


Morten Frisch, Ellen Moseholm, Mikael Andersson,
Josefine Bernhard Andresen & Christian Graugaard

Sex i Danmark

Nøgletal fra Projekt SEXUS 2017-2018



STATENS
SERUM
INSTITUT



AALBORG UNIVERSITET

Morten Frisch, Ellen Moseholm, Mikael Andersson,
Josefine Bernhard Andresen & Christian Graugaard

Sex i Danmark

Nøgletal fra Projekt SEXUS 2017-2018

SEX I DANMARK. NØGLETAL FRA PROJEKT SEXUS 2017-2018

© Statens Serum Institut og Aalborg Universitet, 2019

ISBN: 978-87-971732-0-6

Forfattergruppe: Morten Frisch, Ellen Moseholm, Mikael Andersson, Josefine Bernhard Andresen & Christian Graugaard

Administrativ og teknisk assistance: Inger Kristine Meder

Omslag og logo: Anne Boisen

Udgave: 28. oktober 2019

English title: Sex in Denmark. Key findings from Project SEXUS 2017-2018

Kontaktmail: mfr@ssi.dk

Rapporten er udarbejdet af Statens Serum Institut (Afdeling for Epidemiologisk Forskning) og Aalborg Universitet (Sexologisk Forskningscenter, Klinisk Institut) med økonomisk støtte fra Det Obelske Familiefond, Augustinusfonden, Helsefonden og Fonden til Lægevidenskabens Fremme (A.P. Møller Fonden).

Rapporten kan frit downloades fra projekthjemmesiden (www.projektsexus.dk). Enhver gengivelse af undersøgelsens resultater skal ske med behørig kildeangivelse.



A.P. MØLLER FONDEN



Indholdsfortegnelse

Forord	8
Sammenfatning	10
English summary.....	24
Kapitel 1: Baggrund og formål.....	39
Baggrund	40
Formål.....	42
Kapitel 2: Materiale, metode og læsevejledning.....	47
Materiale og metode.....	48
Læsevejledning.....	66
Kapitel 3: Generel seksuel livssituation.....	79
Seksuel orientering: Identitet.....	81
Seksuel orientering: Erfaringer.....	95
Seksuel orientering: Tiltrækning.....	109
Vigtighed af et godt sexliv	117
Vurdering af aktuelle sexliv	121
Seksuelle behov og behovsdækning.....	127
Partnersituation.....	133
Lyst til sex	145
Grunde til sex.....	157
Vigtighed af forskellige typer intimitet.....	163
Seksuel debut med en person af det andet køn	169
Antal sexpartnere af det andet køn.....	177
Seneste seksuelle aktivitet med en person af det andet køn	191
Vaginalt samleje med en person af det andet køn.....	203
Oralsex med en person af det andet køn	209
Håndsex med en person af det andet køn	219
Analsex med en person af det andet køn.....	229
Seksuel erfaring med en person af samme køn	235
Onani	243
Pornografi.....	253
Specifikke seksuelle erfaringer og fantasier	263
Søgning efter en sexpartner på internettet	269
Kapitel 4: Køn og krop	275
Kønsidentitet	277
Kønskonformitet.....	283

Variationer i biologiske køns karakteristika	289
Tilfredshed med udseende	293
Tilfredshed med kønsdeles udseende	299
Tilfredshed med brysters udseende	305
Brystkirurgi	311
Krummerik	319
Mandlig omskæring	325
Kapitel 5: Seksuelle udfordringer, funktionsbesvær og dysfunktioner	335
Seksuelle lystproblemer	337
Seksuelle dysfunktioner hos mænd	343
Seksuelle dysfunktioner hos kvinder	369
Orgasmeoplevelse	391
Brug af seksuelle hjælpemidler	399
Utroskab	405
Tvangspræget seksuel aktivitet	411
Kapitel 6: Prævention, sexsygdomme, provokeret abort og ufrivillig barnløshed	417
Brug af prævention	419
Sterilisation	427
Screening for livmoderhalskræft og vaccination mod humant papillomavirus (hvp)	431
Hiv og hiv-testning	441
Sexsygdomme	447
Provokeret abort	453
Ufrivillig barnløshed	461
Kapitel 7: Risikoadfærd, grænseoverskridelser og betaling for sex	467
"Usikker sex"	469
Betalning for sex	481
Uønsket deling af nøgenbilleder på de sociale medier	493
Seksuelle overgreb	499
Voldelige parforhold	511
Seksuel chikane på arbejdspladsen	519
Kapitel 8: Kommunikation og holdninger vedrørende seksuelle emner	525
Seksualundervisning	527
Kommunikation med forældre om seksuelle emner	533
Kommunikation med fagpersoner i sundhedsvæsenet om seksuelle emner	539
Holdninger til seksuelle emner	545

Kapitel 9: Livsstil, helbred og seksuelle udfordringer.....	555
Livsstilsfaktorer og seksuelle udfordringer.....	557
Fysiske helbredsproblemer og seksuelle udfordringer	573
Psykiske problemer og seksuelle udfordringer	585
Kapitel 10: Seksualitet, livsstil, helbred og problemer med åbenhed og diskrimination blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle	597
Seksuel erfaring med en person af samme køn	599
Seksuel debut med en person af samme køn	605
Antal sexpartnere af samme køn	613
Seneste seksuelle aktivitet med en person af samme køn	627
Oralsex med en person af samme køn	639
Håndsex med en person af samme køn	649
Analsex med en person af samme køn.....	659
Problemer med åbenhed og diskrimination	669
Livsstilsfaktorer.....	677
Fysiske helbredsproblemer	687
Psykiske problemer	695
Kapitel 11: Seksualitet, livsstil, helbred og problemer med åbenhed og diskrimination blandt transkønnede og nonbinære.....	705
Seksuelle erfaringer med andre	707
Seksuel debut med andre.....	713
Antal sexpartnere	717
Seneste seksuelle aktivitet med andre.....	721
Problemer med åbenhed og diskrimination.....	727
Livsstilsfaktorer	733
Fysiske helbredsproblemer	741
Psykiske problemer	747
Appendiks A-G	757

Forord

I denne rapport præsenteres nøgleresultater fra befolkningsundersøgelsen Projekt SEXUS. Undersøgelsen har til formål at belyse den danske befolknings seksuelle lyster, erfaringer, aktuelle adfærd og holdninger samt danne afsæt for videre analyser af samspelet mellem seksuel sundhed og trivsel på den ene side og generel livsstil, sundhed og trivsel på den anden. Planlægningen af undersøgelsen strækker sig adskillige år tilbage, og selve dataindsamlingen fandt sted fra september 2017 til august 2018.

Projekt SEXUS er et longitudinelt kohortestudie blandt 15-89-årige danskere, og det er bygget på en stor, tilfældighedsbaseret stikprøve, som ved anvendelse af vægtning er gjort nationalt repræsentativ for en række centrale demografiske karakteristika. Der er tale om verdens største individbaserede forløbsundersøgelse med særligt fokus på seksuel sundhed og trivsel, og det er hensigten at genundersøge kohorten med passende mellemrum for derved at følge seksualitetens udvikling i et livstidsperspektiv og tilvejebringe kvalificeret viden om mulige årsagssammenhænge mellem livsstil, trivsel, helbred og seksualitet.

Projekt SEXUS giver et detaljeret signalement af den danske befolknings seksuelle verdner, og det er projektgruppens håb, at studiet vil sætte seksualiteten på landkortet som en væsentlig sundhedsparameter i forskning såvel som i klinisk virksomhed. Det er velkendt, at det intime liv kan være en kilde til både sundhed/trivsel og usundhed/mistrivsel, og med rapportens nøglefund – og efterfølgende videnskabelige analyser – bliver det fremover muligt at inddrage det seksuelle aspekt mere målrettet i både forskningsprojekter og i borgernær forebyggelse, sundhedsfremme, behandling og rehabilitering.

Projekt SEXUS repræsenterer et frugtbart fagligt partnerskab mellem Afdeling for Epidemiologisk Forskning (Statens Serum Institut) og Sexologisk Forskningscenter (Klinisk Institut, Aalborg Universitet), og dets gennemførelse havde ikke været mulig uden stor velvilje fra begge institutioners side. Vi ønsker i særdeleshed at takke fhv. dekan Egon Toft, dekan Lars Hvilsted Rasmussen og institutleder Søren Pihlkjær Hjortshøj fra Aalborg Universitet samt adm. direktør Mads Melbye og vicedirektør Ole Jensen fra Statens Serum Institut for deres opbakning og positive interesse.

Det siger sig selv, at forskningsmidler er altafgørende for, at ambitiøs folkesundhedsforskning som Projekt SEXUS kan opnå den fornødne flyvehøjde, og projektgruppen er de visionære bevillingsgivere stor tak skyldig. Det gælder Helsefonden, Det Obelske Familiefond, Augustinusfonden, Fonden til Lægevidenskabens Fremme (A.P. Møller Fonden) samt både Statens Serum Institut og Aalborg Universitet.

Vi ønsker desuden at takke de mange kolleger, som undervejs har givet deres faglige besyv med – både i idé- og planlægningsfasen og i forbindelse med dataanalysen. Det gælder i særlig grad professor Annamaria Giraldi, professor Bo Møhl, professor Lone Schmidt, lektor Birgitte Schantz Laursen, lektor Charlotte Overgaard, lektor Gert Martin Hald, ledende overlæge Astrid Højgaard, speciallæge Jan Fouchard, specialkonsulent Niels Sandø, fhv. forperson Søren Laursen (LGBT Danmark) og generalsekretær Bjarne B. Christensen (Sex & Samfund) samt statistikergruppen på Afdeling for Epidemiologisk Forskning (Statens Serum Institut).

Først og fremmest skal der dog rettes en hjertelig tak til de titusindvis af unge, midaldrende og ældre danskere, som stillede tid og kræfter til rådighed for undersøgelsen og dermed bidrog til at belyse en alt for ofte overset eller ligefrem tabuiseret dimension af befolkningens sundhedstilstand. Denne rapport udgør det første vidnesbyrd om, at deres anstrengelser ikke har været forgæves.

København og Aalborg den 28. oktober 2019

Morten Frisch

Overlæge, dr.med., ph.d., adj. professor (projektleder)

Ellen Moseholm

Postdoc, cand.scient.san., ph.d.

Michael Andersson

Statistiker

Josefine Bernhard Andresen

Forskningsmedarbejder, cand.scient.san.publ.

Christian Graugaard

Professor, læge, ph.d.

Sammenfatning

Nedenfor præsenteres rapportens hovedresultater fra den første dataindsamlingsrunde i Projekt SEXUS, der fandt sted mellem september 2017 og august 2018. Som beskrevet i kapitel 2 om datamaterialet, de anvendte metoder og studiets begrænsninger er det vurderingen, at rapportens resultater, som i de fleste situationer er baseret på en tilfældighedsbaseret stikprøve på 62.675 danske statsborgere mellem 15 og 89 år, giver et retvisende billede af den seksuelle livssituation for hovedparten af den danske befolkning.

Kapitel 3: Generel seksuel livssituation

Seksuel orientering

→ 93% af mænd og 90% af kvinder mellem 15 og 89 år identificerer sig som heteroseksuelle. 1,5% af mænd og 0,6% af kvinder identificerer sig som homoseksuelle. 1,8% af mænd og 2,6% af kvinder identificerer sig som biseksuelle. 0,2% af mænd og 0,3% af kvinder identificerer sig som asekuelle. 3% af mænd og 6% af kvinder kan ikke placere sig, er uafklarede eller ved ikke, hvad deres seksuelle identitet er.

→ 88% af mænd har udelukkende haft sex med kvindelige partnere, og 87% af kvinder har udelukkende haft sex med mandlige partnere. 6% af mænd og 8% af kvinder har haft sex med mindst én person af samme køn. 6% af mænd og 5% af kvinder har ikke haft sex med andre.

→ 94% af mænd og 3% af kvinder føler sig i høj eller meget høj grad seksuelt tiltrukket af kvinder. 83% af kvinder og 2% af mænd føler sig i høj eller meget høj grad seksuelt tiltrukket af mænd. 14% af mænd og 27% af kvinder har i en eller anden grad oplevet at føle sig seksuelt tiltrukket af en person af samme køn.

Debutalder og erfaringer med vaginal-, oral-, hånd- og analsex med en person af det andet køn

→ Medianalderen ved seksuel debut med en person af det andet køn er faldet fra ca. 20 år for både mænd og kvinder født før 1930 til 17 år for mænd og 16 år for kvinder født i 1950'erne. I efterfølgende fødselsårgange har medianalderen holdt sig nogenlunde konstant.

→ 98% af mænd og kvinder med heteroseksuel erfaring har haft vaginalsex med en person af det andet køn. Andelen, der har givet oralsex, er 91% blandt mænd og 87% blandt kvinder, og andelen, der har modtaget oralsex, er 91% blandt både mænd og kvinder. Mere end 90% af både mænd og kvinder har prøvet at give eller modtage håndsex. Andelen, der har haft analsex med en person af det andet køn, er 45% blandt både mænd og kvinder.

Seksuelt aktivitetsniveau

→ Blandt personer med heteroseksuel erfaring har 11% af mænd og 13% af kvinder haft i alt én sexpartner af det andet køn, mens 40% af mænd og 33% af kvinder har haft ti eller flere sexpartnere af det andet køn.

→ Blandt heteroseksuelt aktive har 22% af mænd og 21% af kvinder ikke haft sex med en person af det andet køn inden for de seneste fire uger. 14% af mænd og 15% af kvinder har haft sex ti eller flere gange med en person af det andet køn inden for samme periode.

→ Blandt heteroseksuelt aktive har 47% af mænd og 43% af kvinder haft sex med en person af det andet køn inden for de seneste syv dage. For begge køn falder denne andel med alderen.

Vurdering af sexliv og parforhold

→ 88% af mænd og 73% af kvinder mener, at det er vigtigt, meget vigtigt eller særdeles vigtigt at have et godt sexliv. Den markante kønsforskel ses i alle aldersgrupper, og andelen, der finder sexlivet vigtigt, er større blandt yngre end blandt ældre aldersgrupper.

→ Blandt seksuelt aktive personer har 49% af mænd og 46% af kvinder i høj eller meget høj grad oplevet deres sexliv inden for det seneste år som meningsfuldt og berigende. 54% af mænd og 58% af kvinder har haft et godt eller særdeles godt sexliv i samme periode. For begge køns vedkommende falder disse andele med alderen.

→ 75% af mænd og 70% af kvinder har en ægtefælle, fast partner eller kæreste. Blandt ≥75-årige er andelen væsentligt større blandt mænd (82%) end blandt kvinder (50%).

→ 90% af både mænd og kvinder, der har en ægtefælle, fast partner eller kæreste, opfatter kvaliteten af deres parforhold som god eller særdeles god.

→ 77% af mænd og 63% af kvinder, som ikke aktuelt har en ægtefælle, fast partner eller kæreste, ville ønske, at de havde en fast partner eller kæreste.

Seksuel lyst og seksuelle behov

→ 33% af mænd og 9% af kvinder har det seneste år haft lyst til sex mindst én gang dagligt. Denne andel falder med alderen for både kvinder og mænd. 5% af mænd og 14% af kvinder har ikke haft lyst til sex det seneste år.

→ Blandt personer med en ægtefælle, fast partner eller kæreste mener 34% af mænd og 39% af kvinder, at de lever i et parforhold, hvor der det seneste år har været lystbalance (parterne har haft lige ofte eller lige sjældent lyst til sex).

→ 4% af mænd og 12% af kvinder har ikke haft seksuelle behov inden for det seneste år. For begge køns vedkommende er denne andel størst i de yngste og de ældste aldersgrupper. Andelen blandt singler er markant større end blandt personer i et fast parforhold.

→ Blandt personer med seksuelle behov har 39% af mænd og 45% af kvinder i høj eller meget høj grad fået dækket disse behov inden for det seneste år. For begge køns vedkommende falder andelen med alderen.

Grunde til sex, intimitet og seksuelle fantasier

→ Blandt seksuelt aktive er motiverne for at have sex mange og forskelligartede. 51% af mænd og 39% af kvinder har hver gang sex, fordi de har lyst og er i humør til det, mens 40% af både mænd og kvinder hver gang har sex for at opnå følelsesmæssig nærhed med deres partner. Også ønsket om orgasme, bekræftelse, afspænding og velvære er hyppige grunde til sex. Inden for det seneste år har 0,7% af både mænd og kvinder hver gang haft sex, fordi deres partner pressede dem til det.

→ Forskellige typer af intimitet (fx at kramme, kysse, holde i hånd, udveksle kærtegn og ligge tæt sammen) anses i alle aldersgrupper og af begge køn for vigtige, meget vigtige eller særdeles vigtige.

→ En del har inden for det seneste år haft seksuelle fantasier, som de ikke har ført ud i livet. Det gælder fx fantasier om brug af sexlegetøj (18%), seksuelle rollespil (16%) og gruppesex (30%). De tilsvarende andele, som rent faktisk har prøvet de nævnte aktiviteter inden for det seneste år, er hhv. 30%, 7% og 2%.

Onani

→ 96% af mænd og 87% af kvinder har nogensinde onaneret. Andelen er mindst i de ældste aldersgrupper. Blandt personer med onanierfaring har 67% af mænd og 30% af kvinder onaneret mindst én gang ugentligt det seneste år. Denne andel falder med alderen.

→ 98% af mænd og 99% af kvinder, som onanerer, gør det, fordi det føles dejligt. 11% af mænd og 36% af kvinder mener, at deres orgasmer er mere intense ved onani end ved samleje. 8% af mænd og 10% af kvinder skammer sig over at onanere. Blandt personer med en fast partner ønsker 31% af mænd og 23% af kvinder ikke, at deres partner ved, at de onanerer.

Pornografi og søgning efter en sexpartner på internettet

→ 93% af mænd og 67% af kvinder har nogensinde set porno. Andelen er mindst blandt ≥ 75 -årige mænd (73%) og kvinder (29%). Blandt personer med pornoerfaring har 55% af mænd og 9% af kvinder set porno mindst én gang ugentligt inden for det seneste år. Andelen falder kraftigt med alderen.

→ 91% af mænd og 90% af kvinder med pornoerfaring ser porno for at blive seksuel ophidset. 26% af mænd og 12% af kvinder mener, at porno giver dem noget, som et seksuelt forhold ikke kan give dem. 20% af mænd og 5% af kvinder ser mere porno, end de egentlig selv ønsker. Blandt personer med en fast partner ønsker 29% af mænd og 16% af kvinder ikke, at deres partner ved, at de ser porno.

→ 22% af mænd og 9% af kvinder har nogensinde søgt efter en sexpartner på internettet. For begge køns vedkommende falder andelen væsentligt med alderen. For både mænd og kvinder er andelen markant større blandt homo- og biseksuelle end blandt heteroseksuelle.

Kapitel 4: Køn og krop

Kønsidentitet og kønskonformitet i barndom/ungdom

→ Ifølge undersøgelsens definitioner vedr. kønsidentitet vurderes det, at en andel på 0,54% af befolkningen har en ikke-ciskønnet kønsidentitet (0,10% transkønnede og 0,44% nonbinære). Gruppen af ikke-ciskønnede består af transkvinder (0,05%), nonbinære mænd (0,14%), transmænd (0,05%) og nonbinære kvinder (0,30%).

→ 17% af mænd og 21% af kvinder oplevede manglende kønskonformitet som børn eller unge. For begge køn er andelen størst blandt ≥ 75 -årige. Andelen blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle er markant større end blandt heteroseksuelle, ligesom andelen blandt transkønnede og nonbinære er markant større end blandt ciskønnede.

Variationer i biologiske køns karakteristika

→ 1,3% af mænd og 0,9% af kvinder har som barn, ung eller voksen fået konstateret variationer i deres biologiske køns karakteristika, så de ikke svarer til det typiske for hankøn eller hunkøn. Kun en meget lille andel heraf (svarende til ca. 0,2 promille af befolkningen) opfatter sig som interkønnede.

Tilfredshed med udseende

→ 6% af mænd og 11% af kvinder er utilfredse med deres udseende. Andelen er størst i de yngste aldersgrupper. Andelen af utilfredse er markant større blandt homo- og biseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd, ligesom den er større blandt biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder. Andelen af utilfredse er større blandt transkønnede og nonbinære end blandt ciskønnede.

→ 6% af både mænd og kvinder er utilfredse med udseendet af deres kønsorganer. Andelen er størst i de yngste aldersgrupper. Andelen af utilfredse er markant større blandt homo- og biseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen af utilfredse er større blandt transkønnede og nonbinære end blandt ciskønnede.

→ 13% af kvinder er utilfredse med udseendet af deres bryster. Andelen er størst i de yngste aldersgrupper. Andelen af utilfredse er større blandt biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder, og andelen blandt transkvinder er markant større end blandt ciskvinder.

Kirurgi på bryster og kønsdele

→ 6% af kvinder har fået foretaget brystkirurgi pga. kræft eller anden sygdom i brysterne. Andelen stiger kraftigt med alderen.

→ 3% af kvinder har fået foretaget kosmetisk brystkirurgi, uden at der foreligger sygdom i brysterne. Andelen er størst blandt kvinder i aldersintervallet 25-54 år, og den falder kraftigt med alderen.

→ 10% af mænd har en "krummerik" eller har tidligere haft en "krummerik", som de er blevet opereret for (en "krummerik" er en penis, der ved rejsning slår et knæk eller har en udtalt krumning). Andelen er størst blandt unge voksne i aldersintervallet 15-44 år.

→ 7% af mænd er omskåret. 5% er blevet omskåret af medicinske, kosmetiske eller andre ikke-religiøse/ikke-kulturelle årsager, mens 2% er blevet omskåret af religiøse eller traditionelle årsager.

Kapitel 5: Seksuelle udfordringer, funktionsbesvær og dysfunktioner

Mænd

→ 3% af mænd med en fast partner har haft problemvoldende lav sexlyst inden for de seneste fire uger.

→ 27% af seksuelt aktive mænd har oplevet potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær inden for de seneste fire uger. Andelen stiger kraftigt med alderen. Andelen er markant større blandt homoseksuelle mænd og større blandt biseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd.

→ 7% af seksuelt aktive mænd har oplevet hyppigt, problemvoldende rejsningsbesvær ved seksuelt samvær (erektile dysfunktion) inden for det seneste år. Andelen stiger kraftigt med alderen. Andelen er markant større blandt homo- og biseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd.

→ 10% af mænd har anvendt medicin mod rejsningsproblemer inden for det seneste år. Andelen stiger kraftigt med alderen.

→ 10% af seksuelt aktive mænd har oplevet hyppig, problemvoldende for tidlig sædafgang ved seksuelt samvær (præmatur ejakulation) inden for det seneste år.

→ 4% af seksuelt aktive mænd har oplevet hyppigt, problemvoldende besvær med at opnå orgasme ved seksuelt samvær inden for det seneste år. Andelen er større blandt homo- og biseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd. 2% af seksuelt aktive mænd har slet ikke haft orgasme ved onani eller seksuelt samvær inden for det seneste år (anorgasme). 2% af mænd, der har haft orgasme inden for det seneste år, har oplevet ubehagelige orgasmer i samme periode.

→ 0,7% af seksuelt aktive mænd har oplevet hyppige, problemvoldende smerter i kønsorganerne ved seksuelt samvær (dyspareuni) inden for det seneste år.

→ 7% af mænd har brugt hjælpemidler mod et seksuelt problem inden for det seneste år.

→ 23% af mænd med en ægtefælle, fast partner eller kæreste har været deres nuværende partner utro mindst én gang. Andelen er markant større blandt homo- og biseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd.

→ 5% af mænd har oplevet tvangspræget seksuel aktivitet inden for det seneste år. Andelen er større blandt homo- og biseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd og markant større blandt nonbinære mænd end blandt cismænd.

Kvinder

- 10% af kvinder med en fast partner har haft problemvoldende lav sexlyst inden for de seneste fire uger.
- 21% af seksuelt aktive kvinder har oplevet potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær inden for de seneste fire uger. Andelen stiger kraftigt med alderen.
- 9% af seksuelt aktive kvinder har oplevet hyppig, problemvoldende skedetørhed ved seksuelt samvær inden for det seneste år (lubrikationsdysfunktion). Andelen stiger med alderen.
- 12% af seksuelt aktive kvinder har oplevet hyppigt, problemvoldende besvær med at opnå orgasme ved seksuelt samvær inden for det seneste år. Andelen falder kraftigt med alderen. Andelen er mindre blandt homoseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder. 7% af seksuelt aktive kvinder har slet ikke haft orgasme ved onani eller seksuelt samvær inden for det seneste år (anorgasme). 4% af kvinder, der har haft orgasme inden for det seneste år, har oplevet ubehagelige orgasmer i samme periode.
- 0,8% af seksuelt aktive kvinder har oplevet hyppig, problemvoldende skedekrampe (vaginisme) ved seksuelt samvær inden for det seneste år. Andelen er markant større blandt biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder.
- 5% af seksuelt aktive kvinder har oplevet hyppige problemvoldende smerter i kønsorganerne ved seksuelt samvær (dyspareuni) inden for det seneste år.
- 14% af kvinder har brugt hjælpemidler mod et seksuelt problem inden for det seneste år.
- 14% af kvinder med en ægtefælle, fast partner eller kæreste har været deres nuværende partner utro mindst én gang. Andelen er markant større blandt biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder.
- 1% af kvinder har oplevet tvangspræget seksuel aktivitet inden for det seneste år. Andelen er markant større blandt nonbinære kvinder end blandt ciskvinder.

Kapitel 6: Prævention, seksydomme, provokeret abort og ufrivillig barnløshed

Prævention

- Blandt seksuelt aktive personer har 42% af mænd og 45% af kvinder brugt prævention mindst én gang inden for det seneste år. Kondom (48%), p-piller (42%) og hormonspiral (23%) er de hyppigst benyttede præventionsmidler. Brugen af prævention falder markant med alderen.

Sexsydomme, screening for livmoderhalskræft og hpv-vaccination

- Blandt kvinder på 23 år eller ældre er 6% aldrig blevet screenet for livmoderhalskræft. Andelen er størst blandt 23-24-årige (35%) og ≥75-årige (17%). Andelen er større blandt homo- og biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder og markant større blandt transmænd og nonbinære kvinder end blandt ciskvinder.

→ Blandt personer under 60 år er 5% af mænd og 41% af kvinder blevet vaccineret mod hpv mindst én gang. Andelen er større blandt homoseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd, og den er mindre blandt homo- og biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder.

→ 27% af mænd og 33% af kvinder er blevet testet for hiv. Andelen af hiv-testede er markant større blandt homo- og biseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen af hiv-testede er større blandt biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder.

→ 0,09% af befolkningen er testet positive for hiv. Andelen af hiv-positive er markant større blandt mænd, der identificerer sig som homoseksuelle (8%), end blandt mænd, der aldrig har haft sex med mænd (0,03%), og blandt kvinder (0,03%). Selv om antallene er små, er andelen markant større blandt transkvinder (0,91%) end blandt cismænd (0,15%).

→ Blandt personer med seksuel erfaring har 27% af mænd og 31% af kvinder nogensinde haft en sexsygdom. Den største andel ses blandt homo- og biseksuelle mænd og blandt biseksuelle kvinder.

Provokeret abort

→ 21% af kvinder har fået foretaget mindst én provokeret abort pga. uønsket graviditet. Andelen er markant mindre blandt homoseksuelle kvinder og større blandt biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder. Blandt 15-24-årige kvinder, som nogensinde har været gravide, har 59% fået foretaget mindst én provokeret abort.

Ufrivillig barnløshed

→ 15% af mænd og 16% af kvinder i fast parforhold har oplevet en periode på mindst ét år, hvor de sammen med deres nuværende partner prøvede at opnå graviditet uden held.

Kapitel 7: Risikoadfærd, trusler og vold

"Usikker sex"

→ Blandt seksuelt aktive personer har 31% af mænd og 27% af kvinder haft "usikker sex" (ubeskyttet vaginalt samleje, oralsex eller analsex med en person, som ikke er vedkommendes faste partner) inden for det seneste år. Andelen, der har "usikker sex", er størst i de yngste aldersgrupper. Andelen blandt homo- og biseksuelle mænd er markant større end blandt heteroseksuelle mænd.

→ 25% af mænd og 18% af kvinder, som har haft analsex inden for det seneste år, har haft ubeskyttet analsex med en person, som ikke er vedkommendes faste partner, inden for samme periode. Andelen er markant større blandt homo- og biseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd og kvinder.

Køb og salg af seksuelle ydelser

→ Blandt personer med seksuel erfaring har 22% af mænd og 0,2% af kvinder betalt for seksuelle ydelser mindst én gang. Andelen blandt biseksuelle mænd er markant større end blandt heteroseksuelle mænd.

→ Blandt personer med seksuel erfaring har 2% af mænd og 1% af kvinder modtaget betaling for seksuelle ydelser mindst én gang. Andelen blandt homo- og biseksuelle mænd er markant større end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen blandt biseksuelle kvinder er markant større end blandt heteroseksuelle kvinder. Andelen blandt transkønnede er markant større end blandt ciskønnede.

Uønsket deling af nøgenbilleder på de sociale medier

→ Blandt personer under 40 år har 1% af mænd og 3% af kvinder mindst én gang fået delt nøgenbilleder på de sociale medier uden deres tilladelse. Andelen er størst blandt kvinder under 20 år (5%). Andelen blandt homo- og biseksuelle mænd er markant større end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen blandt biseksuelle kvinder er markant større og blandt homoseksuelle kvinder markant mindre end blandt heteroseksuelle kvinder.

Seksuelle overgreb

→ 2% af mænd og 12% af kvinder har mindst én gang oplevet et seksuelt overgreb. Andelen blandt homo- og biseksuelle mænd er markant større end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen blandt biseksuelle kvinder er markant større end blandt heteroseksuelle kvinder. Andelen blandt transkønnede og nonbinære er markant større end blandt ciskønnede.

Voldelige parforhold

→ 3% af mænd og 12% af kvinder har nogensinde været i et voldeligt parforhold. Andelen blandt homo- og biseksuelle mænd er markant større end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen blandt biseksuelle kvinder er markant større end blandt heteroseksuelle kvinder. Andelen blandt transkønnede er større end blandt ciskønnede.

Seksuel chikane på arbejdspladsen

→ 6% af mænd og 20% af kvinder har mindst én gang oplevet seksuel chikane på deres arbejdsplads. Andelen blandt homoseksuelle mænd er markant større end blandt heteroseksuelle mænd.

Kapitel 8: Kommunikation og holdninger vedrørende seksuelle emner

Kommunikation

→ Blandt personer, som har modtaget seksualundervisning i grundskolen, mener 57% af mænd og 54% af kvinder, at undervisningen i ringe grad eller slet ikke har været brugbar. Andelen, der mener dette, er

mindst blandt de yngste aldersgrupper. Andelen blandt homoseksuelle kvinder er markant større end blandt heteroseksuelle kvinder. Andelen blandt transmænd er større end blandt ciskvinder.

→ 82% af mænd og 70% af kvinder har i ringe grad eller slet ikke talt med en forælder om seksuelle emner i løbet af deres barndom eller ungdom.

→ 18% af mænd og 20% af kvinder har talt med en sundhedsprofessionel om seksuelle emner inden for de seneste fem år. Andelen blandt homoseksuelle mænd er markant større end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen blandt transkønnede er markant større end blandt ciskønnede.

Holdninger

→ Andelen, der i høj eller meget høj grad finder utroskab moralsk acceptabelt, er 3%. De tilsvarende andele for andre typer adfærd er: At have skiftende sexpartnere (44%), at have gruppesex (44%), at to mænd har sex med hinanden (61%), at to kvinder har sex med hinanden (64%), at se porno (66%), at betale for sex (23%), at modtage betaling for sex (24%), at have sex med dyr (4%) og at have sex med en person under 15 år (3%).

→ Andelen, der mener, at det skal forblive tilladt for to mennesker af samme køn at blive gift med hinanden, er 88%. 91% mener, at den frie abort skal opretholdes. 5% mener, at det skal forblive tilladt for forældre at få omskåret deres sønner under 18 år uden medicinsk begrundelse. 52% mener, at det skal være lovligt for voksne kvinder at blive omskåret, hvis de selv ønsker det, og 0,9% mener, at det skal tillades forældre at få omskåret deres døtre under 18 år.

Kapitel 9: Livsstil, helbred og seksuelle udfordringer

Der ses en række sammenhænge mellem forskellige livsstilsrelaterede faktorer (BMI, rygning, alkohol-, hash- og stofindtagelse samt fysisk aktivitet) på den ene side og forskellige seksuelle udfald på den anden. Tilsvarende ses der en række markante sammenhænge mellem fysiske helbredsproblemer, fysiske handicaps og psykiske problemer på den ene side og forskellige seksuelle udfordringer på den anden. Nogle af de mest markante sammenhænge er følgende:

→ Andelen, der har et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv, er større blandt undervægtige (BMI <18,5) end blandt normalvægtige mænd (BMI 18,5-<25).

→ Andelen, der har potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær, er større blandt både undervægtige mænd (BMI <18,5) og blandt mænd med moderat overvægt (BMI 25-<30) eller svær overvægt (BMI ≥30) end blandt normalvægtige mænd (BMI 18,5-<25).

→ Andelen af kvinder med problemvoldende lav sexlyst er markant større blandt dem, der motionerer mindre end en halv time ugentligt, end blandt dem, der motionerer mere end fem timer ugentligt.

→ Andelen af personer med et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv, andelen med lav sexlyst og andelen med potentielt udredningskrævende seksuelt besvær er alle markant forøget blandt mænd og kvinder med

et dårligt selv vurderet helbred. Forekomsten af disse seksuelle udfordringer er desuden forøget blandt personer med bevægelses-, høre- eller synshandicaps samt blandt personer, der har været behandlet for en fysisk sygdom inden for det seneste år.

→ Andelen af personer med et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv, andelen med lav sexlyst og andelen med potentielt udredningskrævende seksuelt besvær er forøget blandt personer, der af og til, ofte eller altid føler sig ensomme, samt blandt personer, der udviser tegn på angst eller depression. Forekomsten af disse seksuelle udfordringer er desuden øget blandt personer, som har forøvet selvskade, haft selvmordstanker eller været behandlet for et psykisk problem inden for det seneste år.

Kapitel 10: Seksualitet, livsstil, helbred og problemer med åbenhed og diskrimination blandt selvidentifierede homo- og biseksuelle

Seksualitet

→ Langt de fleste homoseksuelle mænd (96%) og kvinder (92%) har haft sex med en person af samme køn, mens andelen er mindre blandt biseksuelle mænd (68%) og kvinder (62%).

→ Markant flere homo- og biseksuelle mænd (24%) end kvinder (14%) debuterede seksuelt med en person af samme køn, inden de fyldte 15 år.

→ Andelen, der har haft sex med i alt én person af samme køn i løbet af deres liv, er 5% blandt homoseksuelle mænd og 10% blandt homoseksuelle kvinder, mens den er 15% blandt biseksuelle mænd og 30% blandt biseksuelle kvinder. 77% af homoseksuelle mænd og 33% af homoseksuelle kvinder har haft sex med ti eller flere personer af samme køn, og det samme gør sig gældende for 30% af biseksuelle mænd og 7% af biseksuelle kvinder.

→ 13% af homoseksuelle mænd og 16% af homoseksuelle kvinder har ikke haft nogen sexpartner af samme køn inden for det seneste år, mens det samme gør sig gældende for 39% af biseksuelle mænd og 65% af biseksuelle kvinder. Andelen, der har haft tre eller flere sexpartnere af samme køn inden for det seneste år, er 50% og 11% blandt hhv. homoseksuelle mænd og kvinder og 30% og 7% blandt hhv. biseksuelle mænd og kvinder.

→ Markant flere homoseksuelle mænd (45%) og kvinder (33%) end biseksuelle mænd (12%) og kvinder (6%) har haft sex med en person af samme køn inden for den seneste uge.

→ De hyppigst anvendte seksuelle praktikker mellem homo- og biseksuelle mænd er oralsex og håndsex, som mindst 95% af seksuelt erfarne homoseksuelle mænd og mindst 83% af seksuelt erfarne biseksuelle mænd har prøvet. Mindst 85% af seksuelt erfarne homoseksuelle mænd og mindst 60% af seksuelt erfarne biseksuelle mænd har prøvet analsex som den udførende eller modtagende partner.

→ Mindst 98% af seksuelt erfarne homoseksuelle kvinder har prøvet oralsex og håndsex med en anden kvinde, mens det samme gælder for mindst 83% af biseksuelle kvinder.

Åbenhed og diskrimination

→ 7% af homoseksuelle mænd og 7% af homoseksuelle kvinder føler i ringe grad eller slet ikke, at de kan være så åbne om deres seksuelle identitet, som de ønsker. Det samme gælder for 58% af biseksuelle mænd og 25% biseksuelle kvinder.

→ 57% af homoseksuelle mænd og 37% af homoseksuelle kvinder har oplevet at blive mobbet eller chikaneret pga. deres seksuelle orientering. Det samme gælder for 12% af biseksuelle mænd og 14% af biseksuelle kvinder.

→ 22% af homoseksuelle mænd og 8% af homoseksuelle kvinder har oplevet at blive fysisk forulempet pga. deres seksuelle orientering. Det samme gælder for 5% af biseksuelle mænd og 5% af biseksuelle kvinder.

Forbrug af tobak, alkohol, hash og stoffer

→ Andelen af daglige tobaksrygere er større blandt homoseksuelle mænd (25%) og biseksuelle mænd (29%) end blandt heteroseksuelle mænd (16%). Den tilsvarende andel er større blandt homoseksuelle kvinder (25%) og biseksuelle kvinder (27%) end blandt heteroseksuelle kvinder (14%).

→ Andelen, der drikker mere end Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for indtagelse af alkohol, er større blandt biseksuelle mænd (8%) end blandt heteroseksuelle mænd (6%). Den tilsvarende andel er markant større blandt homoseksuelle kvinder (7%) og biseksuelle kvinder (6%) end blandt heteroseksuelle kvinder (4%).

→ Andelen, der har indtaget hash inden for det seneste år, er større blandt homoseksuelle mænd (19%) og biseksuelle mænd (18%) end blandt heteroseksuelle mænd (10%). Den tilsvarende andel er større blandt homoseksuelle kvinder (12%) og markant større blandt biseksuelle kvinder (23%) end blandt heteroseksuelle kvinder (5%).

→ Andelen, der har indtaget euforiserende eller hallucinerende stoffer inden for det seneste år, er større blandt homoseksuelle mænd (9%) og biseksuelle mænd (9%) end blandt heteroseksuelle mænd (4%). Den tilsvarende andel er markant større blandt homoseksuelle kvinder (4%) og biseksuelle kvinder (8%) end blandt heteroseksuelle kvinder (1%).

BMI og fysisk aktivitet

→ Andelen, der er svært overvægtige (BMI ≥ 30), er mindre blandt homoseksuelle mænd (9%) og større blandt biseksuelle mænd (24%) end blandt heteroseksuelle mænd (16%). Den tilsvarende andel er større blandt homoseksuelle kvinder (23%) og biseksuelle kvinder (20%) end blandt heteroseksuelle kvinder (16%).

→ Andelen, der er fysisk inaktive eller aktive i mindre end en halv time om ugen, er større blandt biseksuelle mænd (31%) og kvinder (26%) end blandt heteroseksuelle mænd (20%) og kvinder (21%).

Amylnitrit ("poppers") og chemsex

→ Andelen blandt homo-og biseksuelle mænd, der nogensinde har brugt amylnitrit ("poppers") for at fremme lyst, intensiteten eller præstationen i forbindelse med sex, er 24%. Under 4% har med samme formål brugt stoffer som kokain, MDMA/Ecstasy og Meth/Tina/Crystal inden for det seneste år.

Helbred og sundhedstilstand

→ Andelen med dårligt eller særdeles dårligt selv vurderet helbred er større blandt homoseksuelle mænd (7%) og markant større blandt biseksuelle mænd (10%) end blandt heteroseksuelle mænd (5%). Den tilsvarende andel er markant større blandt homoseksuelle kvinder (10%) og biseksuelle kvinder (9%) end blandt heteroseksuelle kvinder (6%).

→ Andelen blandt både heteroseksuelle mænd og heteroseksuelle kvinder, som oplyser, at de er testet hiv-positive, er 0,03%. Andelen er markant større blandt selv identificerede homoseksuelle mænd (8%).

→ Andelen, der af og til, ofte eller altid føler sig ensomme, er markant større blandt homoseksuelle mænd (46%) og biseksuelle mænd (44%) end blandt heteroseksuelle mænd (24%). Den tilsvarende andel er markant større blandt biseksuelle kvinder (59%) end blandt heteroseksuelle kvinder (33%).

→ Andelen, der har haft tegn på angst inden for de seneste 14 dage, er større blandt homoseksuelle mænd (34%) og markant større blandt biseksuelle mænd (42%) end blandt heteroseksuelle mænd (21%). Den tilsvarende andel er markant større blandt biseksuelle kvinder (59%) end blandt heteroseksuelle kvinder (30%).

→ Andelen, der har haft tegn på depression inden for de seneste 14 dage, er større blandt biseksuelle mænd (21%) og mindre blandt homoseksuelle mænd (8%) end blandt heteroseksuelle mænd (13%). Den tilsvarende andel er større blandt biseksuelle kvinder (31%) end blandt heteroseksuelle kvinder (17%).

→ Andelen, der nogensinde har forøvet selvskade uden at ville tage deres eget liv, er større blandt homoseksuelle mænd (11%) og markant større blandt biseksuelle mænd (23%) end blandt heteroseksuelle mænd (5%). Den tilsvarende andel er markant større blandt homoseksuelle kvinder (26%) og biseksuelle kvinder (45%) end blandt heteroseksuelle kvinder (9%).

→ Andelen, der nogensinde har haft selvmordstanker, er markant større blandt homoseksuelle mænd (45%) og biseksuelle mænd (51%) end blandt heteroseksuelle mænd (21%). Den tilsvarende andel er større blandt homoseksuelle kvinder (44%) og markant større blandt biseksuelle kvinder (63%) end blandt heteroseksuelle kvinder (25%).

→ Andelen, der nogensinde har forsøgt at begå selvmord, er markant større blandt homoseksuelle mænd (7%) og biseksuelle mænd (13%) end blandt heteroseksuelle mænd (2%). Den tilsvarende andel er markant større blandt homoseksuelle kvinder (11%) og biseksuelle kvinder (18%) end blandt heteroseksuelle kvinder (4%).

→ Andelen, der har fået behandling for et psykisk problem inden for det seneste år, er større blandt homoseksuelle mænd (14%) og biseksuelle mænd (18%) end blandt heteroseksuelle mænd (7%). Den

tilsvarende andel er større blandt homoseksuelle kvinder (25%) og markant større blandt biseksuelle kvinder (37%) end blandt heteroseksuelle kvinder (13%).

Kapitel 11: Seksualitet, livsstil, helbred og problemer med åbenhed og diskrimination blandt transkønnede og nonbinære

Seksualitet

→ 15% af transkønnede og nonbinære har ikke haft sex med andre. Dette gælder for 10% af transkvinder, 10% af nonbinære mænd, 18% af transmænd og 17% af nonbinære kvinder.

→ 26% af seksuelt erfarne transkønnede og nonbinære havde deres seksuelle debut, inden de fyldte 15 år. Dette gælder for 24% af transkvinder, 25% af nonbinære mænd, 27% af transmænd og 27% af nonbinære kvinder.

→ 36% af seksuelt erfarne transkønnede og nonbinære har haft sex med en anden person inden for den seneste uge. Dette gælder for 29% af transkvinder, 40% af nonbinære mænd, 30% af transmænd og 43% af nonbinære kvinder.

Åbenhed og diskrimination

→ 36% af transkønnede og nonbinære føler i ringe grad eller slet ikke, at de kan være så åbne om deres kønsidentitet, som de ønsker. Dette gælder for 17% af transkvinder, 44% af nonbinære mænd, 31% af transmænd og 48% af nonbinære kvinder.

→ 60% af transkvinder, 19% af nonbinære mænd, 63% af transmænd og 22% af nonbinære kvinder har oplevet at blive mobbet eller chikaneret pga. deres kønsidentitet. Tilsvarende har hhv. 32% af transkvinder, 16% af nonbinære mænd, 26% af transmænd og 8% af nonbinære kvinder oplevet at blive fysisk forulempet pga. deres kønsidentitet.

Forbrug af tobak, alkohol, hash og stoffer

→ Flere transmænd (25%) og nonbinære kvinder (26%) end ciskvinder (14%) er daglige tobaksrygere, og flere transmænd (21%) og nonbinære kvinder (17%) end ciskvinder (5%) har indtaget hash inden for det seneste år. Flere nonbinære kvinder (6%) end ciskvinder (1%) har indtaget euforiserende eller hallucinerende stoffer inden for det seneste år. Der ses ingen forskelle i tobaksforbrug, hashforbrug og indtagelse af euforiserende eller hallucinerende stoffer mellem transkvinder, nonbinære mænd og cismænd.

→ Alkoholforbruget blandt transkønnede og nonbinære afviger ikke fra alkoholforbruget blandt ciskønnede.

Helbred og sundhedstilstand

- Markant flere transkvinder (18%) end cismænd (5%) og markant flere transmænd (11%) og nonbinære kvinder (18%) end ciskvinder (6%) mener, at de har et dårligt eller særdeles dårligt helbred.
- Selv om antallene er små, er andelen af hiv-positive større blandt transkvinder (0,91%) end blandt andre kønsidentitetskategorier.
- Markant flere transkvinder (52%) og nonbinære mænd (49%) end cismænd (25%) og markant flere transmænd (64%) og nonbinære kvinder (66%) end ciskvinder (33%) føler sig af og til, ofte eller altid ensomme.
- Markant flere nonbinære mænd (53%) end cismænd (21%) og markant flere nonbinære kvinder (61%) end ciskvinder (30%) har haft tegn på angst inden for de seneste 14 dage.
- Markant flere transkvinder (27%) og nonbinære mænd (32%) end cismænd (13%) og markant flere nonbinære kvinder (42%) end ciskvinder (17%) har haft tegn på depression inden for de seneste 14 dage.
- Andelen, der nogensinde har forøvet selvskade uden at ville tage deres eget liv, er markant større blandt transkvinder (37%) og nonbinære mænd (30%) end blandt cismænd (6%) og ligeledes markant større blandt transmænd (64%) og nonbinære kvinder (40%) end blandt ciskvinder (10%).
- Andelen, der nogensinde har haft selvmordstanker, er markant større blandt transkvinder (66%) og nonbinære mænd (60%) end blandt cismænd (22%) og ligeledes markant større blandt transmænd (78%) og nonbinære kvinder (62%) end blandt ciskvinder (26%).
- Andelen, der nogensinde har forsøgt at begå selvmord, er markant større blandt transkvinder (23%) og nonbinære mænd (17%) end blandt cismænd (3%) og ligeledes markant større blandt transmænd (25%) og nonbinære kvinder (22%) end blandt ciskvinder (4%).
- Andelen, der har fået behandling for et psykisk problem inden for det seneste år, er markant større blandt transkvinder (25%) og nonbinære mænd (22%) end blandt cismænd (7%) og markant større blandt transmænd (40%) og nonbinære kvinder (32%) end blandt ciskvinder (14%).

English summary

Project SEXUS is an individual-based, prospective cohort study among a random sample of 15-89-year-old Danish citizens. The questionnaire consisted of more than 600 items covering a broad range of sexual health and quality-of-life issues, including sexual preferences, experiences and identity, current behavior, problems, dysfunctions and attitudes. Due to several filter questions, the average respondent answered approximately 180 questions. Data collection took place from September 2017 to August 2018, and 62,675 respondents were included in the main sample underlying most results presented in this report. With due reservations, the main findings presented below are believed to reflect the sex life situation among most Danes.

Chapter 3: Overall sex life situation

Sexual orientation

→ 93% of men and 90% of women aged 15-89 years identify as heterosexual. 1,5% of men and 0,6% of women identify as homosexual. 1,8% of men and 2,6% of women identify as bisexual. 0,2% of men and 0,3% of women identify as asexual. 3% of men and 6% of women answered that they do not identify as any of the above-mentioned, or that they are unsure about their sexual identity or that they do not know what to answer.

→ 88% of men have exclusively had sex with female partners, and 87% of women have exclusively had sex with male partners. 6% of men and 8% of women have had at least one sexual experience with a person of the same sex. 6% of men and 5% of women have not had sex with others.

→ 94% of men and 3% of women are to a large or very large extent sexually attracted to women. 83% of women and 2% of men are to a large or very large extent sexually attracted to men. 14% of men and 27% of women have to some extent experienced sexual attraction towards a person of the same sex.

Age at sexual debut and experiences with vaginal, oral, hand and anal sex with a person of the other sex

→ The median age at sexual debut with a person of the other sex decreased from approximately 20 years for both men and women born before 1930 to 17 years for men and 16 years for women born in the 1950's. In subsequent birth cohorts, the median age at sexual debut has remained fairly constant.

→ 98% of men and women with heterosexual experience have had vaginal sex with a person of the other sex. 91% of men and 87% of women have ever performed oral sex, and the proportion who have ever received oral sex is 91% among both men and women. Among both men and women, more than 90% have ever performed or received hand sex with a partner. The proportion who have ever had anal sex with a partner of the other sex is 45% among both men and women.

Level of sexual activity

→ Among persons with heterosexual experience, 11% of men and 13% of women have had a total of one sex partner of the other sex, while 40% of men and 33% of women have had ten or more other-sex partners.

→ Among heterosexually active persons, 22% of men and 21% of women have not had sex with a person of the other sex within the last four weeks. 14% of men and 15% of women have had sex with a person of the other sex ten times or more within the same period.

→ Among heterosexually active persons, 47% of men and 43% of women have had sex with a person of the other sex within the last seven days. In both men and women, these proportions decrease with age.

Assessment of sex life and relationship

→ 88% of men and 73% of women consider having a good sex life as important, very important or particularly important. The considerable sex difference is present in all age groups, and the proportion considering a good sex life as important, very important or particularly important is larger among younger than among older age groups.

→ Among sexually active persons, 49% of men and 46% of women feel that their sex life during the last year has been meaningful and enriching. 54% of men and 58% of women rate their sex life as good or particularly good during the same period. In both men and women, these proportions decrease with age.

→ 75% of men and 70% of women have a spouse, steady partner or girlfriend/boyfriend. Among ≥75-year-olds, the proportion is considerably larger among men (82%) than among women (50%).

→ 90% of both men and women with a spouse, steady partner or girlfriend/boyfriend consider the quality of their relationship as good or particularly good.

→ 77% of men and 63% of women who are not currently in a relationship would like to have a steady partner or a girlfriend/boyfriend.

Sexual desire and sexual needs

→ Over the last year, 33% of men and 9% of women have felt sexual desire at least once a day. In both men and women, these proportions decrease with age. 5% of men and 14% of women have not felt any sexual desire within the last year.

→ Among persons with a spouse, steady partner or girlfriend/boyfriend, 34% of men and 39% of women are in a relationship characterized by sexual desire balance (the partners want sex equally often/rarely).

→ 4% of men and 12% of women have not had any sexual needs within the last year. In both men and women, this proportion is largest among the youngest and oldest age groups. The proportion among singles is considerably larger (18%) than among persons in a relationship (5%).

→ Among persons with sexual needs, 39% of men and 45% of women have had their needs fulfilled to a large or very large extent. In both men and women, this proportion decrease with age.

Reasons for sex, intimacy and sexual fantasies

→ Among sexually active persons, reasons for having sex are many and diverse. 51% of men and 39% of women always have sex because they feel like it and are in the mood for it, while 40% of men and women always have sex because they want emotional intimacy with their partner. Other common reasons for having sex include wanting an orgasm, seeking emotional confirmation, or pursuing well-being and release of tension. Within the last year, 0,7% of men and women always had sex because of partner pressure.

→ Different types of intimacy (e.g. hugging, kissing, holding hands, caressing and lying closely together) are considered as important, very important or particularly important by all age groups and by both men and women.

→ Many persons have had sexual fantasies within the last year that they did not act upon, e.g. fantasies about using sex toys (18%), sexual roleplaying (16%) and group sex (30%). Corresponding proportions who actually tried these particular activities within the last year are 30%, 7% and 2%, respectively.

Masturbation

→ 96% of men and 87% of women have ever masturbated. The proportion is smallest among the oldest age groups. Among persons, who have ever masturbated, 67% of men and 30% of women have masturbated at least once a week within the last year. This proportion decreases with age.

→ 98% of men and 99% of women masturbate because it feels good. 11% of men and 36% of women consider their orgasms to be more intense while masturbating than during sexual intercourse. 8% of men and 10% of women feel ashamed that they masturbate. Among persons in a steady relationship, 31% of men and 23% of women do not want their partner to know that they masturbate.

Pornography and search for sex partners on the internet

→ 93% of men and 67% of women have ever watched porn. The proportion is smallest among ≥ 75 -year-old men (73%) and women (29%). Among persons who have ever watched porn, 55% of men and 9% of women have watched porn at least once a week over the last year. This proportion decreases considerably with age.

→ 91% of men and 90% of women who have ever watched porn use porn to get sexually aroused. 26% of men and 12% of women report that porn provides them with something that a sexual relationship cannot. 20% of men and 5% of women watch porn more often than they want to. Among persons in a steady relationship, 29% of men and 16% of women do not want their partner to know that they watch porn.

→ 22% of men and 9% of women have ever searched for a sex partner on the internet. In both men and women, this proportion decreases considerably with age. In both sexes, the proportion searching for sex partners on the internet is considerably larger among self-identified homo- and bisexual persons than among heterosexual persons.

Chapter 4: Sex, gender and body

Gender identity and gender conformity during childhood/youth

→ According to study definitions regarding gender identity, an overall 0,54% of the population have a non-cisgender identity, including 0,10% transgender persons and 0,44% non-binary persons. The group of non-cis-persons consist of trans-women (0,05%), non-binary men (0,14%), trans-men (0,05%), and non-binary women (0,30%).

→ 17% of men and 21% of women experienced gender-nonconformity during childhood/adolescence. In both men and women, the proportion is largest among ≥75-year-olds. The proportion among self-identified homo- and bisexual persons is considerably larger than among heterosexual persons. The proportion among transgender and non-binary persons is considerably larger than among cis-persons.

Variations in biological sex characteristics

→ 1,3% of men and 0,9% of women report having variations in their biological sex characteristics that do not fit the typical definitions for male or female bodies. Of these, only a very small proportion consider themselves as intersex persons (corresponding to 0,2 permille of the population).

Satisfaction with appearance

→ 6% of men and 11% of women are unhappy with their general appearance. The proportion is largest among the youngest age groups. The proportion is considerably larger among homo- and bisexual men than among heterosexual men and, likewise, considerably larger among bisexual women than among heterosexual women. The proportion is larger among transgender and non-binary persons than among cis-persons.

→ 6% of both men and women are unhappy with the appearance of their genitals. The proportion is largest among the younger age groups. The proportion is considerably larger among homo- and bisexual men than among heterosexual men. The proportion is larger among transgender and non-binary persons than among cis-persons.

→ 13% of women are unhappy with the appearance of their breasts. The proportion is largest in the youngest age groups. The proportion is larger among bisexual women than among heterosexual women, and the proportion is considerably larger among trans-women than among cis-women.

Surgery on breasts and genitals

→ 6% of women have undergone breast surgery for breast cancer or other breast diseases. The proportion increases considerably with age.

→ 3% of women have had cosmetic breast surgery without underlying disease. This proportion is largest among 25-54-year-old women and decreases considerably with age.

→ 10% of men have, or have previously had, a penile curvature (penile deviation). The proportion is largest among young men aged 15-44 years.

→ 7% of men are circumcised. 5% are circumcised for medical, cosmetic or other non-religious/non-traditional reasons, while 2% are circumcised for religious or traditional reasons.

Chapter 5: Sexual challenges, difficulties and dysfunctions

Men

→ 3% of men with a partner have experienced problematically low levels of sexual desire within the last four weeks.

→ 27% of sexually active men have experienced erectile difficulties potentially requiring medical attention within the last four weeks. The proportion increases considerably with age. The proportion among homosexual men is considerably larger than among heterosexual men.

→ 7% of sexually active men have experienced frequent, problematic erectile difficulties during sexual encounters (erectile dysfunction) within the last year. The proportion increases considerably with age. The proportion is considerably larger among homosexual men and bisexual men than among heterosexual men.

→ 10% of men have used medications to treat erectile difficulties within the last year. The proportion increases considerably with age.

→ 10% of sexually active men have experienced frequent, problematic premature ejaculation during sexual encounters within the last year.

→ 4% of sexually active men have experienced frequent, problematic difficulties reaching an orgasm during sexual encounters within the last year. The proportion is larger among homo- and bisexual men than among heterosexual men. 2% of sexually active men did not experience any orgasm when masturbating or during sexual encounters within the last year (anorgasm). 2% of men who experienced an orgasm within the last year experienced unpleasant orgasms within the same period.

→ 0,7% of sexually active men have experienced frequent, problematic genital pain during sexual encounters (dyspareunia) within the last year.

→ 7% of men have used sexual aids to remedy a sexual problem within the last year.

→ 23% of men with a spouse, steady partner or girlfriend/boyfriend have cheated on their current partner at least once. The proportion is considerably larger among homo- and bisexual men than among heterosexual men.

→ 5% of men have experienced compulsive sexual activity within the last year. The proportion is larger among homo- and bisexual men than among heterosexual men, and considerably larger among non-binary men than among cis-men.

Women

- 10% of women with a partner have experienced problematically low levels of sexual desire within the last four weeks.
- 21% of sexually active women have experienced sexual function difficulties potentially requiring medical attention within the last four weeks. The proportion increases considerably with age.
- 9% of sexually active women have experienced frequent, problematic vaginal dryness during sexual encounters within the last year (lubrication dysfunction). The proportion increases with age.
- 12% of sexually active women have experienced frequent, problematic difficulties reaching an orgasm during sexual encounters within the last year. The proportion decreases considerably with age. The proportion is smaller among homosexual women than among heterosexual women. 7% of sexually active women did not experience any orgasm when masturbating or during sexual encounters within the last year (anorgasm). 4% of women who experienced an orgasm within the last year experienced unpleasant orgasms within the same period.
- 0,8% of sexually active women have experienced frequent, problematic vaginal cramps (vaginism) during sexual encounters within the last year. The proportion is considerably larger among bisexual women than among heterosexual women.
- 5% of sexually active women have experienced frequent, problematic genital pain during sexual encounters (dyspareunia) within the last year.
- 14% of women have used sexual aids to remedy a sexual problem within the last year.
- 14% of women with a spouse, steady partner or boyfriend/girlfriend have cheated on their current partner at least once. The proportion is considerably larger among bisexual women than among heterosexual women.
- 1% of women have experienced compulsive sexual activity within the last year. The proportion is considerably larger among non-binary women than among cis-women.

Chapter 6: Contraception, sexually transmitted infections, induced abortion and involuntary childlessness

Contraception

- Among sexually active persons, 42% of men and 45% of women have used contraception at least once within the last year. Condoms (48%), contraceptive pills (42%) and hormone spirals (23%) are the most frequently used contraceptives. The use of contraceptives decreases with age.

Sexually transmitted infections, screening for cervical cancer and hpv vaccination

- Among women aged 23 years or older, 6% have never been screened for cervical cancer. The proportion is largest among 23-24-year-olds (35%) and ≥75-year-olds (17%). The proportion is larger among homo- and

bisexual women than among heterosexual women, and markedly larger among trans-men and non-binary women than among cis-women.

→ Among persons below the age of 60 years, 5% of men and 41% of women have been vaccinated against hpv at least once. The proportion is larger among homosexual men than among heterosexual men, and smaller among homo- and bisexual women than among heterosexual women.

→ 27% of men and 33% of women have been tested for hiv. The proportion of hiv-tested homo- and bisexual men is considerably larger than the proportion of hiv-tested heterosexual men. The proportion of hiv-tested bisexual women is larger than the proportion of hiv-tested heterosexual women.

→ 0,09% of the population have been tested hiv-positive. The proportion being hiv-positive is considerably larger among men who identify as homosexual (8%) than among men who have never had sex with a man (0,03%) and among women (0,03%). Although numbers are small, the proportion is considerably larger among trans-women (0,91%) than among cis-men (0,15%).

→ Among sexually experienced persons, 27% of men and 31% of women have ever had a sexually transmitted infection. The largest proportion is seen among homo- and bisexual men and among bisexual women.

Induced abortion

→ 21% of women have had at least one induced abortion due to unwanted pregnancy. The proportion is considerably smaller among homosexual women, and larger among bisexual women, than among heterosexual women. Among 15-24-year-old women, who have ever been pregnant, 59% have had at least one induced abortion.

Involuntary childlessness

→ 15% of men and 16% of women in a steady relationship have unsuccessfully attempted to become pregnant over a period of at least one year in their current relationship.

Chapter 7: Risk behaviour, threats and violence

"Risky sex"

→ Among sexually active persons, 31% of men and 27% of women have had "risky sex" (unprotected vaginal, oral or anal sex with someone who is not the person's steady partner) within the last year. The proportion practicing "risky sex" is largest among the youngest age groups. The proportion among homo- and bisexual men is considerably larger than among heterosexual men.

→ 25% of men and 18% of women who have had anal sex within the last year have had unprotected anal sex with a non-steady partner within the same period. The proportion among homo- and bisexual men is considerably larger than among heterosexual men.

Transactional sex

→ Among sexually experienced persons, 22% of men and 0,2% of women have paid for sexual services at least once. The proportion among bisexual men is considerably larger than among heterosexual men.

→ Among sexually experienced persons, 2% of men and 1% of women have received payment for sexual services at least once. The proportion among homo- and bisexual men is considerably larger than among heterosexual men. The proportion among bisexual women is considerably larger than among heterosexual women. The proportion among transgender persons is considerably larger than among cis-persons.

Non-consensual sharing of sexual images on social media

→ Among persons below the age of 40 years, 1% of men and 3% of women have had nude photos disseminated on social media without their consent at least once. The proportion is largest among women below the age of 20 years (5%). The proportion among homo- and bisexual men is considerably larger than among heterosexual men. The proportion among bisexual women is considerably larger, and among homosexual women considerably smaller, than among heterosexual women.

Sexual assaults

→ 2% of men and 12% of women have experienced a sexual assault at least once. The proportion among homo- and bisexual men is considerably larger than among heterosexual men. The proportion among bisexual women is considerably larger than among heterosexual women. The proportion among transgender and non-binary persons is considerably larger than among cis-persons.

Abusive relationships

→ 3% of men and 12% of women have ever been in an abusive relationship. The proportion among homo- and bisexual men is considerably larger than among heterosexual men. The proportion among bisexual women is considerably larger than among heterosexual women. The proportion among transgender persons is larger than among cis-persons.

Sexual harassment in the workplace

→ 6% of men and 20% of women have experienced sexual harassment in their workplace at least once. The proportion among homosexual men is considerably larger than among heterosexual men.

Chapter 8: Communication and attitudes concerning sexual matters

Communication

→ Among persons who received sex education in primary school, 57% of men and 54% of women consider the sex education they received to be of limited or no use. The proportion who consider the sex education

they received to be of limited or no use is smallest among the youngest age groups. The proportion among homosexual women is considerably larger than among heterosexual women. The proportion among trans-men is larger than among cis-women.

→ 82% of men and 70% of women rarely or never discussed sexual matters with a parent during childhood or adolescence.

→ 18% of men and 20% of women have talked with a health professional about sexual matters within the last five years. The proportion among homosexual men is considerably larger than among heterosexual men. The proportion among transgender persons is considerably larger than among cis-persons.

Attitudes concerning sexual matters

→ 3% consider cheating on one's partner to be morally acceptable to a large or very large extent.

Corresponding proportions who find other sexual behaviors largely or entirely morally acceptable are as follows: Having multiple, short-term sex partners (44%), having group sex (44%), male same-sex interactions (61%), female same-sex interactions (64%), watching porn (66%), paying for sex (23%), receiving payment for sex (24%), having sex with animals (4%), and having sex with a person below the age of sexual consent (15 years) (3%).

→ 88% believe it should remain legal for same-sex partners to marry. 91% believe the access to induced abortion should remain legal. 5% believe it should remain legal for parents to have their sons under 18 years circumcised without a medical reason. 52% believe it should be legal for adult women to be circumcised if they so wish. 0,9% believe it should be legal for parents to have their daughters under 18 years of age circumcised.

Chapter 9: Lifestyle, health and sexual challenges

Associations are seen between a number of lifestyle-related factors (BMI, tobacco smoking, consumption of alcohol, hashish and psychedelic drugs and physical activity) and different sexual outcomes. Likewise, a number of strong associations are seen between physical health issues, physical handicaps and psychological problems on one side and sexual challenges on the other. The most noteworthy associations will be mentioned in the following:

→ The proportion of persons with a bad or non-existing sex life is larger among men who are underweight (BMI <18.5) than among men in the normal weight range (BMI 18.5-<25).

→ The proportion of men with erectile difficulties potentially requiring medical attention is larger among men who are underweight (BMI <18.5) and men who are moderately overweight (BMI 25-<30) or obese (BMI ≥30) than among men in the normal weight range (BMI 18.5-<25).

→ The proportion of women with problematic low levels of sexual desire is considerably larger among those who exercise less than half an hour per week than among those who exercise more than five hours per week.

→ Proportions reporting a bad or non-existing sex life, proportions reporting low levels of sexual desire, and proportions reporting sexual difficulties potentially requiring medical attention are all considerably increased among men and women with poor self-rated health. Proportions reporting these sexual challenges are increased among persons with mobility disabilities, hearing handicaps or visual impairment as well as among persons who have received treatment for a physical disease within the last year.

→ Proportions reporting a bad or non-existing sex life, proportions reporting low levels of sexual desire, and proportions reporting sexual difficulties potentially requiring medical attention are all increased among men and women who sometimes, often or always feel lonely as well as among persons with signs of anxiety or depression. Proportions reporting these sexual challenges are also increased among persons who self-harm without suicidal intent, those who have had suicidal thoughts, and those who have received treatment for a psychological problem within the last year.

Chapter 10: Sexuality, lifestyle, health and problems with openness and discrimination among self-identified homo- and bisexual persons

Sexuality

→ A vast majority of self-identified homosexual men (96%) and women (92%) have had sex with a same-sex partner, while the corresponding proportion is smaller among bisexual men (68%) and women (62%).

→ A considerably larger proportion of homo- and bisexual men (24%) than women (14%) had their sexual debut with a same-sex partner before the age of 15 years.

→ Among persons with same-sex sexual experience, 5% of homosexual men and 10% of homosexual women have had a lifetime total of one same-sex partner, while the corresponding proportion is 15% among bisexual men and 30% among bisexual women. 77% of homosexual men and 33% of homosexual women have had sex with ten or more same-sex partners, and the same applies to 30% of bisexual men and 7% of bisexual women.

→ 13% of homosexual men and 16% of homosexual women have not had any same-sex partner within the last year, while the same applies to 39% of bisexual men and 65% of bisexual women. The proportion who have had three or more same-sex partners within the last year is 50% and 11%, respectively, among homosexual men and women, and 30% and 7%, respectively, among bisexual men and women.

→ A considerably larger proportion of homosexual men (45%) and women (33%) than bisexual men (12%) and women (6%) have had sex with a same-sex partner within the last week.

→ The most frequent sexual activities among homo- and bisexual men are oral sex and hand sex, which at least 95% of sexually experienced homosexual men and at least 83% of sexually experienced bisexual men

have tried. At least 85% of homosexual men and at least 60% of bisexual men have tried anal sex as the inserting or receiving partner.

→ At least 98% of sexually experienced homosexual women have tried oral sex and hand sex with another woman, while the same applies to at least 83% of bisexual women.

Openness and discrimination

→ 7% of homosexual men and 7% of homosexual women feel that they cannot (or can only to a limited extent) be as open about their sexual identity as they want to. The same applies to 58% of bisexual men and 25% of bisexual women.

→ 57% of homosexual men and 37% of homosexual women have experienced bullying or harassment due to their sexual orientation. The same applies to 12% of bisexual men and 14% of bisexual women.

→ 22% of homosexual men and 8% of homosexual women have experienced physical violence due to their sexual orientation. The same applies to 5% of bisexual men and 5% of bisexual women.

Consumption of tobacco, alcohol, hashish and illegal drugs

→ The proportion of daily tobacco smokers is larger among homosexual men (25%) and bisexual men (29%) than among heterosexual men (16%). Corresponding proportions are larger among homosexual women (25%) and bisexual women (27%) than among heterosexual women (14%).

→ The proportion of men with an alcohol consumption above the National Board of Health's high-risk limit is larger for bisexual men (8%) than for heterosexual men (6%). Corresponding proportions are considerably larger among homosexual women (7%) and bisexual women (6%) than for heterosexual women (4%).

→ The proportion who used hashish within the last year is larger among homosexual men (19%) and bisexual men (18%) than among heterosexual men (10%). Corresponding proportions are larger among homosexual women (12%) and considerably larger among bisexual women (23%) than among heterosexual women (5%).

→ The proportion who used psychedelic drugs within the last year is larger among homosexual men (9%) and bisexual men (9%) than among heterosexual men (4%). Corresponding proportions are considerably larger among homosexual women (4%) and among bisexual women (8%) than among heterosexual women (1%).

BMI og physical activity

→ The proportion of obese persons (BMI ≥ 30) is smaller among homosexual men (9%), and larger among bisexual men (24%), than among heterosexual men (16%). Corresponding proportions are larger among homosexual women (23%) and bisexual women (20%) than among heterosexual women (16%).

→ The proportion who are physically inactive or active less than half an hour per week is larger among bisexual men (31%) and women (26%) than among heterosexual men (20%) and women (21%).

Amyl nitrite (“poppers”) and chemsex

→ One-fourth of homo- and bisexual men (24%) have ever used amyl nitrite (“poppers”) to promote desire, intensity or performance during sex. Less than 4% have used drugs such as cocaine, MDMA/Ecstasy and Meth/Tina/Crystal for the same purpose within the last year.

Health

→ Proportions with poor self-rated health are larger among homosexual men (7%), and considerably larger among bisexual men (10%), than among heterosexual men (5%). Corresponding proportions are considerably larger among homosexual women (10%) and bisexual women (9%) than among heterosexual women (6%).

→ The proportion among both heterosexual men and women who report being hiv positive is 0,03%. The corresponding proportion is considerably larger among self-identified homosexual men (8%).

→ Proportions who sometimes, often or always feel lonely are considerably larger among homosexual men (46%) and bisexual men (44%) than among heterosexual men (24%). The corresponding proportion is considerably larger among bisexual women (59%) than among heterosexual women (33%).

→ Proportions with signs of anxiety within the last 14 days are larger among homosexual men (34%), and considerably larger among bisexual men (42%), than among heterosexual men (21%). The corresponding proportion is considerably larger among bisexual women (59%) than among heterosexual women (30%).

→ Proportions with signs of depression within the last 14 days are larger among bisexual men (21%), and smaller among homosexual men (8%), than among heterosexual men (13%). The corresponding proportion is larger among bisexual women (31%) than among heterosexual women (17%).

→ Proportions who have ever self-harmed without suicidal intent are larger among homosexual men (11%), and considerably larger among bisexual men (23%), than among heterosexual men (5%). Corresponding proportions are considerably larger among homosexual women (26%) and bisexual women (45%) than among heterosexual women (9%).

→ Proportions who have ever had suicidal thoughts are considerably larger among homosexual men (45%) and bisexual men (51%) than among heterosexual men (21%). Corresponding proportions are larger among homosexual women (44%), and considerably larger among bisexual women (63%), than among heterosexual women (25%).

→ Proportions who have ever attempted to commit suicide are considerably larger among homosexual men (7%) and bisexual men (13%) than among heterosexual men (2%). Corresponding proportions are considerably larger among homosexual women (11%) and bisexual women (18%) than among heterosexual women (4%).

→ Proportions who have received treatment for a psychological problem within the last year are larger among homosexual men (14%) and bisexual men (18%) than among heterosexual men (7%). Corresponding

proportions are larger among homosexual women (25%), and considerably larger among bisexual women (37%) than among heterosexual women (13%).

Chapter 11: Sexuality, health and problems with openness and discrimination among transgender and non-binary persons

Sexuality

→ 15% of transgender and non-binary persons have not had sex with another person. This applies to 10% of trans-women, 10% of non-binary men, 18% of trans-men and 17% of non-binary women.

→ 26% of sexually experienced transgender and non-binary persons had their sexual debut before the age of 15 years. This applies to 24% of trans-women, 25% of non-binary men, 27% of trans-men and 27% of non-binary women.

→ 36% of sexually experienced transgender and non-binary persons have had sex with another person within the last seven days. This applies to 29% of trans-women, 40% of non-binary men, 30% of trans-men and 43% of non-binary women.

Openness and discrimination

→ 36% of transgender and non-binary persons feel that they cannot (or can only to a limited extent) be as open about their gender identity as they want to. This applies to 17% of trans-women, 44% of non-binary men, 31% of trans-men and 48% of non-binary women.

→ 60% of trans-women, 19% of non-binary men, 63% of trans-men and 22% of non-binary women have experienced bullying or harassment due to their gender identity. Likewise, 32% of trans-women, 16% of non-binary men, 26% of trans-men and 8% of non-binary women have experienced physical violence due to their gender identity.

Consumption of tobacco, alcohol, hashish and drugs

→ Proportions of daily tobacco smokers are larger among trans-men (25%) and non-binary women (26%) than among cis-women (14%), and more trans-men (21%) and non-binary women (17%) than cis-women (5%) have used hashish within the last year. A larger proportion of non-binary women (6%) than cis-women (1%) have used psychedelic drugs within the last year. No differences are seen for levels of tobacco, hashish or psychedelic drug consumption among trans-women, non-binary men and cis-men.

→ Levels of alcohol consumption do not differ between transgender, non-binary and cis-persons.

Health

→ Proportions with poor self-rated health are considerably larger among trans-women (18%) than among cis-men (5%) and considerably larger among trans-men (11%) and non-binary women (18%) than among cis-women (6%).

- Although numbers are small, the proportion who report being hiv positive is larger among trans-women (0,91%) than among other gender identify groups.
- Proportions who sometimes, often or always feel lonely are considerably larger among trans-women (52%) and non-binary men (49%) than among cis-men (25%) and considerably larger among trans-men (64%) and non-binary women (66%) than among cis-women (33%).
- Proportions with signs of anxiety within the last 14 days are considerably larger among non-binary men (53%) than cis-men (21%) and considerably larger among non-binary women (61%) than cis-women (30%).
- Proportions with signs of depression within the last 14 days are considerably larger among trans-women (27%) and non-binary men (32%) than among cis-men (13%) and considerably larger among non-binary women (42%) than among cis-women (17%).
- Proportions who have ever self-harmed without suicidal intent are considerably larger among trans-women (37%) and non-binary men (30%) than among cis-men (6%) and considerably larger among trans-men (64%) and non-binary women (40%) than among cis-women (10%).
- Proportions who have ever had suicidal thoughts are considerably larger among trans-women (66%) and non-binary men (60%) than among cis-men (22%) and considerably larger among trans-men (78%) and non-binary women (62%) than among cis-women (26%).
- Proportions who have ever attempted to commit suicide are considerably larger among trans-women (23%) and non-binary men (17%) than among cis-men (3%) and considerably larger among trans-men (25%) and non-binary women (22%) than among cis-women (4%).
- Proportions who have received treatment for a psychological problem within the last year are considerably larger among trans-women (25%) and non-binary men (22%) than among cis-men (7%) and considerably larger among trans-men (40%) and non-binary women (32%) than among cis-women (14%).

KAPITEL 1

Baggrund og formål

Baggrund

Seksualitet er et vigtigt, men ofte overset aspekt af menneskers sundhed, og der findes både positive og negative sammenhænge mellem det seksuelle liv på den ene side og livsstil, helbred og trivsel på den anden. Det er således både videnskabeligt og klinisk veldokumenteret, at belastninger knyttet til sexlivet (fx dysfunktioner, samlivsproblemer, seksuelt overførbare infektioner, uønsket graviditet og seksuelle overgreb) kan manifestere sig som både fysisk, psykisk og social mistrivsel, mens almene sundhedsbelastninger (fx uhensigtsmæssig livsstil og sygdom) omvendt kan resultere i problemer af seksuel og relationel art. Det er samtidig almindeligt anerkendt – om end mindre velstuderet – at en god sundhedstilstand er befordrende for seksuel trivsel, ligesom et velfungerende sexliv kan øge den samlede livskvalitet og bidrage til mestring af modgang og kriser, fx i form af kronisk sygdom (Graugaard 2017; Graugaard & Giraldi 2019).

I 2012 udgav Vidensråd for Forebyggelse en rapport om samspillet mellem sundhed, livsstil og seksualitet, og heri blev både positive og negative sammenhænge belyst med udgangspunkt i den eksisterende forskningslitteratur. Rapporten fremhævede seksualiteten som en central sundhedsfaktor, men den tydeliggjorde samtidig, at emnet er videnskabeligt underbelyst, og at der savnes robuste kliniske og epidemiologiske data. Det gælder ikke mindst de antydede positive sammenhænge, og særligt betydningen af et velfungerende intimt liv for den somatiske og mentale sundhedstilstand er stort set uudforsket land. Med afsæt i WHO's dynamiske og bio-psyko-sociale sundhedsforståelse definerede Vidensråd for Forebyggelse seksuel sundhed på følgende måde:

”Seksuel sundhed er en tilstand, hvor et menneske oplever seksualiteten som en meningsfuld og berigende del af tilværelsen og under givne livsomstændigheder kan realisere sine seksuelle lyster og behov, alene eller i et ligeværdigt samspil med andre”

(Graugaard, Pedersen & Frisch 2012).

I realiteten er den foreliggende viden om den danske befolknings seksuelle sundhed dog yderst beskedent, og emnet er hidtil kun blevet sparsomt belyst i populationsbaserede studier. Det gælder fx Glostrupundersøgelserne, som blev indledt i midten af 1970'erne (Epløv 2002), og det gælder de tilbagevendende SUSY-undersøgelser, som i flere omgange siden år 2000 har medtaget et mindre batteri af seksualitetsrelevante spørgsmål. Disse har kastet lys over udbredelsen af seksuelle funktionsproblemer blandt seksuelt aktive danskere, og har muliggjort basale analyser af samspillet mellem sundhed/livsstil og seksuelle udfordringer, såvel i almenbefolkningen (Christensen et al. 2011a-c) som i gruppen af selvidentificerede homo- og biseksuelle (Graugaard et al. 2015).

Imidlertid udgjorde den seksuelle tematik kun en uhyre beskedne del af den samlede SUSY-portefølje, og mens dansk registerforskning har givet et interessant indblik i sygdomsmønstre og dødelighed blandt personer i registrerede parforhold (Frisch & Simonsen 2013; Frisch et al. 2003 & 2014), har man hidtil manglet et mere udtømmende og empirisk velfunderet overblik over den samlede befolknings seksuelle sundhedsforhold, herunder unge, voksne, ældre og gamle danskeres lyster, erfaringer, aktuelle adfærd og holdninger.

Den sparsomme forskning betyder, at vores kendskab til seksuelle sundhedsvariabler i den danske almenbefolkning (herunder udbredelsen af dysfunktioner, mistrivsel, risikoadfærd, overgrebserfaringer og seksualitetsrelaterede sygdomme) er spredt og begrænset – og det betyder, at muligheden for at opnå et kvalificeret indblik i samspillet mellem livsstil, sundhed og seksualitet på populationsplan og i et individuelt livstidsperspektiv hidtil er blevet forpasset.

Nuanceret indsigt i disse sammenhænge vil gøre det muligt at optimere både forebyggelse og behandling af seksuel usundhed og mistrivsel, ligesom gode forløbsdata tillader en sundhedsfremmeindsats, som integrerer det seksuelle aspekt i den stadige forbedring af danskernes helbred og livskvalitet. En populationsbaseret forløbsundersøgelse med fokus på samspillet mellem sundhed og seksualitet gør det således muligt løbende at monitorere den seksuelle sundhedstilstand i forskellige aldersgrupper og befolkningssegmenter, ligesom den vil kunne klarlægge, hvilke sundhedsbelastninger og -gevinster, som potentielt knytter sig til det seksuelle liv.

Ambitiøse befolkningsstudier med seksuel sundhed i fokus er foretaget i adskillige af de lande, Danmark sædvanligvis sammenligner sig med. Det gælder fx Sverige (Folkhälsomyndigheten 2019), Finland (Kontula 2009), Frankrig (Bajos & Bozon 2012), Australien (Richters et al 2014) og England (Erens et al 2014). Især det britiske Natsal-studie – som har indsamlet data siden 1990 – har sat en høj standard for sexologisk folkesundhedsforskning, men studiet har karakter af tilbagevendende tværsnitstudier, som kan påvise skiftende adfærdsmønstre i den britiske befolkning uden dog at have det prospektive befolkningsstudies unikke mulighed for at følge den samme gruppe mennesker over tid (www.natsal.ac.uk).

I sin rapport fra 2012 konkluderede Vidensråd for Forebyggelse, at der var ”behov for forskningsmæssig oprustning med henblik på at tilvejebringe evidensbaseret patientbehandling og sikre et solidt videnskabeligt afsæt for primær forebyggelse og tidlig intervention med relation til seksuelle sundheds- og trivselsproblemer”, og rådet anbefalede ”en mangestrengt forskningsindsats med henblik på afdækning af sammenhænge mellem seksualitet, livsstil, sundhed og sygdom” (Graugaard, Pedersen & Frisch 2012). Det er netop disse anbefalinger, som søges udmøntet i Projekt SEXUS, hvis nøglefund præsenteres i nærværende rapport.

Formål

Projekt SEXUS er en befolkningsbaseret forløbsundersøgelse (et longitudinelt kohortestudie) bygget på en stor, tilfældighedsbaseret stikprøve af 15-89-årige danskere, som ved vægtning (kalibrering) er gjort nationalt repræsentativ for en række centrale demografiske variabler. I overensstemmelse med Vidensråd for Forebyggelses anbefalinger er undersøgelsens overordnede formål at

- kortlægge den danske befolknings seksuelle lyster, erfaringer, aktuelle adfærd og holdninger
- belyse indikatorer for seksuel sundhed/trivsel i den danske befolkning
- skabe et solidt datagrundlag for udforskning af samspillet mellem livsstilsfaktorer, sociodemografiske baggrundsvariabler og generel fysisk, psykisk og social sundhed/trivsel på den ene side og seksuel sundhed/trivsel på den anden

I rapporten, der er tænkt som et opslagsværk, gives der en omfattende, men analysemæssigt simpel præsentation af hovedresultaterne fra den første dataindsamlingsrunde, som fandt sted mellem september 2017 og august 2018. Der er tale om en bred og deskriptiv afrapportering, som afholder sig fra brug af videnskabelige referencer og avanceret epidemiologisk-statistisk metodik. Formålet er at give et groft, men videnskabeligt funderet signalement af den danske befolknings seksuelle forhold – et øjebliksbillede af danskernes seksuelle erfaringer og udfordringer fra ungdomsliv til alderdom. Specifikt vil man i rapporten finde

- prævalensmål for danskernes seksuelle livssituation anno 2017-2018 opdelt på forskellige demografiske og selvoplyste variabler og sammenlignet ved hjælp af køns- og aldersjusterede odds ratioer (OR)
- opgørelser af mulige sammenhænge mellem fysiske helbredsproblemer, psykiske problemer og sundhedsskadelige livsstilsfaktorer på den ene side og seksuelle sundheds- og trivselsproblemer på den anden
- et indblik i nogle af de seksuelle, livsstilmæssige og sundhedsrelaterede udfordringer, som selvidentificerede homo- og biseksuelle, transkønnede samt nonbinære danskere oplever

Rapporten præsenterer et bredt udsnit af seksuelle og reproduktive nøglevariabler, og over ni kapitler vil den dække emner som seksuel identitet, seksuelle lyster og behov, debutalder, partnerantal, specifikke

seksuelle praktikker, pornografibrug og motiver for seksuel aktivitet (Kapitel 3), kønsidentitet, kønskonformitet og tilfredshed med udseendet (Kapitel 4), seksuelle udfordringer, vanskeligheder og dysfunktioner (Kapitel 5), prævention, sexsygdomme, provokeret abort og ufrivillig barnløshed (Kapitel 6), risikoadfærd, betaling for sex, trusler, vold og chikane (Kapitel 7), kommunikation om og holdninger til seksuelle emner (Kapitel 8), livsstilsfaktorer og helbredsforhold i relation til seksuel sundhed og trivsel (Kapitel 9) samt seksualitet, livsstil, helbred og problemer med åbenhed og diskrimination blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle (Kapitel 10) og blandt transkønnede og nonbinære (Kapitel 11). Rapportens to afsluttende kapitler lægger sig i forlængelse af flere nyere studier vedrørende danske LGBT-personers sundhed og trivsel (Egede et al. 2019; Johansen et al. 2015; Følner et al. 2015; Graugaard et al. 2014 & 2015; Frisch & Simonsen 2013; Gransell & Hansen 2009; Frisch & Brønnum-Hansen 2009; Frisch et al. 2003 & 2014).

”Sex i Danmark” henvender sig i første omgang til fagpersoner, men det har været projektgruppens intention, at også almindeligt interesserede læsere skulle kunne orientere sig i de præsenterede resultater. For en nærmere redegørelse for undersøgelsens materiale og metode henvises til Kapitel 2, ligesom løbende opdateringer om studiets udvikling vil fremgå af projekthjemmesiden www.projektsexus.dk.

Litteratur

Bajos N, Bozon M. Sexuality in France. Bardwell Press, 2012.

Christensen BS, Grønbæk M, Osler M et al. Sexual dysfunctions and difficulties in Denmark: Prevalence and associated sociodemographic factors. Arch Sex Behav 2011a; 40: 121-32.

Christensen BS, Grønbæk M, Pedersen BV et al. Associations of unhealthy lifestyle factors with sexual inactivity and sexual dysfunctions in Denmark. J Sex Med 2011b; 8: 1903-16.

Christensen BS, Grønbæk M, Osler M, et al. Associations between physical and mental health problems and sexual dysfunctions in sexually active Danes. J Sex Med 2011c; 8: 1890-902.

Egede S, Fouchard J, Frisch M et al. Danske LGBT-personers møde med almen praksis – udfordringer og muligheder. Sexologisk Forskningscenter/Sundhedsstyrelsen, 2019.

Eplov LF. Seksualitet belyst teoretisk og ved en prospektiv befolkningsundersøgelse i Københavns Amt med specielt fokus på aldringens og personlighedstræks betydning. [Ph.d.-afhandling]. Center for Sygdomsforebyggelse, 2002.

Erens B, Phelps A, Clifton S et al. Methodology of the third British National Survey of Sexual Attitudes and lifestyles (Natsal-3). Sex Trans Infect 2014; 90: 84-9.

Folkhälsomyndigheten. [Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige 2017](#). Resultat från befolkningsundersökningen SRHR2017. 2019.

- Frisch M, Nielsen NM, Pedersen BV. Same-sex marriage, autoimmune thyroid gland dysfunction and other autoimmune diseases in Denmark 1989-2008. *Eur J Epidemiol* 2014; 29: 63-71.
- Frisch M, Simonsen J. Marriage, cohabitation and mortality in Denmark. *Int J Epidemiol* 2013; 42: 559-78.
- Frisch M, Brønnum-Hansen H. Mortality among men and women in same-sex marriage: A national cohort study of 8,333 Danes. *Am J Publ Health* 2009; 99: 133-7.
- Frisch M, Smith E, Grulich A et al. Cancer in a population-based cohort of men and women in registered homosexual partnerships. *Am J Epidemiol* 2003; 157: 966-72.
- Følner, B, Dehlholm M, Christiansen JM. Nydanske LGBT-personers levevilkår. Als Research, 2015.
- Gransell L, Hansen H. Lige eller ulige? Center for Alternativ Samfundsanalyse, 2009.
- Graugaard C, Giraldi A. Sundhed, sygdom og seksualitet – et overblik. I: Graugaard C, Giraldi A, Møhl B (red.). *Sexologi. Faglige perspektiver på seksualitet*. København: Munksgaard, 2019: 409-26.
- Graugaard C. Sexuality as a health-promoting factor – theoretical and clinical considerations. *Nat Rev Urol* 2017; 14: 577-8.
- Graugaard C, Giraldi A, Frisch M. Sundhed og trivsel blandt danske LGBT-personer. *Månedsskr Alm Praks* 2014; 92: 735-43.
- Graugaard C, Giraldi A, Frisch M et al. Self-reported sexual and psychosocial health among non-heterosexual Danes. *Scand J Publ Health*, 2015; 43: 309-14.
- Graugaard C, Pedersen BK, Frisch M. [Seksualitet og sundhed](#). Vidensråd for Forebyggelse, 2012.
- Johansen KBH, Larsen B, Juel K. LGBT-sundhed. Helbred og trivsel blandt lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner. Statens Institut for Folkesundhed, 2015.
- Kontula O. Between sexual desire and reality. The evolution of sex in Finland. *Väestöliitto*, 2009.
- Richters J, Badcock PB, Simpson JM et al. Design and methods of the second Australian Study of Health and Relationships. *Sex Health* 2014; 11: 383-96.

KAPITEL 2

Materialer, metode og læsevejledning

Materiale og metode

Den overordnede ambition bag Projekt SEXUS er at skabe et opdateret og retvisende signalement af danskernes seksuelle sundhed og trivsel samt at belyse samspillet mellem seksualitet på den ene side og generel fysisk og psykisk sundhed og velbefindende på den anden. Til dette formål blev der udtrukket en stikprøve af danske statsborgere, som beskrives kort nedenfor.

Generelt er det af afgørende betydning i undersøgelser, hvis resultater skal kunne generaliseres til en større population eller en samlet befolkning, at deltagerne udtrækkes fra baggrundspopulationen efter et tilfældighedsprincip, hvorved risikoen for selektion og tilhørende problemer med generaliserbarheden mindskes. En begrænsning ved rent tilfældighedsbaserede undersøgelser er imidlertid, at visse alderssegmenter, geografiske områder og etniske, seksuelle, kønsidentitetsmæssige eller andre mindretal sædvanligvis vil være talmæssigt svagt repræsenterede. Denne begrænsning forsøgte aktivt imødegået i Projekt SEXUS, idet der i særlig grad mangler viden om seksuel sundhed og trivsel blandt landets ældste borgere og dets etniske, seksuelle og kønsidentitetsmæssige mindretal.

Den samlede rapportstikprøve

Fra en pseudonymiseret kopi af det Centrale Personregister (CPR) blev nedenstående fire tilfældighedsbaserede stikprøver udtrukket. Stikprøverne udgør tilsammen den samlede rapportstikprøve bestående af 215.000 danske statsborgere født i perioden mellem den 1/9-1927 og den 31/8-2003 og med bopælsadresse i Danmark på udtræksdatoen den 27/4-2017:

- **Basisstikprøven** bestod af 200.000 personer (100.000 mænd og 100.000 kvinder) til sikring af ligelig kønsmæssig repræsentation med mindst 5.000 mænd og 5.000 kvinder i hver af 15 femårs (eller seksårs) fødselsårsgrupper og mindst 10.000 mænd og 10.000 kvinder fra hver af landets fem regioner.
- **Partnerskabsstikprøven** bestod af i alt 2.500 personer (1.250 mænd og 1.250 kvinder), som aktuelt var (750 mænd og 750 kvinder) eller tidligere havde været (500 mænd og 500 kvinder) en del af et registreret partnerskab eller et samkønnet ægteskab.
- **Efterkommerstikprøven** bestod af 5.000 personer (2.500 mænd og 2.500 kvinder), hvis forældre var født i ét af 17 ikke-vestlige lande med muslimsk befolkningsflertal.
- **Tvillingstikprøven** bestod af 7.500 personer (3.750 mænd og 3.750 kvinder), som udgjorde den ene part i et tvillingpar, hvor begge tvillinger var i live.

De allerfleste af rapportens resultater og konklusioner er baseret på 62.675 respondenters besvarelser (eller undergrupper heraf) fra den samlede rapportstikprøve på 215.000 personer. Undtagelsen fra denne regel er alle rapportens resultater opdelt på kønsidentitet (i kapitel 3-8 og 11), som er baseret på besvarelser fra 62.511 respondenter med klassificerbar kønsidentitet blandt de 62.675 respondenter (eller undergrupper heraf) *plus* besvarelser fra 278 respondenter med klassificerbar kønsidentitet blandt i alt 284 respondenter (eller undergrupper heraf) fra en femte ekstra stikprøve:

- **Personnummerskiftstikprøven** bestod af 1.000 personer, som havde skiftet personnummer på et tidspunkt efter det fyldte 15. år på grund af ændring i køn eller fødselsdato (500 med aktuelt CPR-køn=mand og 500 med aktuelt CPR-køn=kvinde).

Supplerende stikprøver

Til brug i senere analyser blev der endvidere udtrukket tre supplerende stikprøver på i alt 34.000 personer, heraf 25.000 personer, hvis ægtefæller af det andet køn var udtrukket i basisstikprøven, 1.500 personer, hvis partnere eller ægtefæller af samme køn var udtrukket i partnerskabsstikprøven, og 7.500 personer, som var medtvillinger til personer udtrukket i tvillingstikprøven. Besvarelser fra respondenter i disse tre supplerende stikprøver indgår *ikke* i rapporten.

Spørgeskema

Udarbejdelsen af spørgeskemaet påbegyndtes i september 2016 og fortsatte til og med afslutningen af pilotfasen i august 2017. Efter dataindsamlingens start i september 2017 blev der kun foretaget en enkelt indholdsmæssig ændring af spørgeskemaet (i november 2017), hvor en række spørgsmål om brugen af stoffer til at fremme lysten, intensiteten eller præstationen i forbindelse med sex (chemsex) blandt mænd, der har sex med mænd, blev indført i spørgeskemaet som konsekvens af offentlig opmærksomhed om emnet.

Formålet med de inkluderede spørgsmål var at frembringe et både bredt og detaljeret signalement af danskernes seksuelle livssituation anno 2017-2018. Der er som bekendt grænser for, hvor langt og komplekst et spørgeskema kan være, før det går ud over svarprocenten. Det var imidlertid projektgruppens formodning og forhåbning, at det for personer, der besluttede sig for at deltage i en spørgeskemaundersøgelse om noget så personligt som deres sexliv, næppe ville være afgørende, om det tog 20, 25 eller 30 minutter at besvare spørgeskemaet. Af samme grund udarbejdedes et ganske

omfattende spørgeskema, som det i gennemsnit skulle tage deltagerne en halv time at udfylde.

Projektgruppen var velvidende om, at et sådant omfang kunne resultere i et øget bortfald i form af tidlige *break offs* eller delvise besvarelser.

Hvor det var muligt, anvendtes spørgsmålsformuleringer fra internationalt anerkendte, validerede og til dansk oversatte spørgsmål, og i andre situationer anvendtes spørgsmålsformuleringer, som lå tæt op ad eller var identiske med formuleringer anvendt i tidligere danske folkesundhedsundersøgelser. For de allerfleste spørgsmåls vedkommende forelå der imidlertid ingen relevante danske spørgsmålsformuleringer, hvorfor disse blev udarbejdet af projektgruppen gennem en længere, iterativ proces.

Kognitiv validering

For at afdække uklarheder i det udarbejdede spørgeskema gennemførtes i marts 2017 individuelle, semistrukturerede kognitive interviews med 12 personer udvalgt til at dække et bredt udsnit af den seksuelle og kønslige mangfoldighed i Danmark. De 12 personer repræsenterede a) mænd og kvinder, b) personer i aldersgrupperne <25 år, 35-50 år og >70 år, c) ciskønnede og transkønnede, d) heteroseksuelle, homoseksuelle, biseksuelle og aseksuelle, e) singler og personer i parforhold, f) personer med og uden børn, g) gravide og ikke-gravide kvinder, h) singletons og tvillinger, samt i) personer med forskelligt uddannelsesniveau.

Fagfællebedømmelse

Efter at have taget højde for kommentarer og erfaringer fra de kognitive interviews blev det reviderede spørgeskema i april 2017 sendt til kritisk gennemgang og kommentering hos en række faglige eksperter ved Aalborg Universitet, Københavns Universitet, Sexologisk Klinik ved Psykiatrisk Center København og Sexologisk Center på Aalborg Universitetshospital samt hos fagspecialister tilknyttet Sundhedsstyrelsen, Sex & Samfund og LGBT Danmark. Også denne proces resulterede i en række struktur- og formuleringsmæssige justeringer.

Spørgeskemaets omfang

En væsentlig fordel ved at anvende et webbaseret spørgeskema er, at man ved hjælp af "filtre" kan målrette de enkelte spørgsmål til specifikke grupper (fx kvinder, heteroseksuelle, transpersoner eller personer under 40 år) eller til respondenter, som har givet bestemte svar på forudgående spørgsmål (fx

personer med en ægtefælle, fast partner eller kæreste, personer, som aldrig har haft sex med et andet menneske, eller personer, som har set porno inden for det seneste år). På denne måde kan et webbaseret spørgeskema belyse væsentligt flere spørgsmål end et traditionelt postbesørget papirspørgeskema, hvor man ikke uden gener for de mange kan inkludere detaljerede spørgsmål med relevans for de få.

Projekt SEXUS-spørgeskemaet omfattede mere end 600 distinkte spørgsmål. Hver enkelt deltager blev dog kun præsenteret for mellem 87 (minimum) og 269 (maksimum) spørgsmål. Medianværdien var 180 spørgsmål, hvilket betyder, at omtrent halvdelen af de 62.675 respondenter besvarede mellem 87 og 179 spørgsmål, mens den anden halvdel besvarede mellem 180 og 269 spørgsmål. Den mediane svartid (inklusive eventuelle pauser) var 32 minutter (33 minutter for mænd og 31 minutter for kvinder). Personer, der ønskede det, kunne afbryde besvarelsen af spørgeskemaet og færdiggøre det på et senere tidspunkt, en mulighed, som 16% af deltagerne gjorde brug af.

Spørgeskemaets indhold

Spørgeskemaet var inddelt i fem overordnede sektioner om A) baggrundsdata, B) sundhed, sygdom og livsstilsfaktorer, C) krop, køn og seksualitet, D) reproduktive forhold og E) risikoadfærd, trusler og vold m.m., samt en kort afrunding, hvor respondenterne blev bedt om at oplyse, hvordan de havde oplevet at besvare spørgeskemaet, hvor ærlige de havde været i deres besvarelse, hvor sandsynligt det er, at de vil deltage i en senere spørgeskemarunde samt et åbent kommentarfelt til eventuelle bemærkninger om spørgsmålene og undersøgelsen. En oversigt over de emner, som spørgeskemaet belyste, ses i Tabel 2.01. [Spørgeskemaets konkrete spørgsmålsformuleringer og svarmuligheder](#) findes på projekthjemmesiden.

Dataindsamling

Pilotfase

Til afprøvning af spørgeskema og logistiske forhold gennemførtes en pilotfase over tre måneder mellem maj og august 2017. Pilotstikprøven bestod af i alt 3.000 personer (1.500 mænd og 1.500 kvinder), heraf i alt 1.500 personer (750 mænd og 750 kvinder), der var ligeligt fordelt over aldersintervallet 15-89 år, 100 personer, som havde skiftet personnummer, 400 personer, som var eller havde været i et registreret partnerskab, 500 personer med muslimsk kulturbaggrund samt 500 personer, som var tvillinger. I alt 2.659 af de 3.000 udtrukne personer i pilotstikprøven kunne kontaktes via e-Boks, og der opnåedes med 951 besvarelser en svarprocent på 35,8%.

Tabel 2.01. Indhold i Projekt SEXUS' spørgeskema i forbindelse med første dataindsamlingsrunde, september 2017-august 2018

A – Baggrundsdata	
Alder	Ægtefælles/fast partners/kærestes køn
Tildelt køn	Længde og kvalitet af aktuelle ægteskab/parforhold
Opfattet køn	Søskende
Transkøn/juridisk kønsskifte	Adopteret selv
Uddannelse	Etnicitet
Beskæftigelse/erhverv	Religion
Ægteskabelig stilling	Misbrug, sygdom og skilsmisse i barndomshjem
Husstandssammensætning	
B – Sundhed, sygdom og livsstilsfaktorer	
Selvrapporteret helbred	Selv mordstanker og -forsøg
Venner/ensomhed	Behandling for psykisk problem
Varig fysisk funktionsnedsættelse/handicap	Specifikke psykiske problemer
Behandling for fysisk sygdom	Rygning
Specifikke fysiske sygdomme	Alkohol
Kommunikation med sundhedspersonale om sex	Hash/euforiserende/hallucinerende stoffer
Angst (GAD-7)	Fysisk aktivitet
Depression (PHQ-2)	Højre-/venstrehåndet
Selvskade	
C – Køn, krop og seksualitet	
Højde/vægt	Seksuelle aktiviteter (vaginalsex, oralsex, analsex, håndsex, ubeskyttet sex, seksuel debutalder, alder på første sexpartner, antal sexpartnere seneste år, antal gange sex i de seneste fire uger, antal sexpartnere i alt)
Køns-nonkonformitet i barndom	
Brug af kønshormoner for at ændre kønsudtryk	
Kønsbektæftende kirurgi	
Variationer i kønskaraktæristika/interkøn	Forhudsproblemer og mandlig omskæring
Tilfredshed med udseende (generelt/kønorganer/bryster)	Grunde til at have sex
Brystkirurgi	Seksuelle fantasier og erfaringer
Sterilisation	Søgning efter sexpartnere på internettet
Krummerik	Deling af nøgenbilleder på internettet
Seksualundervisning	Mandlig seksuel dysfunktion (inkl. IIEF-5)
Kommunikation med forældre om sex	Kvindelig seksuel dysfunktion (inkl. FSFI-6)
Singlers ønske om fast partner/kæreste	Seksuel lyst og lystproblemer
Vigtighed af et godt sexliv	Seksuel lystbalance i parforhold
Kvalitet af sexliv	Utroskab
Seksuel behovsdækning	Brug af medicin i forbindelse med sex/seksuelle problemer
Seksuel tiltrækning	Onani
Seksueller erfaringer med kvinder og mænd	Sexafhængighed
Seksuel identitet	Holdninger til seksuelle aktiviteter og seksualpolitiske spørgsmål
Åbenhed om seksuel identitet/kønsidentitet	
D – Reproduktive forhold	
Prævention	Biologiske børn
Menstruation og overgangsalder	Adoption
Graviditeter, graviditetskomplikationer og aborter	Infertilitet
E – Risikoadfærd, trusler og vold m.m.	
Sexsygdomme, inkl. hiv	Sex under trusler, tvang eller vold
Screening for livmoderhalskræft	Voldelige parforhold
Hpv-vaccination	Chikane på grund af seksuel identitet/kønsidentitet
Betaling for sex	Sexchikane på arbejdspladsen
Pornografi	
Afrunding	
Vurdering af oplevelsen ved at besvare spørgeskemaet	Ønske om at deltage igen
Vurdering af ærlighed i besvarelsen	Eventuelle kommentarer

Kontakt via e-Boks

Projekt SEXUS benyttede e-Boks til at kontakte deltagerne og udsende påmindelser, og spørgeskemaet var udelukkende tilgængeligt online. Da langt størstedelen af befolkningen over 15 år (cirka 90%) har en e-Boks, faldt valget på denne kontaktform, som er overordentlig fordelagtig ud fra både ressource- og diskretionsmæssige hensyn. Ved at benytte e-Boks blev det muligt at gennemføre en langt større undersøgelse, end det ville have været ressourcemæssigt og praktisk muligt med traditionelle, postbesørgede invitationer og papirspørgeskemaer eller telefoninterviews.

Den første e-Boks-mail til de inviterede indeholdt en kort besked og et vedhæftet invitationsbrev, som ses i Figur 2.01 (Appendiks A). Dette indeholdt information om Projekt SEXUS samt en betoning af, at det var frivilligt at deltage, og at de afgivne svar ville blive behandlet strengt fortroligt. Deltagere kunne vælge at tilgå spørgeskemaet via et direkte link, eller de kunne vælge først at læse mere om undersøgelsen på projektets hjemmeside (www.projektsexus.dk). Hvis en person ikke reagerede på e-Boks-invitationen ved at besvare spørgeskemaet eller meddele, at vedkommende ikke ønskede at deltage, blev der sendt en e-Boks-påmindelse på dag 7 (en uge senere), og ved fortsat manglende reaktion blev der sendt yderligere e-Boks-påmindelser på dag 21 (tre uger senere) og dag 35 (fem uger senere). Blandt undersøgelsens teenagere, som ikke havde svaret efter de første tre påmindelser, søgtes deltagelsen øget ved udsendelse af et postbesørgt invitationsbrev på dag 49 (syv uger senere). En afsluttende e-Boks-påmindelse blev udsendt til alle, der endnu ikke havde reageret, på dag 91 (13 uger senere).

Deltagelse

Blandt de 215.000 personer i den samlede rapportstikprøve var der i alt 27.916 personer, som faldt uden for målgruppen, heriblandt alle udtrukne personer født i år 2003 (fordi de ikke nåede at fylde 15 år, inden de sidste invitationsmails blev udsendt i december 2017), personer, som nåede at fylde 90 år, inden de skulle inviteres, personer uden en aktiv e-Boks, personer med adressebeskyttelse og personer, der døde eller emigrerede i perioden mellem udtræksdatoen og datoen for udsendelse af invitationsmails til de pågældende. Blandt de resterende 187.084 potentielle deltagere afgav 64.706 respondenter komplette eller næsten komplette besvarelser af undersøgelsens web-baserede spørgeskema, hvilket giver en svarprocent på 34,6% beregnet efter *American Association for Public Opinion Research, AAPOR's* retningslinjer for afrapportering af svarprocenter i internetbaserede spørgeskemaundersøgelser (AAPOR response rate 1). Opdelt på køn var svarprocenten 32,1% for mænd og 37,1% for kvinder.

Med sine 64.706 respondenter og en samlet svarprocent på 34,6% tåler Projekt SEXUS sammenligning med nyere store befolkningsbaserede sexlivsundersøgelser fra bl.a. Australien (ASHR-2-undersøgelsen fra 2012-

2013 med 20.268 respondenter, svarprocent 24,5%) og Sverige (SRHR2017-undersøgelsen fra 2017 med 15.186 respondenter, svarprocent 30,5%). Projekt SEXUS når dog ikke, hvad svarprocenten angår, op på højde med det betydeligt mere ressourcestærke engelske National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles, der bl.a. benyttede et korps bestående af 491 interviewere til fysisk at møde op på deltageres hjemadresser og desuden kunne tilbyde deltagerne et gavekort på £15 (ca. 125 kroner) for at udfylde og returnere undersøgelsens spørgeskema (Natsal-3-undersøgelsen fra 2010-2012 med 15.162 respondenter, svarprocent 55,1%).

Bortfald

En svarprocent på 34,6% betyder, at bortfaldet blandt de 187.084 potentielle deltagere var 65,4%. Et sådant bortfald er væsentligt og kan, såfremt det hænger sammen med de undersøgte sexlivsindikatorer, og der ikke korrigeres herfor i analyserne, give anledning til betydelig skævvridning (bias) af resultaterne i forhold til den reelle situation i målgruppen af 15-89-årige danske statsborgere med bopæl i Danmark.

Bortfald på grund af manglende eller delvise besvarelser

I Tabel 2.02 (Appendiks B) præsenteres bortfaldet på i alt 65,4% opgjort på faktorerne køn, fødselsårgang, bopælsregion, aktuel civilstand, erfaring med nogensinde at have været i registreret partnerskab eller samkønnet ægteskab, kulturbaggrund og tvillingstatus. Det ses, at bortfaldet er større blandt mænd end blandt kvinder. Hos mænd er bortfaldet størst blandt de ældste og de yngste fødselsårge, mens bortfaldet hos kvinder er størst blandt de ældste fødselsårge. Der ses kun mindre regionale forskelle, men bortfaldet er større blandt især ugifte og enker/enkemænd end blandt gifte/registrerede personer, mindre blandt personer, der nogensinde har været i registreret partnerskab eller samkønnet ægteskab, og markant større blandt personer med muslimsk kulturbaggrund.

Bortfald på grund af eksklusion af besvarelser med usikker eller tvivlsom troværdighed

Undersøgelsens størrelse tillod en frasortering af næsten komplette besvarelser og komplette besvarelser med tegn på usikker eller tvivlsom troværdighed. I Tabel 2.03 (Appendiks C) præsenteres det supplerende bortfald på i alt 2.031 (3,1%) af de 64.706 komplette eller næsten komplette besvarelser opgjort på de samme demografiske variabler som i Tabel 2.02 (Appendiks B). Det supplerende bortfald er større blandt mænd end blandt kvinder, størst blandt de ældste og de yngste fødselsårge, større i Region Nordjylland

end i Region Hovedstaden, større blandt ugifte end blandt gifte/registrerede personer og markant større blandt personer med muslimsk kulturbaggrund.

Samlet set er bortfaldet grundet manglende, delvise, usikre eller tvivlsomme besvarelser blandt de i alt 187.084 potentielle deltagere større blandt mænd end blandt kvinder, størst blandt de ældste og de yngste fødselsårgange, større blandt især ugifte, men også blandt separerede/skilte og enker/enkemænd, end blandt gifte/registrerede personer, mindre blandt personer, der er eller tidligere har været i registreret partnerskab eller samkønnet ægteskab, og markant større blandt personer med muslimsk kulturbaggrund.

Repræsentativitet

I Tabel 2.04 (Appendiks D) ses den demografiske sammensætning for den undersøgte baggrundspopulation på 4.413.868 danske statsborgere med bopæl i Danmark og de 62.675 respondenter fra den samlede rapportstikprøve, hvis besvarelser udgør datagrundlaget for rapporten, opgjort på køn, fødselsårgang, bopælsregion, aktuel civilstand, erfaring med nogensinde at have været i registreret partnerskab eller samkønnet ægteskab, kulturbaggrund samt tvillingstatus.

Som det fremgår, er der en række ikke ubetydelige forskelle i forhold til baggrundsbefolkningen. Fx ses det, at andelen af mandlige respondenter, især blandt de yngste fødselsårgange, er for lille, at andelen af kvindelige respondenter i de ældste fødselsårgange er for lille, at andelen af respondenter i Region Nordjylland er for stor, at andelen af respondenter, der er ugifte eller enker/enkemænd, er for lille, at andelen af respondenter, der er eller har været i registreret partnerskab eller samkønnet ægteskab, er for stor, at andelen af respondenter med muslimsk kulturbaggrund er for lille, og at andelen af respondenter, der er tvillinger, er for stor. Disse demografiske ubalancer blev korrigeret ved hjælp af vægtning.

Vægtning

I en undersøgelse som Projekt SEXUS er det vigtigt, at respondenterne kommer til at ligne den baggrundsbefolkning, hvorfra de var udtrukket, så meget som muligt. Der findes imidlertid ingen måde, hvorpå man med sikkerhed kan opnå fuld overensstemmelse mellem respondenternes besvarelser og den teoretiske svarfordeling, man ville have opnået, hvis alle inviterede – eller et helt tilfældigt udsnit af denne gruppe – havde valgt at deltage. Ved hjælp af vægtning kan man dog reducere eventuelle forskelle og sikre fuld overensstemmelse mellem respondenterne og baggrundspopulationen, hvad angår en række

demografiske variabler og hjælpevariabler, der på forskellig vis hænger sammen – eller kan tænkes at gøre det – med menneskers seksuelle livssituation og sandsynligheden for, at de vil deltage i en videnskabelig undersøgelse.

Tabel 2.05. Demografisk sammensætning af de 62.675 respondenter før og efter vægtning

Variabel	Kategori	Respondenter før vægtning N (%)	Respondenter efter vægtning N (%)	Baggrunds- population N (%)
Total		62.675 (100%)	62.675 (100%)	4.413.868 (100%)
Køn	Mand	29.256 (46,7%)	31.089 (49,6%)	2.189.453 (49,6%)
	Kvinde	33.419 (53,3%)	31.586 (50,4%)	2.224.415 (50,4%)
Køn*Fødselsår	Mand 1927/9-1932/8	518 (0,8%)	420 (0,7%)	29.553 (0,7%)
	Mand 1932/9-1937/8	942 (1,5%)	826 (1,3%)	58.182 (1,3%)
	Mand 1937/9-1942/8	1.516 (2,4%)	1.357 (2,2%)	95.536 (2,2%)
	Mand 1942/9-1947/8	2.254 (3,6%)	2.175 (3,5%)	153.159 (3,5%)
	Mand 1947/9-1952/8	2.462 (3,9%)	2.196 (3,5%)	154.674 (3,5%)
	Mand 1952/9-1957/8	2.663 (4,2%)	2.310 (3,7%)	162.653 (3,7%)
	Mand 1957/9-1962/8	2.573 (4,1%)	2.462 (3,9%)	173.396 (3,9%)
	Mand 1962/9-1967/8	2.681 (4,3%)	2.843 (4,5%)	200.228 (4,5%)
	Mand 1967/9-1972/8	2.488 (4,0%)	2.559 (4,1%)	180.228 (4,1%)
	Mand 1972/9-1977/8	2.304 (3,7%)	2.406 (3,8%)	169.459 (3,8%)
	Mand 1977/9-1982/8	2.050 (3,3%)	2.041 (3,3%)	143.754 (3,3%)
	Mand 1982/9-1987/8	1.809 (2,9%)	1.935 (3,1%)	136.306 (3,1%)
	Mand 1987/9-1992/8	1.707 (2,7%)	2.266 (3,6%)	159.547 (3,6%)
	Mand 1992/9-1997/8	1.681 (2,7%)	2.483 (4,0%)	174.838 (4,0%)
	Mand 1997/9-2003/8	1.608 (2,6%)	2.811 (4,5%)	197.940 (4,5%)
	Kvinde 1927/9-1932/8	209 (0,3%)	680 (1,1%)	47.859 (1,1%)
	Kvinde 1932/9-1937/8	467 (0,7%)	1.083 (1,7%)	76.257 (1,7%)
	Kvinde 1937/9-1942/8	920 (1,5%)	1.563 (2,5%)	110.064 (2,5%)
	Kvinde 1942/9-1947/8	1.600 (2,6%)	2.329 (3,7%)	164.052 (3,7%)
	Kvinde 1947/9-1952/8	2.212 (3,5%)	2.291 (3,7%)	161.357 (3,7%)
	Kvinde 1952/9-1957/8	2.667 (4,3%)	2.356 (3,8%)	165.952 (3,8%)
	Kvinde 1957/9-1962/8	2.725 (4,3%)	2.466 (3,9%)	173.647 (3,9%)
	Kvinde 1962/9-1967/8	3.131 (5,0%)	2.795 (4,5%)	196.838 (4,5%)
	Kvinde 1967/9-1972/8	2.949 (4,7%)	2.521 (4,0%)	177.516 (4,0%)
	Kvinde 1972/9-1977/8	2.802 (4,5%)	2.398 (3,8%)	168.876 (3,8%)
	Kvinde 1977/9-1982/8	2.735 (4,4%)	2.019 (3,2%)	142.180 (3,2%)
	Kvinde 1982/9-1987/8	2.718 (4,3%)	1.876 (3,0%)	132.116 (3,0%)
	Kvinde 1987/9-1992/8	2.725 (4,3%)	2.168 (3,5%)	152.665 (3,5%)
	Kvinde 1992/9-1997/8	2.893 (4,6%)	2.359 (3,8%)	166.153 (3,8%)
	Kvinde 1997/9-2003/8	2.666 (4,3%)	2.682 (4,3%)	188.883 (4,3%)
Bopælsregion	Hovedstaden	18.667 (29,8%)	18.831 (30,0%)	1.326.184 (30,0%)
	Sjælland	8.767 (14,0%)	9.383 (15,0%)	660.803 (15,0%)
	Syddanmark	13.331 (21,3%)	13.476 (21,5%)	949.019 (21,5%)
	Midtjylland	14.404 (23,0%)	14.369 (22,9%)	1.011.918 (22,9%)
	Nordjylland	7.506 (12,0%)	6.616 (10,6%)	465.944 (10,6%)
Civilstand	Ugift	21.481 (34,3%)	24.628 (39,3%)	1.734.447 (39,3%)
	Gift/i registreret partnerskab	31.227 (49,8%)	27.458 (43,8%)	1.933.697 (43,8%)
	Separeret/skilt/oph.partnerskab	7.209 (11,5%)	7.065 (11,3%)	497.516 (11,3%)
	Enke/enkemand/længstl. partner	2.758 (4,4%)	3.525 (5,6%)	248.208 (5,6%)
Registreret partnerskab/ sankønnet ægteskab	Ja, nogensinde	1.380 (2,2%)	194 (0,3%)	13.654 (0,3%)
	Nej, aldrig	61.295 (97,8%)	62.481 (99,7%)	4.400.214 (99,7%)
Kulturbaggrund	Muslimsk	756 (1,2%)	1.059 (1,7%)	74.565 (1,7%)
	Ikke-muslimsk	61.919 (98,8%)	61.616 (98,3%)	4.339.303 (98,3%)
Tvillingstatus	Tvilling	3.363 (5,4%)	1.081 (1,7%)	76.069 (1,7%)
	Ikke tvilling	59.312 (94,6%)	61.594 (98,3%)	4.337.799 (98,3%)

Den anvendte form for vægtning, som ligeledes anvendes af institutioner som Danmarks Statistisk og Statistiska Centralbyrå i Sverige, bygger på den antagelse, at såfremt man vægter respondenternes besvarelser på en sådan måde, at der sikres fuld overensstemmelse mellem respondenterne og baggrundspopulationen for en række demografiske faktorer, der i varierende grad korrelerer med undersøgelsens emner (i dette tilfælde befolkningens seksuelle livssituation), vil man øge undersøgelsesresultaternes generaliserbarhed væsentligt. Som det ses i de to kolonner yderst til højre i Tabel 2.05, sikrede den gennemførte vægtning fuldkommen overensstemmelse mellem de 62.675 respondenter fra den samlede rapportstikprøve og baggrundspopulationen for en række centrale demografiske variabler og hjælpevariabler, der blev anvendt til stikprøvekonstruktionen, nemlig køn, fødselsår, bopælsregion, civilstand, kulturbaggrund og tvillingstatus.

Vægtningens betydning

I teorien kan der være betydelige forskelle mellem uvægtede og vægtede estimater for forekomsten af de undersøgte sexlivs-, livsstils- og helbredsindikatorer. Eksemplerne i Tabel 2.06 viser imidlertid, at de absolutte forskelle ofte er beskedne. Det skal dog bemærkes, at den absolutte forskel mellem et uvægtet og et vægtet estimat godt kan være beskeden, samtidig med at den relative forskel mellem de to estimater ikke er det. Fx ses det, at det uvægtede og det vægtede estimat for andelen af kvinder, der har seksuel erfaring med en anden kvinde, er hhv. 10,3% og 8,2%, en absolut forskel på 2,1 %-point. Denne forskel repræsenterer imidlertid en relativ forskel på $2,1/10,3 = 20,4\%$, hvilket betyder, at det uvægtede estimat over andelen af kvinder, der har haft sex med kvinder, er cirka en femtedel for højt. Trods beskedne absolutte forskelle kan det således være af betydning, hvorvidt man anvender uvægtede eller vægtede estimater. I rapporten er alle estimater over forekomsten af sexlivs-, livsstils- og helbredsindikatorer konsekvent opgjort som vægtede procentsatser.

Sammenligning med eksterne data

Der foreligger ikke nogen autoritativ dansk "facitliste", med hvilken rapportens resultater kan sammenlignes. For nogle sexlivs-, livsstils- og helbredsrelaterede indikatorer er det imidlertid muligt at sammenligne rapportens estimater med officielle nationale registerdata eller resultater fra andre nationale undersøgelser, idet det dog ved sådanne sammenligninger bør ihukommes, at Projekt SEXUS' baggrundspopulation af kulturelle og sproglige årsager ikke omfattede hele den danske befolkning, men kun den andel af den, som i 2017 var 15-89-årige danske statsborgere bosiddende i Danmark (76,7%).

Tabel 2.06. Uvægtet og vægtet forekomst af forskellige sexlivs-, livsstils- og helbredsindikatorer i Projekt SEXUS


	Mænd (%)		Kvinder (%)	
	Uvægtet	Vægtet	Uvægtet	Vægtet
Sexliv				
Andel, der har haft seksuel debut inden 15-årsalderen med en person af det andet køn (blandt personer, der nogensinde har haft sex med en person af det andet køn)	12,7	13,8	16,0	14,6
Andel, der har haft sex med mindst ti personer af det andet køn (blandt personer, der nogensinde har haft sex med en person af det andet køn)	38,7	39,5	34,3	32,6
Andel, der har haft sex med en person af det andet køn inden for de seneste syv dage (blandt personer, der nogensinde har haft sex med en person af det andet køn)	46,1	47,2	47,2	43,4
Andel, der har seksuel erfaring med en person af samme køn (blandt alle)	7,6	6,0	10,3	8,2
Andel, der nogensinde har haft en seks sygdom (blandt personer, der nogensinde har haft sex med andre)	27,4	26,5	32,4	31,1
Livsstil				
Andel, der ryger tobak dagligt (blandt alle)	15,5	15,9	14,8	14,5
Andel, der drikker mere end Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for indtag af alkohol (blandt alle)	5,9	5,7	4,0	4,4
Andel, der er svært overvægtige (BMI \geq30) (blandt alle)	16,3	15,8	17,0	16,4
Fysisk og psykisk helbred				
Andel med dårligt eller særdeles dårligt selv vurderet helbred (blandt alle)	5,4	5,2	5,9	6,3
Andel, der har fået behandling for en fysisk sygdom inden for det seneste år (blandt alle)	16,6	15,3	17,1	18,5
Andel, der af og til, ofte eller altid føler sig ensomme (blandt alle)	22,9	25,1	33,9	33,5
Andel, der nogensinde har haft selvmordstanker (blandt alle)	20,7	22,2	27,3	25,8

Sammenligning med nationale registerdata

To sexlivsrelaterede indikatorer, for hvilke der foreligger nationale data af høj kvalitet, hvormed estimater fra Projekt SEXUS kan sammenlignes, vedrører andelen af kvinder, der har modtaget mindst én hpv-vaccination, samt andelen af danske mænd og kvinder, der inden for det seneste år har fået konstateret seks sygdommen klamydia af en læge.

I Figur 2.02 vises andelen af danske kvinder i fødselsårsintervallet 1961-2002, som ifølge Det Danske Vaccinationsregister pr. november 2017 havde modtaget mindst én hpv-vaccination (Sundhedsdatastyrelsen 2019), samt den korresponderende andel (som vægtet procent) af de samme fødselsårganges kvindelige respondenter i Projekt SEXUS, som ved besvarelsen af spørgeskemaet mellem september 2017 og august 2018 oplyste, at de var blevet hpv-vaccineret mindst én gang. Det ses, at udviklingen i hpv-vaccinationsdækning følger samme mønster blandt kvinderne i Projekt SEXUS som blandt danske kvinder generelt. Specifikt ses det, at andelen af hpv-vaccinerede blandt kvinder født i eller efter 1985 – årgange, der blev tilbudt offentligt finansieret hpv-vaccination – er markant større end blandt kvinder født i eller før 1984 – årgange, for hvem der var fuld brugerbetaling. At hpv-vaccinationsdækningen

Figur 2.02. Andel (procent) af danske kvinder født 1961-2002, der ifølge hhv. Projekt SEXUS og Det Danske Vaccinationsregister har modtaget mindst én hpv-vaccination




er systematisk 5-10 %-point højere blandt deltagerne i Projekt SEXUS skyldes formentlig til dels den anvendte begrænsning af projektdeltagere til personer med dansk statsborgerskab samt det forhold, at bortfaldet var markant større blandt piger og kvinder med muslimsk kulturbaggrund end blandt kvinder uden en sådan baggrund. Kvinder med ikke-vestlig kulturbaggrund har nemlig markant lavere hpv-vaccinationsdækning end etnisk danske kvinder (Statens Serum Institut 2014). Det er endvidere sandsynligt, at andelen af hpv-vaccinerede etnisk danske deltagere i Projekt SEXUS er noget større end generelt i den kvindelige baggrundsbefolkning, da der rimeligvis kan være et vist sammenfald mellem motiver for at lade sig vaccinere mod en seksuelt overført virusinfektion og interessen for at deltage i en sexlivsundersøgelse som Projekt SEXUS.

Figur 2.03 viser andelen (i procent) af danske mænd og kvinder i forskellige femårsaldersgrupper, der ifølge Den Danske Mikrobiologidatabase (MiBa) fik konstateret klamydiainfektion i år 2017 (Statens Serum Institut 2017) samt andelen (som vægtet procent) af mandlige og kvindelige respondenter i Projekt SEXUS, der ved besvarelsen af spørgeskemaet i 2017-2018 oplyste, at en læge inden for det seneste år havde konstateret, at de var blevet smittet med klamydia. Det ses, at aldersfordelingen følger samme mønster blandt deltagerne i Projekt SEXUS som i Danmark som helhed. Specifikt ses det i begge datakilder, at andelen af personer med nyligt diagnosticeret klamydia topper i aldersgruppen 20-24 år, og at kun få personer over 40 år får stillet denne diagnose.

Som det også var tilfældet for hpv-vaccinationsdækningen har begrænsningen af deltagere i Projekt SEXUS til personer med dansk statsborgerskab – samt den lave svarprocent blandt potentielle deltagere med muslimsk kulturbaggrund – sandsynligvis bidraget til den rapporterede, systematisk højere forekomst af klamydia blandt deltagerne i Projekt SEXUS. Det er endvidere sandsynligt, at Projekt SEXUS-deltagernes selvrappede tilfælde af klamydia "inden for det seneste år" i et vist omfang kan have inkluderet tilfælde af klamydia, der ikke snævert var begrænset til de umiddelbart forudgående 365 dage, samt tilfælde, hvor behandling blev iværksat på klinisk mistanke, uden at der blev foretaget mikrobiologisk udredning. Af disse grunde forekommer det plausibelt, at respondenternes selvrappede klamydiaoplysninger i Projekt SEXUS i nogen grad kan være overvurderet i forhold til MiBa-registerets oplysninger, der jo er strikt begrænset til laboratoriepåviste tilfælde af klamydia i kalenderåret fra den 1. januar til d. 31. december 2017.

Trods de nævnte mulige kilder til overestimering er det dog både plausibelt og sandsynligt, at denne sexsygdom reelt forekommer noget hyppigere blandt deltagere i en undersøgelse som Projekt SEXUS end i den danske befolkning generelt.

Figur 2.03. Andel af mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper, der ifølge Projekt SEXUS og Den Danske Mikrobiologidatabase (MiBa) har fået konstateret klamydia i hhv. det seneste år og i 2017



Sammenligning med andre befolkningsundersøgelser

En anden mulighed for sammenligning af Projekt SEXUS' resultater med eksterne data af høj kvalitet vedrører nogle centrale helbredsrelaterede livsstilsfaktorer, der også blev belyst i befolkningsundersøgelsen bag Sundhedsstyrelsens rapport *Danskernes sundhed – Den nationale sundhedsprofil 2017* (Sundhedsstyrelsen 2018a).

I *Den nationale sundhedsprofil 2017* blev i alt 312.349 danskere i alderen 16 år og ældre kontaktet og stillet en række livsstilsspørgsmål, som respondenterne i Projekt SEXUS også blev præsenteret for. Som følge af *Den nationale sundhedsprofils* betydeligt mindre sensitive indhold – samt det forhold at undersøgelsens budget gjorde det muligt at benytte både e-Boks og almindelig post til fremsendelse af invitationer og spørgeskemaer – var svarprocenten betydeligt højere i denne undersøgelse (62,6% for kvinder og 54,1% for mænd, i alt 58,7%) end i Projekt SEXUS (37,1% for kvinder og 32,1% for mænd, i alt 34,6%). Andelen af personer, der ryger tobak dagligt, kan desuden sammenlignes med Sundhedsstyrelsens rapport *Danskernes rygevaner 2017*, en internetpanelundersøgelse udført af Kantar Gallup A/S baseret på en køns-, alders-, uddannelses- og bopælsregionsstratificeret stikprøve bestående af i alt 8.279 personer på 15 år og ældre (svarprocent 64,2%) (Sundhedsstyrelsen 2018b).

I Tabel 2.07 ses svarfordelingerne vedr. livsstilsfaktorerne kropsmasseindex (BMI) og alkoholforbrug inden for det seneste år samt andelen af daglige rygere opnået i *Den nationale sundhedsprofil 2017* og i Projekt SEXUS. For tobaksrygning vises også estimatet for andelen af danskere, der ryger tobak dagligt, baseret på *Danskernes rygevaner 2017*.

Der ses med små afvigelser god overensstemmelse mellem estimaterne opnået i Projekt SEXUS og i *Den nationale sundhedsprofil 2017* vedrørende befolkningens fordeling af kropsmasseindex (BMI). Tilsvarende ses der kun mindre forskelle mellem undersøgelsernes estimater for, hvor mange der drikker mere alkohol end Sundhedsstyrelsens lavrisiko- og højrisikogrænser. Dog ses det, at en mindre andel af både mandlige (13,5% v 20,2%) og kvindelige (25,1% v 30,8%) deltagere i Projekt SEXUS slet ikke drikker alkohol, mens en større andel af både mandlige og kvindelige deltagere i Projekt SEXUS drikker 1-7 genstande alkohol om ugen. Estimaterne fra Projekt SEXUS for andelen af mænd og kvinder, der ryger tobak dagligt, stemmer godt overens med estimaterne i rapporten *Danskernes rygevaner 2017*, mens andelen af mænd i *Den nationale sundhedsprofil 2017*, der ryger tobak dagligt (18,5%), er lidt større end andelen i Projekt SEXUS (15,9%) og i *Danskernes rygevaner 2017* (16%).

Tabel 2.07. Forekomst af forskellige livsstilsfaktorer i Danmark. Sammenligning mellem Projekt SEXUS 2017-2018, Den nationale sundhedsprofil 2017 og Danskernes rygevaner 2017

	Mænd (%)		Kvinder (%)	
	Den nationale sundhedsprofil 2017	Projekt SEXUS 2017-2018	Den nationale sundhedsprofil 2017	Projekt SEXUS 2017-2018
Kropsmasseindex (BMI)				
Undervægt (<18,5 kg/m ²)	1,3%	1,9%	3,5%	3,2%
Normalvægt (18,5-<25 kg/m ²)	41,0%	42,2%	52,0%	53,1%
Moderat overvægt (25-<30 kg/m ²)	40,6%	40,1%	27,8%	27,3%
Svær overvægt (≥30 kg/m ²)	17,1%	15,8%	16,6%	16,4%
Alkoholforbrug (seneste år)				
0 genstande/uge	20,2%	13,5%	30,8%	25,1%
1-7 genstande/uge	43,3%	55,0%	51,5%	59,4%
8-14 genstande/uge	18,9%	16,3%	12,4%	11,2%
15-21 genstande/uge	8,9%	9,6%	3,3%	3,3%
≥22 genstande/uge	8,6%	5,7%	2,0%	1,1%
Over Sundhedsstyrelsens lavrisikogrænse				
Mænd: >14 genstande per uge	17,5%	15,3%		
Kvinder: >7 genstande per uge			17,6%	15,6%
Over Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse				
Mænd: >21 genstande per uge	8,6%	5,7%		
Kvinder: >14 genstande per uge			5,2%	4,4%
Tobaksrygning				
Ryger dagligt*	18,5% / 16%	15,9%	15,4% / 16%	14,5%


*Andelen, der ryger tobak dagligt, er 18,5% blandt mænd og 15,4% blandt kvinder ifølge *Den nationale sundhedsprofil 2017* og 16% for både mænd og kvinder ifølge *Danskernes rygevaner 2017*. Forskelle i de anvendte svarkategorier hindrer direkte sammenligning med andre rygekategorier end "Ryger dagligt".

Respondenternes oplevelse af deltagelse og ærlighed i besvarelsen

Som afslutning blev respondenterne bedt om at vurdere deres oplevelse ved at udfylde spørgeskemaet. De blev også opfordret til at angive, hvor ærlige de havde været med deres svar, og om de fandt det sandsynligt, at de vil deltage igen i en senere spørgeskemarunde. Til venstre i Figur 2.04 ses, at i alt 95% af respondenterne havde en neutral, god eller særdeles god oplevelse, da de udfyldte spørgeskemaet, mens 2,5% svarede "Ved ikke", og 1,7% havde en dårlig og 0,6% en særdeles dårlig oplevelse.


Spørgsmålet "Hvor ærlig synes du, at du har været med dine svar?" havde fem svarmuligheder, men som beskrevet ovenfor blev besvarelser med usikker eller tvivlsom troværdighed ekskluderet fra analyserne, heriblandt besvarelser fra respondenter, der på dette spørgsmål svarede "Ærlig på nogle, men ikke alle spørgsmål", "Kun ærlig på enkelte spørgsmål" eller "Slet ikke ærlig". Blandt de 62.675 respondenter, hvis besvarelser udgør datagrundlaget for størstedelen af rapportens analyser, angav 88% "Helt ærlig" og 12% "Ærlig på de fleste spørgsmål" som deres svar, hvilket ses til højre i Figur 2.04. Som det fremgår af

Figur 2.04. Oplevelsen af deltagelse og ærlighed ved besvarelsen af spørgeskemaet blandt 62.675 respondenter i Projekt SEXUS 2017-2018



Figur 2.05, svarede 71% af de 62.675 respondenter, at de sandsynligvis gerne vil deltage i en ny spørgeskemarunde på et senere tidspunkt, mens 17% svarede, at de formentlig vil takke nej. De resterende 13% af respondenterne svarede "Ved ikke".

Figur 2.05. Sandsynligheden for at ville deltage igen i en senere spørgeskemaundersøgelse blandt 62.675 respondenter i Projekt SEXUS 2017-2018



Metodemæssig opsummering

Alt i alt giver resultaterne i denne rapport en række demografisk vægtede bud på, hvordan den seksuelle livssituation ser ud blandt 15-89-årige danske statsborgere bosiddende i Danmark. At rapportens resultater formentlig giver et retvisende billede af den reelle situation, understøttes af de mange observationer, der bekræfter empirisk velunderbyggede mønstre og sammenhænge, samt resultater, der ud fra en sexologisk betragtning forekommer plausible. Den generelt set gode overensstemmelse mellem mønstre og frekvenser for sundhedsadfærd observeret i Projekt SEXUS og i nationale registre (vedr. hpv-vaccination og klamydiainfektioner) og anerkendte nationale spørgeskemaundersøgelser med højere svarprocent end i Projekt SEXUS (vedr. kropsmasseindex, alkoholindtag og rygning) bestyrker dette indtryk.

Der skal ikke desto mindre advares imod, at rapportens resultater ukritisk generaliseres til at gælde for hele befolkningen. For selv om der ved den gennemførte vægtning er skabt ideel balance mellem respondenterne og baggrundsbefolkningen målt på de anvendte demografiske variabler, kan der alligevel være skævvridende faktorer på spil, som vægtningen ikke har korrigeret tilstrækkeligt for. Fx tyder den noget højere forekomst af hpv-vaccinerede kvinder og personer med nylig klamydiainfektion blandt deltagerne på, at seksuelt aktive personer kan være relativt overrepræsenterede i Projekt SEXUS i forhold til deres andel i befolkningen. Dette er formentlig et uundgåeligt vilkår i sexlivsundersøgelser, men det bør ikke desto mindre have sin mening, at undersøgelsens resultater ikke uden forbehold kan antages at gælde for seksuelt inaktive personer eller personer, der af andre grunde ikke ønsker eller finder det relevant at

deltage i en befolkningsundersøgelse som Projekt SEXUS. Generelt bør man ved vurdering af rapportens estimater over forekomsten af forskellige seksuelle karakteristika i befolkningen huske på, at estimaterne i varierende grad kan være påvirket af, om personer med de undersøgte karakteristika i væsentlig højere eller lavere grad end andre er tilbøjelige til at deltage i en undersøgelse som Projekt SEXUS.

Der bør i særlig grad udvises forsigtighed ved generaliseringer om grupper med stort bortfald, herunder personer i de ældste fødselsårsgange, hvor der yderligere var den begrænsning, at over halvdelen af de udtrukne ≥ 75 -årige ikke var tilmeldt e-Boks. Stor forsigtighed i fortolkningen er også tilrådelig, når det gælder rapportens resultater for personer med muslimsk kulturbaggrund, hvor bortfaldet var særlig stort. Generaliseringer til den samlede befolkningsgruppe af danskere med muslimsk kulturbaggrund bør således *ikke* finde sted uden forbehold. Endelig bør der tages forbehold ved forsøg på at generalisere fra undersøgelsens resultater for transkønnede respondenter til alle landets transpersoner. Det begrænsede antal transkønnede respondenter i de tilfældighedsbaserede stikprøver nødvendiggjorde inklusion af en ekstra stikprøve, som ikke var udtrukket på baggrund af et tilfældighedsprincip. Hvorvidt denne ekstra gruppe af transkønnede respondenter, som havde foretaget juridisk kønsskifte, bidrager til at skabe et retvisende billede af situationen blandt landets transkønnede, eller om der gør sig særlige forhold gældende for denne gruppe af transkønnede, vides ikke.

Med de nævnte fortolknings- og generaliseringsmæssige forbehold i erindring, er det projektgruppens samlede vurdering, at rapporten *Sex i Danmark. Nøglefund fra Projekt SEXUS 2017-2018* giver et troværdigt og nuanceret bud på, hvordan sexlivet og samspillet mellem seksualitet og sundhed ser ud for det store flertal af danske statsborgere i aldersintervallet mellem 15 og 89 år, og at undersøgelsen for første gang tilvejebringer et detaljeret, populationsbaseret indblik i de seksuelle, livsstilmæssige og helbredsrelaterede udfordringer, som landets seksuelle og kønsidentitetsmæssige mindretal oplever i hverdagen.

For en detaljeret metodebeskrivelse bag befolkningsundersøgelsen Projekt SEXUS og nærværende rapport henvises til notatet [Stikprøvekonstruktion, deltagelse, bortfald, repræsentativitet og vægtning i forbindelse med første dataindsamlingsrunde i Projekt SEXUS 2017-2018](#) (Frisch & Andersson 2019).

Læsevejledning

Tanken med denne rapport er, at den skal fungere som et opslagsværk for alle – fagfolk som lægpersoner – der har et ønske om empirisk baseret viden om den danske befolknings seksuelle adfærd, sundhed og trivsel. Rapporten er således tiltænkt læger, psykologer og andre sexologisk arbejdende sundhedsprofessionelle og terapeuter såvel som myndigheder, sundhedsplanlæggere og forskere med særlig interesse for de folkesundhedsmæssige aspekter af seksuel sundhed og sygelighed, trivsel og mistrivsel. Det er tillige projektgruppens forhåbning, at seksualundervisere og frivillige seksualfaglige organisationer vil kunne finde nyttig information til at højne kvaliteten af forebyggelses- og sundhedsfremmearbejdet blandt landets børn og unge, samt at rapporten vil give et opdateret, vidensbaseret grundlag for indsatser rettet mod befolkningens eller særlige befolkningsgruppers seksuelle sundhed og trivsel. Endelig er det forhåbningen, at ganske almindelige borgere vil finde rapporten nyttig og interessant som kilde til ny viden og som inspiration til nysgerrige samtaler om et tabubelagt emne.

Som følge af rapportens omfang vil kun et fåtal læse den fra start til slut. Rapporten er derfor bygget sådan op, at alle læsere – også de, der kun en enkelt gang ønsker oplysning om et bestemt emne – let skal kunne finde netop det, der har deres interesse, og erhverve sig konkret, faktuel viden om det pågældende tema i en dansk kontekst.

Rapportens opbygning og indhold

Rapporten består af en indholdsfortegnelse, et forord, en sammenfatning på dansk og engelsk samt 11 omfangsrige kapitler. Sammenfatningen præsenterer rapportens overordnede resultater i punktform. Kapitel 1 beskriver baggrunden for og formålet med Projekt SEXUS og denne rapport. Kapitel 2 giver en beskrivelse af datamaterialet og de anvendte metoder samt nærværende læsevejledning. Hvert af kapitlerne 3-11 indledes med en kort introduktion og efterfølges (med undtagelse af kapitel 9) af analyser af udvalgte sexlivsindikatorer belyst i grafisk form og/eller i standardiserede tabeller med sexlivsindikatorerne opgjort i forhold til en række forklarende variabler, som kan være CPR-baserede eller selvoplyste. I kapitel 9 belyses samspillet mellem livsstil, helbred og seksuelle udfordringer i tabelform, hvor forekomsten af fire sexlivsudfordringer (seksuel lystdysfunktion, dårligt eller ikke-eksisterende sexliv, potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær blandt mænd og potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær blandt kvinder) præsenteres i forhold til forskellige niveauer af uhensigtsmæssige livsstilsfaktorer, fysiske helbredsproblemer og psykiske problemer.

Spørgsmålsformuleringer og svarkategorier

Med enkelte undtagelser vises som indledning til hvert af rapportens opslag den præcise ordlyd af det eller de omhandlede spørgsmål, og det oplyses, hvor mange respondenter, spørgsmålene i alt blev stillet til. På nogle opslag viser den første graf en svarfordeling for det eller de relevante spørgsmål, men af pladshensyn præsenteres de til spørgsmålene hørende svarkategorier generelt ikke i rapporten. Interesserede læsere kan finde svarkategorierne for samtlige spørgsmål i dokumentet *Projekt SEXUS – spørgsmål og svarkategorier i første dataindsamlingsrunde 2017-2018* på projektets hjemmeside (www.projektsexus.dk).

Antal respondenter

Størstedelen af rapportens resultater er som nævnt ovenfor baseret på besvarelser fra i alt 62.675 respondenter. For at få plads til flest mulige spørgsmål uden at gøre spørgeskemaet uoverkommelig langt for den enkelte respondent, blev et mindre antal spørgsmål kun stillet til den ene halvdel af respondenterne, nemlig respondenter, der var født på en ulige dato (31.808 respondenter), mens andre spørgsmål kun blev stillet til respondenter, der var født på en lige dato (30.867 respondenter). I andre tilfælde blev spørgsmål, der i særlig grad var relevante for bestemte aldersgrupper, kun stillet til respondenter under 60 år (44.081 respondenter), respondenter over 18 år født på en lige dato (29.750 respondenter) eller respondenter under 40 år født på en ulige dato (11.342 respondenter). I alle situationer, hvor respondentgruppens størrelse var uafhængig af respondenternes svar på forudgående spørgsmål, omtales respondenterne som *en uselekeret gruppe* af respondenter. Den køns- og aldersmæssige samt øvrige sammensætning af de uselekerede respondentgrupper ses i Tabel 2.08 (Appendiks E), hvor interesserede læsere kan danne sig et indtryk af datagrundlaget for de i rapporten præsenterede resultater.

”Ved ikke”-besvarelser

Med undtagelse af enkelte spørgsmål, hvor det ikke var muligt at svare ”Ved ikke”, oplyses i forbindelse med hvert opslag den vægtede procentandel af respondenter, som svarede ”Ved ikke” på det eller de behandlede spørgsmål. Da ”Ved ikke”-besvarelser sjældent bidrager konkret til belysning af et spørgsmål, og da andelen af sådanne besvarelser generelt er yderst beskedent (sædvanligvis under 2% og sjældent over 10%) – hvorfor de kun i ringe grad påvirker estimaterne for forekomsten af de undersøgte sexlivsindikatorer – er alle skøn over forekomsten af rapportens sexlivsindikatorer foretaget efter eksklusion af ”Ved ikke”-besvarelser.


I situationer, hvor andelen af ”Ved ikke”-besvarelser potentielt kan have betydning for fortolkningen, gøres der i de pågældende opslags sammenfattende ”grå boks” opmærksom på, at det rapporterede skøn over

sexlivsindikatoren forekomst skal ses i lyset af den relativt store andel af respondenter, der svarede "Ved ikke". Holdningsspørgsmål om moralske og seksualpolitiske emner i kapitel 8 udgør en undtagelse fra denne regel, idet "Ved ikke" i sådanne sammenhænge repræsenterer reelle svar, snarere end de er udtryk for indifferens, hukommelsessvigt eller manglende viden fra respondenternes side.

Figurer

Grafisk opererer rapporten især med søjlediagrammer til illustration af svar- og aldersfordelinger, hvor søjlerne viser de vægtede andele i procent. I kapitel 3-8 og 10 viser grønne søjler den vægtede procentandel for den samlede gruppe af mandlige og kvindelige respondenter, mens blå og røde søjler viser de vægtede procentandele for hhv. mænd og kvinder. Eksempelvis ses det i Figur 3.19, at en vægtet

Eksempel på svarfordelingsfigur:
 Figur 3.19. Svarfordeling: Vigtighed af at have et godt sexliv




procentandel på 5% af mænd og kvinder tilsammen mener, at det "Slet ikke" er vigtigt at have et godt sexliv, hvilket afspejler, at vægtede andele på hhv. 2% af mænd og 7% af kvinder har denne opfattelse. Af Figur 3.22 ses, at der blandt 45-54-årige mænd og kvinder tilsammen er en vægtet procentandel på 3%, som ikke har haft nogen seksuelle behov det seneste år, og at dette gælder for hhv. 1% og 6% af 45-54-årige mænd og kvinder. I kapitel 4 og kapitel 11 benyttes særskilte farver til at angive de vægtede procentandele blandt ciskønnede, transkønnede og nonbinære. Generelt angives procentandele på mellem

1% og 99% som hele procenttal, mens procentandele på under 1% eller over 99% angives som procenttal med en eller to decimaler. I figurer, hvor den største viste procentandel er under 10%, angives alle procentandele med en eller to decimaler.

Eksempel på aldersfordelingsfigur:

Figur 3.22. Andel i forskellige aldersgrupper, der ikke har haft seksuelle behov det seneste år



Tabeller

Rapportens tabeller er opbygget over samme skabelon, og Tabel 3.10 tjener som eksempel. Tabellens overskrift beskriver formålet med tabellen. Kolonnen til venstre viser de forklarende variabler (enten CPR-baserede eller selvoplyste), hvis mulige betydning for forekomsten af sexlivsindikatoren ønskes belyst. Kolonnen "Procent (vægtet)" viser i denne tabel den vægtede procentandel, der mener, at det er vigtigt, meget vigtigt eller særdeles vigtigt at have et godt sexliv. Dernæst følger kolonnen med "Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser". Odds ratioen giver et mål for, om forekomsten i den pågældende gruppe er større eller mindre end i referencegruppen efter justering for eventuelle forskelle i køns- og aldersfordelingerne i de sammenlignede grupper (se eksempel på beregning af en odds ratio i Tabel 2.09, Appendiks F). De til odds ratioen hørende 95% sikkerhedsgrænser viser, om odds ratioen med stor statistisk sandsynlighed er forskellig fra 1.

Tabelforklaring

Tabel 3.10. Andel, der mener, at det er vigtigt, meget vigtigt eller særdeles vigtigt at have et godt sexliv

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	80,4			61.466
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	87,7	2,74	(2,61-2,88)	28.862
Kvinder	73,0	1	(reference)	32.604
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	84,0	0,35	(0,30-0,41)	3.085
25-34 år	93,5	0,96	(0,79-1,16)	3.465
35-44 år	95,1	1,28	(1,06-1,56)	4.335
45-54 år	93,7	1	(reference)	5.140
55-64 år	88,7	0,53	(0,45-0,61)	5.215
65-74 år	82,1	0,31	(0,26-0,35)	4.687
≥75 år	68,2	0,14	(0,12-0,17)	2.935
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
25-34 år	82,6	1,06	(0,96-1,18)	5.066
35-44 år	91,3	2,34	(2,07-2,64)	5.383
45-54 år	85,5	1,31	(1,18-1,46)	5.490
55-64 år	81,7	1	(reference)	6.041
65-74 år	67,3	0,46	(0,42-0,50)	5.332
≥75 år	55,6	0,28	(0,25-0,31)	3.726
≥75 år	38,6	0,14	(0,12-0,16)	1.566
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	82,4	1	(reference)	18.329
Sjælland	78,2	0,84	(0,78-0,90)	8.580
Syddanmark	79,5	0,89	(0,84-0,95)	13.093
Midtjylland	80,5	0,90	(0,85-0,97)	14.109
Nordjylland	79,4	0,88	(0,81-0,96)	7.355
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	80,3	1	(reference)	60.780
Muslimsk kulturbaggrund	84,9	0,76	(0,61-0,95)	686
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	85,1	0,58	(0,54-0,63)	20.725
Gift/i registreret partnerskab	81,0	1	(reference)	30.956
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	78,2	0,82	(0,77-0,89)	7.125
Enke/enkemand/længstlevende partner	46,8	0,53	(0,48-0,59)	2.660
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	85,3	1	(reference)	47.380
Single	66,6	0,31	(0,29-0,32)	13.754
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	88,5	1	(reference)	26.501
Homoseksuelle mænd	89,1	0,88	(0,64-1,22)	948
Biseksuelle mænd	84,5	0,60	(0,45-0,80)	479
Heteroseksuelle kvinder	74,2	1	(reference)	29.297
Homoseksuelle kvinder	81,4	0,90	(0,65-1,25)	622
Biseksuelle kvinder	86,4	1,21	(0,98-1,49)	992
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	87,7	1	(reference)	28.729
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	61,8	0,17	(0,11-0,27)	117
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	88,8	1,05	(0,48-2,34)	70
Ciskvinder	73,1	1	(reference)	32.306
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	68,1	0,34	(0,23-0,49)	147
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	68,4	0,55	(0,38-0,80)	209

I alt 61.466 personer svarede på spørgsmålet (ekskl. "Ved ikke")

"CPR-baseret" betyder, at variabelen er inddelt efter den i CPR-registeret gældende værdi. Dette gælder for de forklarende variable køn, alder, bopælsregion, kulturbaggrund og civilstand. Endvidere er den underliggende kønsinddeling baseret på CPR-køn for alle forklarende variable undtagen kønsidentitet.

I alt 5.490 kvinder i alderen 35-44 år svarede på spørgsmålet. Af disse svarede 85,5% (vægtet), at det er vigtigt, meget vigtigt eller særdeles vigtigt at have et godt sexliv.

Odds ratioen er et udtryk for, hvor meget større (eller mindre) odds'ene (chancen) er for, at kvinder i den pågældende aldersgruppe (hér: 35-44 år) mener, at det er vigtigt, meget vigtigt eller særdeles vigtigt at have et godt sexliv, i forhold til referencegruppen bestående af 6.041 kvinder i alderen 45-54 år, hvor odds ratioen er anført som 1.

Intervalleret 1,18-1,46 angiver hvilke sikkerhedsgrænser, odds ratioen befinder sig inden for.

"Selvoplyst" betyder, at variabelen er inddelt efter respondenternes svar. Dette gælder for variablene aktuel partnerstatus, seksuel identitet og kønsidentitet.

Kønsidentitet er inddelt i ciskønnede, transkønnede og nonbinære ud fra en kombination af CPR-køn og respondenternes svar på spørgsmål om tildelt køn ved fødslen, aktuelt selvopfattet køn, opfattelsen af at være en transperson og juridisk køns-skifte.

Kolonnen "Antal respondenter" yderst til højre viser det uvægtede antal respondenter i hver gruppe. I alle tabeller uden fodnoter er analyserne baseret på en uselekeret respondentgruppe, hvilket betyder, at resultaterne med passende forbehold kan antages at gælde for baggrundsbefolkningen. I situationer, hvor en tabels resultater kun gælder for personer, der opfylder visse kriterier, vil tabellens fodnote anføre, hvem resultaterne gælder for.

Forekomst og OR

Tabellernes venstre resultatkolonne, "Procent (vægtet)", der præsenterer forekomsten af de undersøgte sexlivsindikatorer som vægtede procentandele, giver i mange sammenhænge et godt fingerpeg om, i hvilken retning og i hvor høj grad der er forskel på forekomsten mellem grupper med forskellige niveauer af den forklarende variabel, men det gælder langt fra i alle tilfælde. Generelt skal OR-estimer tillægges større fortolkningsmæssig værdi end de tilhørende vægtede procentandele, fordi en OR giver et bud på både størrelsen og retningen på forskellen i forekomst mellem de sammenlignede grupper efter justering for de sammenlignede gruppers undertiden meget forskellige køns- og/eller alderssammensætning.

I alle tabeller er respondenternes individuelle vægte benyttet til beregning af OR-estimerne. Når det er relevant, er OR desuden justeret for køn og alder i 10- (eller 15-) årsgrupper (15-24, 25-34, ..., 65-74, ≥75 år). Konkret er alle OR-estimer for de forklarende variabler bopælsregion, kulturbaggrund, civilstand og aktuel partnerstatus justeret for både køn og alder. Den forklarende variabel "køn" og de forklarende variabler "seksuel identitet", der opdeles på køn, og "kønsidentitet", der opdeles på tildelt køn ved fødslen, er alle justeret for alder, mens den forklarende variabel "alder", der præsenteres opdelt på køn, ikke er justeret for noget.

Minimumsantal

I nogle situationer er antallet af respondenter i en gruppe for lille til at beregne et pålideligt estimat for forekomsten af den undersøgte sexlivsindikator i den pågældende gruppe. I rapporten er anvendt et minimumsantal på 20 respondenter for at vise "Procent (vægtet)" og "Odds ratio med 95% sikkerhedsgrenser" for en gruppe. Dette betyder konkret, at når antallet af respondenter i en gruppe er under 20, så vises kun antallet af respondenter, mens øvrige kolonner står tomme. I nogle tabeller, navnlig i kapitel 10 og 11, har analyser opdelt på kulturbaggrund helt måttet udelades, da antallene af respondenter med muslimsk kulturbaggrund, hvis selvoplyste seksuelle identitet var enten homoseksuel eller biseksuel, eller hvis kønsidentitet var enten transkønnet eller nonbinær, var under 20.

Totale antal respondenter

I tabellernes øverste række, som benævnes "Total", præsenteres det overordnede estimat for forekomsten af den pågældende sexlivs-, livsstils- eller helbredsindikator i den undersøgte population, og til højre i rækken vises totalantallet af respondenter, der indgår i denne beregning. I alle situationer udgør totalantallet det samlede antal respondenter, som fik stillet spørgsmålet, minus de respondenter, hvis svar var enten "Ved ikke" eller eksplicit afgjorde, at de faldt uden for målgruppen i den pågældende analyse.

For tabellernes CPR-baserede forklarende variabler (køn, alder, bopælsregion, kulturbaggrund og civilstand) gælder det, at totalantallet af respondenter anført i rækken "Total" svarer til summen af respondenter i de enkelte undergrupper af de forklarende variabler. For tabellernes selvoplyste forklarende variabler (aktuel partnerstatus, seksuel identitet og kønsidentitet) gælder det derimod, at summen af respondenter i de enkelte undergrupper ikke giver det totale antal respondenter anført i rækken "Total". For selvoplyste forklarende variabler gælder nemlig, at nogle respondenter svarede "Ved ikke" på ét eller flere af de spørgsmål, som blev anvendt til kategorisering af aktuel partnerstatus, seksuel identitet og kønsidentitet, og desuden præsenteres kun hovedkategorier af seksuel identitet (heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle) og kønsidentitet (ciskønnede, transkønnede og nonbinære) i tabellerne, mens kategorier af aseksuelle og personer med anden/uafklaret seksuel identitet samt personer med uklassificerbar kønsidentitet ikke vises.

CPR-baserede forklarende variabler

- **Køn:** Variablen køn er entydigt bestemt ud fra CPR-registerets kønsoplysninger, altså enten mand eller kvinde. I kapitel 3-10 præsenteres alle resultater enten opdelt på køn (gælder for de forklarende variabler køn, alder og seksuel identitet samt alle forklarende livsstils- og helbredsvariabler i kapitel 9) eller justeret for køn (gælder for de forklarende variabler bopælsregion, kulturbaggrund, civilstand og aktuel partnerstatus). Den eneste forklarende variabel, som ikke opdeles på eller justeres for køn, er kønsidentitet, som optræder nederst i mange tabeller i kapitel 3-8, og som udgør hovedomdrejningspunktet i kapitel 11 (se forklaring nedenfor).
- **Alder** angiver respondentens alder i hele år på tidspunktet for udfyldelsen af spørgeskemaet. Alderen er beregnet på baggrund af respondentens fødselsdato og datoen for udfyldelsen af spørgeskemaet.
- **Bopælsregion, kulturbaggrund og civilstand** er baseret på CPR-registerets oplysninger. Den anvendte kategorisering af kulturbaggrund, som er en tilnærmelse baseret på oplysninger om forældrenes fødeland, er nærmere beskrevet i notatet [*Stikprøvekonstruktion, deltagelse, bortfald, repræsentativitet og vægtning i forbindelse med første dataindsamlingsrunde i Projekt SEXUS 2017-2018*](#) (Frisch & Andersson 2019).

Selvoplyste forklarende variabler

- **Aktuel partnerstatus** er opgjort på baggrund af et spørgsmål om civilstand og et spørgsmål om tilstedeværelsen af en fast partner eller kæreste blandt respondenter, som angav, at de ikke var gift eller i registreret partnerskab (se kapitel 3, Partnersituation).
- **Seksuel identitet** blev opgjort ud fra respondenternes svar på spørgsmålet "Hvordan vil du beskrive din seksuelle identitet?", der havde svarmulighederne "Jeg er heteroseksuel", "Jeg er homoseksuel (bøsse eller lesbisk)", "Jeg er biseksuel", "Jeg er asekuel", "Jeg kan ikke placere mig i de nævnte kategorier" og "Ved ikke/uafklaret". I de fleste af rapportens tabeller præsenteres resultaterne opgjort på seksuel identitet baseret på besvarelser fra undersøgelsens selvidentificerede heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle respondenter, mens de få selvidentificerede asekuelle respondenter og respondenter med anden eller uafklaret seksuel identitet er udeladt.
- **Kønsidentitet:** For at kunne belyse de undersøgte sexlivs-, livsstils- og helbredsindikatorer opdelt på kønsidentitet blev alle respondenter indledningsvist stillet et spørgsmål om, hvilket køn de blev tildelt ved fødslen, og et andet spørgsmål om, hvilket køn de opfatter sig som i dag. Alle respondenter, som svarede, at de blev tildelt "Hankøn (dreng)" ved fødslen, og at de opfatter sig som noget andet end "Hankøn (mand)" i dag, og alle respondenter, som svarede, at de blev tildelt "Hunkøn (pige)" ved fødslen, og at de opfatter sig som noget andet end "Hunkøn (kvinde)" i dag, blev stillet et spørgsmål om, hvorvidt de opfatter sig som en transperson, samt et spørgsmål om, hvorvidt de har skiftet juridisk køn.

Anvendt klassifikation vedrørende kønsidentitet

I rapporten anvendes følgende definitioner af ciskønnede, transkønnede og nonbinære (se Tabel 2.10):

- **Cismænd** er respondenter med CPR-køn=mand, som svarede, at de ved fødslen blev tildelt "Hankøn (dreng)", og at de i dag opfatter sig som "Hankøn (mand)".
- **Ciskvinder** er respondenter med CPR-køn=kvinde, som svarede, at de ved fødslen blev tildelt "Hunkøn (pige)", og at de i dag opfatter sig som "Hunkøn (kvinde)".
- **Transmænd** er respondenter, som svarede, at de ved fødslen blev tildelt "Hunkøn (pige)", at de i dag ikke opfatter sig som "Hunkøn (kvinde)", og at de i dag opfatter sig som en transperson og/eller har skiftet juridisk køn.
- **Transkvinder** er respondenter, som svarede, at de ved fødslen blev tildelt "Hankøn (dreng)", at de i dag ikke opfatter sig som "Hankøn (mand)", og at de i dag opfatter sig som en transperson og/eller har skiftet juridisk køn.

- **Nonbinære mænd** er respondenter med CPR-køn=mand, som svarede, at de blev tildelt "Hankøn (dreng)" ved fødslen, at de opfatter sig som "Både hankøn og hunkøn", "Hverken hankøn eller hunkøn" eller "Ved ikke", samt at de hverken opfatter sig som en transperson eller har skiftet juridisk køn.
- **Nonbinære kvinder** er respondenter med CPR-køn=kvinde, som svarede, at de blev tildelt "Hunkøn (pige)" ved fødslen, at de opfatter sig som "Både hankøn og hunkøn", "Hverken hankøn eller hunkøn" eller "Ved ikke", samt at de hverken opfatter sig som en transperson eller har skiftet juridisk køn.

Tabel 2.10. Klassifikation af kønsidentitet i Projekt SEXUS

Kønsidentitet	CPR-køn	Respondenternes svar på fire spørgsmål om køn og kønsidentitet			
		Tildelt køn ved fødslen?	Kønsopfattelse i dag?	Opfatter sig som transperson?	Har foretaget juridisk kønsskifte?
Cismand	Mand	Hankøn (dreng)	Hankøn (mand)	(Ej spurgt)	(Ej spurgt)
Ciskvinde	Kvinde	Hunkøn (pige)	Hunkøn (kvinde)	(Ej spurgt)	(Ej spurgt)
Transmand	Mand eller Kvinde	Hunkøn (pige)	Hankøn (mand) Både hankøn og hunkøn, Hverken hankøn eller hunkøn, eller "Ved ikke"	Ja (til ét eller begge spørgsmål)	
Transkvinde	Mand eller Kvinde	Hankøn (dreng)	Hunkøn (kvinde), Både hankøn og hunkøn, Hverken hankøn eller hunkøn, eller "Ved ikke"	Ja (til ét eller begge spørgsmål)	
Nonbinær mand	Mand	Hankøn (dreng)	Både hankøn og hunkøn, Hverken hankøn eller hunkøn, eller "Ved ikke"	Nej eller "Ved ikke"	Nej eller "Ved ikke"
Nonbinær kvinde	Kvinde	Hunkøn (pige)	Både hankøn og hunkøn, Hverken hankøn eller hunkøn, eller "Ved ikke"	Nej eller "Ved ikke"	Nej eller "Ved ikke"

På baggrund af disse definitioner klassificeredes 62.789 (99,7%) af de i alt 62.959 respondenter i stikprøverne, der ligger bag rapportens analyser opdelt på kønsidentitet, i seks kønsidentitetsgrupper, nemlig 29.116 cismænd, 118 transkvinder og 75 nonbinære mænd og 33.109 ciskvinder, 152 transmænd, og 219 nonbinære kvinder (se Tabel 2.08, Appendiks E). Andre respondenter (164 respondenter fra den samlede rapportstikprøve og seks respondenter fra den ekstra personnummerskiftstikprøve) havde en uklassificerbar kønsidentitet. Disse omfattede 80 respondenter, som svarede "Ved ikke" på spørgsmålet om tildelt køn ved fødslen, og 90 respondenter med logisk umulige kombinationer af CPR-køn og svar på de ovennævnte fire spørgsmål om tildelt køn, aktuelt selvopfattet køn, opfattelse af at være en transperson og juridisk kønsskifte. En nærmere gennemgang af disse respondenteres svar tydede på, at der i langt de fleste tilfælde var tale om ciskønnede respondenter. De i alt 170 respondenter med uklassificerbar kønsidentitet udgik af alle kønsidentitetsanalyser.

Sammenligninger mellem personer med forskellig kønsidentitet

Kønsidentitetsanalyserne nederst i mange af rapportens tabeller viser forekomsten af de undersøgte sexlivs-, livsstils- og helbredsindikatorer i form af en vægtet procentandel for hver af de seks kønsidentitetskategorier. De vægtede procentandele muliggør en overordnet sammenligning af forekomsten af de undersøgte indikatorer mellem de seks kønsidentitetsgrupper. Kolonnen "Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser" viser en aldersjusteret sammenligning af odds for den pågældende indikator blandt grupper med forskellig kønsidentitet, som fik tildelt det samme køn ved fødslen. Det vil sige, at odds blandt transkvinder og nonbinære mænd bliver sammenlignet med odds i en referencegruppe af cismænd, idet disse tre grupper alle fik tildelt kønnet "Hankøn (dreng)" ved fødslen. Tilsvarende sammenlignes odds blandt transmænd og nonbinære kvinder med odds i en referencegruppe af ciskvinder, idet disse tre grupper alle fik tildelt kønnet "Hunkøn (pige)" ved fødslen. I en enkelt analyse om tilfredshed med brysters udseende sammenlignes odds blandt transkvinder dog med odds blandt ciskvinder.

Grå bokse

Rapportens forskellige afsnit afsluttes som hovedregel med en grå boks, der forsyner læseren med en punktvis sammenfatning om den undersøgte sexlivsindikatorers forekomst og de observerede sammenhænge med køn og alder, bopælsregion, kulturbaggrund, civilstand og partnerstatus, seksuel identitet og kønsidentitet. I nogle situationer, hvor det skønnes tilstrækkeligt, gives dog kun en helt kort grå boks, hvor forekomsten og de overordnede forskelle beskrives, og i andre situationer, hvor figurerne formodes at være selvforklarende, afsluttes afsnittet helt uden en grå boks.

Terminologi vedrørende større/markant større og mindre/markant mindre forekomst

I rapportens grå bokse benyttes følgende terminologi til beskrivelse af de observerede sammenhænge: Når et 95% sikkerhedsinterval omkring en OR inkluderer værdien 1,00, er der ikke en statistisk sikker (signifikant) forskel på forekomsten af den undersøgte sexlivs-, livsstils- eller helbredsindikator mellem personer i den undersøgte gruppe og personer i referencegruppen. Når den nedre værdi i 95% sikkerhedsintervallet er $>1,00$ beskrives andelen i den undersøgte gruppe som *større* end i referencegruppen, hvis OR antager værdier mellem 1,01 og 1,99, og som *markant større*, hvis OR antager værdier på 2,00 eller større. Når den øvre værdi i 95% sikkerhedsintervallet er $<1,00$ beskrives andelen i den undersøgte gruppe som *mindre* end i referencegruppen, hvis OR antager værdier mellem 0,51 og 0,99, og som *markant mindre*, hvis OR antager værdier på 0,50 eller mindre.

Litteratur

Frisch M, Andersson M. [Stikprøvekonstruktion, deltagelse, bortfald, repræsentativitet og vægtning i forbindelse med første dataindsamlingsrunde i Projekt SEXUS 2017-2018](#). Notat til rapporten "Sex i Danmark. Nøglefund fra Projekt SEXUS 2017-2018", Statens Serum Institut og Aalborg Universitet, 2019.

Statens Serum Institut. [Klamydia - opgørelse over sygdomsforekomst 2017](#), 2018.

Statens Serum Institut. [Vaccinationstilslutning i det midlertidige HPV-vaccinationsprogram til kvinder født 1985-1992](#). EPI-NYT, uge 47, 2014

Sundhedsstyrelsen. [Danskernes sundhed – Den nationale sundhedsprofil 2017](#), 2018a.

Sundhedsstyrelsen. [Danskernes rygevaner 2017](#), 2018b.

Sundhedsdatastyrelsen. [Det danske vaccinationsregister](#), 2019.

KAPITEL 3

Generel seksuel livssituation

Langt de fleste opfatter seksualitet som et centralt aspekt af tilværelsen, men der er stor forskel på menneskers seksuelle lyster og behov, og også vurderingen af sexlivets betydning og aktuelle kvalitet varierer fra person til person og fra én livsfase til en anden. Nogle udtrykker stor tilfredshed med sexlivet, mens andre oplever, at deres seksuelle ønsker er svære eller umulige at opfylde. Nogle er seksuelt højaktive med et bredt repertoire af seksuelle praktikker, mens andre trives godt uden et aktivt sexliv. Andre igen tillægger sanselighed, nærhed og intimitet større værdi end samleje, onani og orgasme. Dette kapitel giver et bredt indblik i den danske befolknings seksuelle lyster, fantasier, behov, motiver, erfaringer og aktuelle aktiviteter. Kapitlet ser blandt andet nærmere på tilstedeværelsen eller fraværet af seksuel lyst og aktivitet, oplevelsen af seksuel lystbalance blandt personer i fast parforhold samt respondenternes tilfredshed med sexlivet og oplevelse af, hvorvidt deres aktuelle seksuelle behov bliver dækket. Desuden viser kapitlet, i hvilket omfang 15-89-årige danskere opfatter et godt sexliv som vigtigt.

Kapitlet præsenterer en lang række seksuelle nøgletal, fx vedrørende seksuel orientering (identitet, erfaringer og tiltrækning), aktuel partnersituation, sexlyst, samlejededebutalder, sexpartnerantal, anvendte sexpraktikker, seksuelle erfaringer med personer af det samme køn, onani, pornoforbrug og seksuelle fantasier. Der fokuseres desuden på mulige bevæggrunde for seksuel aktivitet, ligesom betydningen af forskellige typer fysisk nærhed og intimitet afdækkes. Endelig bliver singlers partnerønsker samt respondenternes erfaring med søgning efter sexpartnere på internettet belyst.


Seksuel orientering: Identitet

Seksuel identitet

”Hvordan vil du beskrive din seksuelle identitet?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Svarfordelingen ses i Figur 3.01.

Figur 3.01. Svarfordeling: Seksuel identitet



Tabel 3.01. Andel, der identificerer sig som heteroseksuelle


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	91,7			62.675
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	93,2	1,49	(1,40-1,59)	29.256
Kvinder	90,2	1	(reference)	33.419
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	91,5	0,58	(0,48-0,70)	3.238
25-34 år	93,3	0,74	(0,62-0,90)	3.501
35-44 år	93,8	0,81	(0,68-0,98)	4.347
45-54 år	94,9	1	(reference)	5.156
55-64 år	94,2	0,88	(0,74-1,05)	5.249
65-74 år	94,0	0,84	(0,70-1,00)	4.740
≥75 år	89,4	0,46	(0,38-0,54)	3.025
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	84,3	0,30	(0,26-0,35)	5.477
25-34 år	89,2	0,46	(0,40-0,54)	5.436
35-44 år	93,6	0,83	(0,70-0,97)	5.532
45-54 år	94,7	1	(reference)	6.092
55-64 år	93,4	0,80	(0,68-0,94)	5.406
65-74 år	90,7	0,55	(0,47-0,64)	3.841
≥75 år	83,0	0,27	(0,23-0,33)	1.635
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	92,1	1	(reference)	18.667
Sjælland	91,3	0,89	(0,80-0,98)	8.767
Syddanmark	91,2	0,89	(0,81-0,97)	13.331
Midtjylland	92,2	1,01	(0,92-1,10)	14.404
Nordjylland	91,2	0,89	(0,80-0,99)	7.506
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	91,9	1	(reference)	61.919
Muslimsk kulturbaggrund	82,4	0,48	(0,39-0,58)	756
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	89,4	0,48	(0,44-0,53)	21.481
Gift/i registreret partnerskab	94,0	1	(reference)	31.227
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	93,6	0,91	(0,82-1,02)	7.209
Enke/enkemand/længstlevende partner	85,8	0,70	(0,60-0,82)	2.758
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	93,5	1	(reference)	47.718
Single	87,0	0,55	(0,51-0,59)	14.612
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	93,5	1	(reference)	29.116
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	27,2	0,03	(0,02-0,04)	118
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	37,4	0,04	(0,03-0,07)	75
Ciskvinder	90,6	1	(reference)	33.109
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	34,7	0,07	(0,05-0,10)	152
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	42,4	0,08	(0,06-0,11)	219

Heteroseksuel identitet

”Hvordan vil du beskrive din seksuelle identitet?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 91,7%, at de identificerer sig som heteroseksuelle. Aldersfordelingen ses i Figur 3.02.

Figur 3.02. Andel i forskellige aldersgrupper, der identificerer sig som heteroseksuelle



Forekomst: I alt angiver en andel på 91,7% af befolkningen, at de identificerer sig som heteroseksuelle.

Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end blandt kvinder (93,2% v 90,2%, OR=1,49). For mænd ses den mindste andel blandt ≥75-årige (89,4%) og i alle andre aldersgrupper er andelen over 91%. For kvinder ses de mindste andele blandt 15-24-årige (84,3%) og ≥75-årige (83,0%) og den største andel blandt 45-54-årige (94,7%).

Bopælsregion: Andelen er mindre blandt personer i Region Sjælland (OR=0,89), Region Syddanmark (OR=0,89) og Region Nordjylland (OR=0,89) end blandt personer i Region Hovedstaden.

Kulturbaggrund: Andelen er markant mindre blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=0,48).

Civilstand og partnerstatus: Andelen er markant mindre blandt ugifte (OR=0,48) og mindre blandt enker/enkemænd (OR=0,70) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er mindre blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=0,55).

Kønsidentitet: Andelen er markant mindre blandt transkvinder (27,2%) og nonbinære mænd (37,4%) end blandt cismænd (93,5%). Andelen er markant mindre blandt transmænd (34,7%) og nonbinære kvinder (42,4%) end blandt ciskvinder (90,6%).

Tabel 3.02. Andel, der identificerer sig som homoseksuelle


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	1,1			62.675
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	1,5	2,39	(2,05-2,78)	29.256
Kvinder	0,6	1	(reference)	33.419
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	1,9	1,33	(0,95-1,86)	3.238
25-34 år	2,3	1,63	(1,19-2,24)	3.501
35-44 år	2,0	1,42	(1,04-1,94)	4.347
45-54 år	1,5	1	(reference)	5.156
55-64 år	1,3	0,88	(0,63-1,23)	5.249
65-74 år	0,6	0,44	(0,30-0,66)	4.740
≥75 år	0,7	0,48	(0,30-0,77)	3.025
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	0,7	1,14	(0,76-1,73)	5.477
25-34 år	1,4	2,27	(1,60-3,22)	5.436
35-44 år	1,0	1,70	(1,20-2,41)	5.532
45-54 år	0,6	1	(reference)	6.092
55-64 år	0,4	0,67	(0,43-1,06)	5.406
65-74 år	0,2	0,34	(0,19-0,61)	3.841
≥75 år	0,1	0,15	(0,03-0,66)	1.635
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	1,8	1	(reference)	18.667
Sjælland	0,7	0,41	(0,31-0,54)	8.767
Syddanmark	0,7	0,41	(0,32-0,52)	13.331
Midtjylland	0,9	0,47	(0,38-0,58)	14.404
Nordjylland	0,6	0,36	(0,26-0,49)	7.506
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	1,1	1	(reference)	61.919
Muslimsk kulturbaggrund	1,5	1,05	(0,57-1,93)	756
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	2,0	5,34	(4,34-6,56)	21.481
Gift/i registreret partnerskab	0,4	1	(reference)	31.227
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	0,8	2,01	(1,66-2,43)	7.209
Enke/enkemand/længstlevende partner	0,3	0,92	(0,58-1,47)	2.758
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	0,8	1	(reference)	47.718
Single	1,9	2,73	(2,27-3,28)	14.612
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	1,5	1	(reference)	29.116
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	10,4	6,32	(3,35-11,9)	118
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	10,0	6,60	(2,97-14,7)	75
Ciskvinder	0,6	1	(reference)	33.109
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	10,1	13,1	(7,23-23,9)	152
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	7,4	11,8	(6,61-21,1)	219

Homoseksuel identitet

”Hvordan vil du beskrive din seksuelle identitet?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 1,1%, at de identificerer sig som homoseksuelle. Aldersfordelingen ses i Figur 3.03.

Figur 3.03. Andel i forskellige aldersgrupper, der identificerer sig som homoseksuelle



Forekomst: I alt angiver en andel på 1,1% af befolkningen, at de identificerer sig som homoseksuelle.

Køn og alder: Andelen er markant større blandt mænd end blandt kvinder (1,5% v 0,6%, OR=2,39), og denne kønsforskel ses i alle aldersgrupper. For begge køn ses den største andel blandt 25-34-årige (mænd: 2,3%, kvinder: 1,4%), hvorefter andelen falder med alderen. Den mindste andel ses blandt ≥75-årige (mænd: 0,7%, kvinder: 0,1%).

Bopælsregion: Andelen blandt personer i Region Hovedstaden er markant større end i alle andre regioner.

Kulturbaggrund: Der ses ingen forskel mellem personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn og alder er andelen markant større blandt ugifte (OR=5,34) og separerede/skilte (OR=2,01) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er markant større blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=2,73).

Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt transkvinder (10,4%) og nonbinære mænd (10,0%) end blandt cismænd (1,5%). Andelen er markant større blandt transmænd (10,1%) og nonbinære kvinder (7,4%) end blandt ciskvinder (0,6%).

Tabel 3.03. Andel, der identificerer sig som biseksuelle


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)	Antal respondenter
Total	2,2		62.675
Køn (CPR-baseret)			
Mænd	1,8	0,68 (0,60-0,76)	29.256
Kvinder	2,6	1 (reference)	33.419
Alder, mænd (CPR-baseret)			
15-24 år	2,8	1,67 (1,22-2,27)	3.238
25-34 år	2,4	1,42 (1,03-1,96)	3.501
35-44 år	2,3	1,36 (1,00-1,85)	4.347
45-54 år	1,7	1 (reference)	5.156
55-64 år	1,4	0,83 (0,59-1,15)	5.249
65-74 år	0,8	0,46 (0,31-0,69)	4.740
≥75 år	0,7	0,41 (0,26-0,67)	3.025
Alder, kvinder (CPR-baseret)			
15-24 år	6,6	4,07 (3,22-5,15)	5.477
25-34 år	4,8	2,91 (2,28-3,72)	5.436
35-44 år	2,8	1,63 (1,24-2,13)	5.532
45-54 år	1,7	1 (reference)	6.092
55-64 år	1,0	0,56 (0,39-0,79)	5.406
65-74 år	0,5	0,26 (0,15-0,44)	3.841
≥75 år	0,2	0,10 (0,03-0,30)	1.635
Bopælsregion (CPR-baseret)			
Hovedstaden	2,4	1 (reference)	18.667
Sjælland	2,4	1,14 (0,95-1,36)	8.767
Syddanmark	2,1	0,94 (0,80-1,11)	13.331
Midtjylland	2,0	0,85 (0,73-0,99)	14.404
Nordjylland	2,1	0,94 (0,78-1,14)	7.506
Kulturbaggrund (CPR-baseret)			
Ikke muslimsk kulturbaggrund	2,2	1 (reference)	61.919
Muslimsk kulturbaggrund	2,8	0,71 (0,46-1,11)	756
Civilstand (CPR-baseret)			
Ugift	3,8	1,99 (1,66-2,40)	21.481
Gift/i registreret partnerskab	1,0	1 (reference)	31.227
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	2,1	1,98 (1,63-2,41)	7.209
Enke/enkemand/længstlevende partner	0,5	1,04 (0,60-1,79)	2.758
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)			
I fast parforhold	1,7	1 (reference)	47.718
Single	3,4	1,59 (1,40-1,82)	14.612
Kønsidentitet (selvoplyst)			
Cismænd	1,7	1 (reference)	29.116
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	34,9	25,6 (16,0-41,0)	118
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	14,9	9,11 (4,39-18,9)	75
Ciskvinder	2,5	1 (reference)	33.109
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	21,9	5,17 (3,35-7,97)	152
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	18,0	6,07 (4,08-9,02)	219

Biseksuel identitet

”Hvordan vil du beskrive din seksuelle identitet?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 2,2%, at de identificerer sig som biseksuelle. Aldersfordelingen ses i Figur 3.04.

Figur 3.04. Andel i forskellige aldersgrupper, der identificerer sig som biseksuelle



Forekomst: I alt angiver en andel på 2,2% af befolkningen, at de identificerer sig som biseksuelle.

Køn og alder: Andelen er mindre blandt mænd end blandt kvinder (1,8% v 2,6%, OR=0,68). For begge køn ses den største andel blandt 15-24-årige (mænd: 2,8%, kvinder: 6,6%), hvorefter andelen falder med alderen. Den mindste andel ses blandt ≥75-årige (mænd: 0,7%, kvinder: 0,2%).

Bopælsregion: Andelen er mindre blandt personer i Region Midtjylland end blandt personer i Region Hovedstaden (OR=0,85).

Kulturbaggrund: Der ses ingen forskel mellem personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større blandt ugifte (OR=1,99) og separerede/skilte (OR=1,98) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er større blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=1,59).

Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt transkvinder (34,9%) og nonbinære mænd (14,9%) end blandt cismænd (1,7%). Andelen er markant større blandt transmænd (21,9%) og nonbinære kvinder (18,0%) end blandt ciskvinder (2,5%).

Tabel 3.04. Andel, der identificerer sig som aseksuelle


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	0,23			62.675
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	0,16	0,50	(0,34-0,74)	29.256
Kvinder	0,30	1	(reference)	33.419
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-34 år	0,20	1,23	(0,56-2,74)	6.735
35-54 år	0,16	1	(reference)	9.499
≥55 år	0,12	0,74	(0,34-1,63)	13.022
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-34 år	0,55	2,70	(1,64-4,45)	10.917
35-54 år	0,21	1	(reference)	11.606
≥55 år	0,20	0,98	(0,54-1,78)	10.896
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	0,26	1	(reference)	18.667
Sjælland	0,23	0,95	(0,55-1,64)	8.767
Syddanmark	0,18	0,73	(0,43-1,22)	13.331
Midtjylland	0,26	1,01	(0,64-1,60)	14.404
Nordjylland	0,19	0,77	(0,41-1,42)	7.506
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	0,23	1	(reference)	61.919
Muslimsk kulturbaggrund	0,53	1,60	(0,57-4,49)	756
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	0,40	4,30	(2,36-7,82)	21.481
Gift/i registreret partnerskab	0,11	1	(reference)	31.227
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	0,21	1,93	(1,02-3,66)	7.209
Enke/enkemand/længstlevende partner	0,06	0,42	(0,10-1,76)	2.758
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	0,09	1	(reference)	47.718
Single	0,61	6,20	(4,23-9,07)	14.612
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	0,15	1	(reference)	29.116
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	2,59	15,9	(5,09-49,8)	118
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	2,11	13,4	(1,85-97,0)	75
Ciskvinder	0,27	1	(reference)	33.109
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	4,97	12,0	(5,26-27,2)	152
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	3,92	11,8	(5,24-26,6)	219

Aseksuel identitet

”Hvordan vil du beskrive din seksuelle identitet?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 0,23%, at de identificerer sig som aseksuelle. Aldersfordelingen ses i Figur 3.05.

Figur 3.05. Andel i forskellige aldersgrupper, der identificerer sig som aseksuelle



Forekomst: I alt angiver en andel på 0,23% af befolkningen, at de identificerer sig som aseksuelle.

Køn og alder: Andelen er mindre blandt mænd end blandt kvinder (0,16% v 0,30%, OR=0,50). For mænd ses den største andel blandt 15-34-årige (0,20%). I de øvrige aldersgrupper er andelen mellem 0,16% og 0,12%. For kvinder ses den største andel blandt 15-34-årige (0,55%). I de øvrige aldersgrupper er andelen omkring 0,20%.

Bopælsregion: Der ses ingen sikre regionale forskelle.

Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder ses der ingen sikre forskelle mellem personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er markant større blandt ugifte (OR=4,30) og større blandt separerede/skilte (OR=1,93) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er markant større blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=6,20).

Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt transkvinder (2,59%) og nonbinære mænd (2,11%) end blandt cismænd (0,15%). Andelen er markant større blandt transmænd (4,97%) og nonbinære kvinder (3,91%) end blandt ciskvinder (0,27%).

Tabel 3.05. Andel med anden/uafklaret seksuel identitet


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	4,8			62.675
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	3,2	0,51	(0,47-0,56)	29.256
Kvinder	6,3	1	(reference)	33.419
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	3,5	1,92	(1,43-2,58)	3.238
25-34 år	1,8	1,00	(0,71-1,40)	3.501
35-44 år	1,6	0,87	(0,62-1,21)	4.347
45-54 år	1,8	1	(reference)	5.156
55-64 år	2,9	1,59	(1,20-2,09)	5.249
65-74 år	4,5	2,51	(1,94-3,25)	4.740
≥75 år	9,1	5,32	(4,14-6,84)	3.025
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	7,8	2,92	(2,41-3,53)	5.477
25-34 år	4,0	1,44	(1,16-1,80)	5.436
35-44 år	2,3	0,81	(0,63-1,05)	5.532
45-54 år	2,8	1	(reference)	6.092
55-64 år	4,9	1,77	(1,44-2,17)	5.406
65-74 år	8,4	3,15	(2,58-3,83)	3.841
≥75 år	16,8	6,91	(5,59-8,55)	1.635
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	3,4	1	(reference)	18.667
Sjælland	5,4	1,53	(1,33-1,76)	8.767
Syddanmark	5,8	1,68	(1,48-1,90)	13.331
Midtjylland	4,7	1,39	(1,22-1,58)	14.404
Nordjylland	5,9	1,71	(1,48-1,98)	7.506
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	4,7	1	(reference)	61.919
Muslimsk kulturbaggrund	12,7	3,96	(3,14-4,99)	756
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	4,4	1,46	(1,26-1,69)	21.481
Gift/i registreret partnerskab	4,5	1	(reference)	31.227
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	3,3	0,74	(0,63-0,87)	7.209
Enke/enkemand/længstlevende partner	13,3	1,33	(1,12-1,56)	2.758
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	3,9	1	(reference)	47.718
Single	7,1	1,53	(1,39-1,69)	14.612
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	3,1	1	(reference)	29.116
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	24,9	13,6	(8,20-22,6)	118
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	35,6	20,0	(11,2-35,7)	75
Ciskvinder	6,1	1	(reference)	33.109
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	28,3	7,11	(4,77-10,6)	152
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	28,4	6,89	(4,78-9,91)	219

Anden/uafklaret seksuel identitet

”Hvordan vil du beskrive din seksuelle identitet?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 4,8% ”Kan ikke placere mig i de nævnte kategorier” eller ”Ved ikke/uafklaret”, der tilsammen blev kategoriseret som anden/uafklaret seksuel identitet. Aldersfordelingen ses i Figur 3.06.

Figur 3.06. Andel i forskellige aldersgrupper med anden/uafklaret seksuel identitet



Forekomst: I alt angiver en andel på 4,8% af befolkningen, at de ikke kan placere sig i de nævnte kategorier (heteroseksuel, homoseksuel, biseksuel eller asexuel), eller at de er uafklarede omkring eller ikke ved, hvad deres seksuelle identitet er.

Køn og alder: Andelen er mindre blandt mænd end blandt kvinder (3,2% v 6,3%, OR=0,51). For mænd ligger andelen mellem 1,6% og 3,5% frem til 65-årsalderen, hvorefter den stiger til 4,5% blandt 65-74-årige og 9,1% blandt ≥75-årige. For kvinder ses de største andele blandt 15-24-årige (7,8%) og blandt over 65-årige (65-74 år: 8,4%, ≥75-år: 16,8%).

Bopælsregion: Andelen er mindre blandt personer i Region Hovedstaden end i alle andre regioner.

Kulturbaggrund: Andelen er markant større blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=3,96).

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større blandt ugifte (OR=1,46), markant større blandt enker/enkemænd (OR=1,33) og mindre blandt separerede/skilte (OR=0,74) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er større blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=1,53).

Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt transkvinder (24,9%) og nonbinære mænd (35,6%) end blandt cismænd (3,1%). Andelen er markant større blandt transmænd (28,3%) og nonbinære kvinder (28,4%) end blandt ciskvinder (6,1%).


Seksuel orientering: Erfaringer

Seksuelle erfaringer med andre

”Siden du fyldte 15 år, hvilke seksuelle erfaringer med kvinder eller mænd har du da haft? Med sex mener vi vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex.”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 0,9% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 62.210 respondenter ses i Figur 3.07.

Figur 3.07. Svarfordeling: Seksuelle erfaringer med andre




Seksuel erfaring med en person af det andet køn

”Siden du fyldte 15 år, hvilke seksuelle erfaringer med kvinder eller mænd har du da haft? Med sex mener vi vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex.”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 0,9% ”Ved ikke”. Andelen blandt de resterende 62.210 respondenter, der har haft sex med en person af det andet køn inddelt efter fødselsår, ses i Figur 3.08.

Figur 3.08. Andel i forskellige fødselsårgange, der har haft sex med en person af det andet køn




Forekomst: Omtrent 98% af personer i fødselsårgangene fra 1927 til 1990 har seksuel erfaring med en person af det andet køn. Herefter falder andelen, og blandt de yngste i fødselsårgang 2002 har kun ca. 20% af mændene og ca. 30% af kvinderne haft sex med en person af det andet køn. I fødselsårgangene fra begyndelsen af 1980'erne til begyndelsen af 2000-tallet er andelen med seksuel erfaring med en person af det andet køn lidt mindre for mænd end for kvinder.

Seksuel erfaring med en person af samme køn

”Siden du fyldte 15 år, hvilke seksuelle erfaringer med kvinder eller mænd har du da haft? Med sex mener vi vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex.”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 0,9% ”Ved ikke”. Andelen blandt de resterende 62.210 respondenter, der har haft sex med en person af samme køn inddelt efter fødselsår (femårsintervaller), ses i Figur 3.09.

Figur 3.09. Andel i forskellige fødselsårgange (femårsintervaller), der har haft sex med en person af samme køn




Forekomst: Andelen, der har seksuel erfaring med en person af samme køn, er for begge køns vedkommende steget markant fra fødselsårgangene 1927-1932 (ca. 2% for mænd og ca. 1% for kvinder) til fødselsårgangene i 1970'erne og 1980'erne, hvor den højeste andel for mænd er ca. 9%, mens den for kvinder er ca. 15%. Den lavere andel blandt mænd og kvinder født siden slut-1980'erne skal formentlig ses i lyset af disse årganges unge alder. Blandt personer i fødselsårgange frem til begyndelsen af 1950'erne har flere mænd end kvinder seksuel erfaring med en person af samme køn, men i alle fødselsårgange herefter har flere kvinder end mænd haft sex med en person af samme køn.

Seksuelle erfaringer med andre blandt selvidentificerede heteroseksuelle

”Siden du fyldte 15 år, hvilke seksuelle erfaringer med kvinder eller mænd har du da haft? Med sex mener vi vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex.”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter, hvoraf 91,7% oplyste, at de identificerede sig som heteroseksuelle. Af de i alt 56.761 heteroseksuelle respondenter svarede 0,5% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 56.524 respondenter ses i Figur 3.10.

Figur 3.10. Svarfordeling: Seksuelle erfaringer med andre blandt selvidentificerede heteroseksuelle




Seksuelle erfaringer med andre blandt selvidentificerede homoseksuelle

”Siden du fyldte 15 år, hvilke seksuelle erfaringer med kvinder eller mænd har du da haft? Med sex mener vi vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex.”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter, hvoraf 1,1% oplyste, at de identificerede sig som homoseksuelle. Af de i alt 1.577 homoseksuelle respondenter svarede 0,5% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 1.571 respondenter ses i Figur 3.11.

Figur 3.11. Svarfordeling: Seksuelle erfaringer med andre blandt selvidentificerede homoseksuelle




Seksuelle erfaringer med andre blandt selvidentificerede biseksuelle

"Siden du fyldte 15 år, hvilke seksuelle erfaringer med kvinder eller mænd har du da haft? Med sex mener vi vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex."

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter, hvoraf 2,2% oplyste, at de identificerede sig som biseksuelle. Af de i alt 1.500 biseksuelle respondenter svarede 1,2% "Ved ikke". Svarfordelingen blandt de resterende 1.486 respondenter ses i Figur 3.12.

Figur 3.12. Svarfordeling: Seksuelle erfaringer med andre blandt selvidentificerede biseksuelle




Seksuelle erfaringer med andre blandt selvidentificerede asexuelle

"Siden du fyldte 15 år, hvilke seksuelle erfaringer med kvinder eller mænd har du da haft? Med sex mener vi vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex."

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter, hvoraf 0,2% oplyste, at de identificerede sig som asexuelle. Af de i alt 146 asexuelle respondenter svarede 3,5% "Ved ikke".

Svarfordelingen blandt de resterende 142 respondenter ses i Figur 3.13.

Figur 3.13. Svarfordeling: Seksuelle erfaringer med andre blandt selvidentificerede asexuelle




Seksuelle erfaringer med andre blandt personer med anden/uafklaret seksuel identitet

"Siden du fyldte 15 år, hvilke seksuelle erfaringer med kvinder eller mænd har du da haft? Med sex mener vi vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex."

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter, hvoraf 4,8% havde en anden eller uafklaret seksuel identitet. Af de i alt 2.691 respondenter med en anden/uafklaret seksuel identitet svarede 8,5% "Ved ikke". Svarfordelingen blandt de resterende 2.487 respondenter ses i Figur 3.14.

Figur 3.14. Svarfordeling: Seksuelle erfaringer med andre blandt personer med anden/uafklaret seksuel identitet



Tabel 3.06. Andel, der ikke har seksuelle erfaringer med andre


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	5,7			62.210
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	6,2	1,15	(1,05-1,25)	29.111
Kvinder	5,3	1	(reference)	33.099
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	28,4	31,3	(23,4-41,9)	3.202
25-34 år	4,7	3,91	(2,82-5,41)	3.495
35-44 år	1,5	1,24	(0,84-1,83)	4.337
45-54 år	1,2	1	(reference)	5.136
55-64 år	1,1	0,91	(0,61-1,35)	5.231
65-74 år	0,6	0,48	(0,29-0,78)	4.723
≥75 år	1,0	0,83	(0,53-1,31)	2.987
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	24,2	29,7	(22,3-39,4)	5.418
25-34 år	3,5	3,32	(2,40-4,60)	5.399
35-44 år	1,9	1,77	(1,23-2,53)	5.498
45-54 år	1,1	1	(reference)	6.053
55-64 år	1,0	0,96	(0,64-1,42)	5.359
65-74 år	1,4	1,32	(0,89-1,96)	3.793
≥75 år	2,2	2,07	(1,29-3,30)	1.579
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	5,8	1	(reference)	18.555
Sjælland	5,3	1,00	(0,86-1,15)	8.699
Syddanmark	5,7	1,02	(0,90-1,15)	13.218
Midtjylland	6,2	1,04	(0,92-1,17)	14.289
Nordjylland	5,2	0,89	(0,76-1,03)	7.449
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	5,2	1	(reference)	61.498
Muslimsk kulturbaggrund	34,6	5,94	(4,84-7,30)	712
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	13,2	4,41	(3,57-5,45)	21.297
Gift/i registreret partnerskab	0,8	1	(reference)	31.019
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	0,9	1,10	(0,80-1,53)	7.175
Enke/enkemand/længstlevende partner	1,4	1,28	(0,80-2,03)	2.719
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	1,0	1	(reference)	47.458
Single	18,1	11,4	(10,1-12,8)	14.413
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	5,8	1	(reference)	26.749
Homoseksuelle mænd	4,0	0,48	(0,27-0,88)	949
Biseksuelle mænd	9,7	1,20	(0,80-1,81)	480
Heteroseksuelle kvinder	4,4	1	(reference)	29.775
Homoseksuelle kvinder	6,2	1,23	(0,64-2,39)	622
Biseksuelle kvinder	9,4	0,93	(0,72-1,21)	1.006
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	6,1	1	(reference)	28.969
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	10,0	1,03	(0,43-2,46)	115
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	9,7	1,23	(0,39-3,89)	74
Ciskvinder	5,2	1	(reference)	32.797
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	17,8	1,38	(0,83-2,28)	150
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	17,2	2,21	(1,38-3,54)	215

Ingen seksuelle erfaringer med andre

”Siden du fyldte 15 år, hvilke seksuelle erfaringer med kvinder eller mænd har du da haft? Med sex mener vi vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex.”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 0,9% ”Ved ikke”. Blandt de resterende 62.210 respondenter svarede 5,7%, at de hverken havde haft sex med kvinder eller mænd. Aldersfordelingen ses i Figur 3.15.

Figur 3.15. Andel i forskellige aldersgrupper, der ikke har seksuelle erfaringer med andre



Forekomst: I alt angiver en andel på 5,7% af befolkningen, at de ikke har seksuelle erfaringer med andre.

Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end blandt kvinder (6,2% v 5,3%, OR=1,15). Andelen er størst blandt 15-24-årige (mænd: 28,4%, kvinder: 24,2%), mens den i alle aldersgrupper over 35 år er 1%-2% hos både mænd og kvinder.

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Kulturbaggrund: Andelen er markant større blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR= 5,94).

Civilstand og partnerstatus: Andelen er markant større blandt ugifte end blandt gifte/registrerede personer (OR=4,41). Andelen er markant større blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=11,4).

Seksuel identitet: Andelen er markant mindre blandt homoseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd (OR=0,48). Der ses ingen forskelle mellem kvinder med forskellig seksuel identitet.

Kønsidentitet: Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem cismænd, transkvinder og nonbinære mænd. Andelen er markant større blandt nonbinære kvinder end blandt ciskvinder (OR=2,21).

Seksuel orientering: Tiltrækning

Tabel 3.07. Andel, der i høj eller meget høj grad føler sig seksuelt tiltrukket af kvinder


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	48,3			62.068
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	93,7	557	(509-611)	29.155
Kvinder	2,9	1	(reference)	32.913
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	93,7	0,74	(0,61-0,90)	3.227
25-34 år	95,9	1,17	(0,94-1,45)	3.500
35-44 år	95,6	1,09	(0,89-1,33)	4.343
45-54 år	95,2	1	(reference)	5.141
55-64 år	93,7	0,75	(0,63-0,89)	5.228
65-74 år	92,3	0,60	(0,51-0,71)	4.724
≥75 år	86,1	0,31	(0,26-0,37)	2.992
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	6,4	4,07	(3,25-5,09)	5.389
25-34 år	4,8	3,00	(2,38-3,79)	5.384
35-44 år	2,7	1,65	(1,28-2,11)	5.476
45-54 år	1,7	1	(reference)	6.039
55-64 år	1,3	0,79	(0,58-1,08)	5.316
65-74 år	1,4	0,87	(0,62-1,20)	3.743
≥75 år	1,8	1,08	(0,69-1,67)	1.566
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	96,0	1	(reference)	26.768
Homoseksuelle mænd	0,8	0,00	(0,00-0,00)	940
Biseksuelle mænd	87,5	0,22	(0,16-0,30)	484
Heteroseksuelle kvinder	0,6	1	(reference)	29.567
Homoseksuelle kvinder	93,2	2.418	(1.399-4.177)	626
Biseksuelle kvinder	47,4	134	(107-166)	1.010
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	93,8	1	(reference)	29.013
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	62,0	0,09	(0,06-0,14)	117
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	79,8	0,24	(0,13-0,46)	74
Ciskvinder	2,7	1	(reference)	32.615
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	70,4	49,3	(33,0-73,7)	149
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	28,8	11,4	(8,11-16,1)	209

Tiltrukket af kvinder

”Siden du fyldte 15 år, i hvor høj grad har du da følt dig seksuelt tiltrukket af kvinder?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 1,1% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 62.068 respondenter ses i Figur 3.16.

Figur 3.16. Svarfordeling: Seksuelt tiltrukket af kvinder



Forekomst: I alt angiver en andel på 48,3% af befolkningen, at de i høj eller meget høj grad har følt sig seksuelt tiltrukket af kvinder, siden de fyldte 15 år.

Køn og alder: Mens en andel på 93,7% af mænd i høj eller meget høj grad føler sig seksuelt tiltrukket af kvinder, gælder det samme for 2,9% af kvinder. I alle aldersgrupper under 75 år er andelen blandt mænd over 90%. Andelen blandt 15-44-årige kvinder er større (2,7%-6,4%) end blandt kvinder over 45 år (1,3%-1,8%).

Seksuel identitet: Det store flertal af heteroseksuelle (96,0%) og biseksuelle mænd (87,5%) samt få homoseksuelle mænd (0,8%) føler sig i høj eller meget høj grad seksuelt tiltrukket af kvinder. Det store flertal af homoseksuelle kvinder (93,2%), knap hver anden biseksuelle kvinde (47,4%) samt få heteroseksuelle kvinder (0,6%) føler sig i høj eller meget høj grad seksuelt tiltrukket af andre kvinder.

Kønsidentitet: Andelen, der i høj eller meget høj grad føler sig seksuelt tiltrukket af kvinder, er markant mindre blandt transkvinder (62,0%) og nonbinære mænd (79,8%) end blandt cismænd (93,8%). Andelen er markant større blandt transmænd (70,4%) og nonbinære kvinder (28,8%) end blandt ciskvinder (2,7%).

Tabel 3.08. Andel, der i høj eller meget høj grad føler sig seksuelt tiltrukket af mænd


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	43,0			61.976
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	2,4	0,00	(0,00-0,00)	28.898
Kvinder	83,2	1	(reference)	33.078
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	3,2	1,67	(1,26-2,21)	3.205
25-34 år	3,3	1,71	(1,29-2,25)	3.477
35-44 år	2,8	1,44	(1,10-1,90)	4.309
45-54 år	1,9	1	(reference)	5.118
55-64 år	1,8	0,93	(0,69-1,24)	5.183
65-74 år	1,4	0,72	(0,53-0,99)	4.670
≥75 år	1,9	0,99	(0,72-1,38)	2.936
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	87,5	0,95	(0,85-1,07)	5.410
25-34 år	93,6	1,99	(1,72-2,29)	5.417
35-44 år	92,6	1,70	(1,49-1,94)	5.501
45-54 år	88,0	1	(reference)	6.061
55-64 år	80,8	0,57	(0,51-0,64)	5.355
65-74 år	74,1	0,39	(0,35-0,44)	3.765
≥75 år	58,8	0,19	(0,17-0,22)	1.569
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	0,3	1	(reference)	26.532
Homoseksuelle mænd	98,9	57.208	(22.452-145.766)	950
Biseksuelle mænd	22,3	116	(82,9-161)	476
Heteroseksuelle kvinder	85,6	1	(reference)	29.722
Homoseksuelle kvinder	6,5	0,00	(0,00-0,01)	623
Biseksuelle kvinder	84,7	0,49	(0,40-0,60)	1.009
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	2,3	1	(reference)	28.762
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	45,8	32,1	(20,7-49,7)	116
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	18,6	8,98	(4,63-17,4)	69
Ciskvinder	83,3	1	(reference)	32.774
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	36,6	0,06	(0,04-0,08)	147
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	61,2	0,22	(0,16-0,31)	213

Tiltrukket af mænd

”Siden du fyldte 15 år, i hvor høj grad har du da følt dig seksuelt tiltrukket af mænd?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 1,3% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 61.976 respondenter ses i Figur 3.17.

Figur 3.17. Svarfordeling: Seksuelt tiltrukket af mænd



Forekomst: I alt angiver en andel på 43,0% af befolkningen, at de i høj eller meget høj grad har følt sig seksuelt tiltrukket af mænd, siden de fyldte 15 år.

Køn og alder: Mens en andel på 83,2% af kvinder i høj eller meget høj grad føler sig seksuelt tiltrukket af mænd, gælder det samme for 2,4% af mænd. I alle aldersgrupper under 65 år er andelen blandt kvinder over 80%. Andelen blandt 15-44-årige mænd er større (2,8%-3,2%) end blandt mænd over 45 år (1,4%-1,9%).

Seksuel identitet: Det store flertal af homoseksuelle mænd (98,9%) og mere end hver femte biseksuelle mand (22,3%) samt få heteroseksuelle mænd (0,3%) føler sig i høj eller meget høj grad seksuelt tiltrukket af andre mænd. De fleste heteroseksuelle kvinder (85,6%) og biseksuelle kvinder (84,7%) samt få homoseksuelle kvinder (6,5%) føler sig i høj eller meget høj grad seksuelt tiltrukket af mænd.

Kønsidentitet: Andelen, der i høj eller meget høj grad føler sig seksuelt tiltrukket af mænd, er markant større blandt transkvinder (45,8%) og nonbinære mænd (18,6%) end blandt cismænd (2,3%). Andelen er markant mindre blandt transmænd (36,6%) og nonbinære kvinder (61,2%) end blandt ciskvinder (83,3%).

Tabel 3.09. Andel, der i høj eller meget høj grad føler sig seksuelt tiltrukket af personer med et flertydigt eller uklart kønsudtryk


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)	Antal respondenter
Total	0,8		57.514
Køn (CPR-baseret)			
Mænd	0,7	0,80 (0,66-0,98)	27.261
Kvinder	0,9	1 (reference)	30.253
Alder, mænd (CPR-baseret)			
15-24 år	0,9	1,72 (0,99-3,00)	2.974
25-34 år	1,1	1,98 (1,16-3,38)	3.256
35-44 år	0,9	1,56 (0,91-2,68)	4.079
45-54 år	0,6	1 (reference)	4.878
55-64 år	0,5	0,86 (0,47-1,56)	4.930
65-74 år	0,5	0,92 (0,51-1,67)	4.407
≥75 år	0,7	1,27 (0,69-2,33)	2.737
Alder, kvinder (CPR-baseret)			
15-24 år	2,3	4,69 (2,99-7,36)	4.829
25-34 år	1,3	2,69 (1,66-4,36)	4.935
35-44 år	0,4	0,90 (0,49-1,65)	5.079
45-54 år	0,5	1 (reference)	5.626
55-64 år	0,3	0,56 (0,29-1,09)	4.919
65-74 år	0,6	1,19 (0,65-2,17)	3.453
≥75 år	1,0	2,09 (1,05-4,14)	1.412
Seksuel identitet (selvoplyst)			
Heteroseksuelle mænd	0,4	1 (reference)	25.179
Homoseksuelle mænd	2,2	6,10 (2,88-12,9)	866
Biseksuelle mænd	13,8	43,7 (29,9-63,9)	391
Heteroseksuelle kvinder	0,3	1 (reference)	27.499
Homoseksuelle kvinder	5,8	20,7 (11,1-38,4)	534
Biseksuelle kvinder	13,2	44,5 (32,2-61,4)	787
Kønsidentitet (selvoplyst)			
Cismænd	0,7	1 (reference)	27.134
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	26,5	47,5 (28,0-80,7)	103
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	8,4	11,8 (4,31-32,4)	64
Ciskvinder	0,7	1 (reference)	29.992
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	31,5	37,2 (24,0-57,7)	128
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	20,3	25,8 (16,5-40,4)	180

Tiltrukket af personer med et flertydigt eller uklart kønsudtryk

”Siden du fyldte 15 år, i hvor høj grad har du da følt dig seksuelt tiltrukket af personer med et flertydigt eller uklart kønsudtryk?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 8,4% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 57.514 respondenter ses i Figur 3.18.

Figur 3.18. Svarfordeling: Seksuelt tiltrukket af personer med et flertydigt eller uklart kønsudtryk



Forekomst: I alt angiver en andel på 0,8% af befolkningen, at de høj eller i meget høj grad har følt sig seksuelt tiltrukket af personer med et flertydigt eller uklart kønsudtryk, siden de fyldte 15 år.

Køn og alder: Færre mænd (0,7%) end kvinder (0,9%) føler sig i høj eller meget høj grad seksuelt tiltrukket af personer med et flertydigt eller uklart kønsudtryk. For både mænd og kvinder er andelen størst blandt 15-34-årige.

Seksuel identitet: Andelen, der i høj eller meget høj grad føler sig seksuelt tiltrukket af personer med et flertydigt eller uklart kønsudtryk, er markant større blandt homoseksuelle mænd

(2,2%) og biseksuelle mænd (13,8%) end blandt heteroseksuelle mænd (0,4%). Andelen er ligeledes markant større blandt homoseksuelle kvinder (5,8%) og biseksuelle kvinder (13,2%) end blandt heteroseksuelle kvinder (0,3%).

Kønsidentitet: Andelen, der i høj eller meget høj grad føler sig seksuelt tiltrukket af personer med et flertydigt eller uklart kønsudtryk, er markant større blandt transkvinder (26,5%) og nonbinære mænd (8,4%) end blandt cismænd (0,7%). Andelen er ligeledes markant større blandt transmænd (31,5%) og nonbinære kvinder (20,3%) end blandt ciskvinder (0,7%).

Vigtighed af et godt sexliv

Tabel 3.10. Andel, der mener, at det er vigtigt, meget vigtigt eller særdeles vigtigt at have et godt sexliv


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	80,4			61.466
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	87,7	2,74	(2,61-2,88)	28.862
Kvinder	73,0	1	(reference)	32.604
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	84,0	0,35	(0,30-0,41)	3.085
25-34 år	93,5	0,96	(0,79-1,16)	3.465
35-44 år	95,1	1,28	(1,06-1,56)	4.335
45-54 år	93,7	1	(reference)	5.140
55-64 år	88,7	0,53	(0,45-0,61)	5.215
65-74 år	82,1	0,31	(0,26-0,35)	4.687
≥75 år	68,2	0,14	(0,12-0,17)	2.935
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	82,6	1,06	(0,96-1,18)	5.066
25-34 år	91,3	2,34	(2,07-2,64)	5.383
35-44 år	85,5	1,31	(1,18-1,46)	5.490
45-54 år	81,7	1	(reference)	6.041
55-64 år	67,3	0,46	(0,42-0,50)	5.332
65-74 år	55,6	0,28	(0,25-0,31)	3.726
≥75 år	38,6	0,14	(0,12-0,16)	1.566
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	82,4	1	(reference)	18.329
Sjælland	78,2	0,84	(0,78-0,90)	8.580
Syddanmark	79,5	0,89	(0,84-0,95)	13.093
Midtjylland	80,5	0,90	(0,85-0,97)	14.109
Nordjylland	79,4	0,88	(0,81-0,96)	7.355
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	80,3	1	(reference)	60.780
Muslimsk kulturbaggrund	84,9	0,76	(0,61-0,95)	686
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	85,1	0,58	(0,54-0,63)	20.725
Gift/i registreret partnerskab	81,0	1	(reference)	30.956
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	78,2	0,82	(0,77-0,89)	7.125
Enke/enkemand/længstlevende partner	46,8	0,53	(0,48-0,59)	2.660
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	85,3	1	(reference)	47.380
Single	66,6	0,31	(0,29-0,32)	13.754
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	88,5	1	(reference)	26.501
Homoseksuelle mænd	89,1	0,88	(0,64-1,22)	948
Biseksuelle mænd	84,5	0,60	(0,45-0,80)	479
Heteroseksuelle kvinder	74,2	1	(reference)	29.297
Homoseksuelle kvinder	81,4	0,90	(0,65-1,25)	622
Biseksuelle kvinder	86,4	1,21	(0,98-1,49)	992
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	87,7	1	(reference)	28.729
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	61,8	0,17	(0,11-0,27)	117
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	88,8	1,05	(0,48-2,34)	70
Ciskvinder	73,1	1	(reference)	32.306
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	68,1	0,34	(0,23-0,49)	147
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	68,4	0,55	(0,38-0,80)	209

Vigtighed af at have et godt sexliv

”Hvor vigtigt er det for dig at have et godt sexliv? Med sexliv mener vi fx onani og seksuelt samvær med et andet menneske.”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 2,3% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 61.466 respondenter ses i Figur 3.19.

Figur 3.19. Svarfordeling: Vigtighed af at have et godt sexliv



Forekomst: I alt angiver en andel på 80,4% af befolkningen, at det er vigtigt, meget vigtigt eller særdeles vigtigt at have et godt sexliv (dvs. onani eller sex med andre).

Køn og alder: Andelen er markant større blandt mænd end blandt kvinder (87,7% v 73,0, OR=2,74). Kønsforskellen ses i alle aldersgrupper. Andelen er over 90% blandt 25-54-årige mænd, mens det samme kun gør sig gældende blandt 25-34-årige kvinder. Den mindste andel ses blandt ≥75-årige (mænd: 68,2%, kvinder: 38,6%).

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i Region Hovedstaden end i alle andre regioner.

Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder er andelen mindre blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=0,76).

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn og alder er andelen mindre blandt ugifte (OR=0,58), separerede/skilte (OR=0,82) og enker/enkemænd (OR=0,53) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er markant mindre blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=0,31).

Seksuel identitet: Andelen er mindre blandt biseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd (OR=0,60). Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem kvinder med forskellig seksuel identitet.

Kønsidentitet: Efter justering for alder er andelen markant mindre blandt transkvinder end blandt cismænd (OR=0,17). Andelen er markant mindre blandt transmænd (OR=0,34) og mindre blandt nonbinære kvinder (OR=0,55) end blandt ciskvinder.

Vurdering af aktuelle sexliv

Tabel 3.11. Andel, der har haft et godt eller særdeles godt sexliv (seneste år)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	55,8			53.218
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	53,9	0,86	(0,83-0,89)	25.853
Kvinder	57,9	1	(reference)	27.365
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	57,9	1,07	(0,97-1,19)	2.570
25-34 år	59,1	1,13	(1,03-1,24)	3.304
35-44 år	53,1	0,88	(0,81-0,96)	4.179
45-54 år	56,1	1	(reference)	4.923
55-64 år	51,6	0,83	(0,77-0,90)	4.833
65-74 år	49,4	0,76	(0,70-0,83)	4.028
≥75 år	43,7	0,61	(0,55-0,68)	2.016
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	67,4	1,42	(1,30-1,55)	4.171
25-34 år	61,3	1,08	(1,00-1,18)	5.112
35-44 år	58,2	0,95	(0,88-1,04)	5.103
45-54 år	59,3	1	(reference)	5.442
55-64 år	52,1	0,75	(0,69-0,81)	4.266
65-74 år	50,5	0,70	(0,64-0,77)	2.562
≥75 år	49,1	0,66	(0,56-0,78)	709
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	55,4	1	(reference)	15.960
Sjælland	54,2	0,98	(0,93-1,04)	7.264
Syddanmark	56,6	1,07	(1,02-1,13)	11.270
Midtjylland	55,9	1,03	(0,98-1,08)	12.341
Nordjylland	57,0	1,09	(1,02-1,16)	6.383
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	55,7	1	(reference)	52.676
Muslimsk kulturbaggrund	59,1	0,98	(0,83-1,18)	542
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	56,8	0,72	(0,69-0,77)	17.914
Gift/i registreret partnerskab	54,3	1	(reference)	28.058
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	60,0	1,22	(1,15-1,30)	5.825
Enke/enkemand/længstlevende partner	49,1	0,99	(0,88-1,12)	1.421
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	61,3	1	(reference)	44.048
Single	33,2	0,23	(0,22-0,24)	8.878
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	54,2	1	(reference)	23.829
Homoseksuelle mænd	51,4	0,85	(0,69-1,04)	890
Biseksuelle mænd	49,0	0,77	(0,63-0,95)	428
Heteroseksuelle kvinder	58,0	1	(reference)	24.839
Homoseksuelle kvinder	57,2	0,88	(0,67-1,14)	526
Biseksuelle kvinder	59,3	0,87	(0,75-1,01)	872
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	53,9	1	(reference)	25.743
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	52,1	0,85	(0,52-1,39)	82
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	45,9	0,69	(0,40-1,18)	61
Ciskvinder	57,9	1	(reference)	27.145
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	51,8	0,62	(0,41-0,94)	109
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	52,4	0,72	(0,51-1,02)	164


Blandt personer, der har haft et sexliv inden for det seneste år.

Samlet vurdering af sexliv (seneste år)

”Hvordan vil du samlet set vurdere dit sexliv inden for det seneste år?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede tilsammen 17,5% enten ”Ved ikke”, eller at de ikke havde haft noget sexliv inden for det seneste år. Svarfordelingen blandt de resterende 53.218 respondenter ses i Figur 3.20.

Figur 3.20. Svarfordeling: Samlet vurdering af sexliv det seneste år



Forekomst: I alt angiver en andel på 55,8% af personer, der har haft et sexliv det seneste år, at deres sexliv har været godt eller særligt godt.

Køn og alder: Andelen er mindre blandt mænd end blandt kvinder (53,9% v 57,9%, OR=0,86), og denne kønsforskel ses i alle aldersgrupper. Den største andel ses blandt 25-34-årige mænd (59,1%) og blandt 15-24-årige kvinder (67,4%). For begge køns vedkommende er andelen mindre blandt personer over 55 år end blandt personer mellem 15 og 54 år.

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i Region Syddanmark (OR=1,07) og Region Nordjylland (OR=1,09) end blandt personer i Region Hovedstaden.

Kulturbaggrund: Der ses ingen forskel mellem personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn og alder er andelen mindre blandt ugifte (OR=0,72) og større blandt separerede/skilte (OR=1,22) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er markant mindre blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=0,23).

Seksuel identitet: Efter justering for alder er andelen mindre blandt biseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd (OR=0,77). Der ses ingen sikre forskelle mellem kvinder med forskellig seksuel identitet.

Kønsidentitet: Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem cismænd, transkvinder og nonbinære mænd. Andelen er mindre blandt transmænd end blandt ciskvinder (OR=0,62).

Tabel 3.12. Andel, der i høj eller meget høj grad har oplevet sexlivet som en meningsfuld og berigende del af livet (seneste år)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	47,4			52.634
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	48,8	1,14	(1,10-1,18)	25.594
Kvinder	45,8	1	(reference)	27.040
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	46,2	0,79	(0,71-0,87)	2.498
25-34 år	53,9	1,07	(0,98-1,18)	3.269
35-44 år	50,3	0,93	(0,85-1,01)	4.139
45-54 år	52,1	1	(reference)	4.884
55-64 år	47,8	0,84	(0,77-0,91)	4.811
65-74 år	45,8	0,78	(0,71-0,85)	3.997
≥75 år	38,3	0,57	(0,51-0,64)	1.996
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	51,5	1,13	(1,04-1,23)	4.102
25-34 år	52,4	1,17	(1,08-1,27)	5.046
35-44 år	48,0	0,98	(0,90-1,06)	5.061
45-54 år	48,5	1	(reference)	5.378
55-64 år	40,4	0,72	(0,66-0,78)	4.221
65-74 år	37,2	0,63	(0,57-0,69)	2.524
≥75 år	31,6	0,49	(0,41-0,58)	708
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	48,2	1	(reference)	15.806
Sjælland	46,7	0,97	(0,92-1,03)	7.175
Syddanmark	46,8	0,97	(0,92-1,02)	11.132
Midtjylland	47,1	0,97	(0,92-1,02)	12.210
Nordjylland	47,7	1,00	(0,94-1,07)	6.311
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	47,3	1	(reference)	52.097
Muslimsk kulturbaggrund	50,5	0,99	(0,84-1,18)	537
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	47,4	0,74	(0,70-0,78)	17.635
Gift/i registreret partnerskab	46,3	1	(reference)	27.800
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	53,6	1,31	(1,24-1,39)	5.775
Enke/enkemand/længstlevende partner	40,2	1,06	(0,94-1,19)	1.424
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	52,7	1	(reference)	43.629
Single	25,3	0,25	(0,23-0,26)	8.718
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	49,2	1	(reference)	23.603
Homoseksuelle mænd	44,4	0,80	(0,65-0,98)	883
Biseksuelle mænd	42,3	0,74	(0,60-0,91)	421
Heteroseksuelle kvinder	46,1	1	(reference)	24.544
Homoseksuelle kvinder	51,2	1,09	(0,84-1,41)	519
Biseksuelle kvinder	50,6	1,02	(0,88-1,18)	865
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	48,8	1	(reference)	25.483
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	33,9	0,51	(0,30-0,88)	82
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	39,1	0,66	(0,38-1,14)	58
Ciskvinder	45,8	1	(reference)	26.823
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	37,9	0,58	(0,38-0,89)	108
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	41,3	0,76	(0,54-1,08)	161


Blandt personer, der har haft et sexliv inden for det seneste år.

Sexlivet som en meningsfuld og berigende del af livet (seneste år)

”I hvor høj grad har du inden for det seneste år oplevet dit sexliv som en meningsfuld og berigende del af livet?”

Dette spørgsmål blev stillet til 53.811 respondenter, der havde haft et sexliv inden for det seneste år. Heraf svarede 2,4% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 52.634 respondenter ses i Figur 3.21.

Figur 3.21. Svarfordeling: Sexlivet som en meningsfuld og berigende del af livet det seneste år



Forekomst: I alt angiver en andel på 47,4% af personer, der har haft et sexliv det seneste år, at deres sexliv i høj eller meget høj grad har været en meningsfuld og berigende del af livet i samme periode.

Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end blandt kvinder (48,8% v 45,8%, OR=1,14), og denne kønsforskel ses i alle aldersgrupper over 25 år. For begge køns vedkommende er andelen større blandt 25-54-årige end blandt personer over 55 år.

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Kulturbaggrund: Der ses ingen forskel mellem personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn og alder er andelen mindre blandt ugifte (OR=0,74) og større blandt separerede/skilte (OR=1,31) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er markant mindre blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=0,25).

Seksuel identitet: Andelen er mindre blandt homoseksuelle mænd (OR=0,80) og biseksuelle mænd (OR=0,74) end blandt heteroseksuelle mænd. Der ses ingen forskelle mellem kvinder med forskellig seksuel identitet.

Kønsidentitet: Andelen er mindre blandt transkvinder end blandt cismænd (OR=0,51). Andelen er mindre blandt transmænd end blandt ciskvinder (OR=0,58).

Seksuelle behov og behovsdækning

Tabel 3.13. Andel, der ikke har haft seksuelle behov (seneste år)


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)	Antal respondenter
Total	8,0		61.668
Køn (CPR-baseret)			
Mænd	4,0	0,30 (0,28-0,32)	28.943
Kvinder	12,1	1 (reference)	32.725
Alder, mænd (CPR-baseret)			
15-24 år	6,3	6,33 (4,54-8,84)	3.101
25-34 år	1,6	1,55 (1,02-2,34)	3.468
35-44 år	0,8	0,77 (0,48-1,22)	4.332
45-54 år	1,1	1 (reference)	5.144
55-64 år	2,0	1,94 (1,36-2,78)	5.217
65-74 år	5,6	5,58 (4,04-7,70)	4.702
≥75 år	15,1	16,7 (12,2-22,8)	2.979
Alder, kvinder (CPR-baseret)			
15-24 år	13,1	2,57 (2,22-2,98)	5.215
25-34 år	3,5	0,62 (0,51-0,76)	5.385
35-44 år	4,3	0,76 (0,63-0,92)	5.473
45-54 år	5,5	1 (reference)	6.019
55-64 år	11,8	2,28 (1,96-2,64)	5.311
65-74 år	18,2	3,79 (3,27-4,39)	3.738
≥75 år	34,1	8,84 (7,51-10,4)	1.584
Bopælsregion (CPR-baseret)			
Hovedstaden	7,3	1 (reference)	18.376
Sjælland	8,9	1,16 (1,04-1,29)	8.600
Syddanmark	8,6	1,11 (1,01-1,23)	13.122
Midtjylland	7,9	1,07 (0,97-1,18)	14.172
Nordjylland	8,1	1,05 (0,93-1,19)	7.398
Kulturbaggrund (CPR-baseret)			
Ikke muslimsk kulturbaggrund	7,9	1 (reference)	60.959
Muslimsk kulturbaggrund	15,2	3,37 (2,70-4,20)	709
Civilstand (CPR-baseret)			
Ugift	6,8	2,22 (1,96-2,51)	20.915
Gift/i registreret partnerskab	6,2	1 (reference)	30.905
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	8,9	1,51 (1,35-1,69)	7.142
Enke/enkemand/længstlevende partner	29,4	2,12 (1,87-2,40)	2.706
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)			
I fast parforhold	4,6	1 (reference)	47.309
Single	17,5	3,90 (3,62-4,20)	14.025
Seksuel identitet (selvoplyst)			
Heteroseksuelle mænd	3,6	1 (reference)	26.576
Homoseksuelle mænd	2,0	0,67 (0,31-1,47)	947
Biseksuelle mænd	3,8	1,28 (0,73-2,22)	479
Heteroseksuelle kvinder	11,3	1 (reference)	29.383
Homoseksuelle kvinder	6,9	0,98 (0,60-1,58)	620
Biseksuelle kvinder	5,5	0,66 (0,48-0,90)	997
Kønsidentitet (selvoplyst)			
Cismænd	3,9	1 (reference)	28.805
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	15,3	6,14 (3,27-11,5)	118
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	9,9	2,78 (1,14-6,80)	73
Ciskvinder	12,1	1 (reference)	32.421
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	10,7	1,29 (0,73-2,30)	144
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	15,1	1,54 (0,96-2,46)	214

Ingen seksuelle behov (seneste år)

”I hvor høj grad har du inden for det seneste år fået dækket dine seksuelle behov?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 1,8% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 61.668 respondenter svarede 8,0%, at de ikke havde haft seksuelle behov inden for det seneste år. Aldersfordelingen ses i Figur 3.22.

Figur 3.22. Andel i forskellige aldersgrupper, der ikke har haft seksuelle behov det seneste år



Forekomst: I alt angiver en andel på 8,0% af befolkningen, at de ikke har haft seksuelle behov det seneste år.

Køn og alder: Andelen er markant mindre blandt mænd end blandt kvinder (4,0% v 12,1%, OR=0,30), og denne kønsforskel ses i alle aldersgrupper. For mænd er andelen under 10% i alle aldersgrupper under 75 år. For kvinder er andelen under 10% blandt 25-54-årige.

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i Region Sjælland (OR=1,16) og Region Syddanmark (OR=1,11) end blandt personer i Region Hovedstaden.

Kulturbaggrund: Andelen er markant større blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=3,37).

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn og alder er andelen markant større blandt ugifte (OR=2,22) og enker/enkemænd (OR=2,12) og større blandt separerede/skilte (OR=1,51) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er markant større blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=3,90).

Seksuel identitet: Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem mænd med forskellig seksuel identitet, mens andelen er mindre blandt biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=0,66).

Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt transkvinder (OR=6,14) og nonbinære mænd (OR=2,78) end blandt cismænd. Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem ciskvinder, transmænd og nonbinære kvinder.

Tabel 3.14. Andel, der i høj eller meget høj grad har fået dækket deres seksuelle behov (seneste år)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	41,8			57.415
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	38,9	0,77	(0,75-0,80)	27.813
Kvinder	45,0	1	(reference)	29.602
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	43,1	1,06	(0,96-1,17)	2.910
25-34 år	44,7	1,13	(1,03-1,24)	3.421
35-44 år	37,6	0,85	(0,78-0,92)	4.298
45-54 år	41,6	1	(reference)	5.097
55-64 år	38,2	0,87	(0,80-0,94)	5.116
65-74 år	34,9	0,75	(0,69-0,82)	4.446
≥75 år	24,6	0,46	(0,41-0,51)	2.525
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	52,3	1,12	(1,03-1,22)	4.588
25-34 år	53,2	1,16	(1,08-1,26)	5.199
35-44 år	51,0	1,06	(0,98-1,15)	5.246
45-54 år	49,4	1	(reference)	5.699
55-64 år	42,5	0,76	(0,70-0,82)	4.711
65-74 år	33,2	0,51	(0,46-0,56)	3.086
≥75 år	19,7	0,25	(0,21-0,29)	1.073
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	42,2	1	(reference)	17.204
Sjælland	40,3	0,97	(0,91-1,03)	7.907
Syddanmark	42,0	1,03	(0,98-1,08)	12.170
Midtjylland	42,2	1,02	(0,97-1,07)	13.242
Nordjylland	41,8	1,02	(0,96-1,09)	6.892
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	41,7	1	(reference)	56.811
Muslimsk kulturbaggrund	48,3	1,05	(0,89-1,23)	604
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	43,2	0,63	(0,59-0,66)	19.520
Gift/i registreret partnerskab	42,1	1	(reference)	29.211
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	43,2	0,99	(0,93-1,04)	6.600
Enke/enkemand/længstlevende partner	22,5	0,60	(0,53-0,67)	2.084
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	49,8	1	(reference)	45.283
Single	16,9	0,14	(0,14-0,15)	11.820
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	39,3	1	(reference)	25.602
Homoseksuelle mænd	39,8	0,97	(0,79-1,18)	935
Biseksuelle mænd	36,2	0,83	(0,67-1,02)	463
Heteroseksuelle kvinder	45,7	1	(reference)	26.779
Homoseksuelle kvinder	41,6	0,70	(0,54-0,91)	573
Biseksuelle kvinder	44,5	0,75	(0,65-0,86)	940
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	38,9	1	(reference)	27.690
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	35,4	0,77	(0,48-1,26)	98
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	39,0	0,95	(0,56-1,62)	66
Ciskvinder	45,0	1	(reference)	29.350
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	35,6	0,50	(0,34-0,74)	127
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	39,7	0,71	(0,50-1,02)	181


Blandt personer, der har haft seksuelle behov inden for det seneste år.

Dækning af seksuelle behov (seneste år)

”I hvor høj grad har du inden for det seneste år fået dækket dine seksuelle behov?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede tilsammen 9,7% enten ”Ved ikke”, eller at de ikke havde haft seksuelle behov inden for det seneste år. Svarfordelingen blandt de resterende 57.415 respondenter ses i Figur 3.23.

Figur 3.23. Svarfordeling: Dækning af seksuelle behov det seneste år



Forekomst: I alt angiver en andel på 41,8% af personer, der har haft seksuelle behov det seneste år, at disse behov i høj eller meget høj grad er blevet dækket.

Køn og alder: Andelen er mindre blandt mænd end blandt kvinder (38,9% v 45,0%, OR=0,77), og denne kønsforskel ses i alle aldersgrupper under 65 år. Den største andel ses hos begge køn blandt 25-34-årige (mænd: 44,7%, kvinder: 53,2%), mens den mindste andel ses blandt ≥75-årige (mænd: 24,6%, kvinder: 19,7%).

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder ses der ingen forskel mellem personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn og alder er andelen mindre blandt ugifte (OR=0,63) og enker/enkemænd (OR=0,60) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er markant mindre blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR= 0,14).

Seksuel identitet: Der ses ingen forskelle mellem mænd med forskellig seksuel identitet. Efter justering for alder er andelen mindre blandt homoseksuelle kvinder (OR=0,70) og biseksuelle kvinder (OR=0,75) end blandt heteroseksuelle kvinder.

Kønsidentitet: Der ses ingen forskelle mellem cismænd, transkvinder og nonbinære mænd. Andelen er markant mindre blandt transmænd end blandt ciskvinder (OR=0,50).

Partnersituation


Civilstand og partnersituation

”Hvad er din aktuelle ægteskabelige stilling?”


”Har du en fast partner eller kæreste?”

Det første spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Svarfordelingen blandt disse respondenter ses i Figur 3.24a. Det andet spørgsmål blev stillet til 29.970 respondenter, som oplyste, at de ikke var gift eller i registreret partnerskab. Heraf svarede 1,2% ”Ved ikke”, og svarfordelingen blandt de resterende 29.625 respondenter ses i Figur 3.24b. Af de i alt 62.330 respondenter svarede 72,5%, at de havde en ægtefælle, fast partner eller kæreste.

Figur 3.24a. Svarfordeling: Civilstand



Figur 3.24b. Svarfordeling: Har fast partner eller kæreste (blandt respondenter, som ikke er gift/i registreret partnerskab)




Tabel 3.15. Andel, der har en ægtefælle, fast partner eller kæreste

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)	Antal respondenter
Total	72,5		62.330
Køn (CPR-baseret)			
Mænd	74,9	1,31 (1,26-1,37)	29.096
Kvinder	70,1	1 (reference)	33.234
Alder, mænd (CPR-baseret)			
15-24 år	36,4	0,11 (0,09-0,12)	3.195
25-34 år	72,8	0,49 (0,44-0,55)	3.473
35-44 år	83,1	0,90 (0,80-1,02)	4.334
45-54 år	84,4	1 (reference)	5.136
55-64 år	84,6	1,02 (0,90-1,14)	5.227
65-74 år	87,3	1,26 (1,11-1,43)	4.725
≥75 år	81,6	0,82 (0,72-0,93)	3.006
Alder, kvinder (CPR-baseret)			
15-24 år	46,6	0,21 (0,19-0,23)	5.394
25-34 år	75,9	0,76 (0,69-0,84)	5.408
35-44 år	81,3	1,05 (0,95-1,17)	5.513
45-54 år	80,5	1 (reference)	6.066
55-64 år	79,2	0,92 (0,83-1,02)	5.392
65-74 år	72,4	0,63 (0,57-0,70)	3.834
≥75 år	50,2	0,24 (0,22-0,28)	1.627
Bopælsregion (CPR-baseret)			
Hovedstaden	69,3	1 (reference)	18.546
Sjælland	73,3	1,21 (1,13-1,29)	8.722
Syddanmark	74,2	1,31 (1,24-1,40)	13.258
Midtjylland	73,6	1,29 (1,22-1,37)	14.345
Nordjylland	74,2	1,31 (1,22-1,42)	7.459
Kulturbaggrund (CPR-baseret)			
Ikke muslimsk kulturbaggrund	72,8	1 (reference)	61.579
Muslimsk kulturbaggrund	51,7	0,59 (0,50-0,68)	751
Civilstand (CPR-baseret)			
Ugift	54,0	0,01 (0,01-0,02)	21.256
Gift/i registreret partnerskab	98,5	1 (reference)	31.215
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	56,5	0,02 (0,02-0,02)	7.126
Enke/enkemand/længstlevende partner	28,7	0,01 (0,01-0,01)	2.733
Seksuel identitet (selvoplyst)			
Heteroseksuelle mænd	76,3	1 (reference)	26.683
Homoseksuelle mænd	45,0	0,24 (0,19-0,30)	945
Biseksuelle mænd	54,0	0,40 (0,32-0,50)	485
Heteroseksuelle kvinder	71,5	1 (reference)	29.787
Homoseksuelle kvinder	68,1	0,75 (0,56-1,01)	622
Biseksuelle kvinder	59,4	0,70 (0,60-0,83)	999
Kønsidentitet (selvoplyst)			
Cismænd	75,1	1 (reference)	28.957
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	49,0	0,38 (0,22-0,64)	116
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	40,9	0,23 (0,14-0,38)	74
Ciskvinder	70,2	1 (reference)	32.929
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	42,2	0,41 (0,27-0,62)	148
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	50,5	0,49 (0,35-0,68)	214

Partnersituation

Blandt de 62.330 respondenter svarede 72,5%, at de havde en ægtefælle, fast partner eller kæreste. Aldersfordelingen ses i Figur 3.25.

Figur 3.25. Andel i forskellige aldersgrupper, der har en ægtefælle, fast partner eller kæreste



Forekomst: I alt angiver en andel på 72,5% af befolkningen, at de har en ægtefælle, fast partner eller kæreste.

Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end blandt kvinder (74,9% v 70,1%, OR=1,31). For begge køn ses den mindste andel blandt 15-24-årige (mænd: 36,4%, kvinder: 46,6%). For mænd er andelen over 80% for alle aldersgrupper over 35 år, og den største andel ses blandt 65-74-årige (87,3%). For kvinder ses den største andel blandt 35-44-årige (81,3%), hvorefter andelen falder med alderen. Blandt ≥75-årige kvinder er andelen 50,2%.

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i Region Sjælland (OR=1,21), Region Syddanmark (OR=1,31), Region Midtjylland (OR=1,29) og Region Nordjylland (OR=1,31) end blandt personer i Region Hovedstaden.

Kulturbaggrund: Andelen er mindre blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=0,59).

Civilstand: Andelen er markant mindre blandt ugifte (54,0%), separerede/skilte (56,5%) og enker/enkemænd (28,7%) end blandt gifte/registrerede personer (98,5%).

Seksuel identitet: Andelen er markant mindre blandt homoseksuelle mænd (OR=0,24) og biseksuelle mænd (OR=0,40) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er mindre blandt biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=0,70).


Kønsidentitet: Andelen er markant mindre blandt transkvinder (OR=0,38) og nonbinære mænd (OR=0,23) end blandt cismænd. Andelen er ligeledes markant mindre blandt transmænd (OR=0,41) og nonbinære kvinder (OR=0,49) end blandt ciskvinder.

Kvalitet af nuværende parforhold

”Hvordan opfatter du kvaliteten af dit nuværende ægteskab/faste parforhold/kæresteforhold?”

Dette spørgsmål blev stillet til 47.718 respondenter, som oplyste, at de havde en ægtefælle, fast partner eller kæreste. Heraf svarede 0,3% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 47.593 respondenter ses i Figur 3.26.

Figur 3.26. Svarfordeling: Kvalitet af nuværende parforhold



Tabel 3.16. Andel, der opfatter kvaliteten af deres parforhold som god eller særdeles god


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	89,9			47.593
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	90,0	1,02	(0,96-1,09)	23.046
Kvinder	89,8	1	(reference)	24.547
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	93,8	2,15	(1,66-2,80)	1.185
25-34 år	92,5	1,75	(1,46-2,10)	2.594
35-44 år	86,3	0,90	(0,79-1,03)	3.690
45-54 år	87,5	1	(reference)	4.436
55-64 år	88,7	1,12	(0,98-1,28)	4.525
65-74 år	91,6	1,55	(1,34-1,80)	4.165
≥75 år	94,1	2,28	(1,88-2,77)	2.451
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	94,7	2,35	(1,91-2,88)	2.596
25-34 år	92,8	1,69	(1,45-1,98)	4.223
35-44 år	87,5	0,92	(0,81-1,05)	4.639
45-54 år	88,4	1	(reference)	5.020
55-64 år	88,5	1,01	(0,88-1,15)	4.363
65-74 år	88,6	1,02	(0,87-1,18)	2.844
≥75 år	91,5	1,41	(1,08-1,84)	862
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	90,0	1	(reference)	13.502
Sjælland	88,9	0,91	(0,82-1,00)	6.758
Syddanmark	90,1	1,02	(0,93-1,12)	10.375
Midtjylland	90,1	1,01	(0,92-1,10)	11.128
Nordjylland	89,9	0,99	(0,88-1,10)	5.830
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	89,9	1	(reference)	47.190
Muslimsk kulturbaggrund	86,9	0,66	(0,49-0,89)	403
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	89,7	0,60	(0,54-0,66)	11.839
Gift/i registreret partnerskab	90,2	1	(reference)	30.692
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	88,2	0,86	(0,77-0,96)	4.122
Enke/enkemand/længstlevende partner	91,1	0,97	(0,75-1,26)	940
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	90,0	1	(reference)	21.441
Homoseksuelle mænd	88,5	0,86	(0,55-1,35)	651
Biseksuelle mænd	84,6	0,63	(0,45-0,89)	292
Heteroseksuelle kvinder	89,9	1	(reference)	22.344
Homoseksuelle kvinder	91,5	1,10	(0,68-1,76)	494
Biseksuelle kvinder	89,0	0,71	(0,54-0,94)	632
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	90,0	1	(reference)	22.968
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	73,9	0,28	(0,14-0,58)	55
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	88,4	0,79	(0,27-2,30)	36
Ciskvinder	89,9	1	(reference)	24.364
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	96,3	1,93	(0,49-7,52)	66
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	81,8	0,44	(0,25-0,76)	118

Blandt personer, der har en ægtefælle, fast partner eller kæreste.

God parforholdskvalitet

Blandt 47.593 respondenter, som oplyste, at de havde en ægtefælle, fast partner eller kæreste, svarede 89,9%, at kvaliteten af deres parforhold var god eller særdeles god. Aldersfordelingen ses i Figur 3.27.

Figur 3.27. Andel i forskellige aldersgrupper, der mener, at de lever i et godt eller særdeles godt parforhold



Forekomst: I alt angiver en andel på 89,9% af personer, der har en ægtefælle, fast partner eller kæreste, at kvaliteten af deres parforhold er god eller særdeles god.

Køn og alder: Der ses ingen forskel mellem mænd og kvinder. Andelen er større blandt personer under 35 år og blandt mænd over 65 år og kvinder over 75 år.

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Kulturbaggrund: Andelen er mindre blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=0,66).

Civilstand: Efter justering for køn og alder er andelen mindre blandt ugifte (OR=0,60) og separerede/skilte (OR=0,86) end blandt gifte/registrerede personer.

Seksuel identitet: Efter justering for alder er andelen mindre blandt biseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd (OR=0,63) og mindre blandt biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=0,71).

Kønsidentitet: Efter justering for alder er andelen markant mindre blandt transkvinder end blandt cismænd (OR=0,28) og markant mindre blandt nonbinære kvinder end blandt ciskvinder (OR=0,44).

Tabel 3.17. Andel af singler, der ville ønske, at de havde en fast partner eller kæreste

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	69,3			11.759
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	76,8	1,44	(1,31-1,58)	4.882
Kvinder	63,0	1	(reference)	6.877
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	78,4	1,22	(0,96-1,54)	1.621
25-34 år	84,9	1,88	(1,41-2,51)	763
35-44 år	85,4	1,96	(1,43-2,71)	540
45-54 år	74,9	1	(reference)	563
55-64 år	71,7	0,85	(0,64-1,13)	544
65-74 år	63,1	0,57	(0,43-0,77)	410
≥75 år	57,0	0,45	(0,34-0,59)	441
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	76,2	1,02	(0,83-1,24)	2.207
25-34 år	87,5	2,21	(1,71-2,86)	1.023
35-44 år	80,2	1,29	(1,00-1,66)	730
45-54 år	75,9	1	(reference)	840
55-64 år	60,5	0,48	(0,39-0,61)	764
65-74 år	45,6	0,27	(0,21-0,33)	700
≥75 år	24,5	0,10	(0,08-0,13)	613
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	71,2	1	(reference)	4.066
Sjælland	68,9	1,01	(0,87-1,17)	1.558
Syddanmark	68,1	0,90	(0,79-1,02)	2.305
Midtjylland	68,7	0,88	(0,77-1,00)	2.550
Nordjylland	67,8	0,93	(0,79-1,10)	1.280
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	69,2	1	(reference)	11.483
Muslimsk kulturbaggrund	73,3	0,70	(0,53-0,92)	276
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	77,3	1	(reference)	4.236
Homoseksuelle mænd	82,2	1,28	(0,85-1,95)	247
Biseksuelle mænd	78,8	0,99	(0,67-1,45)	169
Heteroseksuelle kvinder	65,1	1	(reference)	5.915
Homoseksuelle kvinder	80,8	1,67	(0,71-3,92)	106
Biseksuelle kvinder	70,4	0,64	(0,48-0,86)	302
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	76,7	1	(reference)	4.832
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	79,5	0,94	(0,38-2,33)	52
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	85,0	1,56	(0,59-4,13)	29
Ciskvinder	63,0	1	(reference)	6.782
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	78,2	0,86	(0,45-1,64)	62
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	66,5	0,86	(0,46-1,62)	77


Blandt personer, der ikke har en ægtefælle, fast partner eller kæreste.

Singlers ønske om at få en fast partner eller kæreste

”Ville du ønske, at du havde en fast partner eller kæreste?”

Dette spørgsmål blev stillet til 14.612 respondenter, som oplyste, at de ikke havde en ægtefælle, fast partner eller kæreste. Heraf svarede 19,8% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 11.759 respondenter svarede 69,3%, at de ville ønske, at de havde en fast partner eller kæreste. Aldersfordelingen ses i Figur 3.28.

Figur 3.28. Andel af singler i forskellige aldersgrupper, der ville ønske, at de havde en fast partner eller kæreste



Forekomst: I alt angiver en andel på 69,3% af personer, der ikke har en ægtefælle, fast partner eller kæreste, at de ville ønske, at de havde en fast partner eller kæreste. Andelen skal dog ses i lyset af, at relativt mange respondenter (19,8%) svarede ”Ved ikke” på spørgsmålet.

Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end blandt kvinder (76,8% v 63,0%, OR=1,44). Andelen er størst blandt mænd i aldersgruppen 25-44 år og blandt kvinder i aldersgruppen 25-34 år. Hos begge køn falder andelen med alderen og er mindst blandt ≥75-årige (mænd: 57,0%, kvinder: 24,5%).

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Kulturbaggrund: Andelen er mindre blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=0,70).

Seksuel identitet: Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem mænd med forskellig seksuel identitet, mens andelen er mindre blandt biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=0,64).

Kønsidentitet: Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem cismænd, transkvinder og nonbinære mænd eller mellem ciskvinder, transmænd og nonbinære kvinder.


Lyst til sex

Hyppighed af lyst til sex (seneste år)

”Hvor ofte har du haft lyst til sex (med eller uden en partner) inden for det seneste år?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 3,3% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 60.742 respondenter ses i Figur 3.29.

Figur 3.29. Svarfordeling: Hyppighed af lyst til sex det seneste år




Tabel 3.18. Andel, der ikke har haft lyst til sex (seneste år)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	9,2			60.742
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	4,5	0,27	(0,25-0,29)	28.603
Kvinder	13,9	1	(reference)	32.139
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	2,7	2,59	(1,79-3,74)	3.099
25-34 år	0,5	0,43	(0,24-0,78)	3.465
35-44 år	0,4	0,36	(0,20-0,66)	4.319
45-54 år	1,0	1	(reference)	5.112
55-64 år	3,1	3,06	(2,19-4,26)	5.158
65-74 år	8,3	8,51	(6,26-11,6)	4.587
≥75 år	25,8	32,9	(24,4-44,5)	2.863
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	8,0	1,56	(1,33-1,84)	5.180
25-34 år	1,8	0,33	(0,26-0,43)	5.341
35-44 år	2,3	0,42	(0,33-0,53)	5.422
45-54 år	5,3	1	(reference)	5.913
55-64 år	13,9	2,90	(2,50-3,36)	5.173
65-74 år	26,6	6,51	(5,63-7,52)	3.582
≥75 år	50,5	18,3	(15,6-21,5)	1.528
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	7,5	1	(reference)	18.165
Sjælland	11,1	1,40	(1,25-1,56)	8.472
Syddanmark	10,3	1,30	(1,17-1,44)	12.903
Midtjylland	8,9	1,18	(1,06-1,31)	13.944
Nordjylland	10,0	1,27	(1,13-1,44)	7.258
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	9,2	1	(reference)	60.048
Muslimsk kulturbaggrund	12,2	5,27	(4,12-6,74)	694
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	4,3	1,49	(1,31-1,70)	20.753
Gift/i registreret partnerskab	9,6	1	(reference)	30.335
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	10,2	1,09	(0,98-1,22)	7.034
Enke/enkemand/længstlevende partner	39,0	1,57	(1,40-1,77)	2.620
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	6,7	1	(reference)	46.562
Single	16,2	2,57	(2,38-2,78)	13.851
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	4,1	1	(reference)	26.264
Homoseksuelle mænd	1,2	0,44	(0,20-0,97)	945
Biseksuelle mænd	1,9	0,74	(0,38-1,45)	483
Heteroseksuelle kvinder	12,5	1	(reference)	28.855
Homoseksuelle kvinder	6,5	1,10	(0,68-1,77)	615
Biseksuelle kvinder	3,9	0,68	(0,46-1,00)	994
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	4,5	1	(reference)	28.466
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	7,9	4,38	(1,90-10,1)	115
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	7,1	1,91	(0,74-4,92)	74
Ciskvinder	13,9	1	(reference)	31.852
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	6,2	1,21	(0,58-2,53)	146
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	13,0	1,43	(0,81-2,55)	206

Fravær af seksuel lyst (seneste år)

Blandt de 60.742 respondenter svarede 9,2%, at de ikke har haft lyst til sex inden for det seneste år. Aldersfordelingen ses i Figur 3.30.

Figur 3.30 Andel i forskellige aldersgrupper, der ikke har haft lyst til sex det seneste år



Forekomst: I alt angiver en andel på 9,2% af befolkningen, at de ikke har haft lyst til sex det seneste år.

Køn og alder: Andelen er markant mindre blandt mænd end blandt kvinder (4,5% v 13,9%, OR=0,27), og kønsforskellen genfindes i alle aldersgrupper. Fra 25-årsalderen stiger andelen markant for begge køns vedkommende.

Bopælsregion: Andelen er mindre blandt personer i Region Hovedstaden end i alle andre regioner.

Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder er andelen markant større blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=5,27).

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn og alder er andelen større blandt ugifte (OR=1,49) og enker/enkemænd (OR=1,57) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen blandt singler er markant større end blandt personer i fast parforhold (OR=2,57).

Seksuel identitet: Andelen er markant mindre blandt homoseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd (OR=0,44). Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem kvinder med forskellig seksuel identitet.

Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt transkvinder end blandt cismænd (OR=4,38). Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem ciskvinder, transmænd og nonbinære kvinder.


Tabel 3.19. Andel, der har lyst til sex mindst én gang dagligt (seneste år)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	21,0			60.742
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	32,7	5,12	(4,88-5,37)	28.603
Kvinder	9,4	1	(reference)	32.139
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	46,6	1,68	(1,53-1,85)	3.099
25-34 år	48,8	1,84	(1,68-2,02)	3.465
35-44 år	46,5	1,67	(1,53-1,83)	4.319
45-54 år	34,2	1	(reference)	5.112
55-64 år	21,3	0,52	(0,48-0,57)	5.158
65-74 år	12,4	0,27	(0,25-0,31)	4.587
≥75 år	6,1	0,13	(0,11-0,15)	2.863
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	22,8	3,50	(3,10-3,95)	5.180
25-34 år	16,0	2,26	(1,99-2,57)	5.341
35-44 år	11,1	1,49	(1,30-1,70)	5.422
45-54 år	7,8	1	(reference)	5.913
55-64 år	2,9	0,36	(0,30-0,44)	5.173
65-74 år	2,0	0,24	(0,19-0,31)	3.582
≥75 år	0,8	0,09	(0,05-0,17)	1.528
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	24,0	1	(reference)	18.165
Sjælland	19,5	0,84	(0,77-0,90)	8.472
Syddanmark	19,5	0,79	(0,74-0,85)	12.903
Midtjylland	19,7	0,76	(0,71-0,81)	13.944
Nordjylland	20,7	0,86	(0,79-0,93)	7.258
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	20,9	1	(reference)	60.048
Muslimsk kulturbaggrund	30,7	1,03	(0,86-1,23)	694
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	31,1	1,29	(1,21-1,38)	20.753
Gift/i registreret partnerskab	14,4	1	(reference)	30.335
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	19,7	1,73	(1,60-1,86)	7.034
Enke/enkemand/længstlevende partner	4,6	1,20	(1,00-1,45)	2.620
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	20,5	1	(reference)	46.562
Single	22,2	0,88	(0,83-0,93)	13.851
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	32,5	1	(reference)	26.264
Homoseksuelle mænd	44,2	1,33	(1,07-1,65)	945
Biseksuelle mænd	51,2	1,77	(1,43-2,19)	483
Heteroseksuelle kvinder	8,9	1	(reference)	28.855
Homoseksuelle kvinder	20,2	1,91	(1,38-2,67)	615
Biseksuelle kvinder	28,4	2,31	(1,96-2,72)	994
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	32,5	1	(reference)	28.466
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	27,2	0,53	(0,31-0,89)	115
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	45,2	1,49	(0,87-2,58)	74
Ciskvinder	9,3	1	(reference)	31.852
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	29,1	1,81	(1,20-2,75)	146
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	23,7	2,12	(1,48-3,03)	206

Lyst til sex mindst én gang dagligt

Blandt de 60.742 respondenter svarede 21,0%, at de havde haft lyst til sex mindst én gang dagligt inden for det seneste år. Aldersfordelingen ses i Figur 3.31.

Figur 3.31. Andel i forskellige aldersgrupper, der har haft lyst til sex mindst én gang dagligt det seneste år



Forekomst: I alt angiver en andel på 21,0% af befolkningen, at de har haft lyst til sex mindst én gang dagligt det seneste år.

Køn og alder: Andelen er markant større blandt mænd end blandt kvinder (32,7% v 9,4%, OR=5,12), og denne kønsforskel ses i alle aldersgrupper. Andelen falder markant med alderen hos begge køn. Andelen blandt 15-24-årige er 46,6% for mænd og 22,8% for kvinder, mens andelen blandt ≥75-årige er 6,1% for mænd og 0,8% for kvinder.

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i Region Hovedstaden end i alle andre regioner.

Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder ses der ingen sikker forskel mellem personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn og alder er andelen større blandt ugifte (OR=1,29) og separerede/skilte (OR=1,73) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er mindre blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=0,88).

Seksuel identitet: Andelen er større blandt homoseksuelle mænd (OR=1,33) og biseksuelle mænd (OR=1,77) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er større blandt homoseksuelle kvinder (OR=1,91) og markant større blandt biseksuelle kvinder (OR=2,31) end blandt heteroseksuelle kvinder.


Kønsidentitet: Andelen er mindre blandt transkvinder end blandt cismænd (OR=0,53). Andelen er større blandt transmænd (OR=1,81) og markant større blandt nonbinære kvinder (OR=2,12) end blandt ciskvinder.

Seksuel lystbalance i parforhold (seneste år)

”Hvis du tænker på det seneste år, hvordan vil du så karakterisere lysten til sex hos dig og din ægtefælle/faste partner/kæreste?”

Dette spørgsmål blev stillet til 47.718 respondenter, som oplyste, at de havde en ægtefælle, fast partner eller kæreste. Heraf svarede 7,7% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 44.310 respondenter ses i Figur 3.32.

Figur 3.32. Svarfordeling: Seksuel lystbalance i parforhold det seneste år



Tabel 3.20. Andel, der lever i et parforhold i seksuel lystbalance (seneste år)


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	36,6			44.310
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	34,4	0,81	(0,78-0,85)	21.520
Kvinder	39,0	1	(reference)	22.790
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	45,9	1,87	(1,63-2,15)	1.156
25-34 år	32,0	1,04	(0,93-1,16)	2.558
35-44 år	26,1	0,78	(0,70-0,86)	3.632
45-54 år	31,2	1	(reference)	4.313
55-64 år	33,2	1,10	(1,00-1,21)	4.284
65-74 år	38,3	1,37	(1,24-1,50)	3.690
≥75 år	47,5	2,00	(1,78-2,24)	1.887
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	44,9	1,36	(1,23-1,51)	2.513
25-34 år	32,9	0,82	(0,75-0,90)	4.141
35-44 år	31,5	0,77	(0,70-0,84)	4.483
45-54 år	37,5	1	(reference)	4.752
55-64 år	40,3	1,13	(1,03-1,23)	3.937
65-74 år	44,2	1,32	(1,19-1,47)	2.321
≥75 år	53,9	1,95	(1,64-2,32)	643
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	36,4	1	(reference)	12.671
Sjælland	36,5	0,98	(0,91-1,05)	6.170
Syddanmark	37,1	1,00	(0,94-1,06)	9.636
Midtjylland	36,1	0,97	(0,92-1,03)	10.391
Nordjylland	37,3	1,00	(0,93-1,07)	5.442
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	36,7	1	(reference)	43.932
Muslimsk kulturbaggrund	31,7	0,91	(0,73-1,13)	378
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	38,0	1,41	(1,31-1,50)	11.450
Gift/i registreret partnerskab	33,1	1	(reference)	28.091
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	50,0	2,20	(2,04-2,37)	3.913
Enke/enkemand/længstlevende partner	57,2	1,95	(1,67-2,28)	856
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	34,4	1	(reference)	20.121
Homoseksuelle mænd	42,6	1,49	(1,12-1,97)	608
Biseksuelle mænd	30,7	0,89	(0,67-1,17)	272
Heteroseksuelle kvinder	38,9	1	(reference)	20.844
Homoseksuelle kvinder	41,5	1,27	(0,96-1,68)	464
Biseksuelle kvinder	40,3	1,11	(0,93-1,33)	612
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	34,4	1	(reference)	21.450
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	34,4	0,92	(0,46-1,84)	49
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	23,3	0,57	(0,25-1,30)	34
Ciskvinder	39,0	1	(reference)	22.628
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	41,7	1,19	(0,67-2,10)	62
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	38,3	0,98	(0,63-1,53)	109

Blandt personer med en ægtefælle, fast partner eller kæreste.

Seksuel lystbalance i parforhold (seneste år)

Blandt 44.310 respondenter, som oplyste, at de havde en ægtefælle, fast partner eller kæreste, svarede 36,6%, at de og deres ægtefælle, faste partner eller kæreste havde lyst til sex cirka lige ofte eller lige sjældent, hvorfor de må antages at leve i et parforhold i seksuel lystbalance. Aldersfordelingen ses i Figur 3.33.

Figur 3.33. Andel i forskellige aldersgrupper, der har levet i et parforhold i seksuel lystbalance det seneste år



Forekomst: I alt angiver en andel på 36,6% af personer med en ægtefælle, fast partner eller kæreste, at de lever i et parforhold i seksuel lystbalance.

Køn og alder: Andelen er mindre blandt mænd end blandt kvinder (34,4% v 39,0%, OR=0,81). Hos begge køn er andelen mindst blandt 35-44-årige og størst blandt 15-24-årige og blandt personer over 65 år.

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Kulturbaggrund: Der ses ingen forskel mellem personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand: Andelen er større blandt ugifte (OR=1,41) og enker/enkemænd (OR=1,95) og markant større blandt separerede/skilte (OR=2,20) end blandt gifte/registrerede personer.

Seksuel identitet: Andelen er større blandt homoseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd (OR=1,49). Der ses ingen forskelle mellem kvinder med forskellig seksuel identitet.

Kønsidentitet: Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem cismænd, transkvinder og nonbinære mænd eller mellem ciskvinder, transmænd og nonbinære kvinder.

Grunde til sex


Grunde til sex (seneste år)

”Hvor ofte inden for det seneste år har du haft følgende grunde til at have sex? Med sex mener vi vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex.”


Dette spørgsmål om i alt 11 forskellige grunde til at have sex blev stillet til 26.261 respondenter, som oplyste, at de havde haft sex inden for det seneste år. Heraf svarede mellem 0,5% og 3,2% ”Ved ikke” på de forskellige grunde til at have sex. Svarfordelingen blandt de resterende mellem 25.440 og 26.147 respondenter ses i Figur 3.34a-3.44a. I Figur 3.34b-3.44b ses andelen i forskellige aldersgrupper, der ofte eller hver gang har sex af den pågældende grund.

”Fordi jeg har lyst og er i humør til det”

Figur 3.34a. Svarfordeling




Figur 3.34b. Andel, der ofte eller hver gang har sex af denne grund




”For at glæde min partner uden at jeg selv har lyst”

Figur 3.35a. Svarfordeling




Figur 3.35b. Andel, der ofte eller hver gang har sex af denne grund




”For at opnå orgasme”

Figur 3.36a. Svarfordeling




Figur 3.36b. Andel, der ofte eller hver gang har sex af denne grund




”For at opnå afspænding og velvære”

Figur 3.37a. Svarfordeling




Figur 3.37b. Andel, der ofte eller hver gang har sex af denne grund




”For at opnå følelsesmæssig nærhed med min partner”

Figur 3.38a. Svarfordeling




Figur 3.38b. Andel, der ofte eller hver gang har sex af denne grund




"For at styrke, udvikle eller forbedre forholdet til min partner"

Figur 3.39a. Svarfordeling




Figur 3.39b. Andel, der ofte eller hver gang har sex af denne grund




"For at give og modtage kærlighed og omsorg"

Figur 3.40a. Svarfordeling




Figur 3.40b. Andel, der ofte eller hver gang har sex af denne grund




"For at blive bekræftet"

Figur 3.41a. Svarfordeling




Figur 3.41b. Andel, der ofte eller hver gang har sex af denne grund




"For at føle mig begæret"

Figur 3.42a. Svarfordeling




Figur 3.42b. Andel, der ofte eller hver gang har sex af denne grund




"For at eksperimentere eller afprøve grænser"

Figur 3.43a. Svarfordeling




Figur 3.43b. Andel, der ofte eller hver gang har sex af denne grund




"Fordi min partner presser mig til det"

Figur 3.44a. Svarfordeling



Figur 3.44b. Andel, der ofte eller hver gang har sex af denne grund



Vigtighed af forskellige typer intimitet


Vigtighed af forskellige typer intimitet (seneste år)

”Hvis du tænker tilbage på det seneste år, hvor vigtige har følgende typer af intimitet mellem dig og din ægtefælle/faste partner/kæreste så været for dig?”


Dette spørgsmål om i alt syv forskellige typer intimitet blev stillet til 24.630 respondenter, som oplyste, at de havde en ægtefælle, fast partner eller kæreste. Heraf svarede mellem 0,3% og 0,7% ”Ved ikke” på vigtigheden af de forskellige typer intimitet. Svarfordelingen blandt de resterende mellem 24.468 og 24.557 respondenter ses i Figur 3.45a-3.51a. I Figur 3.45b-3.51b ses andelen i forskellige aldersgrupper, der finder det vigtigt, meget vigtigt eller særdeles vigtigt at have den pågældende type intimitet.

”At give eller få et kram”

Figur 3.45a. Svarfordeling




Figur 3.45b. Andel, der finder det vigtigt, meget vigtigt eller særdeles vigtigt




”At holde i hånd”

Figur 3.46a. Svarfordeling




Figur 3.46b. Andel, der finder det vigtigt, meget vigtigt eller særdeles vigtigt




"At kysse"

Figur 3.47a. Svarfordeling




Figur 3.47b. Andel, der finder det vigtigt, meget vigtigt eller særdeles vigtigt




"At sidde tæt sammen"

Figur 3.48a. Svarfordeling




Figur 3.48b. Andel, der finder det vigtigt, meget vigtigt eller særdeles vigtigt




"At ligge tæt sammen"

Figur 3.49a. Svarfordeling




Figur 3.49b. Andel, der finder det vigtigt, meget vigtigt eller særdeles vigtigt




”At give eller få kærtegn med tøj på”

Figur 3.50a. Svarfordeling




Figur 3.50b. Andel, der finder det vigtigt, meget vigtigt eller særdeles vigtigt




”At give eller få kærtegn uden tøj på”

Figur 3.51a. Svarfordeling



Figur 3.51b. Andel, der finder det vigtigt, meget vigtigt eller særdeles vigtigt



Seksuel debut med en person af det andet køn


Debutalder ved sex med en person af det andet køn

"Hvor gammel var du, første gang du havde sex med en pige/kvinde? Med sex mener vi vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex."

"Hvor gammel var du, første gang du havde sex med en dreng/mand? Med sex mener vi vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex."

Det første spørgsmål blev stillet til 27.216 mandlige respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en kvinde. Det andet spørgsmål blev stillet til 31.054 kvindelige respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en mand. Af disse i alt 58.270 respondenter svarede 0,2% "Ved ikke". Svarfordelingen blandt de resterende 58.150 respondenter ses i Figur 3.52.

Figur 3.52. Svarfordeling: Debutalder ved sex med en person af det andet køn



Tabel 3.21. Andel, der har haft seksuel debut inden 15-årsalderen med en person af det andet køn


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	14,2			58.150
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	13,8	0,91	(0,86-0,95)	27.142
Kvinder	14,6	1	(reference)	31.008
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	22,0	1,75	(1,53-2,00)	2.253
25-34 år	19,3	1,48	(1,30-1,67)	3.237
35-44 år	14,8	1,08	(0,95-1,22)	4.141
45-54 år	13,9	1	(reference)	4.918
55-64 år	13,1	0,93	(0,83-1,05)	5.063
65-74 år	6,9	0,46	(0,40-0,53)	4.623
≥75 år	4,7	0,31	(0,25-0,37)	2.907
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	23,8	1,58	(1,42-1,75)	4.129
25-34 år	23,4	1,55	(1,40-1,71)	5.151
35-44 år	18,6	1,16	(1,04-1,28)	5.325
45-54 år	16,5	1	(reference)	5.909
55-64 år	14,1	0,83	(0,75-0,93)	5.245
65-74 år	3,4	0,18	(0,15-0,22)	3.719
≥75 år	1,7	0,09	(0,06-0,13)	1.530
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	15,5	1	(reference)	17.185
Sjælland	15,0	1,06	(0,97-1,14)	8.195
Syddanmark	14,0	0,94	(0,88-1,01)	12.393
Midtjylland	12,4	0,78	(0,73-0,83)	13.361
Nordjylland	13,8	0,92	(0,85-1,00)	7.016
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	14,2	1	(reference)	57.698
Muslimsk kulturbaggrund	11,8	0,53	(0,39-0,71)	452
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	19,9	1,19	(1,11-1,28)	18.283
Gift/i registreret partnerskab	10,6	1	(reference)	30.301
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	16,4	1,60	(1,48-1,73)	6.935
Enke/enkemand/længstlevende partner	4,0	0,80	(0,66-0,98)	2.631
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	14,1	1	(reference)	46.233
Single	14,4	0,97	(0,91-1,04)	11.614
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	13,7	1	(reference)	25.513
Homoseksuelle mænd	14,6	0,98	(0,64-1,51)	430
Biseksuelle mænd	21,7	1,53	(1,18-1,97)	427
Heteroseksuelle kvinder	14,5	1	(reference)	28.384
Homoseksuelle kvinder	16,1	0,86	(0,58-1,28)	434
Biseksuelle kvinder	33,1	2,01	(1,71-2,36)	876

Blandt personer, der nogensinde har haft sex med en person af det andet køn.

Seksuel debut inden 15-årsalderen med en person af det andet køn

Blandt 58.150 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en person af det andet køn, svarede 14,2%, at de havde haft seksuel debut inden 15-årsalderen med en person af det andet køn. Aldersfordelingen ses i Figur 3.53.

Figur 3.53. Andel i forskellige aldersgrupper, der har haft seksuel debut inden 15-årsalderen med en person af det andet køn



Forekomst: I alt angiver en andel på 14,2% af befolkningen, der nogensinde har haft sex med en person af det andet køn, at de havde seksuel debut med en person af det andet køn, inden de fyldte 15 år.

Køn og alder: Andelen er mindre blandt mænd end blandt kvinder (13,8% v 14,6%, OR=0,91), og denne kønsforskel ses for alle aldersgrupper under 65 år. Andelen er størst blandt 15-24-årige (mænd: 22,0%, kvinder: 23,8%) og mindst blandt ≥75-årige (mænd: 4,7%, kvinder: 1,7%).

Bopælsregion: Andelen er mindre blandt personer i Region Midtjylland (OR=0,78) end blandt personer i Region Hovedstaden.

Kulturbaggrund: Andelen er mindre blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=0,53).


Civilstand og partnerstatus: Andelen er større blandt ugifte (OR=1,19) og separerede/skilte (OR=1,60) og mindre blandt enker/enkemænd (OR=0,80) end blandt gifte/registrerede personer. Der ses ingen forskel mellem singler og personer i fast parforhold.

Seksuel identitet: Andelen er større blandt biseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd (OR=1,53). Andelen er markant større blandt biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=2,01).

Medianalder ved seksuel debut med en person af det andet køn

Udviklingen i den estimerede medianalder – alderen, hvor 50% af en fødselsårgangs mænd og kvinder havde haft seksuel debut med en person af det andet køn – blev beregnet på baggrund af 58.150 respondenter, som oplyste alderen ved deres seksuelle debut med en person af det andet køn. Den estimerede medianalder for fødselsårgangene 1928-2000 ses i Figur 3.54.

Figur 3.54. Udvikling i estimeret medianalder ved seksuel debut med en person af det andet køn (fødselsårgange 1928-2000)



Note: Den estimerede medianalder ved seksuel debut med en person af det andet køn blandt mænd og kvinder i en bestemt fødselsårgang er den ved overlevelsesanalyse beregnede alder, hvor 50% af fødselsårgangens mænd, hhv. 50% af fødselsårgangens kvinder, havde haft seksuel debut med en person af det andet køn. Beregningen tager højde for, at nogle personer i de enkelte fødselsårgange (endnu) ikke har haft sex med en person af det andet køn. Respondenter født i september-december 1927 bidrager til estimatet for årgang 1928. Beregningsmetoden er nærmere beskrevet i Appendiks G.

Forekomst: Den estimerede medianalder for seksuel debut med en person af det andet køn faldt fra ca. 20 år for både mænd og kvinder født før 1930 til 17 år for mænd født i eller efter 1951 og 16 år for kvinder født i eller efter 1954. Den estimerede mediane debutalder var stort set sammenfaldende for mænd og kvinder født i årene frem til omkring 1950, hvorefter kvinders mediane debutalder med en person af det andet køn konsekvent har været omtrent et halvt år lavere end mænds.

Antal sexpartnere af det andet køn


Antal sexpartnere af det andet køn

"Hvor mange piger/kvinder har du haft sex med i løbet af hele dit liv?"

"Hvor mange drenge/mænd har du haft sex med i løbet af hele dit liv?"

Det første spørgsmål blev stillet til 27.216 mandlige respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en kvinde. Det andet spørgsmål blev stillet til 31.054 kvindelige respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en mand. Af disse i alt 58.270 respondenter svarede 2,8% "Ved ikke". Svarfordelingen blandt de resterende 56.673 respondenter ses i Figur 3.55.

Figur 3.55. Svarfordeling: Antal sexpartnere af det andet køn



Tabel 3.22. Andel, der har haft sex med i alt én person af det andet køn


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	12,1			56.673
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	11,2	0,87	(0,82-0,92)	26.492
Kvinder	13,0	1	(reference)	30.181
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	25,0	4,84	(4,15-5,64)	2.240
25-34 år	9,0	1,45	(1,22-1,71)	3.196
35-44 år	6,7	1,05	(0,88-1,24)	4.078
45-54 år	6,4	1	(reference)	4.821
55-64 år	6,6	1,03	(0,88-1,21)	4.928
65-74 år	12,7	2,11	(1,82-2,44)	4.451
≥75 år	18,5	3,30	(2,84-3,84)	2.778
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	20,2	3,54	(3,10-4,03)	4.086
25-34 år	6,8	1,01	(0,87-1,18)	5.067
35-44 år	6,6	0,99	(0,85-1,15)	5.198
45-54 år	6,7	1	(reference)	5.732
55-64 år	9,3	1,44	(1,25-1,65)	5.026
65-74 år	19,0	3,28	(2,87-3,75)	3.579
≥75 år	28,3	5,52	(4,70-6,47)	1.493
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	8,3	1	(reference)	16.770
Sjælland	12,0	1,47	(1,33-1,62)	7.959
Syddanmark	13,9	1,74	(1,60-1,89)	12.082
Midtjylland	14,4	1,87	(1,72-2,03)	13.035
Nordjylland	14,8	1,87	(1,69-2,07)	6.827
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	12,1	1	(reference)	56.236
Muslimsk kulturbaggrund	13,7	1,32	(0,98-1,78)	437
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	11,3	0,36	(0,32-0,40)	17.894
Gift/i registreret partnerskab	14,9	1	(reference)	29.565
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	1,3	0,08	(0,06-0,10)	6.661
Enke/enkemand/længstlevende partner	17,2	0,60	(0,52-0,69)	2.553
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	12,4	1	(reference)	45.151
Single	11,4	0,64	(0,59-0,69)	11.233
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	11,0	1	(reference)	24.928
Homoseksuelle mænd	24,4	3,01	(2,04-4,44)	431
Biseksuelle mænd	7,9	0,68	(0,46-1,02)	417
Heteroseksuelle kvinder	12,4	1	(reference)	27.638
Homoseksuelle kvinder	12,7	1,43	(0,86-2,37)	433
Biseksuelle kvinder	7,2	0,54	(0,40-0,74)	846

Blandt personer, der nogensinde har haft sex med en person af det andet køn.

Sex med i alt én person af det andet køn

Blandt 56.673 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en person af det andet køn, svarede 12,1%, at de havde haft sex med i alt én person af det andet køn. Aldersfordelingen ses i Figur 3.56.

Figur 3.56. Andel i forskellige aldersgrupper, der har haft sex med i alt én person af det andet køn



Forekomst: I alt angiver en andel på 12,1% af mænd og kvinder, der nogensinde har haft sex med en person af det andet køn, at de har haft sex med i alt én person af det andet køn i løbet af deres liv.

Køn og alder: Andelen er mindre blandt mænd end blandt kvinder (11,2% v 13,0%, OR=0,87). Andelen er størst blandt 15-24-årige og i de ældste aldersgrupper over 65 år.

Bopælsregion: Andelen er mindre blandt personer i Region Hovedstaden end i alle andre regioner.

Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder ses der ingen sikker forskel mellem personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn og alder er andelen markant mindre blandt ugifte (OR=0,36) og separerede/skilte (OR=0,08) og mindre blandt enker/enkemænd (OR=0,60) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er mindre blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=0,64).

Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt homoseksuelle mænd (OR=3,01) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er mindre blandt biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=0,54).

Tabel 3.23. Andel, der har haft sex med mindst ti personer af det andet køn


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	36,0			56.673
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	39,5	1,33	(1,29-1,38)	26.492
Kvinder	32,6	1	(reference)	30.181
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	20,0	0,26	(0,23-0,29)	2.240
25-34 år	44,4	0,83	(0,76-0,91)	3.196
35-44 år	47,7	0,95	(0,87-1,03)	4.078
45-54 år	49,0	1	(reference)	4.821
55-64 år	45,1	0,86	(0,79-0,93)	4.928
65-74 år	33,8	0,53	(0,49-0,58)	4.451
≥75 år	25,0	0,35	(0,31-0,39)	2.778
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	23,8	0,42	(0,38-0,46)	4.086
25-34 år	48,6	1,26	(1,17-1,37)	5.067
35-44 år	46,3	1,15	(1,06-1,25)	5.198
45-54 år	42,9	1	(reference)	5.732
55-64 år	32,8	0,65	(0,60-0,71)	5.026
65-74 år	17,4	0,28	(0,25-0,31)	3.579
≥75 år	8,7	0,13	(0,11-0,15)	1.493
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	45,1	1	(reference)	16.770
Sjælland	33,5	0,63	(0,59-0,66)	7.959
Syddanmark	31,7	0,57	(0,54-0,60)	12.082
Midtjylland	32,0	0,57	(0,54-0,60)	13.035
Nordjylland	30,9	0,55	(0,52-0,59)	6.827
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	36,0	1	(reference)	56.236
Muslimsk kulturbaggrund	34,4	0,74	(0,60-0,91)	437
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	41,7	2,41	(2,28-2,55)	17.894
Gift/i registreret partnerskab	28,6	1	(reference)	29.565
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	57,4	3,41	(3,22-3,62)	6.661
Enke/enkemand/længstlevende partner	16,0	0,90	(0,81-1,01)	2.553
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	34,8	1	(reference)	45.151
Single	39,6	1,65	(1,58-1,74)	11.233
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	39,9	1	(reference)	24.928
Homoseksuelle mænd	7,2	0,10	(0,06-0,19)	431
Biseksuelle mænd	49,2	1,45	(1,19-1,78)	417
Heteroseksuelle kvinder	33,1	1	(reference)	27.638
Homoseksuelle kvinder	12,2	0,20	(0,13-0,31)	433
Biseksuelle kvinder	53,0	2,11	(1,81-2,46)	846

Blandt personer, der nogensinde har haft sex med en person af det andet køn.

Sex med mindst ti personer af det andet køn

Blandt 56.673 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en person af det andet køn, svarede 36,0%, at de havde haft sex med mindst ti personer af det andet køn. Aldersfordelingen ses i Figur 3.57.

Figur 3.57. Andel i forskellige aldersgrupper, der har haft sex med mindst ti personer af det andet køn



Forekomst: I alt angiver en andel på 36,0% af mænd og kvinder, der nogensinde har haft sex med en person af det andet køn, at de har haft sex med mindst ti personer af det andet køn.

Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end blandt kvinder (39,5 v 32,6%, OR=1,33). For begge køn er andelen mindst blandt 15-24-årige og blandt personer over 65 år.

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i Region Hovedstaden end i alle andre regioner.

Kulturbaggrund: Andelen er mindre blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=0,74).

Civilstand og partnerstatus: Andelen er markant større blandt ugifte (OR=2,41) og separerede/skilte (OR=3,41) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen blandt singler er større end blandt personer i fast parforhold (OR=1,65).

Seksuel identitet: Andelen er markant mindre blandt homoseksuelle mænd (OR=0,10) og større blandt biseksuelle mænd (OR=1,45) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er markant mindre blandt homoseksuelle kvinder (OR=0,20) og markant større blandt biseksuelle kvinder (OR=2,11) end blandt heteroseksuelle kvinder.


Antal sexpartnere af det andet køn (seneste år)

"Hvor mange piger/kvinder har du haft sex med i løbet af det seneste år?"

"Hvor mange drenge/mænd har du haft sex med i løbet af det seneste år?"

Det første spørgsmål blev stillet til 27.216 mandlige respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en kvinde. Det andet spørgsmål blev stillet til 31.054 kvindelige respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en mand. Af disse i alt 58.270 respondenter svarede 0,3% "Ved ikke". Svarfordelingen blandt de resterende 58.116 respondenter ses i Figur 3.58.

Figur 3.58. Svarfordeling: Antal sexpartnere af det andet køn inden for det seneste år



Tabel 3.24. Andel, der ikke har haft sex med en person af det andet køn (seneste år)


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	19,0			58.116
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	15,5	0,63	(0,60-0,66)	27.114
Kvinder	22,4	1	(reference)	31.002
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	9,3	0,97	(0,81-1,16)	2.249
25-34 år	7,2	0,73	(0,61-0,87)	3.236
35-44 år	8,0	0,82	(0,70-0,96)	4.142
45-54 år	9,6	1	(reference)	4.918
55-64 år	16,4	1,85	(1,62-2,10)	5.067
65-74 år	25,2	3,17	(2,80-3,58)	4.608
≥75 år	43,3	7,18	(6,33-8,15)	2.894
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	5,2	0,34	(0,29-0,40)	4.123
25-34 år	5,6	0,37	(0,32-0,43)	5.155
35-44 år	9,5	0,65	(0,57-0,73)	5.325
45-54 år	14,0	1	(reference)	5.913
55-64 år	26,6	2,23	(2,01-2,47)	5.246
65-74 år	40,7	4,22	(3,80-4,68)	3.713
≥75 år	61,4	9,78	(8,56-11,2)	1.527
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	19,7	1	(reference)	17.191
Sjælland	20,7	0,91	(0,84-0,98)	8.185
Syddanmark	18,3	0,80	(0,74-0,86)	12.386
Midtjylland	18,0	0,85	(0,79-0,91)	13.342
Nordjylland	17,7	0,76	(0,70-0,83)	7.012
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	19,1	1	(reference)	57.668
Muslimsk kulturbaggrund	5,9	0,75	(0,50-1,13)	448
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	14,3	5,38	(4,97-5,83)	18.275
Gift/i registreret partnerskab	14,5	1	(reference)	30.287
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	28,5	2,91	(2,71-3,13)	6.932
Enke/enkemand/længstlevende partner	63,3	4,00	(3,62-4,41)	2.622
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	10,5	1	(reference)	46.216
Single	46,8	13,2	(12,3-14,1)	11.600
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	14,2	1	(reference)	25.492
Homoseksuelle mænd	95,1	195	(88,9-427)	433
Biseksuelle mænd	21,2	2,32	(1,78-3,02)	426
Heteroseksuelle kvinder	21,3	1	(reference)	28.381
Homoseksuelle kvinder	87,9	89,4	(54,7-146)	434
Biseksuelle kvinder	15,8	2,03	(1,64-2,53)	873

Blandt personer, der nogensinde har haft sex med en person af det andet køn.

Ingen sexpartnere af det andet køn (seneste år)

Blandt 58.116 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en person af det andet køn, svarede 19,0%, at de ikke havde haft sex med en person af det andet køn inden for det seneste år. Aldersfordelingen ses i Figur 3.59.

Figur 3.59. Andel i forskellige aldersgrupper, der ikke har haft sex med en person af det andet køn inden for det seneste år



Forekomst: I alt angiver en andel på 19,0% af mænd og kvinder, der nogensinde har haft sex med en person af det andet køn, at de ikke har haft sexpartnere af det andet køn inden for det seneste år.

Køn og alder: Andelen er mindre blandt mænd end blandt kvinder (15,5% v 22,4%, OR=0,63). Andelen stiger markant med alderen for begge køn.

Bopælsregion: Efter justering for køn og alder er andelen større blandt personer i Region Hovedstaden end i alle andre regioner.

Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder ses der ingen sikker forskel mellem personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn og alder er andelen markant større blandt ugifte (OR=5,38), separerede/skilte (OR=2,91) og enker/enkemænd (OR=4,00) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er markant større blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=13,2).

Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt både homoseksuelle mænd (OR=195) og biseksuelle mænd (OR=2,32) end blandt heteroseksuelle mænd. Efter justering for alder er andelen markant større blandt både homoseksuelle kvinder (OR=89,4) og biseksuelle kvinder (OR=2,03) end blandt heteroseksuelle kvinder.

Tabel 3.25. Andel, der har haft mindst tre sexpartnere af det andet køn (seneste år)


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	8,9			58.116
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	10,3	1,44	(1,36-1,54)	27.114
Kvinder	7,4	1	(reference)	31.002
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	24,0	3,27	(2,83-3,78)	2.249
25-34 år	14,5	1,76	(1,52-2,04)	3.236
35-44 år	10,2	1,17	(1,01-1,36)	4.142
45-54 år	8,8	1	(reference)	4.918
55-64 år	7,1	0,79	(0,68-0,92)	5.067
65-74 år	4,4	0,48	(0,40-0,57)	4.608
≥75 år	4,0	0,43	(0,35-0,54)	2.894
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	23,6	5,48	(4,75-6,33)	4.123
25-34 år	12,7	2,59	(2,23-3,00)	5.155
35-44 år	7,0	1,35	(1,14-1,59)	5.325
45-54 år	5,3	1	(reference)	5.913
55-64 år	2,6	0,48	(0,39-0,59)	5.246
65-74 år	1,4	0,26	(0,19-0,35)	3.713
≥75 år	1,7	0,31	(0,21-0,47)	1.527
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	10,9	1	(reference)	17.191
Sjælland	8,0	0,78	(0,70-0,87)	8.185
Syddanmark	7,7	0,71	(0,65-0,78)	12.386
Midtjylland	7,9	0,70	(0,64-0,76)	13.342
Nordjylland	8,5	0,78	(0,70-0,87)	7.012
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	8,8	1	(reference)	57.668
Muslimsk kulturbaggrund	17,5	1,31	(1,02-1,69)	448
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	16,6	3,36	(3,05-3,71)	18.275
Gift/i registreret partnerskab	2,9	1	(reference)	30.287
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	11,8	4,67	(4,21-5,18)	6.932
Enke/enkemand/længstlevende partner	2,5	1,39	(1,05-1,83)	2.622
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	5,1	1	(reference)	46.216
Single	20,3	4,38	(4,08-4,70)	11.600
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	10,2	1	(reference)	25.492
Homoseksuelle mænd	1,0	0,07	(0,02-0,34)	433
Biseksuelle mænd	24,1	2,44	(1,87-3,18)	426
Heteroseksuelle kvinder	7,1	1	(reference)	28.381
Homoseksuelle kvinder	1,7	0,16	(0,05-0,51)	434
Biseksuelle kvinder	22,0	1,95	(1,60-2,37)	873

Blandt personer, der nogensinde har haft sex med en person af det andet køn.

Mindst tre sexpartnere af det andet køn (seneste år)

Blandt 58.116 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en person af det andet køn, svarede 8,9%, at de havde haft sex med mindst tre personer af det andet køn inden for det seneste år. Aldersfordelingen ses i Figur 3.60.

Figur 3.60. Andel i forskellige aldersgrupper, der har haft sex med mindst tre personer af det andet køn inden for det seneste år



Forekomst: I alt angiver en andel på 8,9% af mænd og kvinder, der nogensinde har haft sex med en person af det andet køn, at de har haft mindst tre sexpartnere af det andet køn inden for det seneste år.

Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end blandt kvinder (10,3% v 7,4%, OR=1,44), og kønsforskellen ses i alle aldersgrupper. For begge køn er andelen størst blandt 15-24-årige, og den falder markant med alderen.

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i Region Hovedstaden end i alle andre regioner.

Kulturbaggrund: Andelen er større blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=1,31).

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn og alder er andelen markant større blandt ugifte (OR=3,36) og separerede/skilte (OR=4,67) og større blandt enker/enkemænd (OR=1,39) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er markant større blandt singler end blandt personer i et fast parforhold (OR=4,38).

Seksuel identitet: Andelen er markant mindre blandt homoseksuelle mænd (OR=0,07) og markant større blandt biseksuelle mænd (OR=2,44) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er markant mindre blandt homoseksuelle kvinder (OR=0,16) og større blandt biseksuelle kvinder (OR=1,95) end blandt heteroseksuelle kvinder.

Seneste seksuelle aktivitet med en person af det andet køn


Antal gange sex med en person af det andet køn (seneste fire uger)

"Hvor mange gange inden for de seneste 4 uger har du haft sex med en pige/kvinde? Sex med både faste og ikke-faste partnere medregnes."

"Hvor mange gange inden for de seneste 4 uger har du haft sex med en dreng/mand? Sex med både faste og ikke-faste partnere medregnes."

Det første spørgsmål blev stillet til 22.658 mandlige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med en kvinde inden for det seneste år. Det andet spørgsmål blev stillet til 25.349 kvindelige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med en mand inden for det seneste år. Af disse i alt 48.007 respondenter svarede 0,5% "Ved ikke". Svarfordelingen blandt de resterende 47.797 respondenter ses i Figur 3.61.

Figur 3.61. Svarfordeling: Antal gange sex med en person af det andet køn inden for de seneste fire uger



Tabel 3.26. Andel, der ikke har haft sex med en person af det andet køn (seneste fire uger)


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	21,4			47.797
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	21,6	1,00	(0,96-1,05)	22.589
Kvinder	21,3	1	(reference)	25.208
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	28,0	1,91	(1,68-2,18)	2.034
25-34 år	17,0	1,00	(0,88-1,14)	2.997
35-44 år	16,5	0,97	(0,86-1,10)	3.786
45-54 år	16,9	1	(reference)	4.422
55-64 år	22,5	1,43	(1,28-1,59)	4.233
65-74 år	25,4	1,67	(1,49-1,87)	3.460
≥75 år	36,8	2,86	(2,51-3,26)	1.657
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	21,1	1,19	(1,07-1,33)	3.840
25-34 år	17,7	0,95	(0,86-1,06)	4.813
35-44 år	16,4	0,87	(0,78-0,97)	4.773
45-54 år	18,4	1	(reference)	5.046
55-64 år	22,6	1,30	(1,16-1,44)	3.885
65-74 år	27,0	1,64	(1,45-1,86)	2.230
≥75 år	42,3	3,26	(2,71-3,91)	621
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	21,3	1	(reference)	13.889
Sjælland	23,3	1,08	(1,00-1,16)	6.544
Syddanmark	21,8	0,99	(0,92-1,06)	10.292
Midtjylland	20,7	0,94	(0,88-1,01)	11.157
Nordjylland	20,3	0,90	(0,83-0,97)	5.915
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	21,4	1	(reference)	47.374
Muslimsk kulturbaggrund	23,7	1,35	(1,07-1,71)	423
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	23,3	2,11	(1,96-2,28)	15.760
Gift/i registreret partnerskab	18,9	1	(reference)	25.924
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	22,7	1,39	(1,29-1,51)	4.994
Enke/enkemand/længstlevende partner	35,8	1,42	(1,23-1,64)	1.119
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	15,2	1	(reference)	41.034
Single	55,3	9,71	(9,09-10,4)	6.497
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	21,2	1	(reference)	21.740
Homoseksuelle mænd	-	-	-	12
Biseksuelle mænd	29,8	1,71	(1,32-2,23)	326
Heteroseksuelle kvinder	20,7	1	(reference)	23.617
Homoseksuelle kvinder	85,3	26,2	(7,15-95,8)	29
Biseksuelle kvinder	24,1	1,38	(1,14-1,68)	681

Blandt personer, der har haft sex med en person af det andet køn inden for det seneste år.

Ingen sex med en person af det andet køn (seneste fire uger)

Blandt 47.797 respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med en person af det andet køn inden for det seneste år, svarede 21,4%, at de ikke havde haft sex med en person af det andet køn inden for de seneste fire uger. Aldersfordelingen ses i Figur 3.62.

Figur 3.62 Andel i forskellige aldersgrupper, der ikke har haft sex med en person af det andet køn de seneste fire uger



Forekomst: I alt angiver en andel på 21,4% af mænd og kvinder, der har haft sex med en person af det andet køn inden for det seneste år, at de ikke har haft sex med en person af det andet køn inden for de seneste fire uger.

Køn og alder: Der ses ingen forskel mellem mænd og kvinder. Andelen er mindst blandt 25-54-årige og stiger hos begge køn fra 55-årsalderen. Andelen er størst blandt ≥75-årige (mænd: 36,8%, kvinder: 42,3%).

Bopælsregion: Andelen er mindre blandt personer i Region Nordjylland (OR=0,90) end blandt personer i Region Hovedstaden.

Kulturbaggrund: Andelen er større blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=1,35).

Civilstand og partnerstatus: Andelen er markant større blandt ugifte (OR=2,11) og større blandt separerede/skilte (OR=1,39) og enker/enkemænd (OR=1,42) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er markant større blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=9,71).

Seksuel identitet: Andelen er større blandt biseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd (OR=1,71). Andelen er markant større blandt homoseksuelle kvinder (OR=26,2) og større blandt biseksuelle kvinder (OR=1,38) end blandt heteroseksuelle kvinder.

Tabel 3.27. Andel, der mindst ti gange har haft sex med en person af det andet køn (seneste fire uger)


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	14,4			47.797
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	14,2	1,01	(0,96-1,07)	22.589
Kvinder	14,6	1	(reference)	25.208
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	25,1	1,86	(1,63-2,13)	2.034
25-34 år	20,4	1,42	(1,25-1,61)	2.997
35-44 år	14,1	0,91	(0,80-1,04)	3.786
45-54 år	15,3	1	(reference)	4.422
55-64 år	9,9	0,61	(0,53-0,70)	4.233
65-74 år	5,3	0,31	(0,26-0,37)	3.460
≥75 år	3,6	0,21	(0,16-0,27)	1.657
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	27,7	2,04	(1,83-2,27)	3.840
25-34 år	17,4	1,12	(1,00-1,25)	4.813
35-44 år	15,3	0,96	(0,86-1,08)	4.773
45-54 år	15,8	1	(reference)	5.046
55-64 år	8,3	0,48	(0,42-0,55)	3.885
65-74 år	5,0	0,28	(0,23-0,35)	2.230
≥75 år	2,1	0,11	(0,07-0,19)	621
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	15,6	1	(reference)	13.889
Sjælland	13,9	0,95	(0,87-1,05)	6.544
Syddanmark	13,9	0,93	(0,86-1,01)	10.292
Midtjylland	13,6	0,87	(0,81-0,94)	11.157
Nordjylland	14,7	1,00	(0,91-1,10)	5.915
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	14,4	1	(reference)	47.374
Muslimsk kulturbaggrund	19,2	1,00	(0,78-1,28)	423
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	20,4	1,35	(1,24-1,46)	15.760
Gift/i registreret partnerskab	8,5	1	(reference)	25.924
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	21,5	2,73	(2,51-2,96)	4.994
Enke/enkemand/længstlevende partner	9,5	2,54	(2,05-3,15)	1.119
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	16,2	1	(reference)	41.034
Single	4,7	0,14	(0,12-0,16)	6.497
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	14,4	1	(reference)	21.740
Homoseksuelle mænd	-	-	-	12
Biseksuelle mænd	14,4	0,86	(0,61-1,21)	326
Heteroseksuelle kvinder	14,5	1	(reference)	23.617
Homoseksuelle kvinder	0,0	-	-	29
Biseksuelle kvinder	24,5	1,30	(1,07-1,58)	681

Blandt personer, der har haft sex med en person af det andet køn inden for det seneste år.

Sex mindst ti gange med en person af det andet køn (seneste fire uger)

Blandt 47.797 respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med en person af det andet køn inden for det seneste år, svarede 14,4%, at de havde haft sex mindst ti gange med en person af det andet køn inden for de seneste fire uger. Aldersfordelingen ses i Figur 3.63.

Figur 3.63 Andel i forskellige aldersgrupper, der har haft sex mindst ti gange med en person af det andet køn inden for de seneste fire uger



Forekomst set: I alt angiver en andel på 14,4% af mænd og kvinder, der har haft sex med en person af det andet køn inden for det seneste år, at de har haft sex mindst ti gange med en person af det andet køn inden for de seneste fire uger.

Køn og alder: Der ses ingen forskel mellem mænd og kvinder. Andelen er størst blandt 15-24-årige (mænd: 25,1%, kvinder: 27,7%) og falder markant med alderen.

Bopælsregion: Andelen er mindre blandt personer i Region Midtjylland end blandt personer i Region Hovedstaden (OR=0,87).

Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder ses der ingen forskel mellem personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn og alder er andelen større blandt ugifte (OR=1,35) og markant større blandt separerede/skilte (OR=2,73) og enker/enkemænd (OR=2,54) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er markant mindre blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=0,14)


Seksuel identitet: Der ses ingen forskelle mellem biseksuelle mænd og heteroseksuelle mænd. Ingen af undersøgelsens homoseksuelle kvinder oplyste, at de havde haft sex mindst ti gange med en mand inden for de seneste fire uger. Andelen blandt biseksuelle kvinder er større end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=1,30).

Seneste seksuelle aktivitet med en person af det andet køn

”Hvornår skete det sidst?”

Den seneste seksuelle aktivitet med en person af det andet køn er opgjort på baggrund af specifikke spørgsmål om, hvornår respondenterne sidst havde vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex med en person af det andet køn. Disse spørgsmål blev stillet til 57.941 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft mindst én af disse typer sex med en person af det andet køn. Heraf svarede 0,8% ”Ved ikke” på alle specifikke spørgsmål om, hvornår de sidst havde haft sex med en person af det andet køn. Svarfordelingen blandt de resterende 57.528 respondenter ses i Figur 3.64.

Figur 3.64. Svarfordeling: Tid siden seneste seksuelle aktivitet med en person af det andet køn



Tabel 3.28. Andel, der har haft sex med en person af det andet køn (seneste syv dage)


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	45,3			57.528
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	47,2	1,15	(1,11-1,19)	26.852
Kvinder	43,4	1	(reference)	30.676
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	50,4	0,83	(0,75-0,92)	2.238
25-34 år	59,8	1,22	(1,11-1,34)	3.238
35-44 år	55,7	1,03	(0,94-1,12)	4.132
45-54 år	55,0	1	(reference)	4.908
55-64 år	44,2	0,65	(0,60-0,70)	5.031
65-74 år	34,2	0,42	(0,39-0,46)	4.538
≥75 år	18,9	0,19	(0,17-0,21)	2.767
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	57,9	1,30	(1,20-1,42)	4.122
25-34 år	58,5	1,33	(1,23-1,44)	5.144
35-44 år	54,3	1,12	(1,04-1,22)	5.309
45-54 år	51,4	1	(reference)	5.887
55-64 år	37,8	0,57	(0,53-0,62)	5.170
65-74 år	24,7	0,31	(0,28-0,34)	3.605
≥75 år	12,0	0,13	(0,11-0,15)	1.439
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	45,4	1	(reference)	17.101
Sjælland	43,2	1,00	(0,94-1,06)	8.090
Syddanmark	45,2	1,06	(1,01-1,12)	12.235
Midtjylland	45,8	1,04	(0,99-1,09)	13.179
Nordjylland	46,7	1,12	(1,06-1,20)	6.923
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	45,2	1	(reference)	57.089
Muslimsk kulturbaggrund	51,6	0,82	(0,67-0,99)	439
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	49,3	0,48	(0,46-0,51)	18.226
Gift/i registreret partnerskab	46,8	1	(reference)	29.849
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	41,3	0,75	(0,71-0,80)	6.897
Enke/enkemand/længstlevende partner	15,7	0,51	(0,45-0,57)	2.556
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	55,3	1	(reference)	45.758
Single	12,0	0,08	(0,07-0,08)	11.471
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	48,2	1	(reference)	25.300
Homoseksuelle mænd	0,3	0,00	(0,00-0,01)	429
Biseksuelle mænd	39,2	0,59	(0,47-0,73)	423
Heteroseksuelle kvinder	44,2	1	(reference)	28.144
Homoseksuelle kvinder	1,5	0,01	(0,00-0,05)	433
Biseksuelle kvinder	50,0	0,81	(0,70-0,94)	873

Blandt personer, der nogensinde har haft vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex med en person af det andet køn.

Sex med en person af det andet køn (seneste syv dage)

Blandt 57.528 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en person af det andet køn, svarede 45,3%, at de havde haft sex med en person af det andet køn inden for de seneste syv dage. Aldersfordelingen ses i Figur 3.65.

Figur 3.65. Andel i forskellige aldersgrupper, der har haft sex med en person af det andet køn inden for de seneste syv dage



Forekomst: I alt angiver en andel på 45,3% af mænd og kvinder, som nogensinde har haft sex med en person af det andet køn, at de har haft sex med en person af det andet køn inden for de seneste syv dage.

Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end blandt kvinder (47,2% v 43,4%, OR=1,15). Denne kønsforskel ses i alle aldersgrupper over 25 år. Den største andel ses hos begge køn blandt 25-34-årige, hvorefter andelen falder med alderen.

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i Region Syddanmark (OR=1,06) og Region Nordjylland (OR=1,12) end blandt personer i Region Hovedstaden.

Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder er andelen mindre blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=0,82).

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn og alder er andelen markant mindre blandt ugifte (OR=0,48) og mindre blandt separerede/skilte (OR=0,75) og enker/enkemænd (OR=0,51) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen blandt singler er markant mindre end blandt personer i fast parforhold (OR=0,08).

Seksuel identitet: Andelen er markant mindre blandt homoseksuelle mænd (OR=0,00) og mindre blandt biseksuelle mænd (OR=0,59) end blandt heteroseksuelle mænd. Efter justering for alder er andelen markant mindre blandt homoseksuelle kvinder (OR=0,01) og mindre blandt biseksuelle kvinder (OR=0,81) end blandt heteroseksuelle kvinder.

Vaginalt samleje med en person af det andet køn

Tabel 3.29. Andel, der nogensinde har haft vaginalt samleje med en person af det andet køn

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	97,8			57.684
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	98,0	1,12	(0,99-1,27)	26.946
Kvinder	97,6	1	(reference)	30.738
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	95,7	0,21	(0,15-0,31)	2.244
25-34 år	98,8	0,80	(0,50-1,27)	3.239
35-44 år	99,1	1,11	(0,69-1,79)	4.138
45-54 år	99,1	1	(reference)	4.901
55-64 år	98,6	0,66	(0,44-0,98)	5.045
65-74 år	97,7	0,40	(0,28-0,58)	4.552
≥75 år	94,9	0,18	(0,12-0,25)	2.827
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	96,5	0,23	(0,17-0,33)	4.111
25-34 år	99,3	1,20	(0,75-1,91)	5.140
35-44 år	99,4	1,45	(0,90-2,33)	5.305
45-54 år	99,2	1	(reference)	5.878
55-64 år	98,2	0,46	(0,32-0,66)	5.194
65-74 år	96,3	0,22	(0,16-0,31)	3.632
≥75 år	92,7	0,11	(0,08-0,15)	1.478
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	98,4	1	(reference)	17.118
Sjælland	97,8	0,75	(0,60-0,93)	8.128
Syddanmark	97,3	0,62	(0,51-0,75)	12.259
Midtjylland	97,6	0,65	(0,54-0,79)	13.231
Nordjylland	97,3	0,62	(0,49-0,78)	6.948
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	97,8	1	(reference)	57.245
Muslimsk kulturbaggrund	93,5	0,21	(0,14-0,32)	439
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	97,9	0,83	(0,66-1,04)	18.244
Gift/i registreret partnerskab	97,9	1	(reference)	29.990
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	98,8	1,69	(1,29-2,21)	6.894
Enke/enkemand/længstlevende partner	94,6	0,88	(0,69-1,12)	2.556
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	98,3	1	(reference)	45.872
Single	96,0	0,52	(0,45-0,60)	11.513
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	98,3	1	(reference)	25.387
Homoseksuelle mænd	92,5	0,19	(0,10-0,34)	433
Biseksuelle mænd	97,0	0,54	(0,28-1,03)	426
Heteroseksuelle kvinder	98,1	1	(reference)	28.195
Homoseksuelle kvinder	95,3	0,24	(0,11-0,51)	434
Biseksuelle kvinder	97,5	0,67	(0,40-1,12)	874

Blandt personer, der nogensinde har haft sex med en person af det andet køn.


Vaginalt samleje med en person af det andet køn

”Har du nogensinde haft vaginalt samleje med en pige/kvinde (din penis i hendes skede)?”

”Har du nogensinde haft vaginalt samleje med en dreng/mand (hans penis i din skede)?”

Det første spørgsmål blev stillet til 27.216 mandlige respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en kvinde. Det andet spørgsmål blev stillet til 31.054 kvindelige respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en mand. Af disse i alt 58.270 respondenter svarede 1,1% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 57.684 svarede 97,8%, at de nogensinde havde haft vaginalt samleje med en person af det andet køn. Aldersfordelingen ses i Figur 3.66.

Figur 3.66. Andel i forskellige aldersgrupper, der har haft vaginalt samleje med en person af det andet køn



Forekomst: I alt angiver en andel på 97,8% af mænd og kvinder, der nogensinde har haft sex med en person af det andet køn, at de nogensinde har haft vaginalt samleje med en person af det andet køn.

Køn og alder: Der ses ingen forskel mellem mænd og kvinder. For begge køn ses den mindste andel blandt 15-24-årige og blandt personer over 65 år.

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i Region Hovedstaden end i alle andre regioner.

Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder er andelen markant mindre blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=0,21).

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn og alder er andelen større blandt separerede/skilte (OR=1,69) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er mindre blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=0,52).

Seksuel identitet: Efter justering for alder er andelen markant mindre blandt homoseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd (OR=0,19) og markant mindre blandt homoseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=0,24).

Tabel 3.30. Andel, der har haft vaginalt samleje med en person af det andet køn (seneste syv dage)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	42,4			55.769
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	44,0	1,13	(1,09-1,17)	25.981
Kvinder	40,8	1	(reference)	29.788
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	48,2	0,88	(0,79-0,97)	2.140
25-34 år	55,9	1,20	(1,09-1,31)	3.195
35-44 år	52,2	1,03	(0,94-1,12)	4.075
45-54 år	51,5	1	(reference)	4.820
55-64 år	40,5	0,64	(0,59-0,70)	4.893
65-74 år	30,9	0,42	(0,39-0,46)	4.328
≥75 år	15,7	0,18	(0,15-0,20)	2.530
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	55,4	1,35	(1,24-1,47)	3.966
25-34 år	54,9	1,32	(1,22-1,43)	5.088
35-44 år	50,9	1,12	(1,04-1,22)	5.240
45-54 år	47,9	1	(reference)	5.775
55-64 år	34,7	0,58	(0,53-0,63)	5.012
65-74 år	22,7	0,32	(0,29-0,35)	3.390
≥75 år	10,3	0,12	(0,10-0,15)	1.317
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	42,3	1	(reference)	16.704
Sjælland	40,4	1,01	(0,95-1,07)	7.821
Syddanmark	42,5	1,07	(1,01-1,13)	11.803
Midtjylland	43,0	1,05	(1,00-1,10)	12.746
Nordjylland	43,9	1,13	(1,06-1,20)	6.695
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	42,3	1	(reference)	55.365
Muslimsk kulturbaggrund	48,3	0,82	(0,67-0,99)	404
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	46,4	0,51	(0,48-0,54)	17.753
Gift/i registreret partnerskab	43,4	1	(reference)	28.895
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	39,1	0,80	(0,75-0,84)	6.729
Enke/enkemand/længstlevende partner	14,6	0,54	(0,48-0,61)	2.392
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	51,6	1	(reference)	44.552
Single	11,2	0,09	(0,08-0,09)	10.930
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	44,9	1	(reference)	24.605
Homoseksuelle mænd	0,3	0,00	(0,00-0,02)	396
Biseksuelle mænd	34,9	0,56	(0,45-0,70)	410
Heteroseksuelle kvinder	41,5	1	(reference)	27.448
Homoseksuelle kvinder	1,6	0,02	(0,00-0,06)	413
Biseksuelle kvinder	46,2	0,80	(0,68-0,92)	850


Blandt personer, der nogensinde har haft vaginalt samleje med en person af det andet køn.

Tid siden seneste vaginale samleje med en person af det andet køn

”Hvornår skete det sidst?”

Dette spørgsmål blev stillet til 56.552 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft vaginalt samleje med en person af det andet køn. Heraf svarede 1,5% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 55.769 respondenter ses i Figur 3.67.

Figur 3.67. Svarfordeling: Tid siden seneste vaginale samleje med en person af det andet køn



Forekomst: I alt angiver en andel på 42,4% af mænd og kvinder, der nogensinde har haft vaginalt samleje med en person af det andet køn, at de har haft denne form for seksuel aktivitet inden for de seneste syv dage.

Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end blandt kvinder (44,0% v 40,8%, OR=1,13). Den største andel ses blandt 25-34-årige mænd og 15-24-årige kvinder, hvorefter andelen falder med alderen.

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i Region Syddanmark (OR=1,07) og Region Nordjylland (OR=1,13) end blandt personer i Region Hovedstaden.

Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder er andelen mindre blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=0,82).

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn og alder er andelen mindre blandt ugifte (OR=0,51), separerede/skilte (OR=0,80) og enker/enkemænd (OR=0,54) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er markant mindre blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=0,09).

Seksuel identitet: Kun få homoseksuelle mænd (0,3%) og homoseksuelle kvinder (1,6%) havde haft vaginalt samleje med en person af det andet køn inden for de seneste syv dage. Efter justering for alder er andelen mindre blandt biseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd (OR=0,56) og mindre blandt biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=0,80).

Oralsex med en person af det andet køn

Tabel 3.31. Andel, der nogensinde har givet oralsex til en person af det andet køn

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)	Antal respondenter
Total	88,9		57.985
Køn (CPR-baseret)			
Mænd	91,4	1,67 (1,56-1,78)	27.104
Kvinder	86,5	1 (reference)	30.881
Alder, mænd (CPR-baseret)			
15-24 år	85,9	0,18 (0,14-0,22)	2.251
25-34 år	96,0	0,72 (0,56-0,93)	3.245
35-44 år	97,5	1,17 (0,89-1,54)	4.145
45-54 år	97,1	1 (reference)	4.919
55-64 år	95,8	0,68 (0,54-0,85)	5.059
65-74 år	88,0	0,22 (0,18-0,26)	4.596
≥75 år	67,8	0,06 (0,05-0,08)	2.889
Alder, kvinder (CPR-baseret)			
15-24 år	90,9	0,46 (0,38-0,54)	4.127
25-34 år	97,6	1,84 (1,47-2,32)	5.148
35-44 år	97,1	1,55 (1,25-1,92)	5.321
45-54 år	95,6	1 (reference)	5.901
55-64 år	91,6	0,50 (0,42-0,59)	5.218
65-74 år	73,7	0,13 (0,11-0,15)	3.671
≥75 år	48,1	0,04 (0,04-0,05)	1.495
Bopælsregion (CPR-baseret)			
Hovedstaden	92,4	1 (reference)	17.153
Sjælland	88,7	0,70 (0,63-0,79)	8.169
Syddanmark	86,5	0,54 (0,49-0,59)	12.349
Midtjylland	88,2	0,60 (0,54-0,66)	13.314
Nordjylland	86,2	0,52 (0,47-0,58)	7.000
Kulturbaggrund (CPR-baseret)			
Ikke muslimsk kulturbaggrund	89,0	1 (reference)	57.540
Muslimsk kulturbaggrund	87,4	0,34 (0,24-0,46)	445
Civilstand (CPR-baseret)			
Ugift	92,8	0,83 (0,74-0,94)	18.298
Gift/i registreret partnerskab	87,7	1 (reference)	30.175
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	93,9	2,14 (1,88-2,43)	6.918
Enke/enkemand/længstlevende partner	64,8	0,94 (0,84-1,05)	2.594
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)			
I fast parforhold	90,9	1 (reference)	46.104
Single	82,4	0,60 (0,56-0,65)	11.579
Seksuel identitet (selvoplyst)			
Heteroseksuelle mænd	92,3	1 (reference)	25.494
Homoseksuelle mænd	57,3	0,06 (0,04-0,09)	426
Biseksuelle mænd	92,4	0,82 (0,54-1,24)	426
Heteroseksuelle kvinder	87,9	1 (reference)	28.284
Homoseksuelle kvinder	73,2	0,13 (0,09-0,20)	435
Biseksuelle kvinder	94,8	1,21 (0,85-1,72)	875

Blandt personer, der nogensinde har haft sex med en person af det andet køn.


Oralsex givet til en person af det andet køn

”Har du nogensinde givet en pige/kvinde oralsex (din mund/tunge ved hendes kønsdele)?”

”Har du nogensinde givet en dreng/mand oralsex (din mund/tunge ved hans kønsdele)?”

Det første spørgsmål blev stillet til 27.216 mandlige respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en kvinde. Det andet spørgsmål blev stillet til 31.054 kvindelige respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en mand. Af disse i alt 58.270 respondenter svarede 0,6% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 57.985 respondenter svarede 88,9%, at de nogensinde havde givet oralsex til en person af det andet køn. Aldersfordelingen ses i Figur 3.68.

Figur 3.68. Andel i forskellige aldersgrupper, der har givet oralsex til en person af det andet køn



Forekomst: I alt angiver en andel på 88,9% af mænd og kvinder, der nogensinde har haft sex med en person af det andet køn, at de nogensinde har givet oralsex til en person af det andet køn.

Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end blandt kvinder (91,4% v 86,5%, OR=1,67). Den største andel ses for mænd blandt 35-54-årige, og for kvinder blandt 25-44-årige, mens den mindste andel for begge køn ses blandt ≥75-årige (mænd: 67,8%, kvinder: 48,1%).

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i Region Hovedstaden end i alle andre regioner.

Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder er andelen markant mindre blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=0,34).

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn og alder er andelen mindre blandt ugifte (OR=0,83) og markant større blandt separerede/skilte (OR=2,14). Andelen blandt singler er mindre end blandt personer i fast parforhold (OR=0,60).

Seksuel identitet: Andelen er markant mindre blandt homoseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd (OR=0,06) og markant mindre blandt homoseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=0,13).

Tabel 3.32. Andel, der har givet oralsex til en person af det andet køn (seneste syv dage)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	21,8			51.581
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	22,0	1,06	(1,01-1,11)	24.235
Kvinder	21,6	1	(reference)	27.346
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	27,5	1,00	(0,88-1,13)	1.922
25-34 år	25,6	0,90	(0,81-1,01)	3.099
35-44 år	24,1	0,83	(0,75-0,92)	3.995
45-54 år	27,6	1	(reference)	4.696
55-64 år	21,6	0,73	(0,66-0,80)	4.735
65-74 år	11,6	0,34	(0,31-0,39)	3.927
≥75 år	5,9	0,16	(0,13-0,20)	1.861
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	36,7	1,75	(1,60-1,93)	3.752
25-34 år	27,2	1,13	(1,03-1,23)	4.971
35-44 år	26,1	1,07	(0,97-1,17)	5.095
45-54 år	24,9	1	(reference)	5.532
55-64 år	14,4	0,51	(0,46-0,56)	4.624
65-74 år	6,2	0,20	(0,17-0,24)	2.626
≥75 år	3,2	0,10	(0,07-0,15)	746
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	22,2	1	(reference)	15.763
Sjælland	21,5	1,02	(0,94-1,09)	7.198
Syddanmark	21,4	0,97	(0,91-1,03)	10.737
Midtjylland	21,7	0,95	(0,90-1,02)	11.780
Nordjylland	22,3	1,01	(0,94-1,09)	6.103
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	21,8	1	(reference)	51.199
Muslimsk kulturbaggrund	27,7	1,01	(0,80-1,27)	382
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	26,0	0,86	(0,80-0,91)	16.919
Gift/i registreret partnerskab	18,8	1	(reference)	26.375
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	24,9	1,43	(1,33-1,53)	6.439
Enke/enkemand/længstlevende partner	8,0	0,90	(0,75-1,07)	1.848
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	25,6	1	(reference)	41.559
Single	7,9	0,21	(0,19-0,23)	9.750
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	22,3	1	(reference)	23.124
Homoseksuelle mænd	0,0	-	-	239
Biseksuelle mænd	22,0	0,88	(0,68-1,14)	387
Heteroseksuelle kvinder	21,5	1	(reference)	25.346
Homoseksuelle kvinder	2,1	0,06	(0,01-0,24)	317
Biseksuelle kvinder	34,4	1,33	(1,13-1,57)	826


Blandt personer, der nogensinde har givet oralsex til en person af det andet køn.

Tid siden seneste oralsex givet til en person af det andet køn

”Hvornår skete det sidst?”

Dette spørgsmål blev stillet til 52.433 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde givet oralsex til en person af det andet køn. Heraf svarede 1,6% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 51.581 respondenter ses i Figur 3.69.

Figur 3.69. Svarfordeling: Tid siden seneste oralsex givet til en person af det andet køn



Forekomst: I alt angiver en andel på 21,8% af mænd og kvinder, der nogensinde har givet oralsex til en person af det andet køn, at de har haft denne form for seksuel aktivitet inden for de seneste syv dage.

Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end blandt kvinder (22,0% v 21,6%, OR=1,06). For begge køn falder andelen markant med alderen, og den er mindst blandt ≥ 75 -årige (mænd: 5,9%, kvinder: 3,2%).

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder ses der ingen forskel mellem personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn og alder er andelen mindre blandt ugifte (OR=0,86) og større blandt separerede/skilte (OR=1,43) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er markant mindre blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=0,21).

Seksuel identitet: Ingen af undersøgelsens homoseksuelle mænd og kun få homoseksuelle kvinder (2,1%) havde givet oralsex til en person af det andet køn inden for de seneste syv dage. Andelen er større blandt biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=1,33).

Tabel 3.33. Andel, der nogensinde har modtaget oralsex af en person af det andet køn

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)	Antal respondenter
Total	90,8		58.008
Køn (CPR-baseret)			
Mænd	90,8	0,92 (0,86-0,99)	27.111
Kvinder	90,7	1 (reference)	30.897
Alder, mænd (CPR-baseret)			
15-24 år	91,3	0,31 (0,25-0,39)	2.250
25-34 år	97,7	1,27 (0,94-1,71)	3.245
35-44 år	98,2	1,65 (1,23-2,22)	4.144
45-54 år	97,1	1 (reference)	4.921
55-64 år	93,9	0,46 (0,37-0,56)	5.063
65-74 år	82,9	0,14 (0,12-0,17)	4.602
≥75 år	61,4	0,05 (0,04-0,06)	2.886
Alder, kvinder (CPR-baseret)			
15-24 år	90,2	0,22 (0,17-0,27)	4.129
25-34 år	98,1	1,19 (0,90-1,57)	5.149
35-44 år	98,1	1,20 (0,91-1,59)	5.318
45-54 år	97,7	1 (reference)	5.902
55-64 år	95,3	0,47 (0,38-0,58)	5.222
65-74 år	84,5	0,13 (0,10-0,15)	3.674
≥75 år	62,4	0,04 (0,03-0,05)	1.503
Bopælsregion (CPR-baseret)			
Hovedstaden	94,0	1 (reference)	17.158
Sjælland	90,7	0,69 (0,61-0,78)	8.164
Syddanmark	88,8	0,53 (0,48-0,58)	12.360
Midtjylland	89,6	0,54 (0,48-0,59)	13.321
Nordjylland	88,0	0,48 (0,43-0,54)	7.005
Kulturbaggrund (CPR-baseret)			
Ikke muslimsk kulturbaggrund	90,7	1 (reference)	57.562
Muslimsk kulturbaggrund	91,1	0,37 (0,26-0,54)	446
Civilstand (CPR-baseret)			
Ugift	94,7	1,10 (0,95-1,26)	18.300
Gift/i registreret partnerskab	88,8	1 (reference)	30.190
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	95,5	2,47 (2,13-2,86)	6.915
Enke/enkemand/længstlevende partner	71,9	1,04 (0,92-1,18)	2.603
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)			
I fast parforhold	92,0	1 (reference)	46.119
Single	86,7	0,72 (0,66-0,78)	11.587
Seksuel identitet (selvoplyst)			
Heteroseksuelle mænd	91,6	1 (reference)	25.506
Homoseksuelle mænd	74,0	0,14 (0,09-0,20)	419
Biseksuelle mænd	92,5	0,75 (0,49-1,14)	425
Heteroseksuelle kvinder	91,9	1 (reference)	28.298
Homoseksuelle kvinder	78,8	0,13 (0,08-0,19)	429
Biseksuelle kvinder	94,1	0,87 (0,62-1,23)	876

Blandt personer, der nogensinde har haft sex med en person af det andet køn.


Oralsex modtaget af en person af det andet køn

”Har du nogensinde modtaget oralsex af en pige/kvinde (hendes mund/tunge ved dine kønsdele)?”

”Har du nogensinde modtaget oralsex af en dreng/mand (hans mund/tunge ved dine kønsdele)?”

Det første spørgsmål blev stillet til 27.216 mandlige respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en kvinde. Det andet spørgsmål blev stillet til 31.054 kvindelige respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en mand. Af disse i alt 58.270 respondenter svarede 0,5% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 58.008 respondenter svarede 90,8%, at de nogensinde havde modtaget oralsex af en person af det andet køn. Aldersfordelingen ses i Figur 3.70.

Figur 3.70. Andel i forskellige aldersgrupper, der har modtaget oralsex af en person af det andet køn



Forekomst: I alt angiver en andel på 90,8% af mænd og kvinder, der nogensinde har haft sex med en person af det andet køn, at de nogensinde har modtaget oralsex af en person af det andet køn.

Køn og alder: Efter justering for alder er andelen mindre blandt mænd end blandt kvinder (OR=0,92). For begge køn er andelen over 90% frem til 65-årsalderen, og den mindste andel ses blandt ≥75-årige (mænd: 61,4%, kvinder: 62,4%).

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i Region Hovedstanden end i alle andre regioner.

Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder er andelen markant mindre blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=0,37).

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn og alder er andelen markant større blandt separerede/skilte end blandt gifte/registrerede personer (OR=2,47). Andelen er mindre blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=0,72).

Seksuel identitet: Andelen er markant mindre blandt homoseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd (OR=0,14) og markant mindre blandt homoseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=0,13).

Tabel 3.34. Andel, der har modtaget oralsex af en person af det andet køn (seneste syv dage)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)	Antal respondenter
Total	20,7		52.239
Køn (CPR-baseret)			
Mænd	23,0	1,30 (1,24-1,36)	23.962
Kvinder	18,5	1 (reference)	28.277
Alder, mænd (CPR-baseret)			
15-24 år	31,8	1,29 (1,15-1,45)	2.036
25-34 år	28,7	1,11 (1,00-1,24)	3.151
35-44 år	26,3	0,99 (0,90-1,09)	4.030
45-54 år	26,6	1 (reference)	4.712
55-64 år	20,1	0,70 (0,63-0,77)	4.637
65-74 år	10,5	0,32 (0,29-0,37)	3.703
≥75 år	5,4	0,16 (0,13-0,20)	1.693
Alder, kvinder (CPR-baseret)			
15-24 år	28,2	1,25 (1,14-1,38)	3.719
25-34 år	21,4	0,87 (0,79-0,96)	4.983
35-44 år	22,6	0,93 (0,85-1,02)	5.144
45-54 år	23,9	1 (reference)	5.657
55-64 år	14,7	0,55 (0,50-0,61)	4.821
65-74 år	7,1	0,25 (0,21-0,29)	3.004
≥75 år	3,2	0,11 (0,07-0,15)	949
Bopælsregion (CPR-baseret)			
Hovedstaden	21,4	1 (reference)	15.971
Sjælland	20,5	0,99 (0,92-1,07)	7.289
Syddanmark	20,1	0,93 (0,87-0,99)	10.915
Midtjylland	20,3	0,91 (0,86-0,97)	11.877
Nordjylland	21,3	0,99 (0,92-1,07)	6.187
Kulturbaggrund (CPR-baseret)			
Ikke muslimsk kulturbaggrund	20,7	1 (reference)	51.842
Muslimsk kulturbaggrund	26,5	1,01 (0,81-1,27)	397
Civilstand (CPR-baseret)			
Ugift	24,6	0,87 (0,81-0,92)	17.180
Gift/i registreret partnerskab	18,0	1 (reference)	26.559
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	23,8	1,45 (1,35-1,55)	6.539
Enke/enkemand/længstlevende partner	7,1	0,90 (0,75-1,08)	1.961
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)			
I fast parforhold	24,4	1 (reference)	41.850
Single	8,0	0,24 (0,22-0,26)	10.114
Seksuel identitet (selvoplyst)			
Heteroseksuelle mænd	23,3	1 (reference)	22.829
Homoseksuelle mænd	0,0	- -	288
Biseksuelle mænd	23,5	0,89 (0,69-1,14)	390
Heteroseksuelle kvinder	18,6	1 (reference)	26.166
Homoseksuelle kvinder	1,1	0,04 (0,01-0,27)	332
Biseksuelle kvinder	25,8	1,14 (0,95-1,35)	826


Blandt personer, der nogensinde har modtaget oralsex af en person af det andet køn.

Tid siden seneste oralsex modtaget af en person af det andet køn

”Hvornår skete det sidst?”

Dette spørgsmål blev stillet til 53.123 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde modtaget oralsex af en person af det andet køn. Heraf svarede 1,7% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 52.239 respondenter ses i Figur 3.71.

Figur 3.71. Svarfordeling: Tid siden seneste oralsex modtaget af en person af det andet køn



Forekomst: I alt angiver en andel på 20,7% af mænd og kvinder, der nogensinde har modtaget oralsex af en person af det andet køn, at de har haft denne form for seksuel aktivitet inden for de seneste syv dage.

Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end blandt kvinder (23,0% v 18,5%, OR=1,30). For begge køn ses den største andel blandt 15-24-årige (mænd: 31,8%, kvinder: 28,2%), hvorefter andelen falder markant med alderen og er lavest blandt ≥75-årige (mænd: 5,4%, kvinder 3,2%).

Bopælsregion: Andelen er mindre blandt personer i Region Syddanmark (OR=0,93) og Region Midtjylland (OR=0,91) end blandt personer i Region Hovedstaden.

Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder ses der ingen forskel mellem personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn og alder er andelen mindre blandt ugifte (OR=0,87) og større blandt separerede/skilte (OR=1,45) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er markant mindre blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=0,24).

Seksuel identitet: Ingen af undersøgelsens homoseksuelle mænd og kun få homoseksuelle kvinder (1,1%) havde modtaget oralsex af en person af det andet køn inden for de seneste syv dage.

Håndsex med en person af det andet køn

Tabel 3.35. Andel, der nogensinde har givet håndsex til en person af det andet køn

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	92,5			57.790
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	94,7	1,90	(1,76-2,05)	27.012
Kvinder	90,3	1	(reference)	30.778
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	95,6	0,70	(0,54-0,92)	2.242
25-34 år	97,4	1,22	(0,92-1,61)	3.232
35-44 år	97,3	1,19	(0,91-1,54)	4.130
45-54 år	96,8	1	(reference)	4.909
55-64 år	96,1	0,80	(0,64-1,00)	5.048
65-74 år	92,6	0,41	(0,33-0,50)	4.591
≥75 år	82,0	0,15	(0,12-0,18)	2.860
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	93,2	0,54	(0,45-0,65)	4.100
25-34 år	96,4	1,05	(0,85-1,30)	5.138
35-44 år	96,8	1,17	(0,95-1,45)	5.305
45-54 år	96,2	1	(reference)	5.888
55-64 år	92,6	0,49	(0,41-0,58)	5.207
65-74 år	82,2	0,18	(0,15-0,21)	3.647
≥75 år	69,0	0,09	(0,07-0,10)	1.493
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	94,2	1	(reference)	17.086
Sjælland	92,1	0,78	(0,69-0,88)	8.131
Syddanmark	91,6	0,72	(0,65-0,80)	12.319
Midtjylland	92,3	0,75	(0,67-0,83)	13.275
Nordjylland	90,8	0,64	(0,57-0,73)	6.979
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	92,6	1	(reference)	57.345
Muslimsk kulturbaggrund	89,7	0,31	(0,23-0,43)	445
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	95,1	0,81	(0,72-0,92)	18.218
Gift/i registreret partnerskab	91,6	1	(reference)	30.083
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	94,6	1,56	(1,37-1,78)	6.895
Enke/enkemand/længstlevende partner	79,2	1,03	(0,90-1,18)	2.594
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	93,5	1	(reference)	45.966
Single	89,4	0,74	(0,68-0,81)	11.527
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	95,3	1	(reference)	25.405
Homoseksuelle mænd	68,0	0,07	(0,05-0,11)	424
Biseksuelle mænd	95,2	0,76	(0,47-1,23)	424
Heteroseksuelle kvinder	91,3	1	(reference)	28.191
Homoseksuelle kvinder	75,9	0,15	(0,10-0,22)	430
Biseksuelle kvinder	95,1	1,06	(0,74-1,52)	870

Blandt personer, der nogensinde har haft sex med en person af det andet køn.


Håndsex givet til en person af det andet køn

”Har du nogensinde givet en pige/kvinde håndsex med det formål at give hende orgasme (din hånd ved hendes kønsdele)?”

”Har du nogensinde givet en dreng/mand håndsex med det formål at give ham orgasme (din hånd ved hans kønsdele)?”

Det første spørgsmål blev stillet til 27.216 mandlige respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en kvinde. Det andet spørgsmål blev stillet til 31.054 kvindelige respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en mand. Af disse i alt 58.270 respondenter svarede 0,5% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 57.790 respondenter svarede 92,5%, at de nogensinde havde givet håndsex til en person af det andet køn. Aldersfordelingen ses i Figur 3.72.

Figur 3.72. Andel i forskellige aldersgrupper, der har givet håndsex til en person af det andet køn



Forekomst: I alt angiver en andel på 92,5% af mænd og kvinder, der nogensinde har haft sex med en person af det andet køn, at de nogensinde har givet håndsex til en person af det andet køn.

Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end blandt kvinder (94,7% v 90,3%, OR=1,90). Andelen er over 90% blandt mænd i alle aldersgrupper under 75 år og blandt kvinder under 65 år.

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i Region Hovedstaden end i alle andre regioner.

Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder er andelen markant mindre blandt personer med

muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=0,31).

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn og alder er andelen mindre blandt ugifte (OR=0,81) og større blandt separerede/skilte (OR=1,56) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er mindre blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=0,74).

Seksuel identitet: Andelen er markant mindre blandt homoseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd (OR=0,07) og markant mindre blandt homoseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=0,15).

Tabel 3.36. Andel, der har givet håndsex til en person af det andet køn (seneste syv dage)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	20,0			52.249
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	24,9	1,95	(1,86-2,04)	24.815
Kvinder	14,9	1	(reference)	27.434
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	36,3	1,61	(1,43-1,80)	2.112
25-34 år	33,5	1,42	(1,28-1,57)	3.113
35-44 år	26,8	1,03	(0,93-1,14)	3.940
45-54 år	26,2	1	(reference)	4.641
55-64 år	20,6	0,73	(0,66-0,81)	4.687
65-74 år	15,5	0,52	(0,46-0,57)	4.091
≥75 år	9,7	0,30	(0,26-0,35)	2.231
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	27,5	2,08	(1,87-2,31)	3.777
25-34 år	19,4	1,32	(1,19-1,47)	4.838
35-44 år	16,3	1,07	(0,96-1,20)	4.976
45-54 år	15,4	1	(reference)	5.412
55-64 år	9,6	0,58	(0,51-0,66)	4.576
65-74 år	7,6	0,45	(0,38-0,53)	2.853
≥75 år	5,4	0,32	(0,24-0,42)	1.002
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	20,4	1	(reference)	15.738
Sjælland	19,0	0,97	(0,90-1,05)	7.282
Syddanmark	19,8	0,99	(0,92-1,05)	11.063
Midtjylland	20,1	0,97	(0,91-1,04)	11.958
Nordjylland	20,5	1,02	(0,94-1,10)	6.208
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	20,0	1	(reference)	51.866
Muslimsk kulturbaggrund	22,9	0,82	(0,64-1,05)	383
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	24,9	0,79	(0,74-0,85)	17.003
Gift/i registreret partnerskab	17,7	1	(reference)	26.761
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	18,8	1,13	(1,05-1,22)	6.370
Enke/enkemand/længstlevende partner	8,3	0,88	(0,74-1,03)	2.115
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	23,9	1	(reference)	41.762
Single	6,4	0,17	(0,15-0,18)	10.215
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	25,4	1	(reference)	23.565
Homoseksuelle mænd	0,0	-	-	279
Biseksuelle mænd	21,4	0,70	(0,54-0,91)	398
Heteroseksuelle kvinder	14,9	1	(reference)	25.351
Homoseksuelle kvinder	0,0	-	-	329
Biseksuelle kvinder	21,8	1,11	(0,92-1,34)	814


Blandt personer, der nogensinde har givet håndsex til en person af det andet køn.

Tid siden seneste håndsex givet til en person af det andet køn

”Hvornår skete det sidst?”

Dette spørgsmål blev stillet til 53.850 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde givet håndsex til en person af det andet køn. Heraf svarede 3,0% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 52.249 respondenter ses i Figur 3.73.

Figur 3.73. Svarfordeling: Tid siden seneste håndsex givet til en person af det andet køn



Forekomst: I alt angiver en andel på 20,0% af mænd og kvinder, der nogensinde har givet håndsex til en person af det andet køn, at de har haft denne form for seksuel aktivitet inden for de seneste syv dage.

Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end blandt kvinder (24,9% v 14,9%, OR=1,95), og denne forskel ses i alle aldersgrupper. For begge køn ses den største andel blandt 15-24-årige (mænd: 36,3%, kvinder: 27,5%), hvorefter den falder og er mindst blandt ≥ 75 -årige (mænd: 9,7%, kvinder: 5,4%).

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Kulturbaggrund: Der ses ingen forskel på personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn og alder er andelen mindre blandt ugifte (OR=0,79) og større blandt separerede/skilte (OR=1,13) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er markant mindre blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=0,17).

Seksuel identitet: Ingen af undersøgelsens homoseksuelle mænd eller kvinder havde givet håndsex til en person af det andet køn inden for de seneste syv dage. Andelen er mindre blandt biseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd (OR=0,70).

Tabel 3.37. Andel, der nogensinde har modtaget håndsex af en person af det andet køn

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)	Antal respondenter
Total	91,3		57.677
Køn (CPR-baseret)			
Mænd	91,7	1,05 (0,99-1,13)	26.982
Kvinder	90,9	1 (reference)	30.695
Alder, mænd (CPR-baseret)			
15-24 år	93,3	0,63 (0,50-0,78)	2.233
25-34 år	96,2	1,13 (0,89-1,43)	3.236
35-44 år	96,4	1,21 (0,96-1,51)	4.125
45-54 år	95,7	1 (reference)	4.902
55-64 år	93,4	0,63 (0,53-0,76)	5.054
65-74 år	86,6	0,29 (0,25-0,34)	4.576
≥75 år	71,6	0,11 (0,10-0,13)	2.856
Alder, kvinder (CPR-baseret)			
15-24 år	95,2	1,10 (0,91-1,33)	4.080
25-34 år	96,0	1,35 (1,12-1,63)	5.128
35-44 år	95,9	1,32 (1,09-1,59)	5.296
45-54 år	94,7	1 (reference)	5.873
55-64 år	92,6	0,69 (0,59-0,81)	5.181
65-74 år	84,9	0,31 (0,27-0,36)	3.654
≥75 år	71,7	0,14 (0,12-0,17)	1.483
Bopælsregion (CPR-baseret)			
Hovedstaden	93,1	1 (reference)	17.061
Sjælland	91,4	0,87 (0,78-0,97)	8.103
Syddanmark	90,1	0,73 (0,66-0,80)	12.294
Midtjylland	90,8	0,75 (0,68-0,83)	13.256
Nordjylland	89,4	0,67 (0,59-0,75)	6.963
Kulturbaggrund (CPR-baseret)			
Ikke muslimsk kulturbaggrund	91,3	1 (reference)	57.233
Muslimsk kulturbaggrund	90,4	0,42 (0,30-0,58)	444
Civilstand (CPR-baseret)			
Ugift	94,6	0,93 (0,83-1,05)	18.180
Gift/i registreret partnerskab	89,7	1 (reference)	30.038
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	93,5	1,54 (1,37-1,74)	6.885
Enke/enkemand/længstlevende partner	78,5	1,05 (0,92-1,20)	2.574
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)			
I fast parforhold	92,1	1 (reference)	45.886
Single	88,5	0,74 (0,69-0,81)	11.496
Seksuel identitet (selvoplyst)			
Heteroseksuelle mænd	92,3	1 (reference)	25.387
Homoseksuelle mænd	69,0	0,13 (0,09-0,18)	417
Biseksuelle mænd	91,3	0,65 (0,45-0,95)	424
Heteroseksuelle kvinder	91,7	1 (reference)	28.127
Homoseksuelle kvinder	74,1	0,15 (0,10-0,21)	424
Biseksuelle kvinder	95,0	0,94 (0,67-1,33)	865

Blandt personer, der nogensinde har haft sex med en person af det andet køn.


Håndsex modtaget af en person af det andet køn

”Har du nogensinde modtaget håndsex af en pige/kvinde med det formål at give dig orgasme (hendes hånd ved dine kønsdele)?”

”Har du nogensinde modtaget håndsex af en dreng/mand med det formål at give dig orgasme (hans hånd ved dine kønsdele)?”

Det første spørgsmål blev stillet til 27.216 mandlige respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en kvinde. Det andet spørgsmål blev stillet til 31.054 kvindelige respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en mand. Af disse i alt 58.270 respondenter svarede 1,1% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 57.677 respondenter svarede 91,3%, at de nogensinde havde modtaget håndsex af en person af det andet køn. Aldersfordelingen ses i Figur 3.74.

Figur 3.74. Andel i forskellige aldersgrupper, der har modtaget håndsex af en person af det andet køn



Forekomst: I alt angiver en andel på 91,3% af mænd og kvinder, der nogensinde har haft sex med en person af det andet køn, at de nogensinde har modtaget håndsex af en person af det andet køn.

Køn og alder: Der ses ingen forskel mellem mænd og kvinder. Andelen er over 90% i alle aldersgrupper under 65 år. Den mindste andel ses blandt ≥75-årige (mænd: 71,6%, kvinder: 71,7%).

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i Region Hovedstaden end i alle andre regioner.

Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder er andelen markant mindre blandt personer med

muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=0,42).

Civilstand og partnerstatus: Andelen blandt separerede/skilte er større end blandt gifte/registrerede personer (OR=1,54). Andelen er mindre blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=0,74).

Seksuel identitet: Andelen er markant mindre blandt homoseksuelle mænd (OR=0,13) og mindre blandt biseksuelle mænd (OR=0,65) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er markant mindre blandt homoseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=0,15).

Tabel 3.38. Andel, der har modtaget håndsex af en person af det andet køn (seneste syv dage)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	20,0			51.443
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	19,3	0,90	(0,86-0,94)	23.927
Kvinder	20,7	1	(reference)	27.516
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	31,1	1,88	(1,67-2,13)	2.064
25-34 år	25,3	1,41	(1,26-1,58)	3.070
35-44 år	18,4	0,94	(0,84-1,05)	3.895
45-54 år	19,4	1	(reference)	4.577
55-64 år	15,9	0,79	(0,70-0,88)	4.567
65-74 år	12,1	0,58	(0,51-0,65)	3.807
≥75 år	8,4	0,38	(0,32-0,46)	1.947
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	37,0	2,10	(1,91-2,31)	3.846
25-34 år	26,2	1,27	(1,16-1,40)	4.803
35-44 år	22,8	1,05	(0,96-1,16)	4.951
45-54 år	21,9	1	(reference)	5.344
55-64 år	14,7	0,62	(0,55-0,69)	4.577
65-74 år	11,3	0,45	(0,40-0,52)	2.951
≥75 år	6,5	0,25	(0,19-0,32)	1.044
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	20,5	1	(reference)	15.527
Sjælland	19,0	0,98	(0,90-1,05)	7.200
Syddanmark	19,9	1,00	(0,93-1,06)	10.845
Midtjylland	19,8	0,96	(0,90-1,02)	11.773
Nordjylland	20,7	1,04	(0,96-1,12)	6.098
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	20,0	1	(reference)	51.057
Muslimsk kulturbaggrund	22,7	0,83	(0,65-1,05)	386
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	25,3	0,83	(0,78-0,89)	16.926
Gift/i registreret partnerskab	17,1	1	(reference)	26.166
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	19,3	1,14	(1,06-1,22)	6.308
Enke/enkemand/længstlevende partner	7,8	0,69	(0,58-0,82)	2.043
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	23,6	1	(reference)	41.063
Single	7,5	0,20	(0,18-0,21)	10.110
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	19,5	1	(reference)	22.739
Homoseksuelle mænd	0,0	-	-	279
Biseksuelle mænd	20,5	0,95	(0,72-1,26)	383
Heteroseksuelle kvinder	20,8	1	(reference)	25.416
Homoseksuelle kvinder	1,1	0,04	(0,01-0,26)	313
Biseksuelle kvinder	31,1	1,17	(0,99-1,39)	814


Blandt personer, der nogensinde har modtaget håndsex af en person af det andet køn.

Tid siden seneste håndsex modtaget af en person af det andet køn

”Hvornår skete det sidst?”

Dette spørgsmål blev stillet til 52.911 respondenter, som oplyste, at de havde modtaget håndsex af en person af det andet køn. Heraf svarede 2,8% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 51.443 respondenter ses i Figur 3.75.

Figur 3.75. Svarfordeling: Tid siden seneste håndsex modtaget af en person af det andet køn



Forekomst: I alt angiver 20,0% af mænd og kvinder, der nogensinde har modtaget håndsex af en person af det andet køn, at de har haft denne form for seksuel aktivitet inden for de seneste syv dage.

Køn og alder: Andelen er mindre blandt mænd end blandt kvinder (19,3% v 20,7%, OR=0,90). Den største andel ses blandt 15-24-årige (mænd: 31,1%, kvinder: 37,0%), hvorefter den falder og er mindst blandt ≥75-årige (mænd: 8,4%, kvinder: 6,5%).

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Kulturbaggrund: Der ses ingen forskelle mellem personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn og alder er andelen mindre blandt ugifte (OR=0,83) og enker/enkemænd (OR=0,69) og større blandt separerede/skilte (OR=1,14) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er markant mindre blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=0,20).

Seksuel identitet: Ingen af undersøgelsens homoseksuelle mænd og kun få homoseksuelle kvinder (1,1%) havde modtaget håndsex af person af det andet køn inden for de seneste syv dage.

Analsex med en person af det andet køn

Tabel 3.39. Andel, der nogensinde har haft analsex med en person af det andet køn

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	45,1			57.996
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	45,2	0,97	(0,94-1,01)	27.102
Kvinder	45,0	1	(reference)	30.894
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	32,8	0,35	(0,32-0,39)	2.249
25-34 år	56,2	0,93	(0,84-1,02)	3.238
35-44 år	64,4	1,31	(1,20-1,43)	4.139
45-54 år	58,1	1	(reference)	4.914
55-64 år	45,1	0,59	(0,55-0,64)	5.057
65-74 år	29,3	0,30	(0,27-0,33)	4.610
≥75 år	14,1	0,12	(0,10-0,13)	2.895
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	38,2	0,48	(0,45-0,53)	4.106
25-34 år	59,4	1,15	(1,06-1,24)	5.142
35-44 år	62,8	1,32	(1,22-1,43)	5.313
45-54 år	56,0	1	(reference)	5.901
55-64 år	45,2	0,65	(0,60-0,70)	5.215
65-74 år	29,6	0,33	(0,30-0,36)	3.697
≥75 år	15,0	0,14	(0,12-0,16)	1.520
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	49,5	1	(reference)	17.157
Sjælland	45,2	0,91	(0,85-0,96)	8.159
Syddanmark	42,3	0,78	(0,74-0,82)	12.372
Midtjylland	43,2	0,79	(0,75-0,83)	13.309
Nordjylland	42,4	0,79	(0,74-0,84)	6.999
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	45,2	1	(reference)	57.545
Muslimsk kulturbaggrund	41,9	0,60	(0,49-0,73)	451
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	49,7	1,21	(1,14-1,27)	18.262
Gift/i registreret partnerskab	41,0	1	(reference)	30.197
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	59,4	2,08	(1,96-2,21)	6.916
Enke/enkemand/længstlevende partner	20,7	0,94	(0,84-1,05)	2.621
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	47,0	1	(reference)	46.096
Single	38,9	0,85	(0,81-0,89)	11.600
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	45,8	1	(reference)	25.475
Homoseksuelle mænd	6,9	0,07	(0,04-0,12)	431
Biseksuelle mænd	61,4	1,70	(1,37-2,12)	427
Heteroseksuelle kvinder	45,7	1	(reference)	28.283
Homoseksuelle kvinder	23,3	0,26	(0,18-0,37)	435
Biseksuelle kvinder	66,4	2,08	(1,78-2,44)	873

Blandt personer, der nogensinde har haft sex med en person af det andet køn.


Analsex med en person af det andet køn

”Har du nogensinde haft analsex med en pige/kvinde (din penis i hendes endetarm)?”

”Har du nogensinde haft analsex med en dreng/mand (hans penis i din endetarm)?”

Det første spørgsmål blev stillet til 27.216 mandlige respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en kvinde. Det andet spørgsmål blev stillet til 31.054 kvindelige respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en mand. Af disse i alt 58.270 respondenter svarede 0,5% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 57.996 respondenter svarede 45,1%, at de nogensinde havde haft analsex med en person af det andet køn. Aldersfordelingen ses i Figur 3.76.

Figur 3.76. Andel i forskellige aldersgrupper, der har haft analsex med en person af det andet køn



Forekomst: I alt angiver en andel på 45,1% af mænd og kvinder, der nogensinde har haft sex med en person af det andet køn, at de nogensinde har haft analsex med en person af det andet køn.

Køn og alder: Der ses ingen forskel mellem mænd og kvinder. For begge køns vedkommende ses den største andel blandt 35-44-årige (mænd: 64,4%, kvinder: 62,8%), hvorefter andelen falder og er mindst blandt ≥75-årige (mænd: 14,1%, kvinder: 15,0%).

Bopælsregion: Andelen blandt personer i Region Hovedstaden er større end i alle andre regioner.

Kulturbaggrund: Andelen er mindre blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=0,60).

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større blandt ugifte (OR=1,21) og markant større blandt separerede/skilte (OR=2,08) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er mindre blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=0,85).

Seksuel identitet: Andelen er markant mindre blandt homoseksuelle mænd (OR=0,07) og større blandt biseksuelle mænd (OR=1,70) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er markant mindre blandt homoseksuelle kvinder (OR=0,26) og markant større blandt biseksuelle kvinder (OR=2,08) end blandt heteroseksuelle kvinder.

Tabel 3.40. Andel, der har haft analsex med en person af det andet køn (seneste syv dage)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	3,8			26.178
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	4,1	1,14	(1,00-1,31)	11.691
Kvinder	3,6	1	(reference)	14.487
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	6,6	1,43	(1,01-2,03)	747
25-34 år	4,7	0,99	(0,74-1,33)	1.808
35-44 år	4,6	0,98	(0,75-1,27)	2.574
45-54 år	4,7	1	(reference)	2.752
55-64 år	2,6	0,53	(0,38-0,74)	2.150
65-74 år	1,0	0,21	(0,12-0,38)	1.279
≥75 år	0,8	0,16	(0,05-0,51)	381
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	5,2	1,20	(0,90-1,60)	1.585
25-34 år	4,0	0,90	(0,70-1,17)	3.007
35-44 år	4,9	1,13	(0,89-1,44)	3.224
45-54 år	4,4	1	(reference)	3.160
55-64 år	1,5	0,32	(0,22-0,48)	2.233
65-74 år	0,8	0,18	(0,09-0,37)	1.039
≥75 år	0,4	0,09	(0,01-0,62)	239
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	3,6	1	(reference)	8.478
Sjælland	3,6	1,02	(0,82-1,27)	3.640
Syddanmark	3,9	1,07	(0,89-1,30)	5.233
Midtjylland	4,0	1,08	(0,90-1,30)	5.804
Nordjylland	4,3	1,16	(0,93-1,45)	3.023
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	3,8	1	(reference)	25.994
Muslimsk kulturbaggrund	3,7	0,75	(0,35-1,62)	184
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	4,5	1,10	(0,91-1,32)	9.092
Gift/i registreret partnerskab	2,9	1	(reference)	12.418
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	4,9	1,78	(1,48-2,14)	4.065
Enke/enkemand/længstlevende partner	1,8	1,69	(0,92-3,09)	603
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	4,3	1	(reference)	21.321
Single	2,1	0,48	(0,38-0,60)	4.706
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	4,1	1	(reference)	11.250
Homoseksuelle mænd	0,0	-	-	31
Biseksuelle mænd	5,0	1,19	(0,64-2,20)	259
Heteroseksuelle kvinder	3,4	1	(reference)	13.435
Homoseksuelle kvinder	0,0	-	-	100
Biseksuelle kvinder	7,6	1,94	(1,37-2,76)	564


Blandt personer, der nogensinde har haft analsex med en person af det andet køn.

Tid siden seneste analsex med en person af det andet køn

”Hvornår skete det sidst?”

Dette spørgsmål blev stillet til 26.688 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft analsex med en person af det andet køn. Heraf svarede 2,0% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 26.178 respondenter ses i Figur 3.77.

Figur 3.77. Svarfordeling: Tid siden seneste analsex med en person af det andet køn



Forekomst: I alt angiver en andel på 3,8% af mænd og kvinder, der nogensinde har haft analsex med en person af det andet køn, at de har haft denne form for seksuel aktivitet inden for de seneste syv dage.

Køn og alder: Der ses ingen forskel mellem mænd og kvinder. Andelen er størst blandt 15-24-årige (mænd: 6,6%, kvinder: 5,2%), hvorefter den falder og er mindst blandt de ≥ 75 -årige (mænd: 0,8%, kvinder: 0,4%).

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Kulturbaggrund: Der ses ingen forskelle mellem personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større blandt separerede/skilte personer end blandt gifte/registrerede personer (OR=1,78). Andelen er markant mindre blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=0,48).

Seksuel identitet: Ingen af undersøgelsens homoseksuelle mænd eller kvinder havde haft analsex med en person af det andet køn inden for de seneste syv dage. Andelen blandt biseksuelle kvinder er større end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=1,94).

Seksuel erfaring med en person af samme køn

Tabel 3.41. Andel, der har haft mindst én sexpartner af samme køn


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)	Antal respondenter
Total	7,1		62.210
Køn (CPR-baseret)			
Mænd	6,0	0,70 (0,66-0,75)	29.111
Kvinder	8,2	1 (reference)	33.099
Alder, mænd (CPR-baseret)			
15-24 år	4,6	0,68 (0,56-0,83)	3.202
25-34 år	8,1	1,24 (1,05-1,47)	3.495
35-44 år	9,2	1,42 (1,21-1,66)	4.337
45-54 år	6,7	1 (reference)	5.136
55-64 år	6,1	0,92 (0,78-1,08)	5.231
65-74 år	3,6	0,52 (0,43-0,63)	4.723
≥75 år	2,6	0,37 (0,29-0,48)	2.987
Alder, kvinder (CPR-baseret)			
15-24 år	7,8	0,75 (0,66-0,86)	5.418
25-34 år	14,5	1,51 (1,34-1,70)	5.399
35-44 år	12,7	1,30 (1,15-1,47)	5.498
45-54 år	10,1	1 (reference)	6.053
55-64 år	6,7	0,64 (0,55-0,73)	5.359
65-74 år	2,6	0,24 (0,19-0,30)	3.793
≥75 år	1,5	0,14 (0,09-0,20)	1.579
Bopælsregion (CPR-baseret)			
Hovedstaden	9,3	1 (reference)	18.555
Sjælland	6,7	0,76 (0,69-0,84)	8.699
Syddanmark	6,1	0,67 (0,61-0,74)	13.218
Midtjylland	6,0	0,64 (0,59-0,70)	14.289
Nordjylland	5,6	0,61 (0,54-0,68)	7.449
Kulturbaggrund (CPR-baseret)			
Ikke muslimsk kulturbaggrund	7,1	1 (reference)	61.498
Muslimsk kulturbaggrund	4,9	0,50 (0,36-0,71)	712
Civilstand (CPR-baseret)			
Ugift	9,6	2,02 (1,84-2,21)	21.297
Gift/i registreret partnerskab	4,8	1 (reference)	31.019
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	9,7	2,01 (1,83-2,20)	7.175
Enke/enkemand/længstlevende partner	2,0	0,72 (0,55-0,95)	2.719
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)			
I fast parforhold	6,7	1 (reference)	47.458
Single	8,1	1,40 (1,29-1,52)	14.413
Seksuel identitet (selvoplyst)			
Heteroseksuelle mænd	3,2	1 (reference)	26.749
Homoseksuelle mænd	96,0	909 (524-1576)	949
Biseksuelle mænd	68,0	77,0 (61,0-97,3)	480
Heteroseksuelle kvinder	5,9	1 (reference)	29.775
Homoseksuelle kvinder	92,0	183 (109-309)	622
Biseksuelle kvinder	62,1	28,6 (24,3-33,7)	1.006

Mindst én sexpartner af samme køn

”Siden du fyldte 15 år, hvilke seksuelle erfaringer med kvinder eller mænd har du da haft? Med sex mener vi vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex.”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 0,9% ”Ved ikke”. Blandt de resterende 62.210 respondenter var der 6,0% af de mandlige respondenter, der svarede, at de havde haft mindst én mandlig sexpartner, og 8,2% af de kvindelige respondenter, der svarede, at de havde haft mindst én kvindelig sexpartner. Aldersfordelingen ses i Figur 3.78.

Figur 3.78. Andel i forskellige aldersgrupper, der har haft mindst én sexpartner af samme køn



Forekomst: I alt angiver en andel på 7,1% af befolkningen, at de siden de fyldte 15 år har haft mindst én sexpartner af samme køn.

Køn og alder: Andelen er mindre blandt mænd end blandt kvinder (6,0% v 8,2%, OR=0,70). For mænd er andelen størst blandt 35-44-årige (9,2%), mens den for kvinder er størst blandt 25-34-årige (14,5%). Herefter falder andelen og er mindst blandt ≥75-årige (mænd: 2,6%, kvinder: 1,5%).

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i Region Hovedstaden end i alle andre regioner.

Kulturbaggrund: Andelen er mindre blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=0,50).

Civilstand og partnerstatus: Andelen er markant større blandt ugifte (OR=2,02) og separerede/skiltede (OR=2,01) og mindre blandt enker/enkemænd (OR=0,72) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er større blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=1,40).

Seksuel identitet: Størstedelen af homoseksuelle mænd og kvinder har haft mindst én sexpartner af samme køn (mænd: 96,0%, kvinder: 92,0%). Andelen er markant større blandt biseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd (OR=77,0) og markant større blandt biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=28,6).


Debutalder ved sex med en person af samme køn

"Hvor gammel var du, første gang du havde sex med en dreng/mand? Med sex mener vi oralsex, analsex eller håndsex."

"Hvor gammel var du, første gang du havde sex med en pige/kvinde? Med sex mener vi vaginalsex, oralsex, analsex eller håndsex."

Det første spørgsmål blev stillet til 2.170 mandlige respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en mand. Det andet spørgsmål blev stillet til 3.293 kvindelige respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en kvinde. Af disse i alt 5.463 respondenter svarede 1,9% "Ved ikke". Svarfordelingen blandt de resterende 5.389 respondenter ses i Figur 3.79.

Figur 3.79. Svarfordeling: Debutalder ved sex med en person af samme køn




Antal sexpartnere af samme køn

”Hvor mange drenge/mænd har du haft sex med i løbet af hele dit liv?”

”Hvor mange piger/kvinder har du haft sex med i løbet af hele dit liv?”

Det første spørgsmål blev stillet til 2.170 mandlige respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en mand. Det andet spørgsmål blev stillet til 3.293 kvindelige respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en kvinde. Af disse i alt 5.463 respondenter svarede 2,9% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 5.296 respondenter ses i Figur 3.80.

Figur 3.80. Svarfordeling: Antal sexpartnere af samme køn




Seneste seksuelle aktivitet med en person af samme køn

"Hvornår skete det sidst?"

Den seneste seksuelle aktivitet med en person af samme køn er opgjort på baggrund af specifikke spørgsmål om, hvornår respondenterne sidst havde oralsex, håndsex eller (for mandlige respondenter vedkommende) analsex med en person af samme køn. Disse spørgsmål blev stillet til 5.287 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft mindst én af disse typer sex med en person af samme køn. Heraf svarede 0,8% "Ved ikke" på alle specifikke spørgsmål om, hvornår de sidst havde haft sex med en person af samme køn. Svarfordelingen blandt de resterende 5.248 respondenter ses i Figur 3.81.

Figur 3.81. Svarfordeling: Tid siden seneste seksuelle aktivitet med en person af samme køn



Onani

Tabel 3.42. Andel, der nogensinde har onaneret


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	91,5			62.027
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	96,1	3,82	(3,55-4,11)	29.021
Kvinder	86,8	1	(reference)	33.006
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	97,1	0,96	(0,73-1,28)	3.210
25-34 år	98,3	1,65	(1,19-2,29)	3.488
35-44 år	98,6	2,00	(1,45-2,76)	4.337
45-54 år	97,2	1	(reference)	5.139
55-64 år	96,5	0,79	(0,63-1,00)	5.215
65-74 år	92,8	0,37	(0,30-0,45)	4.687
≥75 år	89,1	0,23	(0,19-0,29)	2.945
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	83,5	0,32	(0,28-0,37)	5.396
25-34 år	94,0	1,00	(0,84-1,18)	5.410
35-44 år	95,0	1,19	(1,00-1,41)	5.513
45-54 år	94,1	1	(reference)	6.049
55-64 år	89,7	0,55	(0,48-0,63)	5.331
65-74 år	79,3	0,24	(0,21-0,28)	3.746
≥75 år	66,3	0,12	(0,11-0,15)	1.561
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	94,0	1	(reference)	18.523
Sjælland	91,0	0,68	(0,61-0,76)	8.679
Syddanmark	90,0	0,59	(0,54-0,65)	13.173
Midtjylland	91,1	0,65	(0,59-0,71)	14.244
Nordjylland	88,9	0,52	(0,46-0,58)	7.408
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	91,7	1	(reference)	61.293
Muslimsk kulturbaggrund	75,7	0,17	(0,14-0,21)	734
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	93,9	1,67	(1,48-1,89)	21.300
Gift/i registreret partnerskab	89,8	1	(reference)	30.885
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	95,3	2,56	(2,23-2,93)	7.158
Enke/enkemand/længstlevende partner	79,4	1,32	(1,15-1,52)	2.684
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	91,8	1	(reference)	47.299
Single	90,4	1,18	(1,09-1,27)	14.394
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	96,6	1	(reference)	26.645
Homoseksuelle mænd	98,4	1,70	(0,72-3,98)	949
Biseksuelle mænd	98,4	1,68	(0,80-3,51)	484
Heteroseksuelle kvinder	88,2	1	(reference)	29.623
Homoseksuelle kvinder	95,5	2,03	(1,07-3,85)	624
Biseksuelle kvinder	95,2	2,35	(1,68-3,30)	1.009
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	96,1	1	(reference)	28.880
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	92,8	0,35	(0,15-0,83)	116
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	96,6	1,03	(0,23-4,64)	74
Ciskvinder	86,8	1	(reference)	32.698
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	90,4	1,20	(0,66-2,20)	149
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	88,0	1,04	(0,63-1,71)	217

Nogensinde onaneret

”Har du nogensinde onaneret (uanset om du fik orgasme eller ej)?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 1,2% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 62.027 respondenter havde 91,5% nogensinde onaneret. Aldersfordelingen ses i Figur 3.82.

Figur 3.82. Andel i forskellige aldersgrupper, der nogensinde har onaneret



Forekomst: I alt angiver en andel på 91,5% af befolkningen, at de nogensinde har onaneret.

Køn og alder: Andelen er markant større blandt mænd end blandt kvinder (96,1% v 86,8%, OR=3,82). Blandt mænd er andelen over 90% i alle aldersgrupper under 75 år. Blandt kvinder er andelen over 80% i alle aldersgrupper under 65 år.

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i Region Hovedstanden end i alle andre regioner.

Kulturbaggrund: Andelen er markant lavere blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR= 0,17).

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for alder og køn er andelen større blandt ugifte (OR=1,67) og enker/enkemænd (OR=1,32) og markant større blandt separerede/skilte (OR=2,56) end blandt gifte/registrerede personer, og andelen er større blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=1,18).

Seksuel identitet: Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem mænd med forskellig seksuel identitet. Andelen er markant større blandt homoseksuelle kvinder (OR=2,03) og biseksuelle kvinder (OR=2,35) end blandt heteroseksuelle kvinder.


Kønsidentitet: Efter justering for alder er andelen markant mindre blandt transkvinder end blandt cismænd (OR=0,35), mens der ikke ses nogen forskel mellem ciskvinder, transmænd og nonbinære kvinder.

Onanihyppighed (seneste år)

”Hvor ofte har du onaneret det seneste år?”

Dette spørgsmål blev stillet til 57.202 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde onaneret. Heraf svarede 2,0% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 56.047 respondenter ses i Figur 3.83.

Figur 3.83. Svarfordeling: Onanihyppighed det seneste år



Tabel 3.43. Andel, der har onaneret mindst én gang om ugen (seneste år)


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	49,4			56.047
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	67,4	6,84	(6,54-7,15)	27.375
Kvinder	29,5	1	(reference)	28.672
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	91,1	4,50	(3,90-5,19)	3.064
25-34 år	88,7	3,48	(3,06-3,95)	3.397
35-44 år	81,7	1,98	(1,79-2,19)	4.230
45-54 år	69,3	1	(reference)	4.944
55-64 år	56,7	0,58	(0,53-0,63)	4.939
65-74 år	36,3	0,25	(0,23-0,28)	4.246
≥75 år	20,7	0,12	(0,10-0,13)	2.555
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	52,2	2,73	(2,50-2,98)	4.425
25-34 år	42,8	1,87	(1,72-2,04)	5.036
35-44 år	35,5	1,37	(1,26-1,50)	5.153
45-54 år	28,6	1	(reference)	5.532
55-64 år	16,8	0,50	(0,46-0,56)	4.637
65-74 år	11,7	0,33	(0,29-0,38)	2.863
≥75 år	7,6	0,20	(0,16-0,26)	1.026
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	52,5	1	(reference)	17.203
Sjælland	48,1	0,90	(0,84-0,96)	7.771
Syddanmark	46,9	0,77	(0,72-0,81)	11.706
Midtjylland	49,2	0,82	(0,77-0,86)	12.858
Nordjylland	48,0	0,79	(0,74-0,84)	6.509
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	49,3	1	(reference)	55.520
Muslimsk kulturbaggrund	61,8	0,74	(0,60-0,90)	527
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	66,8	1,76	(1,66-1,87)	19.513
Gift/i registreret partnerskab	37,9	1	(reference)	27.591
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	44,5	1,78	(1,66-1,90)	6.738
Enke/enkemand/længstlevende partner	17,9	1,35	(1,18-1,55)	2.205
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	44,8	1	(reference)	42.933
Single	61,6	2,34	(2,22-2,47)	12.806
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	67,0	1	(reference)	25.267
Homoseksuelle mænd	89,3	3,55	(2,55-4,94)	925
Biseksuelle mænd	89,3	3,36	(2,43-4,66)	473
Heteroseksuelle kvinder	28,3	1	(reference)	25.983
Homoseksuelle kvinder	44,0	1,52	(1,18-1,96)	592
Biseksuelle kvinder	65,0	3,01	(2,58-3,51)	951
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	67,2	1	(reference)	27.242
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	62,3	0,38	(0,22-0,66)	105
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	81,2	2,04	(1,06-3,91)	71
Ciskvinder	29,4	1	(reference)	28.406
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	79,0	4,45	(2,78-7,14)	132
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	45,9	1,52	(1,10-2,10)	192

Blandt personer, der nogensinde har onaneret.

Onaneret mindst én gang om ugen (seneste år)

Blandt 56.047 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde onaneret, havde 49,4% onaneret mindst én gang om ugen inden for det seneste år. Aldersfordelingen ses i Figur 3.84.

Figur 3.84. Andel i forskellige aldersgrupper, der har onaneret mindst én gang om ugen det seneste år



Forekomst: I alt angiver en andel på 49,4% af personer, der nogensinde har onaneret, at de har onaneret mindst én gang om ugen det seneste år.

Køn og alder: Andelen er markant større blandt mænd end blandt kvinder (67,4% v 29,5%, OR=6,84). Denne kønsforskel ses i alle aldersgrupper. Andelen er størst blandt 15-24-årige (mænd: 91,1%, kvinder: 52,2%), hvorefter den falder og er mindst blandt ≥75-årige (mænd: 20,7%, kvinder: 7,6%).

Bopælsregion: Andelen blandt personer i Region Hovedstaden er større end i alle andre regioner.

Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder er andelen mindre blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=0,74).

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn og alder er andelen større blandt ugifte (OR=1,76),

separerede/skilte (OR=1,78) og enker/enkemænd (OR=1,35) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er markant større blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=2,34).

Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt homoseksuelle mænd (OR=3,55) og biseksuelle mænd (OR=3,36) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er større blandt homoseksuelle kvinder (OR=1,52) og markant større blandt biseksuelle kvinder (OR=3,01) end blandt heteroseksuelle kvinder.


Kønsidentitet: Efter justering for alder er andelen markant mindre blandt transkvinder (OR=0,38) og markant større blandt nonbinære mænd (OR=2,04) end blandt cismænd. Andelen er markant større blandt transmænd (OR=4,45) og større blandt nonbinære kvinder (OR=1,52) end blandt ciskvinder.

Spørgsmål om onani

”Er du enig eller uenig i følgende udsagn om onani?”

Spørgsmål om onani, der ikke forudsætter, at respondenterne har en partner, blev stillet til 24.170 respondenter, som oplyste, at de havde onaneret inden for det seneste år. Spørgsmål om onani, der forudsætter, at respondenterne har en partner, blev stillet til 18.227 (75,4%) af de 24.170 respondenter, som havde onaneret inden for det seneste år, og som oplyste, at de havde en ægtefælle, fast partner eller kæreste. Mellem 2,1% og 12,9% af respondenterne svarede ”Ved ikke” på de forskellige udsagn. Andelen blandt de resterende mellem 16.420 og 23.382 respondenter, som er enige i de forskellige udsagn, ses i Figur 3.85.

Figur 3.85. Andel, der er enig i forskellige udsagn om onani



Pornografi

Tabel 3.44. Andel, der nogensinde har set porno


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrenser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	80,0			62.226
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	92,9	7,43	(7,02-7,88)	29.109
Kvinder	67,3	1	(reference)	33.117
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	95,9	0,93	(0,74-1,18)	3.217
25-34 år	97,5	1,55	(1,18-2,03)	3.492
35-44 år	97,9	1,84	(1,41-2,41)	4.337
45-54 år	96,2	1	(reference)	5.144
55-64 år	93,0	0,53	(0,44-0,64)	5.237
65-74 år	87,5	0,28	(0,23-0,33)	4.707
≥75 år	73,4	0,11	(0,09-0,13)	2.975
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	68,9	0,59	(0,54-0,64)	5.397
25-34 år	83,3	1,32	(1,19-1,46)	5.411
35-44 år	83,8	1,37	(1,24-1,51)	5.508
45-54 år	79,1	1	(reference)	6.063
55-64 år	67,8	0,56	(0,51-0,61)	5.356
65-74 år	48,5	0,25	(0,23-0,27)	3.789
≥75 år	29,4	0,11	(0,10-0,13)	1.593
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	82,7	1	(reference)	18.534
Sjælland	80,1	0,91	(0,84-0,98)	8.715
Syddanmark	78,3	0,77	(0,72-0,83)	13.227
Midtjylland	79,0	0,76	(0,71-0,82)	14.292
Nordjylland	78,2	0,76	(0,70-0,82)	7.458
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	80,1	1	(reference)	61.487
Muslimsk kulturbaggrund	73,8	0,40	(0,33-0,48)	739
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	86,4	1,23	(1,14-1,33)	21.337
Gift/i registreret partnerskab	77,6	1	(reference)	30.992
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	81,7	1,52	(1,41-1,65)	7.170
Enke/enkemand/længstlevende partner	50,8	1,08	(0,97-1,20)	2.727
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	81,5	1	(reference)	47.424
Single	76,2	0,91	(0,86-0,96)	14.463
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	93,4	1	(reference)	26.698
Homoseksuelle mænd	97,9	2,36	(1,18-4,72)	951
Biseksuelle mænd	96,1	1,24	(0,74-2,10)	487
Heteroseksuelle kvinder	68,0	1	(reference)	29.684
Homoseksuelle kvinder	86,3	2,06	(1,43-2,95)	625
Biseksuelle kvinder	91,0	3,63	(2,83-4,66)	1.007
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	92,9	1	(reference)	28.969
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	91,5	0,48	(0,21-1,09)	118
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	96,9	2,10	(0,44-9,92)	74
Ciskvinder	67,2	1	(reference)	32.808
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	90,7	3,21	(1,79-5,74)	151
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	80,0	1,73	(1,15-2,59)	219

Nogensinde set porno

”Har du nogensinde set porno alene eller sammen med ét eller flere andre mennesker (fx pornofilm, pornoblade eller porno på internettet)?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 0,8% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 62.226 respondenter svarede 80,0%, at de nogensinde havde set porno. Aldersfordelingen ses i Figur 3.86.

Figur 3.86. Andel i forskellige aldersgrupper, der nogensinde har set porno



Forekomst: I alt angiver en andel på 80,0% af befolkningen, at de nogensinde har set porno alene eller sammen med andre.

Køn og alder: Andelen er markant større blandt mænd end blandt kvinder (92,9% v 67,3%, OR=7,43), og kønsforskellen ses i alle aldersgrupper. For begge køn ses den største andel blandt 35-44-årige (mænd: 97,9%, kvinder: 83,8%), mens den mindste andel ses blandt ≥75-årige (mænd: 73,4%, kvinder: 29,4%).

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i Region Hovedstaden end i alle andre regioner.

Kulturbaggrund: Andelen er markant mindre blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=0,40).

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større blandt ugifte (OR=1,23) og separerede/skilte (OR=1,52) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er mindre blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=0,91).

Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt homoseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd (OR=2,36). Andelen er markant større blandt homoseksuelle kvinder (OR=2,06) og biseksuelle kvinder (OR=3,63) end blandt heteroseksuelle kvinder.


Kønsidentitet: Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem cismænd, transkvinder og nonbinære mænd. Andelen er markant større blandt transmænd (OR=3,21) og større blandt nonbinære kvinder (OR=1,73) end blandt ciskvinder.

Pornoforbrug (seneste år)

”Hvor ofte har du set porno inden for seneste år?”

Dette spørgsmål blev stillet til 50.490 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde set porno. Heraf svarede 1,4% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 49.819 respondenter ses i Figur 3.87.

Figur 3.87. Svarfordeling: Pornoforbrug det seneste år



Tabel 3.45. Andel, som har set porno mindst én gang om ugen (seneste år)


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	35,3			49.819
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	54,9	21,6	(20,3-23,0)	26.490
Kvinder	8,5	1	(reference)	23.329
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	83,7	4,90	(4,36-5,50)	3.008
25-34 år	76,8	3,17	(2,86-3,50)	3.379
35-44 år	67,7	2,00	(1,83-2,19)	4.197
45-54 år	51,2	1	(reference)	4.898
55-64 år	38,1	0,59	(0,54-0,64)	4.810
65-74 år	23,9	0,30	(0,27-0,33)	4.053
≥75 år	15,1	0,17	(0,15-0,19)	2.145
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	22,6	5,89	(5,01-6,94)	3.667
25-34 år	14,0	3,28	(2,78-3,88)	4.455
35-44 år	7,9	1,74	(1,45-2,08)	4.554
45-54 år	4,7	1	(reference)	4.720
55-64 år	1,5	0,30	(0,22-0,41)	3.577
65-74 år	0,8	0,16	(0,09-0,27)	1.856
≥75 år	0,8	0,16	(0,06-0,43)	500
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	36,8	1	(reference)	15.300
Sjælland	34,1	0,94	(0,86-1,01)	6.931
Syddanmark	33,4	0,80	(0,75-0,86)	10.402
Midtjylland	35,7	0,86	(0,80-0,92)	11.339
Nordjylland	34,9	0,85	(0,78-0,92)	5.847
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	35,1	1	(reference)	49.304
Muslimsk kulturbaggrund	44,0	0,79	(0,62-1,00)	515
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	49,5	1,60	(1,49-1,72)	17.822
Gift/i registreret partnerskab	25,5	1	(reference)	24.377
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	26,5	1,45	(1,33-1,57)	5.964
Enke/enkemand/længstlevende partner	10,2	1,01	(0,85-1,19)	1.656
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	30,8	1	(reference)	38.501
Single	47,6	2,03	(1,91-2,17)	11.036
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	54,2	1	(reference)	24.418
Homoseksuelle mænd	80,3	3,10	(2,33-4,13)	922
Biseksuelle mænd	82,5	3,48	(2,63-4,61)	462
Heteroseksuelle kvinder	7,3	1	(reference)	20.966
Homoseksuelle kvinder	18,2	2,10	(1,44-3,07)	533
Biseksuelle kvinder	29,9	3,17	(2,66-3,78)	902
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	54,7	1	(reference)	26.360
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	40,0	0,27	(0,16-0,46)	105
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	68,1	1,44	(0,78-2,62)	71
Ciskvinder	8,4	1	(reference)	23.094
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	63,8	9,25	(6,14-13,9)	134
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	19,3	1,75	(1,10-2,79)	172

Blandt personer, der nogensinde har set porno.

Set porno mindst én gang om ugen (det seneste år)

Blandt 49.819 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde set porno, havde 35,3% set porno mindst én gang om ugen inden for det seneste år. Aldersfordelingen ses i Figur 3.88.

Figur 3.88. Andel i forskellige aldersgrupper, der har set porno mindst én gang om ugen det seneste år



Forekomst: I alt angiver en andel på 35,3% af personer, der nogensinde har set porno, at de har set porno mindst én gang om ugen inden for det seneste år.

Køn og alder: Andelen er markant større blandt mænd end blandt kvinder (54,9% v 8,5%, OR=21,6), og kønsforskellen ses i alle aldersgrupper. For begge køn ses den største andel blandt 15-24-årige (mænd: 83,7%, kvinder: 22,6), hvorefter andelen falder markant og er mindst blandt ≥75-årige (mænd: 15,1%, kvinder 0,8%).

Bopælsregion: Andelen er mindre blandt personer i Region Syddanmark (OR=0,80), Region Midtjylland (OR=0,86) og Region Nordjylland (OR=0,85) end i blandt personer i Region Hovedstanden.

Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder ses der ingen sikker forskel mellem personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn og alder er andelen større blandt ugifte (OR=1,60) og separerede/skilte (OR=1,45) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er markant større blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=2,03).

Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt homoseksuelle mænd (OR=3,10) og biseksuelle mænd (OR=3,48) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er ligeledes markant større blandt homoseksuelle kvinder (OR=2,10) og biseksuelle kvinder (OR=3,17) end blandt heteroseksuelle kvinder.


Kønsidentitet: Andelen er markant mindre blandt transkvinder end blandt cismænd (OR=0,27). Andelen er markant større blandt transmænd (OR=9,25) og større blandt nonbinære kvinder (OR=1,75) end blandt ciskvinder.

Spørgsmål om porno

”Er du enig eller uenig i følgende udsagn om porno?”

Spørgsmål om porno, der ikke forudsætter, at respondenterne har en partner, blev stillet til 15.558 respondenter, som oplyste, at de havde set porno inden for det seneste år. Spørgsmål om porno, der forudsætter, at respondenterne har en partner, blev stillet til 11.589 (74,5%) af de 15.558 respondenter, som havde set porno inden for det seneste år, og som oplyste, at de havde en ægtefælle, fast partner eller kæreste. Mellem 1,6% og 9,1% af respondenterne svarede ”Ved ikke” på de forskellige udsagn. Andelen blandt de resterende mellem 10.836 og 15.142 respondenter, som er enige i de forskellige udsagn, ses i Figur 3.89.

Figur 3.89. Andel, der er enig i forskellige udsagn om porno



Specifikke seksuelle erfaringer og fantasier


Specifikke seksuelle erfaringer og fantasier (seneste år)

”Seksuelle erfaringer og fantasier varierer meget fra person til person. Hvilke af følgende erfaringer og fantasier har du haft inden for det seneste år?”


Dette spørgsmål om i alt otte forskellige seksuelle erfaringer og fantasier blev stillet til en uselekeret gruppe af 31.808 respondenter. Heraf svarede mellem 1,7% og 2,3% ”Ved ikke” på de forskellige seksuelle erfaringer og fantasier. Svarfordelingen blandt de resterende mellem 31.102 og 31.277 respondenter ses i Figur 3.90a-3.97a. I Figur 3.90b-3.95b ses andelen i forskellige aldersgrupper, der har prøvet den pågældende seksuelle aktivitet inden for det seneste år.

”At bruge sexlegetøj (fx dildo eller vibrator)”

Figur 3.90a. Svarfordeling




Figur 3.90b. Andel, der har prøvet den pågældende seksuelle aktivitet det seneste år




”At deltage i seksuelle rollespil eller lege med særlig beklædning (fx blonder, læder eller latex)”

Figur 3.91a. Svarfordeling




Figur 3.91b. Andel, der har prøvet den pågældende seksuelle aktivitet det seneste år




”At deltage i seksuelle bindelege eller lege med dominans og underkastelse”

Figur 3.92a. Svarfordeling




Figur 3.92b. Andel, der har prøvet den pågældende seksuelle aktivitet det seneste år




”At have sex med flere personer samtidig”

Figur 3.93a. Svarfordeling




Figur 3.93b. Andel, der har prøvet den pågældende seksuelle aktivitet det seneste år




”At have sex i en swingerklub/sexklub”

Figur 3.94a. Svarfordeling




Figur 3.94b. Andel, der har prøvet den pågældende seksuelle aktivitet det seneste år




"At blive stimuleret seksuelt i eller ved anus (endetarmen)"

Figur 3.95a. Svarfordeling




Figur 3.95b. Andel, der har prøvet den pågældende seksuelle aktivitet det seneste år




"At have sex med en person under 15 år"

Figur 3.96a. Svarfordeling



"At have sex med dyr"

Figur 3.97a. Svarfordeling



Søgning efter en sexpartner på internettet

Table 3.46. Andel, der nogensinde har søgt efter en sexpartner på internettet

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)	Antal respondenter
Total	15,3		30.008
Køn (CPR-baseret)			
Mænd	22,2	3,08 (2,86-3,32)	14.024
Kvinder	8,6	1 (reference)	15.984
Alder, mænd (CPR-baseret)			
15-24 år	25,7	1,12 (0,95-1,32)	1.164
25-34 år	37,5	1,93 (1,68-2,23)	1.670
35-44 år	36,0	1,81 (1,58-2,07)	2.151
45-54 år	23,7	1 (reference)	2.571
55-64 år	15,1	0,57 (0,49-0,66)	2.634
65-74 år	7,6	0,27 (0,22-0,32)	2.359
≥75 år	4,8	0,16 (0,12-0,21)	1.475
Alder, kvinder (CPR-baseret)			
15-24 år	11,6	1,13 (0,94-1,36)	2.139
25-34 år	15,2	1,54 (1,30-1,82)	2.590
35-44 år	13,1	1,30 (1,09-1,54)	2.742
45-54 år	10,4	1 (reference)	3.065
55-64 år	5,1	0,46 (0,37-0,57)	2.696
65-74 år	3,1	0,27 (0,20-0,37)	1.943
≥75 år	1,7	0,15 (0,08-0,26)	809
Bopælsregion (CPR-baseret)			
Hovedstaden	18,2	1 (reference)	8.878
Sjælland	15,0	0,88 (0,78-0,99)	4.211
Syddanmark	13,5	0,75 (0,68-0,83)	6.416
Midtjylland	14,2	0,75 (0,68-0,82)	6.875
Nordjylland	13,5	0,76 (0,67-0,86)	3.628
Kulturbaggrund (CPR-baseret)			
Ikke muslimsk kulturbaggrund	15,1	1 (reference)	29.756
Muslimsk kulturbaggrund	26,9	1,27 (0,95-1,71)	252
Civilstand (CPR-baseret)			
Ugift	24,3	3,23 (2,91-3,58)	9.407
Gift/i registreret partnerskab	7,2	1 (reference)	15.584
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	23,6	4,90 (4,40-5,45)	3.611
Enke/enkemand/længstlevende partner	6,4	3,41 (2,69-4,31)	1.406
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)			
I fast parforhold	12,7	1 (reference)	23.828
Single	23,3	2,70 (2,48-2,94)	6.024
Seksuel identitet (selvoplyst)			
Heteroseksuelle mænd	20,7	1 (reference)	12.902
Homoseksuelle mænd	78,0	13,9 (9,85-19,7)	481
Biseksuelle mænd	62,3	5,86 (4,28-8,02)	226
Heteroseksuelle kvinder	7,9	1 (reference)	14.540
Homoseksuelle kvinder	24,9	2,97 (1,98-4,47)	305
Biseksuelle kvinder	35,7	4,92 (3,93-6,16)	463
Kønsidentitet (selvoplyst)			
Cismænd	22,0	1 (reference)	13.946
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	51,4	3,10 (1,60-5,97)	60
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	39,3	2,39 (1,05-5,45)	32
Ciskvinder	8,6	1 (reference)	15.868
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	32,9	3,32 (1,83-6,02)	56
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	15,8	1,83 (1,03-3,27)	90


Blandt personer, der nogensinde har haft sex med andre.

Søgning efter en sexpartner på internettet

”Har du nogensinde søgt efter en sexpartner på internettet?”

Dette spørgsmål blev stillet til 30.127 respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med andre. Heraf svarede 0,4% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 30.008 respondenter havde 15,3% nogensinde søgt efter en sexpartner på internettet. Aldersfordelingen ses i Figur 3.98.

Figur 3.98. Andel i forskellige aldersgrupper, der nogensinde har søgt efter en sexpartner på internettet



Forekomst: I alt angiver en andel på 15,3% af personer, der har haft sex med andre, at de nogensinde har søgt efter en sexpartner på internettet.

Køn og alder: Andelen er markant større blandt mænd end blandt kvinder (22,2% v 8,6%, OR=3,08), og kønsforskellen ses i alle aldersgrupper. Den største andel ses for begge køn blandt 25-34-årige, hvorefter andelen falder. Andelen er mindst blandt ≥75-årige (mænd: 4,8%, kvinder: 1,7%).

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i Region Hovedstaden end i alle andre regioner.

Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder ses der ingen sikker forskel på personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn og alder er andelen markant større blandt ugifte (OR=3,23), separerede/skilte (OR=4,90) og enker/enkemænd (OR=3,41) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er markant større blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=2,70).

Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt homoseksuelle mænd (OR=13,9) og biseksuelle mænd (OR=5,86) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er ligeledes markant større blandt homoseksuelle kvinder (OR=2,97) og biseksuelle kvinder (OR=4,92) end blandt heteroseksuelle kvinder.


Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt transkvinder (OR=3,10) og nonbinære mænd (OR=2,39) end blandt cismænd. Andelen er markant større blandt transmænd (OR=3,32) og større blandt nonbinære kvinder (OR=1,83) end blandt ciskvinder.

Søgning efter sexpartner på internettet (seneste fire uger)

”Hvornår har du sidst søgt efter en sexpartner på internettet?”

Dette spørgsmål blev stillet til 4.477 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde søgt efter en sexpartner på internettet. Heraf svarede 1,2% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 4.422 respondenter svarede 17,0%, at de havde søgt efter en sexpartner på internettet inden for de seneste fire uger. Aldersfordelingen ses i Figur 3.99.

Figur 3.99. Andel i forskellige aldersgrupper, der har søgt efter en sexpartner på internettet inden for de seneste fire uger



KAPITEL 4

Køn og krop

Menneskers seksualitet hænger tæt sammen med synet på deres egen krop, og utilfredshed, mindreværdsfølelser eller direkte kropslig mistrivsel er dårlige udgangspunkter for seksuelle oplevelser, såvel i enerum som sammen med andre.

I dette kapitel præsenteres et bud på udbredelsen af forskellige kønsidentiteter (ciskønnede, transkønnede og nonbinære) i den danske befolkning. Kapitlet handler desuden om synet på krop og udseende, både generelt og i relation til kønsorganer og bryster. For kvindelige respondenters vedkommende belyses erfaringer med både kosmetisk og medicinsk brystkirurgi, mens der for mandlige respondenters vedkommende ses nærmere på udbredelsen af kosmetisk og/eller funktionelt generende krumninger af penis ("krummerik"). Også mandlige respondenters vurdering af deres omskæringsstatus belyses.

Kapitlet præsenterer endvidere resultater vedrørende oplevelsen af kønskonformitet i barneårene. Nogle børn og unge føler, at de falder uden for de herskende kønsnormer for udseende og/eller adfærd, og følelsen af kønslig "anderledeshed" kan for nogle være en kilde til mistrivsel. Endelig giver kapitlet et bud på forekomsten af variationer i biologiske køns karakteristika.

Kønsidentitet

Kønsidentitet

”Hvilket køn blev du tildelt ved fødslen?”


”Hvilket køn opfatter du dig som i dag?”

”Opfatter du dig som transperson?”

”Har du skiftet juridisk køn?”

Som beskrevet i kapitel 2 er klassifikation af kønsidentitet foretaget på baggrund af respondenternes CPR-køn samt deres svar på ovenstående fire spørgsmål (se Tabel 2.10). De to første spørgsmål blev stillet til en uselekteret gruppe af 62.675 respondenter, og de to sidste spørgsmål blev stillet til respondenter, der ifølge svarene på de to første spørgsmål ikke var ciskønnede. Af de i alt 62.675 respondenter svarede 164 (0,3%) på en sådan måde, at deres kønsidentitet ikke kunne klassificeres, og en nærmere gennemgang af disse respondents svar tydede på, at der i langt de fleste tilfælde var tale om ciskønnede respondenter. Den samlede fordeling af kønsidentitet blandt de resterende 62.511 respondenter ses i Figur 4.01. Fordelingen af kønsidentitet opdelt på tildelt køn ved fødslen kan ses i Appendiks E.

Figur 4.01. Andele af befolkningen med forskellige kønsidentiteter



Note: Kønsidentitetsfordelingen i Figur 4.01 og Figur 4.02 samt analyserne i Tabel 4.01 er beregnet på baggrund af besvarelser fra 62.511 respondenter med klassificerbar kønsidentitet ud af i alt 62.675 respondenter, der blev udtrukket ved hjælp af et tilfældighedsprincip til den samlede rapportstikprøve. Alle rapportens øvrige resultater i kapitel 3-8 og 11 vedrørende sexlivs-, livsstils- og helbredsindikatorer opdelt på kønsidentitet er opnået på baggrund af besvarelser fra 62.789 respondenter med klassificerbar kønsidentitet (eller undergrupper heraf), bestående af besvarelser fra 62.511 respondenter i den samlede rapportstikprøve plus besvarelser fra 278 respondenter fra en ekstra stikprøve, personnummerskiftstikprøven.

Tabel 4.01. Andel, der er transkønnede eller nonbinære


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	0,54			62.511
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	0,39	0,56	(0,43-0,71)	29.189
Kvinder	0,68	1	(reference)	33.322
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-34 år	0,67	2,55	(1,49-4,35)	6.714
35-54 år	0,26	1	(reference)	9.480
≥55 år	0,27	1,02	(0,59-1,78)	12.995
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-34 år	1,38	2,89	(2,07-4,05)	10.888
35-54 år	0,48	1	(reference)	11.580
≥55 år	0,34	0,70	(0,45-1,09)	10.854
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	0,54	1	(reference)	18.619
Sjælland	0,61	1,27	(0,88-1,84)	8.740
Syddanmark	0,53	1,05	(0,76-1,46)	13.296
Midtjylland	0,48	0,91	(0,66-1,27)	14.367
Nordjylland	0,56	1,10	(0,75-1,63)	7.489
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	0,51	1	(reference)	61.758
Muslimsk kulturbaggrund	1,80	2,11	(1,22-3,65)	753
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	0,99	4,75	(3,18-7,11)	21.430
Gift/i registreret partnerskab	0,18	1	(reference)	31.147
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	0,44	2,47	(1,57-3,89)	7.190
Enke/enkemand/længstlevende partner	0,37	1,78	(0,93-3,42)	2.744
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	0,35	1	(reference)	47.597
Single	1,00	2,28	(1,79-2,91)	14.572
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	0,16	1	(reference)	26.767
Homoseksuelle mænd	1,90	12,1	(5,36-27,5)	950
Biseksuelle mænd	3,83	24,9	(13,3-46,4)	483
Heteroseksuelle kvinder	0,30	1	(reference)	29.856
Homoseksuelle kvinder	8,86	29,5	(17,2-50,5)	625
Biseksuelle kvinder	4,92	14,3	(9,60-21,4)	1.011

Transkønnede og nonbinære personer

Blandt 62.511 respondenter med klassificerbar kønsidentitet svarede 356 respondenter (0,54%) på en sådan måde, at de kunne klassificeres som transkønnede (0,10%) eller nonbinære (0,44%).

Aldersfordelingen ses i Figur 4.02.

Figur 4.02. Andel af befolkningen i forskellige aldersgrupper, der er transkønnede eller nonbinære



Forekomst: I alt kan en andel på 0,54% af befolkningen klassificeres som transkønnede eller nonbinære, heraf 0,05% transmænd, 0,05% transkvinder, 0,14% nonbinære mænd og 0,30% nonbinære kvinder.

Køn og alder: Andelen blandt CPR-mænd er mindre end blandt CPR-kvinder (0,39% v 0,68%, OR=0,56). Andelen er størst blandt 15-34-årige.

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Kulturbaggrund: Andelen blandt personer med muslimsk kulturbaggrund er markant større end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=2,11).

Civilstand og partnerstatus: Andelen er markant større blandt ugifte (OR=4,75) og separerede/skilte (OR=2,47) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er markant større blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=2,28).

Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt homoseksuelle mænd (1,90%) og biseksuelle mænd (3,83%) end blandt heteroseksuelle mænd (0,16%). Andelen er ligeledes markant større blandt homoseksuelle kvinder (8,86%) og biseksuelle kvinder (4,92%) end blandt heteroseksuelle kvinder (0,30%).

Kønskonformitet


Kønskonformitet som barn og ung

”Hvor godt eller dårligt passer følgende udsagn på dig: Som barn eller ung havde jeg svært ved at leve op til andres forestilling om ”en rigtig dreng”? Udsagnet passer ...”

”Hvor godt eller dårligt passer følgende udsagn på dig: Som barn eller ung havde jeg svært ved at leve op til andres forestilling om ”en rigtig pige”? Udsagnet passer ...”

Det første spørgsmål om manglende kønskonformitet blev stillet til 14.448 respondenter, som oplyste, at de var blevet tildelt hankøn ved fødslen, og det andet spørgsmål blev stillet til 16.354 respondenter, som oplyste at de var blevet tildelt hunkøn ved fødslen. Heraf svarede i alt 7,9% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 28.548 respondenter ses i Figur 4.03.

Figur 4.03. Svarfordeling: Hvor godt passer udsagnet om manglende kønskonformitet som barn eller ung?



Tabel 4.02. Andel, der har oplevet manglende kønskonformitet som barn eller ung


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	19,0			28.548
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	16,8	0,76	(0,71-0,81)	13.424
Kvinder	21,2	1	(reference)	15.124
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	15,7	1,19	(0,99-1,45)	1.434
25-34 år	14,9	1,12	(0,93-1,35)	1.620
35-44 år	12,3	0,89	(0,74-1,08)	2.030
45-54 år	13,5	1	(reference)	2.428
55-64 år	15,3	1,16	(0,98-1,37)	2.403
65-74 år	22,4	1,84	(1,57-2,17)	2.159
≥75 år	30,8	2,85	(2,40-3,37)	1.350
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	21,2	1,14	(0,99-1,31)	2.524
25-34 år	22,0	1,20	(1,04-1,38)	2.576
35-44 år	20,1	1,07	(0,92-1,23)	2.544
45-54 år	19,1	1	(reference)	2.763
55-64 år	19,3	1,01	(0,88-1,17)	2.421
65-74 år	21,1	1,13	(0,97-1,33)	1.623
≥75 år	28,7	1,70	(1,39-2,09)	673
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	17,7	1	(reference)	8.589
Sjælland	21,1	1,22	(1,10-1,35)	3.984
Syddanmark	18,9	1,07	(0,97-1,17)	5.989
Midtjylland	18,9	1,07	(0,98-1,17)	6.585
Nordjylland	20,3	1,17	(1,05-1,31)	3.401
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	18,9	1	(reference)	28.235
Muslimsk kulturbaggrund	24,8	1,52	(1,17-1,97)	313
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	18,6	1,24	(1,12-1,37)	9.836
Gift/i registreret partnerskab	18,1	1	(reference)	14.287
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	21,0	1,24	(1,11-1,37)	3.269
Enke/enkemand/længstlevende partner	26,1	1,01	(0,85-1,20)	1.156
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	18,0	1	(reference)	21.870
Single	21,7	1,21	(1,12-1,31)	6.526
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	15,2	1	(reference)	12.332
Homoseksuelle mænd	54,6	7,76	(5,76-10,5)	439
Biseksuelle mænd	24,9	2,06	(1,47-2,89)	235
Heteroseksuelle kvinder	19,4	1	(reference)	13.567
Homoseksuelle kvinder	57,5	5,95	(4,19-8,45)	298
Biseksuelle kvinder	43,6	3,41	(2,77-4,19)	471
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	16,7	1	(reference)	13.372
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	68,3	12,5	(6,34-24,8)	51
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	53,0	6,01	(2,98-12,1)	37
Ciskvinder	21,0	1	(reference)	14.990
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	91,3	40,2	(18,8-86,0)	78
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	55,6	4,93	(3,21-7,57)	110

Blandt personer, der ikke svarede "Ved ikke" på spørgsmålet om, hvilket køn de var blevet tildelt ved fødslen.

Manglende kønskonformitet som barn eller ung

Blandt 28.548 respondenter, som oplyste, at de blev tildelt hankøn eller hunkøn ved fødslen, svarede 19,0%, at udsagnet om manglende kønskonformitet passede godt eller særdeles godt på dem. Aldersfordelingen ses i Figur 4.04.

Figur 4.04. Andel i forskellige aldersgrupper, der har oplevet manglende kønskonformitet som barn eller ung



Forekomst: I alt angiver en andel på 19,0%, at et udsagn om manglende kønskonformitet som barn eller ung passer godt eller særdeles godt på dem.

Køn og alder: Andelen er mindre blandt mænd end blandt kvinder (16,8% v 21,2%, OR=0,76), og kønsforskellen ses i alle aldersgrupper under 65 år. For mænd ses den mindste andel blandt 35-44-årige (12,3%), og for kvinder ses den mindste andel blandt 45-54-årige (19,1%). For begge køn ses den største andel blandt ≥75-årige (mænd: 30,8%, kvinder: 28,7%).

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i Region Sjælland (OR=1,22) og Region Nordjylland (OR=1,17) end blandt personer i Region Hovedstaden.

Kulturbaggrund: Andelen er større blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=1,52).

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn og alder er andelen større blandt ugifte (OR=1,24) og separerede/skilte (OR=1,24) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er større blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=1,21).

Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt homoseksuelle mænd (OR=7,76) og biseksuelle mænd (OR=2,06) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er ligeledes markant større blandt homoseksuelle kvinder (OR=5,95) og biseksuelle kvinder (OR=3,41) end blandt heteroseksuelle kvinder.

Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt transkvinder (OR=12,5) og nonbinære mænd (OR=6,01) end blandt cismænd. Andelen er ligeledes markant større blandt transmænd (OR=40,2) og nonbinære kvinder (OR=4,93) end blandt ciskvinder.

Variationer i biologiske kønnskaraktistika

Tabel 4.03. Andel, der har fået konstateret variationer i biologiske kønskarakteristika

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	1,1			61.714
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	1,3	1,40	(1,19-1,64)	28.772
Kvinder	0,9	1	(reference)	32.942
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	1,2	1,05	(0,68-1,60)	3.096
25-34 år	1,4	1,23	(0,83-1,84)	3.426
35-44 år	0,9	0,78	(0,50-1,20)	4.289
45-54 år	1,2	1	(reference)	5.086
55-64 år	1,4	1,20	(0,83-1,73)	5.195
65-74 år	1,4	1,24	(0,86-1,80)	4.697
≥75 år	1,8	1,52	(1,03-2,24)	2.983
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	1,3	1,70	(1,15-2,50)	5.295
25-34 år	1,7	2,13	(1,47-3,09)	5.345
35-44 år	1,1	1,43	(0,96-2,13)	5.476
45-54 år	0,8	1	(reference)	6.019
55-64 år	0,8	1,00	(0,65-1,55)	5.370
65-74 år	0,2	0,22	(0,09-0,52)	3.822
≥75 år	0,5	0,68	(0,34-1,36)	1.615
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	1,2	1	(reference)	18.410
Sjælland	1,1	1,01	(0,78-1,30)	8.629
Syddanmark	1,2	1,07	(0,86-1,33)	13.113
Midtjylland	1,0	0,88	(0,70-1,10)	14.183
Nordjylland	0,9	0,79	(0,59-1,06)	7.379
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	1,1	1	(reference)	60.985
Muslimsk kulturbaggrund	2,1	1,71	(1,03-2,85)	729
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	1,3	1,21	(0,93-1,57)	20.916
Gift/i registreret partnerskab	1,0	1	(reference)	30.947
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	1,1	1,22	(0,95-1,58)	7.120
Enke/enkemand/længstlevende partner	0,7	0,75	(0,47-1,21)	2.731
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	1,0	1	(reference)	47.168
Single	1,3	1,29	(1,07-1,55)	14.219
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	1,3	1	(reference)	26.421
Homoseksuelle mænd	1,8	1,48	(0,71-3,11)	926
Biseksuelle mænd	1,6	1,28	(0,60-2,73)	474
Heteroseksuelle kvinder	0,8	1	(reference)	29.587
Homoseksuelle kvinder	3,3	3,23	(1,50-6,93)	614
Biseksuelle kvinder	2,6	2,40	(1,49-3,87)	977
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	1,3	1	(reference)	28.642
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	4,4	3,54	(1,18-10,6)	100
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	1,1	0,83	(0,12-6,03)	68
Ciskvinder	0,9	1	(reference)	32.657
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	8,1	6,53	(3,27-13,0)	133
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	5,5	5,39	(2,62-11,1)	204

Variationer i biologiske køns karakteristika


”Har du som barn, ung eller voksen fået konstateret variationer i dine kønsorganer, kromosomer eller hormoner, så de ikke svarer til det typiske for hankøn eller hunkøn?”

”Opfatter du dig som interkønnet?”

Det første spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 1,7% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 61.714 respondenter svarede 1,1%, at de havde fået konstateret variationer i deres biologiske køns karakteristika, så de ikke svarer til det typiske for hankøn eller hunkøn.

Aldersfordelingen ses i Figur 4.05. Det andet spørgsmål blev stillet til 716 respondenter, som svarede, at de havde fået konstateret variationer i deres biologiske køns karakteristika. Heraf svarede 4,1% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 688 respondenter svarede 13 (1,7%), at de opfattede sig som interkønnede.

Figur 4.05. Andel i forskellige aldersgrupper, som har fået konstateret variationer i kønsorganer, kromosomer eller hormoner, så de ikke svarer til det typiske for hankøn eller hunkøn



Forekomst: I alt angiver en andel på 1,1% af befolkningen, at de har fået konstateret variationer i deres biologiske køns karakteristika, så de ikke svarer til det typiske for hankøn eller hunkøn. Kun et lille mindretal (1,7%) af disse personer, svarende til i størrelsesordenen 0,2 promille af befolkningen, opfatter sig som interkønnede.

Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end blandt kvinder (1,3% v 0,9%, OR=1,40). Den største andel ses blandt ≥75-årige mænd (1,8%) og blandt 25-34-årige kvinder (1,7%).

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Kulturbaggrund: Andelen er større blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer

uden en sådan baggrund (OR=1,71).

Civilstand og partnerstatus: Der ses ingen forskelle mellem personer i forskellige civilstandsgrupper. Andelen er større blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=1,29).

Seksuel identitet: Der ses ingen forskelle mellem mænd med forskellig seksuel identitet. Andelen er markant større blandt homoseksuelle kvinder (OR=3,23) og biseksuelle kvinder (OR=2,40) end blandt heteroseksuelle kvinder.

Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt transkvinder end blandt cismænd (OR=3,54) og ligeledes markant større blandt transmænd (OR=6,53) og nonbinære kvinder (OR=5,39) end blandt ciskvinder.


Tilfredshed med udseende

Tilfredshed med udseende

”Hvor tilfreds er du generelt med dit udseende?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 30.867 respondenter. Heraf svarede 0,4% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 30.776 respondenter ses i Figur 4.06.

Figur 4.06. Svarfordeling: Tilfredshed med udseende




Tabel 4.04. Andel, der er utilfredse eller særdeles utilfredse med deres udseende

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	8,2			30.776
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	5,7	0,48	(0,44-0,53)	14.426
Kvinder	10,7	1	(reference)	16.350
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	9,2	2,15	(1,64-2,81)	1.590
25-34 år	9,7	2,26	(1,74-2,94)	1.729
35-44 år	8,0	1,84	(1,42-2,39)	2.151
45-54 år	4,5	1	(reference)	2.535
55-64 år	3,8	0,84	(0,62-1,13)	2.573
65-74 år	1,7	0,35	(0,24-0,52)	2.342
≥75 år	1,0	0,22	(0,12-0,37)	1.506
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	17,7	1,73	(1,47-2,03)	2.670
25-34 år	14,5	1,36	(1,15-1,61)	2.728
35-44 år	14,2	1,33	(1,12-1,57)	2.712
45-54 år	11,1	1	(reference)	2.966
55-64 år	8,6	0,76	(0,63-0,91)	2.654
65-74 år	4,0	0,34	(0,26-0,44)	1.833
≥75 år	2,6	0,21	(0,13-0,35)	787
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	8,0	1	(reference)	9.178
Sjælland	8,4	1,19	(1,03-1,38)	4.315
Syddanmark	8,4	1,14	(1,01-1,29)	6.522
Midtjylland	8,0	1,03	(0,91-1,17)	7.087
Nordjylland	8,5	1,14	(0,98-1,32)	3.674
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	8,2	1	(reference)	30.423
Muslimsk kulturbaggrund	9,7	0,74	(0,52-1,07)	353
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	12,6	1,75	(1,54-1,98)	10.576
Gift/i registreret partnerskab	5,2	1	(reference)	15.372
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	7,0	1,25	(1,07-1,46)	3.526
Enke/enkemand/længstlevende partner	3,2	1,13	(0,78-1,62)	1.302
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	6,6	1	(reference)	23.438
Single	12,5	1,87	(1,69-2,07)	7.169
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	5,2	1	(reference)	13.238
Homoseksuelle mænd	14,1	2,43	(1,56-3,79)	454
Biseksuelle mænd	17,6	3,25	(2,22-4,75)	245
Heteroseksuelle kvinder	10,4	1	(reference)	14.620
Homoseksuelle kvinder	11,9	0,94	(0,54-1,63)	309
Biseksuelle kvinder	21,9	1,73	(1,36-2,20)	504
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	5,6	1	(reference)	14.363
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	40,0	8,76	(4,48-17,1)	52
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	34,1	7,87	(3,87-16,0)	41
Ciskvinder	10,6	1	(reference)	16.185
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	24,3	1,70	(0,98-2,95)	80
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	24,7	2,08	(1,28-3,38)	111

Utilfredshed med udseende

Blandt de 30.776 respondenter svarede 8,2%, at de er utilfredse eller særdeles utilfredse med deres udseende. Aldersfordelingen ses i Figur 4.07.

Figur 4.07. Andel i forskellige aldersgrupper, der er utilfredse eller særdeles utilfredse med deres udseende



Forekomst: I alt angiver en andel på 8,2% af befolkningen, at de er utilfredse eller særdeles utilfredse med deres udseende.

Køn og alder: Andelen er markant mindre blandt mænd end blandt kvinder (5,7% v 10,7%, OR=0,48), og kønsforskellen ses i alle aldersgrupper. Den største andel ses for mænd blandt 25-34-årige (9,7%) og for kvinder blandt 15-24-årige (17,7%). Den mindste andel ses blandt ≥75-årige (mænd: 1,0%, kvinder: 2,6%).

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i Region Sjælland (OR=1,19) og Region Syddanmark (OR=1,14) end blandt personer i Region Hovedstaden.

Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder ses der ingen sikker forskel mellem personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større blandt ugifte (OR=1,75) og separerede/skilte (OR=1,25) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er større blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=1,87).

Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt homoseksuelle mænd (OR=2,43) og biseksuelle mænd (OR=3,25) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen blandt biseksuelle kvinder er større end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=1,73).

Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt transkvinder (OR=8,76) og nonbinære mænd (OR=7,87) end blandt cismænd. Efter justering for alder ses der ingen sikker forskel mellem transmænd og ciskvinder. Andelen er markant større blandt nonbinære kvinder (OR=2,08) end blandt ciskvinder.


Tilfredshed med kønsdeles udseende

Tilfredshed med kønsdeles udseende

”Hvor tilfreds er du generelt med udseendet af dine kønsdele (penis/pung, klitoris/kønslæber)?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 30.867 respondenter. Heraf svarede 3,7% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 29.795 respondenter ses i Figur 4.08.

Figur 4.08. Svarfordeling: Tilfredshed med kønsdeles udseende




Tabel 4.05. Andel, der er utilfredse eller særdeles utilfredse med deres kønsdeles udseende

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	5,9			29.795
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	6,2	1,09	(0,98-1,21)	14.332
Kvinder	5,6	1	(reference)	15.463
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	9,2	1,60	(1,25-2,06)	1.565
25-34 år	8,2	1,42	(1,10-1,82)	1.727
35-44 år	7,6	1,30	(1,02-1,66)	2.141
45-54 år	5,9	1	(reference)	2.519
55-64 år	3,7	0,61	(0,46-0,81)	2.560
65-74 år	3,6	0,59	(0,44-0,79)	2.326
≥75 år	3,6	0,59	(0,42-0,81)	1.494
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	12,3	2,83	(2,26-3,54)	2.477
25-34 år	9,3	2,05	(1,62-2,59)	2.624
35-44 år	6,9	1,48	(1,16-1,89)	2.602
45-54 år	4,7	1	(reference)	2.836
55-64 år	2,7	0,55	(0,40-0,75)	2.536
65-74 år	1,1	0,22	(0,13-0,36)	1.691
≥75 år	0,7	0,13	(0,06-0,32)	697
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	6,1	1	(reference)	8.949
Sjælland	5,7	1,04	(0,87-1,23)	4.170
Syddanmark	5,3	0,92	(0,79-1,06)	6.291
Midtjylland	6,2	1,05	(0,91-1,21)	6.837
Nordjylland	6,1	1,05	(0,88-1,25)	3.548
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	5,8	1	(reference)	29.455
Muslimsk kulturbaggrund	9,1	1,02	(0,70-1,50)	340
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	9,2	1,52	(1,31-1,78)	10.201
Gift/i registreret partnerskab	3,8	1	(reference)	14.948
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	4,1	1,05	(0,86-1,27)	3.430
Enke/enkemand/længstlevende partner	1,8	0,75	(0,49-1,13)	1.216
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	4,8	1	(reference)	22.840
Single	8,8	1,63	(1,45-1,83)	6.791
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	5,7	1	(reference)	13.158
Homoseksuelle mænd	12,4	2,09	(1,31-3,32)	454
Biseksuelle mænd	14,6	2,51	(1,68-3,75)	245
Heteroseksuelle kvinder	5,5	1	(reference)	13.842
Homoseksuelle kvinder	7,9	1,11	(0,57-2,15)	302
Biseksuelle kvinder	11,7	1,30	(0,95-1,78)	493
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	6,0	1	(reference)	14.271
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	53,6	15,5	(8,47-28,5)	52
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	30,3	6,11	(2,83-13,2)	39
Ciskvinder	5,5	1	(reference)	15.312
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	64,6	16,2	(9,79-26,8)	76
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	14,0	1,93	(1,05-3,55)	102

Utilfredshed med kønsdeles udseende

Blandt de 29.795 respondenter svarede 5,9%, at de er utilfredse eller særdeles utilfredse med udseendet af deres kønsdele. Aldersfordelingen ses i Figur 4.09.

Figur 4.09. Andel i forskellige aldersgrupper, der er utilfredse eller særdeles utilfredse med deres kønsdeles udseende



Forekomst: I alt angiver en andel på 5,9% af befolkningen, at de er utilfredse eller særdeles utilfredse med deres kønsdeles udseende.

Køn og alder: Der ses ingen forskel mellem mænd og kvinder. Andelen er størst blandt 15-24-årige (mænd: 9,2%, kvinder: 12,3%) og mindst blandt ≥75-årige (mænd: 3,6%, kvinder: 0,7%).

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder ses der ingen forskel mellem personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større blandt ugifte end blandt gifte/registrerede personer (OR=1,52). Andelen er større blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=1,63).

Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt homoseksuelle mænd (OR=2,09) og biseksuelle mænd (OR=2,51) end blandt heteroseksuelle mænd. Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem kvinder med forskellig seksuel identitet.

Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt transkvinder (OR=15,5) og nonbinære mænd (OR=6,11) end blandt cismænd. Andelen er markant større blandt transmænd (OR=16,2) og større blandt nonbinære kvinder (OR=1,93) end blandt ciskvinder.


Tilfredshed med brysters udseende

Tilfredshed med brysters udseende

"Hvor tilfreds er du generelt med udseendet af dine bryster? Svar også hvis du har gennemgået en brystoperation."

Dette spørgsmål blev stillet til 16.260 respondenter, som oplyste, at de aktuelt opfatter sig som kvinder. Heraf svarede 0,8% "Ved ikke". Svarfordelingen blandt de resterende 16.149 respondenter ses i Figur 4.10.

Figur 4.10. Svarfordeling: Tilfredshed med brysters udseende



Tabel 4.06. Andel af kvinder, der er utilfredse eller særdeles utilfredse med deres brysters udseende


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	12,8			16.149
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	20,3	1,86	(1,59-2,17)	2.610
25-34 år	20,1	1,83	(1,57-2,14)	2.690
35-44 år	17,2	1,51	(1,29-1,77)	2.679
45-54 år	12,1	1	(reference)	2.935
55-64 år	7,0	0,55	(0,45-0,67)	2.636
65-74 år	5,6	0,43	(0,34-0,54)	1.820
≥75 år	5,9	0,46	(0,32-0,65)	779
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	12,8	1	(reference)	4.982
Sjælland	13,4	1,22	(1,03-1,43)	2.238
Syddanmark	12,1	1,02	(0,88-1,17)	3.298
Midtjylland	12,3	1,00	(0,88-1,15)	3.673
Nordjylland	14,1	1,23	(1,04-1,45)	1.958
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	12,6	1	(reference)	15.951
Muslimsk kulturbaggrund	20,2	1,05	(0,74-1,50)	198
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	18,6	1,27	(1,09-1,47)	6.020
Gift/i registreret partnerskab	9,1	1	(reference)	7.412
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	10,9	1,24	(1,05-1,47)	1.963
Enke/længstlevende partner	7,4	1,43	(1,02-2,00)	754
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	11,7	1	(reference)	11.941
Single	15,1	1,29	(1,15-1,44)	4.126
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle kvinder	12,6	1	(reference)	14.517
Homoseksuelle kvinder	18,1	1,22	(0,75-1,99)	285
Biseksuelle kvinder	23,6	1,45	(1,15-1,84)	481
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Ciskvinder	12,8	1	(reference)	16.123
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	32,1	2,30	(1,10-4,84)	45

Blandt personer, der aktuelt opfatter sig som kvinder.

Utilfredshed med brysters udseende

Blandt 16.149 respondenter, som oplyste, at de aktuelt opfatter sig som kvinder, svarede 12,8%, at de er utilfredse eller særdeles utilfredse med udseendet af deres bryster. Aldersfordelingen ses i Figur 4.11.

Figur 4.11. Andel i forskellige aldersgrupper, der er utilfredse eller særdeles utilfredse med deres brysters udseende



Forekomst: I alt angiver en andel på 12,8% af kvinder, at de er utilfredse eller særdeles utilfredse med deres brysters udseende.

Alder: Andelen er størst blandt de yngste kvinder, og den falder med alderen. Således er andelen blandt 15-24-årige 20,3%, mens den blandt ≥75-årige er 5,9%.

Bopælsregion: Andelen er større blandt kvinder i Region Sjælland (OR=1,22) og i Region Nordjylland (OR=1,23) end blandt kvinder i Region Hovedstaden.

Kulturbaggrund: Efter justering for alder ses der ingen sikker forskel mellem kvinder med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for alder er andelen større blandt ugifte (OR=1,27), separerede/skilte (OR=1,24) og enker (OR=1,43) end blandt gifte/registerede kvinder. Andelen er større blandt singler end blandt kvinder i fast parforhold (OR=1,29).

Seksuel identitet: Efter justering for alder ses der ingen sikker forskel mellem homoseksuelle og heteroseksuelle kvinder. Andelen blandt biseksuelle er større end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=1,45).

Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt transkvinder end blandt ciskvinder (OR=2,30).

Brystkirurgi


Brystkirurgi

”Har du nogensinde fået foretaget kirurgi på dine bryster på grund af sygdom?”

”Har du nogensinde fået foretaget kosmetisk kirurgi på dine bryster?”

Disse spørgsmål blev stillet til 16.260 respondenter, som oplyste, at de aktuelt opfatter sig som kvinder. På det første spørgsmål om brystkirurgi på grund af sygdom svarede 0,1% ”Ved ikke”, og de resterende 16.248 respondenter besvarede spørgsmålet af- eller bekræftende. På det andet spørgsmål om kosmetisk brystkirurgi svarede 0,1% ”Ved ikke”, og de 16.249 resterende respondenter besvarede spørgsmålet af- eller bekræftende. Tilsammen svarede 16.239 respondenter af- eller bekræftende på begge spørgsmål. Svarfordelingen blandt disse 16.239 respondenter ses i Figur 4.12.

Figur 4.12. Svarfordeling: Brystkirurgi blandt kvinder



Note: Respondenter, som svarede ja til både brystkirurgi på grund af sygdom (brystkræft, forstadier til brystkræft eller anden sygdom) og til kosmetisk brystkirurgi, er talt med enten i gruppen, som har fået foretaget brystkirurgi på grund af brystkræft eller forstadier til brystkræft eller i gruppen, som har fået foretaget brystkirurgi på grund af anden sygdom. I gruppen, der har fået foretaget kosmetisk brystkirurgi, er der således ikke inkluderet kvinder, som har fået foretaget brystkirurgi på grund af brystkræft, forstadier til brystkræft eller anden sygdom.

Tabel 4.07. Andel af kvinder, der har fået foretaget brystkirurgi på grund af brystkræft, forstadier til brystkræft eller anden sygdom i brysterne


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	5,7			16.248
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	0,2	0,04	(0,02-0,11)	2.636
25-34 år	0,9	0,19	(0,12-0,31)	2.704
35-44 år	1,5	0,33	(0,23-0,48)	2.687
45-54 år	4,5	1	(reference)	2.949
55-64 år	9,0	2,09	(1,66-2,63)	2.649
65-74 år	11,8	2,85	(2,26-3,61)	1.834
≥75 år	14,1	3,49	(2,65-4,60)	789
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	5,9	1	(reference)	5.005
Sjælland	7,0	0,98	(0,77-1,25)	2.258
Syddanmark	5,6	0,83	(0,66-1,04)	3.315
Midtjylland	4,7	0,73	(0,57-0,92)	3.701
Nordjylland	5,8	0,85	(0,64-1,13)	1.969
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	5,8	1	(reference)	16.047
Muslimsk kulturbaggrund	0,5	0,60	(0,08-4,34)	201
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	1,7	0,95	(0,73-1,26)	6.060
Gift/i registreret partnerskab	7,7	1	(reference)	7.449
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	7,5	0,99	(0,80-1,24)	1.976
Enke/længstlevende partner	11,8	0,88	(0,66-1,17)	763
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	5,6	1	(reference)	11.992
Single	5,9	1,05	(0,87-1,28)	4.173
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle kvinder	5,8	1	(reference)	14.591
Homoseksuelle kvinder	2,1	0,62	(0,15-2,54)	285
Biseksuelle kvinder	2,6	1,49	(0,77-2,85)	481
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Ciskvinder	5,7	1	(reference)	16.222
Transkvinder (opfatter sig aktuelt som kvinder)	0,0	-	-	46

Blandt personer, der aktuelt opfatter sig som kvinder.

Brystkirurgi på grund af brystkræft, forstadier til brystkræft eller anden sygdom i brysterne

Blandt 16.248 respondenter, som oplyste, at de aktuelt opfatter sig som kvinder, svarede 5,7%, at de nogensinde havde fået foretaget brystkirurgi på grund af brystkræft, forstadier til brystkræft eller anden sygdom. Aldersfordelingen ses i Figur 4.13.

Figur 4.13. Andel i forskellige aldersgrupper, som har fået foretaget brystkirurgi på grund af brystkræft, forstadier til brystkræft eller anden sygdom



Forekomst: I alt angiver en andel på 5,7% af kvinder, at de nogensinde har fået foretaget brystkirurgi på grund af brystkræft, forstadier til brystkræft eller anden sygdom.

Alder: Andelen er mindst blandt 15-24-årige (0,2%), hvorefter den stiger markant med alderen. Blandt ≥75-årige er andelen 14,1%.

Bopælsregion: Andelen er mindre blandt kvinder i Region Midtjylland end blandt kvinder i Region Hovedstaden (OR=0,73).

Kulturbaggrund: Efter justering for alder ses der ingen sikker forskel mellem kvinder med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for alder ses der ingen forskelle mellem kvinder i forskellige civilstandsgrupper eller mellem singler og kvinder i fast parforhold.

Seksuel identitet: Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem kvinder med forskellig seksuel identitet.

Kønsidentitet: Ingen af undersøgelsens transkvinder havde fået foretaget brystkirurgi på grund af brystkræft, forstadier til brystkræft eller anden sygdom.

Tabel 4.08. Andel af kvinder, der har fået foretaget kosmetisk brystkirurgi


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	3,4			16.239
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	0,9	0,16	(0,10-0,24)	2.633
25-34 år	5,6	0,99	(0,78-1,26)	2.703
35-44 år	5,3	0,94	(0,74-1,20)	2.684
45-54 år	5,6	1	(reference)	2.949
55-64 år	3,4	0,59	(0,45-0,78)	2.649
65-74 år	1,5	0,25	(0,17-0,38)	1.832
≥75 år	0,8	0,14	(0,06-0,34)	789
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	4,0	1	(reference)	5.004
Sjælland	4,1	1,13	(0,87-1,47)	2.256
Syddanmark	2,9	0,76	(0,59-0,98)	3.313
Midtjylland	2,8	0,71	(0,56-0,91)	3.699
Nordjylland	3,0	0,78	(0,56-1,11)	1.967
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	3,3	1	(reference)	16.038
Muslimsk kulturbaggrund	5,5	1,67	(0,89-3,13)	201
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	3,1	1,01	(0,79-1,29)	6.056
Gift/i registreret partnerskab	3,0	1	(reference)	7.445
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	6,6	2,24	(1,78-2,80)	1.976
Enke/længstlevende partner	1,5	1,36	(0,72-2,54)	762
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	3,8	1	(reference)	11.983
Single	2,5	0,91	(0,73-1,15)	4.173
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle kvinder	3,5	1	(reference)	14.584
Homoseksuelle kvinder	2,0	0,44	(0,15-1,24)	285
Biseksuelle kvinder	3,3	1,00	(0,58-1,73)	480
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Ciskvinder	3,4	1	(reference)	16.214
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	7,9	2,18	(0,63-7,55)	46

Blandt personer, der aktuelt opfatter sig som kvinder. Som kosmetisk brystkirurgi betragtes kun brystkirurgi, der ikke skyldes brystkræft, forstadier til brystkræft eller anden sygdom i brysterne.

Kosmetisk brystkirurgi

Blandt 16.239 respondenter, som oplyste, at de aktuelt opfatter sig som kvinder, svarede 3,4%, at de nogensinde havde fået foretaget kosmetisk brystkirurgi, der ikke skyldtes brystkræft, forstadier til brystkræft eller anden sygdom. Aldersfordelingen ses i Figur 4.14.

Figur 4.14. Andel i forskellige aldersgrupper, som har fået foretaget kosmetisk brystkirurgi, der ikke skyldtes brystkræft, forstadier til brystkræft eller anden sygdom



Forekomst: I alt angiver en andel på 3,4% af kvinder, at de nogensinde har fået foretaget kosmetisk brystkirurgi, som ikke skyldtes brystkræft, forstadier til brystkræft eller anden sygdom.

Alder: Andelen er størst blandt aldersgrupperne 25-54 år, hvor den er over 5%. Andelen er mindst blandt de yngste på 15-24 år (0,9%) og blandt de ældste på ≥75 år (0,8%).

Bopælsregion: Andelen er mindre blandt personer i Region Syddanmark (OR=0,76) og Region Midtjylland (OR=0,71) end blandt personer i Region Hovedstaden.

Kulturbaggrund: Efter justering for alder ses der ingen sikker forskel mellem kvinder med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er markant større blandt separerede/skilte end blandt gifte/registrerede kvinder (OR=2,24). Der ses ingen forskel mellem singler og kvinder i fast parforhold.

Seksuel identitet: Der ses ingen sikre forskelle mellem kvinder med forskellig seksuel identitet.

Kønsidentitet: Efter justering for alder ses der ingen sikker forskel mellem ciskvinder og transkvinder.


Krummerik

Krummerik

"En "krummerik" er en penis, der ved rejsning slår et knæk eller har en udtalt krumning. Har du (eller har du haft) en "krummerik"?"

Dette spørgsmål blev stillet til 29.209 respondenter, som oplyste, at de var blevet tildelt hankøn ved fødslen. Heraf svarede 3,1% "Ved ikke". Svarfordelingen blandt de resterende 28.435 respondenter ses i Figur 4.15.

Figur 4.15. Svarfordeling: Krummerik



Tabel 4.09. Andel af mænd, der har eller har haft en krummerik


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	9,7			28.435
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	14,0	1,61	(1,39-1,86)	2.951
25-34 år	10,8	1,19	(1,03-1,39)	3.385
35-44 år	14,1	1,62	(1,41-1,85)	4.232
45-54 år	9,2	1	(reference)	5.067
55-64 år	6,8	0,72	(0,62-0,84)	5.171
65-74 år	5,9	0,62	(0,53-0,72)	4.669
≥75 år	4,7	0,48	(0,40-0,59)	2.960
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	10,0	1	(reference)	8.186
Sjælland	9,2	0,97	(0,84-1,12)	3.991
Syddanmark	9,3	0,97	(0,86-1,10)	6.218
Midtjylland	9,6	0,98	(0,87-1,11)	6.673
Nordjylland	10,2	1,07	(0,92-1,24)	3.367
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	9,7	1	(reference)	28.142
Muslimsk kulturbaggrund	3,9	0,28	(0,16-0,51)	293
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	12,3	1,08	(0,96-1,22)	8.522
Gift/i registreret partnerskab	8,1	1	(reference)	15.819
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	7,9	0,94	(0,80-1,09)	3.005
Enkemand/længstlevende partner	4,7	0,83	(0,61-1,13)	1.089
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	9,0	1	(reference)	22.643
Single	11,7	1,10	(0,99-1,23)	5.639
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	9,7	1	(reference)	26.122
Homoseksuelle mænd	7,4	0,66	(0,45-0,96)	933
Biseksuelle mænd	12,4	1,16	(0,85-1,57)	468
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	9,6	1	(reference)	28.350
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	6,9	0,59	(0,25-1,38)	112
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	13,1	1,30	(0,59-2,89)	68

Blandt personer, der blev tildelt hankøn ved fødslen.

Nuværende eller tidligere krummerik

Blandt 28.435 respondenter, som oplyste, at de blev tildelt hankøn ved fødslen, svarede 9,7%, at de havde eller havde haft en krummerik. Aldersfordelingen ses i Figur 4.16.

Figur 4.16. Andel i forskellige aldersgrupper, der har eller har haft en krummerik



Forekomst: I alt angiver en andel på 9,7% af mænd, at de har eller har haft en krummerik.

Alder: Andelen er størst i de yngre aldersgrupper, og den falder med alderen. Andelen er 14,0% blandt 15-24 årige og 4,7% blandt ≥75-årige mænd.

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Kulturbaggrund: Andelen er markant mindre blandt mænd med muslimsk kulturbaggrund end blandt mænd uden en sådan baggrund (OR=0,28).

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem mænd i forskellige civilstandgrupper eller mellem singler og mænd i fast parforhold.

Seksuel identitet: Andelen er mindre blandt homoseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd (OR=0,66).

Kønsidentitet: Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem cismænd, transkvinder og nonbinære mænd.


Mandlig omskæring

Mandlig omskæring

”Er du omskåret?”

Dette spørgsmål blev stillet til 29.209 respondenter, som oplyste, at de var blevet tildelt hankøn ved fødslen. Heraf svarede 0,3% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 29.117 respondenter ses i Figur 4.17.

Figur 4.17. Svarfordeling: Omskæringsstatus



Tabel 4.10. Andel af mænd, der er omskåret af medicinske, kosmetiske eller andre ikke-religiøse/ikke-kulturelle årsager


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)	Antal respondenter
Total	5,4		29.117
Alder, mænd (CPR-baseret)			
15-24 år	3,5	0,50 (0,40-0,63)	3.211
25-34 år	5,7	0,82 (0,68-0,99)	3.479
35-44 år	6,3	0,91 (0,77-1,08)	4.334
45-54 år	6,8	1 (reference)	5.141
55-64 år	5,6	0,81 (0,68-0,96)	5.228
65-74 år	4,8	0,68 (0,57-0,82)	4.713
≥75 år	4,8	0,69 (0,56-0,85)	3.011
Bopælsregion (CPR-baseret)			
Hovedstaden	6,8	1 (reference)	8.367
Sjælland	4,9	0,71 (0,59-0,84)	4.079
Syddanmark	4,8	0,69 (0,59-0,80)	6.369
Midtjylland	4,7	0,68 (0,58-0,78)	6.859
Nordjylland	5,0	0,74 (0,61-0,88)	3.443
Kulturbaggrund (CPR-baseret)			
Ikke muslimsk kulturbaggrund	5,1	1 (reference)	28.817
Muslimsk kulturbaggrund	21,3	5,60 (4,16-7,53)	300
Civilstand (CPR-baseret)			
Ugift	4,9	0,97 (0,82-1,14)	8.940
Gift/i registreret partnerskab	5,7	1 (reference)	16.019
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	6,7	1,15 (0,98-1,36)	3.050
Enkemand/længstlevende partner	4,2	0,83 (0,60-1,14)	1.108
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)			
I fast parforhold	5,5	1 (reference)	23.017
Single	5,0	1,06 (0,92-1,22)	5.944
Seksuel identitet (selvoplyst)			
Heteroseksuelle mænd	5,3	1 (reference)	26.712
Homoseksuelle mænd	10,1	2,00 (1,43-2,78)	944
Biseksuelle mænd	5,1	0,98 (0,66-1,47)	479
Kønsidentitet (selvoplyst)			
Cismænd	5,4	1 (reference)	29.024
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	5,0	0,95 (0,35-2,56)	114
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	4,3	0,82 (0,26-2,56)	75

Blandt personer, der blev tildelt hankøn ved fødslen.

Mandlig omskæring af medicinske, kosmetiske eller andre årsager

Blandt 29.117 respondenter, som oplyste, at de var blevet tildelt hankøn ved fødslen, svarede 5,4%, at de er omskåret af medicinske, kosmetiske eller andre ikke-religiøse/ikke-kulturelle årsager. Aldersfordelingen ses i Figur 4.18.

Figur 4.18. Andel i forskellige aldersgrupper, der er omskåret af medicinske, kosmetiske eller andre ikke-religiøse/ikke-kulturelle årsager



Forekomst: I alt angiver en andel på 5,4% af mænd, at de er omskåret af medicinske, kosmetiske eller andre ikke-religiøse/ikke-kulturelle årsager.

Alder: Andelen er størst blandt 45-54-årige (6,8%) og mindst blandt 15-24-årige (3,5%).

Bopælsregion: Andelen er større blandt mænd i Region Hovedstaden end i alle andre regioner.

Kulturbaggrund: Andelen er markant større blandt mænd med muslimsk kulturbaggrund end blandt mænd uden en sådan baggrund (OR=5,60).

Civilstand og partnerstatus: Der ses ingen forskelle mellem mænd i forskellige civilstandgrupper eller mellem singler og mænd i fast parforhold.

Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt homoseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd (OR=2,00).

Kønsidentitet: Der ses ingen forskelle mellem cismænd, transkvinder eller nonbinære mænd.

Tabel 4.11. Andel af mænd, der er omskåret af religiøse eller traditionelle årsager


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	1,8			29.117
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	3,0	2,08	(1,50-2,88)	3.211
25-34 år	3,2	2,19	(1,58-3,03)	3.479
35-44 år	2,1	1,43	(1,01-2,02)	4.334
45-54 år	1,5	1	(reference)	5.141
55-64 år	1,1	0,71	(0,48-1,03)	5.228
65-74 år	0,6	0,39	(0,24-0,62)	4.713
≥75 år	0,3	0,23	(0,12-0,44)	3.011
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	3,5	1	(reference)	8.367
Sjælland	1,1	0,34	(0,24-0,49)	4.079
Syddanmark	1,0	0,30	(0,22-0,41)	6.369
Midtjylland	1,2	0,35	(0,27-0,47)	6.859
Nordjylland	0,4	0,13	(0,07-0,24)	3.443
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	0,7	1	(reference)	28.817
Muslimsk kulturbaggrund	71,7	361	(257-507)	300
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	2,2	0,40	(0,29-0,54)	8.940
Gift/i registreret partnerskab	1,5	1	(reference)	16.019
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	1,8	1,23	(0,87-1,74)	3.050
Enkemand/længstlevende partner	0,4	0,77	(0,26-2,27)	1.108
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	1,5	1	(reference)	23.017
Single	2,7	1,38	(1,10-1,74)	5.944
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	1,7	1	(reference)	26.712
Homoseksuelle mænd	1,9	0,90	(0,40-1,98)	944
Biseksuelle mænd	1,2	0,58	(0,24-1,42)	479
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	1,8	1	(reference)	29.024
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	0,0	-	-	114
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	0,0	-	-	75

Blandt personer, der blev tildelt hankøn ved fødslen.

Mandlig omskæring af religiøse eller traditionelle årsager

Blandt 29.117 respondenter, som oplyste, at de var blevet tildelt hankøn ved fødslen, svarede 1,8%, at de er omskåret af religiøse eller traditionelle årsager. Aldersfordelingen ses i Figur 4.19.

Figur 4.19. Andel i forskellige aldersgrupper, der er omskåret af religiøse eller traditionelle årsager



Forekomst: I alt angiver en andel på 1,8% af mænd, at de er omskåret af religiøse eller traditionelle årsager.

Alder: Andelen er størst blandt de yngste aldersgrupper, og den falder med alderen. Andelen er 3,0% og 3,2% blandt hhv. 15-24-årige og 25-34-årige, mens den er 0,3% blandt ≥75-årige.

Bopælsregion: Andelen er markant større blandt mænd i Region Hovedstaden end i alle andre regioner.

Kulturbaggrund: Andelen er markant større blandt mænd med muslimsk kulturbaggrund end blandt mænd uden en sådan baggrund (OR=361).

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for alder er andelen blandt ugifte markant mindre end blandt gifte/registrerede mænd (OR=0,40). Andelen er større blandt singler end blandt mænd i fast parforhold (OR=1,38).

Seksuel identitet: Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem mænd med forskellig seksuel identitet.

Kønsidentitet: Ingen af undersøgelsens transkvinder eller nonbinære mænd var blevet omskåret af religiøse eller traditionelle årsager.


Tilfredshed med omskæringsstatus

”Hvor tilfreds er du med, at du er omskåret?”

”Hvor tilfreds er du med, at du ikke er omskåret?”

Det første spørgsmål blev stillet til 2.001 mandlige respondenter, som oplyste, at de var omskåret. Heraf svarede 1,8% ”Ved ikke”. Det andet spørgsmål blev stillet til 27.116 mandlige respondenter, som oplyste, at de ikke var omskåret. Heraf svarede 3,9% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 1.965 respondenter, som var omskåret, og de resterende 26.108 respondenter, som ikke var omskåret, ses i Figur 4.20.

Figur 4.20. Svarfordeling: Tilfredshed med omskæringsstatus



Forekomst: I alt angiver en andel på 89,3% af ikke-omskårne mænd, at de er tilfredse eller særlig tilfredse med, at de ikke er omskåret. Blandt mænd, som er omskåret af religiøse eller traditionelle årsager, angiver 82,1%, at de er tilfredse eller særlig tilfredse med at være omskåret, og det samme gælder for 68,0% af mænd, som er omskåret af medicinske, kosmetiske eller andre årsager.

I alt angiver en andel på 0,7% af ikke-omskårne mænd, at de er utilfredse eller særlig utilfredse med, at de ikke er omskåret. Blandt mænd, som er omskåret af religiøse eller traditionelle årsager, angiver 5,5%, at de er utilfredse eller særlig utilfredse med at være omskåret, og det samme gælder for 7,4% af mænd, som er omskåret af medicinske, kosmetiske eller andre årsager.

KAPITEL 5

Seksuelle udfordringer, funktionsproblemer og dysfunktioner

De fleste seksuelt aktive mennesker vil før eller siden opleve seksuelle udfordringer og problemer. I mange tilfælde er vanskelighederne lette og forbigående, men undertiden er der tale om så langvarige, udtalte og problemvoldende gener, at de kan karakteriseres som seksuelle dysfunktioner.

Seksuelle problemer kan opleves i alle aldersgrupper og på tværs af køn og seksuel orientering – men generelt har man i undersøgelser set en stigende forekomst af seksuelt besvær med alderen, ligesom en række livsstils- og helbredsforhold er vist at kunne påvirke den seksuelle funktionsevne negativt.

Nogle mennesker opsøger rådgivning og behandling i forbindelse med seksuelt funktionsbesvær, mens andre dør med problemerne i stilhed. Der er formentlig også en del mennesker, som helt afholder sig fra seksuel aktivitet, fordi de oplever belastende seksuelle problemer.

Dette kapitel ser nærmere på arten og udbredelsen af seksuelle funktionsproblemer vedrørende lyst, rejsning, sædafgang, orgasme, skedefugtning (lubrikation) og smerter blandt mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper.

Med henblik på at anslå udbredelsen af seksuelt funktionsbesvær i befolkningen er der benyttet validerede måleinstrumenter vedrørende potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær hos mænd (IIEF-5) og potentielt udredningskrævende seksuel dysfunktion hos kvinder (FSFI-6). For at estimere hyppigheden af decideret seksuel dysfunktion i befolkningen præsenterer kapitlet desuden estimater for udbredelsen af seksuelt funktionsbesvær, som respondenterne selv finder problemvoldende.

I kapitlet ses der desuden nærmere på befolkningens erfaring med anvendelse af rejsningsfremmende medicin og seksuelle hjælpemidler. Endelig præsenterer kapitlet resultater vedrørende utroskab og tvangspræget seksuel adfærd.

Seksuelle lystproblemer


Niveau af seksuel lyst eller interesse (seneste fire uger)

”Hvordan vil du vurdere dit niveau af seksuel lyst eller interesse gennem de seneste 4 uger?”


”Har dit niveau af seksuel lyst eller interesse inden for de seneste 4 uger været et problem for dig?”

Disse spørgsmål blev stillet til 47.351 respondenter, som oplyste, at de havde en ægtefælle, fast partner eller kæreste. Heraf svarede 3,7% af de mandlige respondenter og 6,0% af de kvindelige respondenter ”Ved ikke” på spørgsmålet, om niveauet af seksuel lyst eller interesse havde været et problem. Svarfordelingen blandt de resterende 45.116 respondenter ses i Figur 5.01a. I Figur 5.01b ses andelen blandt personer med lavt niveau af seksuel lyst eller interesse gennem de seneste fire uger (”Lavt” eller ”Meget lavt” i Figur 5.01a), der hhv. opfatter og ikke opfatter det lave niveau af seksuel lyst eller interesse som et problem.

Figur 5.01a. Svarfordeling: Niveau af seksuel lyst eller interesse de seneste fire uger



Figur 5.01b. Andel blandt personer med lavt eller meget lavt niveau af seksuel lyst eller interesse, der opfatter dette som et problem



Tabel 5.01. Andel med problemvoldende lavt niveau af seksuel lyst eller interesse (lystdysfunktion) (seneste fire uger)


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)	Antal respondenter
Total	6,5		45.116
Køn (CPR-baseret)			
Mænd	3,4	0,32 (0,29-0,35)	22.155
Kvinder	9,9	1 (reference)	22.961
Alder, mænd (CPR-baseret)			
15-24 år	1,3	0,53 (0,30-0,92)	1.123
25-34 år	2,6	1,08 (0,78-1,50)	2.519
35-44 år	2,1	0,84 (0,61-1,16)	3.579
45-54 år	2,4	1 (reference)	4.306
55-64 år	3,2	1,31 (1,00-1,71)	4.382
65-74 år	5,1	2,13 (1,66-2,74)	3.958
≥75 år	8,3	3,64 (2,82-4,69)	2.288
Alder, kvinder (CPR-baseret)			
15-24 år	8,5	0,80 (0,67-0,95)	2.403
25-34 år	14,3	1,43 (1,25-1,64)	3.962
35-44 år	12,7	1,25 (1,09-1,43)	4.370
45-54 år	10,4	1 (reference)	4.725
55-64 år	10,9	1,05 (0,91-1,21)	4.065
65-74 år	5,3	0,48 (0,39-0,59)	2.637
≥75 år	3,6	0,32 (0,21-0,47)	799
Bopælsregion (CPR-baseret)			
Hovedstaden	6,5	1 (reference)	12.784
Sjælland	6,8	1,07 (0,95-1,21)	6.401
Syddanmark	6,6	1,03 (0,92-1,15)	9.823
Midtjylland	6,4	0,99 (0,89-1,11)	10.566
Nordjylland	6,3	0,99 (0,87-1,12)	5.542
Kulturbaggrund (CPR-baseret)			
Ikke muslimsk kulturbaggrund	6,5	1 (reference)	44.748
Muslimsk kulturbaggrund	5,5	0,73 (0,46-1,14)	368
Civilstand (CPR-baseret)			
Ugift	6,9	1,02 (0,90-1,14)	11.141
Gift/i registreret partnerskab	6,6	1 (reference)	29.111
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	5,2	0,74 (0,63-0,86)	3.969
Enke/enkemand/længstlevende partner	3,8	0,53 (0,37-0,76)	895
Seksuel identitet (selvoplyst)			
Heteroseksuelle mænd	3,3	1 (reference)	20.667
Homoseksuelle mænd	3,7	1,41 (0,65-3,08)	624
Biseksuelle mænd	4,5	1,68 (0,91-3,11)	273
Heteroseksuelle kvinder	10,0	1 (reference)	21.025
Homoseksuelle kvinder	7,8	0,63 (0,40-0,98)	428
Biseksuelle kvinder	11,6	1,04 (0,78-1,38)	567

Blandt personer med en ægtefælle, fast partner eller kæreste.

Problemvoldende lavt niveau af seksuel lyst eller interesse (lystdysfunktion)

Blandt 45.116 respondenter, som oplyste at de havde en ægtefælle, fast partner eller kæreste, svarede 6,5%, at deres niveau af seksuel lyst eller interesse havde været "Lavt" eller "Meget lavt" inden for de seneste fire uger, og at de opfattede deres lave eller meget lave niveau af seksuel lyst eller interesse som et problem. Denne andel på 6,5% opfylder således kriteriet for at have problemvoldende lavt niveau af seksuel lyst eller interesse (lystdysfunktion). Aldersfordelingen ses i Figur 5.02.

Figur 5.02. Andel i forskellige aldersgrupper, der har haft lystdysfunktion de seneste fire uger



Forekomst: I alt angiver en andel på 6,5% af personer med en ægtefælle, fast partner eller kæreste, at de har haft lystdysfunktion inden for de seneste fire uger.

Køn og alder: Andelen er markant mindre blandt mænd end blandt kvinder (3,4% v 9,9%, OR=0,32). Blandt mænd er forekomsten af lystdysfunktion størst blandt 65-74-årige og ≥75-årige, mens forekomsten blandt kvinder er størst blandt 25-34-årige og 35-44-årige.

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Kulturbaggrund: Der ses ingen forskel mellem personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand: Andelen er mindre blandt separerede/skilte (OR=0,74) og enker/enkemænd (OR=0,53) end blandt gifte/registrerede personer.

Seksuel identitet: Der ses ingen forskelle mellem mænd med forskellig seksuel identitet. Andelen er mindre blandt homoseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=0,63).

Seksuelle dysfunktioner hos mænd

Rejsningsevne bedømt ved IIEF-5 (seneste fire uger)

”Hvordan vil du vurdere din tiltro til, at du kunne opnå og bevare en rejsning?”

”Når du fik rejsning ved seksuel stimulation, var dine rejsninger så hårde nok til indtrængen?”

”Hvor ofte var du under samleje i stand til at bevare din rejsning, efter du var trængt ind i din partner?”

”Hvor vanskeligt var det under samleje at bevare din rejsning, indtil samlejet var fuldført?”

”Når du forsøgte at have samleje, hvor ofte var det så tilfredsstillende for dig?”


Disse fem spørgsmål om rejsningsevne og tilfredshed med samleje inden for de seneste fire uger blev stillet til 20.765 mandlige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex og haft/forsøgt vaginalt samleje med deres kvindelige ægtefælle, faste partner eller kæreste i denne periode. Tilsammen udgør de screeningsinstrumentet *International Index of Erectile Function* (IIEF-5).

For at inkludere homo- og biseksuelle mænd blev fem tilsvarende spørgsmål om rejsningsevne og tilfredshed med samleje stillet til 629 mandlige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex og haft/forsøgt analt samleje som den ”aktive” partner med deres mandlige ægtefælle, faste partner eller kæreste inden for de seneste fire uger.

Svarene fra de i alt 21.394 mandlige respondenter, der havde haft sex og forsøgt at penetrere deres ægtefælle, faste partner eller kæreste inden for de seneste fire uger, gav mellem 1 og 5 point for hvert af de fem IIEF-5-spørgsmål, hvilket resulterede i en samlet IIEF-5-score på mellem 5 og 25 point. Mænd med en samlet IIEF-5-score på 22 point eller højere har som regel normal rejsningsevne, mens mænd med en samlet IIEF-5-score på 21 point eller lavere som regel har varierende grader af rejsningsbesvær, der kræver yderligere udredning, såfremt manden oplever besværet som et problem.

Svarfordelingen for den samlede IIEF-5-score blandt de i alt 21.394 mandlige respondenter ses i Figur 5.03 opdelt på score-kategorierne 5-7 (svært rejsningsbesvær), 8-11 (moderat rejsningsbesvær), 12-16 (mildt til moderat rejsningsbesvær), 17-21 (mildt rejsningsbesvær) og 22-25 (normal rejsningsevne).

Figur 5.03. Svarfordeling: Rejsningsevne blandt mænd bedømt ud fra samlet IIEF-5-score de seneste fire uger



Tabel 5.02. Andel af mænd med potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær* (seneste fire uger)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)	Antal respondenter
Total	27,2		21.394
Alder, mænd (CPR-baseret)			
15-24 år	8,5	0,42 (0,34-0,53)	1.112
25-34 år	8,8	0,44 (0,37-0,52)	2.511
35-44 år	10,9	0,56 (0,49-0,64)	3.551
45-54 år	18,1	1 (reference)	4.227
55-64 år	32,3	2,17 (1,95-2,41)	4.240
65-74 år	53,0	5,12 (4,61-5,69)	3.731
≥75 år	70,0	10,6 (9,31-12,0)	2.022
Bopælsregion (CPR-baseret)			
Hovedstaden	25,1	1 (reference)	5.930
Sjælland	29,9	1,07 (0,96-1,20)	3.053
Syddanmark	27,9	0,99 (0,90-1,09)	4.715
Midtjylland	27,0	1,02 (0,92-1,12)	5.163
Nordjylland	27,7	0,98 (0,87-1,11)	2.533
Kulturbaggrund (CPR-baseret)			
Ikke muslimsk kulturbaggrund	27,2	1 (reference)	21.228
Muslimsk kulturbaggrund	28,3	3,33 (2,34-4,74)	166
Civilstand (CPR-baseret)			
Ugift	13,2	1,26 (1,11-1,43)	4.507
Gift/i registreret partnerskab	32,7	1 (reference)	14.581
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	27,8	1,04 (0,92-1,18)	1.838
Enkemand/længstlevende partner	58,9	1,13 (0,92-1,39)	468
Seksuel identitet (selvoplyst)			
Heteroseksuelle mænd	26,4	1 (reference)	20.049
Homoseksuelle mænd	34,9	2,88 (2,03-4,08)	531
Biseksuelle mænd	29,1	1,84 (1,34-2,52)	259


Blandt mænd, der har haft sex og forsøgt at penetrere deres kvindelige ægtefælle, faste partner eller kæreste vaginalt – eller deres mandlige ægtefælle, faste partner eller kæreste analt – inden for de seneste fire uger.

*Potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær: IIEF-5-score ≤21.

Potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær (seneste fire uger)

Blandt 21.394 mandlige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex og forsøgt at penetrere deres ægtefælle, faste partner eller kæreste inden for de seneste fire uger, havde 27,2% en samlet IIEF-5-score på 21 eller lavere. Denne andel på 27,2% opfylder således kriteriet for at have potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær. Aldersfordelingen ses i Figur 5.04.

Figur 5.04. Andel af mænd i forskellige aldersgrupper, der har haft potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær de seneste fire uger



Forekomst: I alt angiver en andel på 27,2% af mænd, der har haft sex og forsøgt at penetrere deres ægtefælle, faste partner eller kæreste inden for de seneste fire uger, at de har oplevet et rejsningsbesvær, der er potentielt udredningskrævende (IIEF-5-score ≤ 21) inden for samme periode.

Alder: Andelen stiger markant med alderen. Andelen blandt 15-24-årige er 8,5%, mens andelen blandt ≥ 75 -årige er 70,0%.

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Kulturbaggrund: Efter justering for alder er andelen markant større blandt mænd med muslimsk kulturbaggrund end blandt mænd uden en sådan baggrund (OR=3,33).

Civilstand: Efter justering for alder er andelen større blandt ugifte end blandt gifte/registrerede mænd (OR=1,26).

Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt homoseksuelle mænd (OR=2,88) og større blandt biseksuelle mænd (OR=1,84) end blandt heteroseksuelle mænd.


Rejsningsevne ved seksuelt samvær (seneste år)

”Hvor ofte inden for det seneste år har du oplevet nedenstående situationer ved seksuelt samvær?”


Dette spørgsmål om fem forskellige situationer i forbindelse med seksuelt samvær blev stillet til 22.248 mandlige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med andre inden for det seneste år. På to spørgsmål om rejsningsbesvær (situation 1 og 2) svarede 1,3% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 21.903 respondenter ses i Figur 5.05a og 5.05c. I Figur 5.05b og 5.05d ses andelen blandt mænd med hyppigt rejsningsbesvær (”Ofte” eller ”Hver gang” i Figur 5.05a eller Figur 5.05c), der hhv. opfatter og ikke opfatter det hyppige rejsningsbesvær som et problem.

Situation 1: ”Min rejsning har ikke været kraftig nok til indtrængning.”

Figur 5.05a. Svarfordeling




Figur 5.05b. Andel blandt mænd med hyppigt besvær, der opfatter dette som et problem




Situation 2: ”Min rejsning er forsvundet ret hurtigt efter indtrængning.”

Figur 5.05c. Svarfordeling



Figur 5.05d. Andel blandt mænd med hyppigt besvær, der opfatter dette som et problem



Tabel 5.03. Andel af mænd med hyppigt, problemvoldende rejsningsbesvær (erektile dysfunktion) (seneste år)


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	7,1			21.903
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	2,4	0,52	(0,38-0,73)	2.053
25-34 år	2,4	0,53	(0,40-0,71)	3.076
35-44 år	2,8	0,62	(0,48-0,80)	3.918
45-54 år	4,4	1	(reference)	4.537
55-64 år	8,9	2,12	(1,76-2,56)	4.113
65-74 år	18,5	4,93	(4,13-5,89)	3.052
≥75 år	29,4	9,03	(7,41-11,0)	1.154
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	6,7	1	(reference)	6.406
Sjælland	7,8	1,03	(0,87-1,22)	2.942
Syddanmark	7,2	0,96	(0,82-1,11)	4.723
Midtjylland	6,9	0,94	(0,81-1,10)	5.232
Nordjylland	7,5	0,98	(0,81-1,18)	2.600
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	7,1	1	(reference)	21.700
Muslimsk kulturbaggrund	6,3	2,46	(1,40-4,32)	203
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	3,6	1,47	(1,22-1,77)	6.447
Gift/i registreret partnerskab	9,0	1	(reference)	12.652
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	8,1	1,08	(0,91-1,29)	2.312
Enkemand/længstlevende partner	21,6	1,13	(0,89-1,42)	492
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	7,0	1	(reference)	19.153
Single	7,7	2,30	(1,95-2,73)	2.628
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	6,8	1	(reference)	20.437
Homoseksuelle mænd	9,9	2,54	(1,67-3,84)	732
Biseksuelle mænd	9,3	2,20	(1,50-3,23)	349

Blandt mænd, der har haft sex med andre inden for det seneste år.

Hyppigt, problemvoldende rejsningsbesvær (erekttil dysfunktion) (seneste år)

Blandt 21.903 mandlige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med andre inden for det seneste år, svarede 7,1% "Ofte" eller "Hver gang" på et eller begge spørgsmål om rejsningsevnen ved seksuelt samvær i denne periode (situation 1 og 2), og at det hyppige rejsningsbesvær udgjorde et problem. Denne andel på 7,1% opfylder således kriteriet for at have hyppigt, problemvoldende rejsningsbesvær (erekttil dysfunktion). Aldersfordelingen ses i Figur 5.06.

Figur 5.06. Andel af mænd i forskellige aldersgrupper, der har haft hyppigt, problemvoldende rejsningsbesvær (erekttil dysfunktion) inden for det seneste år



Forekomst: I alt angiver en andel på 7,1% af mænd, der har haft sex med andre inden for det seneste år, at de har haft hyppigt, problemvoldende rejsningsbesvær (erekttil dysfunktion) inden for samme periode.

Alder: Andelen stiger markant med alderen. Andelen blandt 15-24 årige mænd er 2,4%, mens andelen blandt ≥75-årige mænd er 29,4%.

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Kulturbaggrund: Efter justering for alder er andelen markant større blandt mænd med muslimsk kulturbaggrund end blandt mænd uden en sådan baggrund (OR=2,46).

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for alder er andelen større blandt ugifte end blandt gifte/registrerede mænd (OR=1,47), og andelen blandt singler er markant større end blandt mænd i fast parforhold (OR=2,30).

Seksuel identitet: Efter justering for alder er andelen markant større blandt homoseksuelle mænd (OR=2,54) og biseksuelle mænd (OR=2,20) end blandt heteroseksuelle mænd.


Ejakulation (sædafgang) ved seksuelt samvær (seneste år)

”Hvor ofte inden for det seneste år har du oplevet nedenstående situationer ved seksuelt samvær?”


Dette spørgsmål om fem forskellige situationer i forbindelse med seksuelt samvær blev stillet til 22.248 mandlige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med andre inden for det seneste år. På spørgsmålet om ejakulation (situation 3) svarede 1,3% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 21.924 respondenter ses i Figur 5.07a. I Figur 5.07b ses andelen blandt mænd med hyppig for tidlig sædafgang (”Ofte” eller ”Hver gang” i Figur 5.07a), der hhv. opfatter og ikke opfatter den hyppige for tidlige sædafgang som et problem.

Situation 3: ”Jeg har haft for tidlig sædafgang.”

Figur 5.07a. Svarfordeling



Figur 5.07b. Andel blandt mænd med hyppigt besvær, der opfatter dette som et problem



Tabel 5.04. Andel af mænd med hyppig, problemvoldende for tidlig sædafgang (præmatur ejakulation) (seneste år)


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)	Antal respondenter
Total	10,0		21.924
Alder, mænd (CPR-baseret)			
15-24 år	12,1	1,41 (1,18-1,67)	2.054
25-34 år	11,0	1,26 (1,08-1,48)	3.073
35-44 år	10,4	1,19 (1,03-1,39)	3.924
45-54 år	8,9	1 (reference)	4.541
55-64 år	9,2	1,04 (0,89-1,21)	4.120
65-74 år	9,3	1,05 (0,89-1,23)	3.056
≥75 år	8,8	0,99 (0,79-1,25)	1.156
Bopælsregion (CPR-baseret)			
Hovedstaden	9,3	1 (reference)	6.430
Sjælland	10,1	1,12 (0,96-1,32)	2.953
Syddanmark	10,4	1,14 (1,00-1,31)	4.741
Midtjylland	10,4	1,14 (1,00-1,30)	5.210
Nordjylland	10,7	1,18 (1,01-1,39)	2.590
Kulturbaggrund (CPR-baseret)			
Ikke muslimsk kulturbaggrund	9,9	1 (reference)	21.721
Muslimsk kulturbaggrund	19,9	2,09 (1,46-2,99)	203
Civilstand (CPR-baseret)			
Ugift	10,5	0,76 (0,66-0,87)	6.453
Gift/i registreret partnerskab	10,5	1 (reference)	12.667
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	6,3	0,57 (0,48-0,69)	2.314
Enkemand/længstlevende partner	8,6	0,87 (0,61-1,23)	490
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)			
I fast parforhold	10,2	1 (reference)	19.163
Single	9,5	0,81 (0,69-0,94)	2.639
Seksuel identitet (selvoplyst)			
Heteroseksuelle mænd	10,0	1 (reference)	20.422
Homoseksuelle mænd	7,5	0,70 (0,45-1,09)	775
Biseksuelle mænd	9,3	0,89 (0,61-1,29)	348

Blandt mænd, der har haft sex med andre inden for det seneste år.

Hyppig, problemvoldende for tidlig sædafgang (præmatur ejakulation) (seneste år)

Blandt 21.924 mandlige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med andre inden for det seneste år, svarede 10,0% "Ofte" eller "Hver gang" på spørgsmålet om for tidlig sædafgang ved seksuelt samvær i denne periode (situation 3), og at den hyppige, for tidlige sædafgang udgjorde et problem. Denne andel på 10,0% opfylder således kriteriet for at have hyppig, problemvoldende for tidlig sædafgang (præmatur ejakulation). Aldersfordelingen ses i Figur 5.08.

Figur 5.08. Andel af mænd i forskellige aldersgrupper, der har haft hyppig, problemvoldende for tidlig sædafgang (præmatur ejakulation) inden for det seneste år



Forekomst: I alt angiver en andel på 10,0% af mænd, der har haft sex med andre inden for det seneste år, at de har haft hyppig, problemvoldende for tidlig sædafgang (præmatur ejakulation) inden for samme periode.

Alder: Andelen er størst blandt mænd under 45 år (mellem 10,4% og 12,1%), og mindst blandt ≥75-årige (8,8%)

Bopælsregion: Andelen er større blandt mænd i Region Nordjylland (OR=1,18) end blandt mænd i Region Hovedstaden.

Kulturbaggrund: Andelen er markant større blandt mænd med muslimsk kulturbaggrund end blandt mænd uden en sådan baggrund (OR=2,09).

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for alder er andelen mindre blandt ugifte (OR=0,76) og separerede/skilte (OR=0,57) end blandt gifte/registrerede mænd. Andelen er mindre blandt singler end blandt mænd i fast parforhold (OR=0,81).

Seksuel identitet: Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem mænd med forskellig seksuel identitet.


Orgasmeevne ved seksuelt samvær (seneste år)

”Hvor ofte inden for det seneste år har du oplevet nedenstående situationer ved seksuelt samvær?”


Dette spørgsmål om fem forskellige situationer i forbindelse med seksuelt samvær blev stillet til 22.248 mandlige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med andre inden for det seneste år. På spørgsmålet om orgasmeevne (situation 4) svarede 1,1% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 22.004 respondenter ses i Figur 5.09a. I Figur 5.09b ses andelen blandt mænd med hyppigt orgasmebesvær (”Ofte” eller ”Hver gang” i Figur 5.09a), der hhv. opfatter og ikke opfatter det hyppige orgasmebesvær som et problem.

Situation 4: ”Jeg har ikke - eller med stort besvær - opnået orgasme.”

Figur 5.09a. Svarfordeling



Figur 5.09b. Andel blandt mænd med hyppigt besvær, der opfatter dette som et problem



Tabel 5.05. Andel af mænd med hyppigt, problemvoldende besvær med at opnå orgasme (orgastisk dysfunktion) (seneste år)


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)	Antal respondenter
Total	4,0		22.004
Alder, mænd (CPR-baseret)			
15-24 år	5,0	1,94 (1,47-2,58)	2.042
25-34 år	3,1	1,18 (0,88-1,58)	3.073
35-44 år	2,5	0,95 (0,72-1,27)	3.919
45-54 år	2,6	1 (reference)	4.543
55-64 år	3,4	1,31 (1,01-1,70)	4.122
65-74 år	6,8	2,70 (2,13-3,43)	3.108
≥75 år	9,9	4,06 (3,10-5,32)	1.197
Bopælsregion (CPR-baseret)			
Hovedstaden	4,1	1 (reference)	6.458
Sjælland	4,0	0,95 (0,75-1,21)	2.959
Syddanmark	3,9	0,91 (0,74-1,11)	4.747
Midtjylland	4,3	1,03 (0,85-1,25)	5.237
Nordjylland	3,2	0,74 (0,56-0,96)	2.603
Kulturbaggrund (CPR-baseret)			
Ikke muslimsk kulturbaggrund	4,0	1 (reference)	21.803
Muslimsk kulturbaggrund	3,4	1,05 (0,48-2,29)	201
Civilstand (CPR-baseret)			
Ugift	4,2	1,83 (1,45-2,30)	6.442
Gift/i registreret partnerskab	3,4	1 (reference)	12.741
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	4,9	1,67 (1,34-2,08)	2.318
Enkemand/længstlevende partner	9,9	1,63 (1,17-2,27)	503
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)			
I fast parforhold	3,5	1 (reference)	19.251
Single	6,8	2,34 (1,92-2,84)	2.630
Seksuel identitet (selvoplyst)			
Heteroseksuelle mænd	3,8	1 (reference)	20.497
Homoseksuelle mænd	7,9	2,44 (1,53-3,88)	774
Biseksuelle mænd	6,9	2,11 (1,34-3,33)	349

Blandt mænd, der har haft sex med andre inden for det seneste år.

Hyppigt, problemvoldende besvær med at opnå orgasme (orgastisk dysfunktion) (seneste år)

Blandt 22.004 mandlige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med andre inden for det seneste år, svarede 4,0% "Ofte" eller "Hver gang" på spørgsmålet om besvær med at opnå orgasme ved seksuelt samvær i denne periode (situation 4), og at det hyppige besvær med at opnå orgasme udgjorde et problem. Denne andel på 4,0% opfylder således kriteriet for at have hyppigt, problemvoldende besvær med at opnå orgasme (orgastisk dysfunktion). Aldersfordelingen ses i Figur 5.10.

Figur 5.10. Andel af mænd i forskellige aldersgrupper, der har haft hyppigt, problemvoldende besvær med at opnå orgasme (orgastisk dysfunktion) inden for det seneste år



Forekomst: I alt angiver en andel på 4,0% af mænd, der har haft sex med andre inden for det seneste år, at de har haft hyppigt, problemvoldende orgasmebesvær (orgastisk dysfunktion) inden for samme periode.

Alder: Andelen er mindst blandt 35-44-årige (2,5%) og 45-54-årige (2,6%), større blandt de yngste mænd på 15-24 år (5,0%) og størst blandt 65-74-årige (6,8%) og ≥75-årige (9,9%).

Bopælsregion: Andelen er mindre blandt mænd i Region Nordjylland end i Region Hovedstaden (OR=0,74).

Kulturbaggrund: Der ses ingen forskel mellem mænd med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større blandt ugifte (OR=1,83), separerede/skilte (OR=1,67) og enkemænd (OR=1,63) end blandt gifte/registrerede mænd. Andelen blandt singler er markant større end blandt mænd i fast parforhold (OR=2,34).

Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt homoseksuelle mænd (OR=2,44) og biseksuelle mænd (OR=2,11) end blandt heteroseksuelle mænd.


Smerter i kønsorganerne ved seksuelt samvær (seneste år)

”Hvor ofte inden for det seneste år har du oplevet nedenstående situationer ved seksuelt samvær?”


Dette spørgsmål om fem forskellige situationer i forbindelse med seksuelt samvær blev stillet til 22.248 mandlige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med andre inden for det seneste år. På spørgsmålet om smerter i kønsorganerne (situation 5) svarede 0,9% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 22.039 respondenter ses i Figur 5.11a. I Figur 5.11b ses andelen blandt mænd med hyppige smerter i kønsorganerne (”Ofte” eller ”Hver gang” i Figur 5.11a), der hhv. opfatter og ikke opfatter de hyppige smerter i kønsorganerne som et problem.

Situation 5: ”Jeg har haft smerter i kønsorganerne ved seksuelt samvær.”

Figur 5.11a. Svarfordeling



Figur 5.11b. Andel blandt mænd med hyppigt besvær, der opfatter dette som et problem



Tabel 5.06. Andel af mænd med hyppige, problemvoldende smerter i kønsorganerne ved seksuelt samvær (dyspareuni) (seneste år)


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	0,7			22.039
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	1,5	2,14	(1,27-3,62)	2.056
25-34 år	0,5	0,74	(0,39-1,38)	3.082
35-44 år	0,5	0,64	(0,34-1,21)	3.925
45-54 år	0,7	1	(reference)	4.544
55-64 år	0,6	0,88	(0,51-1,53)	4.134
65-74 år	0,6	0,90	(0,50-1,60)	3.096
≥75 år	0,2	0,33	(0,10-1,10)	1.202
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	0,9	1	(reference)	6.478
Sjælland	0,5	0,54	(0,29-1,04)	2.962
Syddanmark	0,5	0,60	(0,36-1,01)	4.755
Midtjylland	0,9	1,00	(0,64-1,56)	5.243
Nordjylland	0,5	0,61	(0,32-1,19)	2.601
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	0,7	1	(reference)	21.837
Muslimsk kulturbaggrund	0,0	-	-	202
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	1,0	1,71	(1,06-2,75)	6.463
Gift/i registreret partnerskab	0,5	1	(reference)	12.748
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	0,7	1,43	(0,81-2,52)	2.324
Enkemand/længstlevende partner	0,2	0,39	(0,05-2,86)	504
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	0,6	1	(reference)	19.270
Single	1,4	1,92	(1,24-2,97)	2.644
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	0,7	1	(reference)	20.540
Homoseksuelle mænd	1,0	1,36	(0,37-5,05)	777
Biseksuelle mænd	0,2	0,32	(0,04-2,35)	348

Blandt mænd, der har haft sex med andre inden for det seneste år.

Hyppige, problemvoldende smerter i kønsorganerne ved seksuelt samvær (dyspareuni) (seneste år)

Blandt 22.039 mandlige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med andre inden for det seneste år, svarede 0,7% "Ofte" eller "Hver gang" på spørgsmålet om smerter i kønsorganerne ved seksuelt samvær i denne periode (situation 5), og at de hyppige smerter udgjorde et problem. Denne andel på 0,7% opfylder således kriteriet for at have hyppige, problemvoldende smerter i kønsorganerne ved seksuelt samvær (dyspareuni). Aldersfordelingen ses i Figur 5.12.

Figur 5.12. Andel af mænd i forskellige aldersgrupper, der har haft hyppige, problemvoldende smerter i kønsorganerne ved seksuelt samvær (dyspareuni) inden for det seneste år



Forekomst: I alt angiver en andel på 0,7% af mænd, der har haft sex med andre inden for det seneste år, at de har haft hyppige, problemvoldende smerter i kønsorganerne ved seksuelt samvær (dyspareuni) inden for samme periode.

Alder: Andelen er størst blandt 15-24-årige (1,5%) og mindst blandt ≥75-årige (0,2%).

Bopælsregion: Der ses ingen sikre regionale forskelle.

Kulturbaggrund: Ingen af undersøgelsens mænd med muslimsk kulturbaggrund havde oplevet hyppige, problemvoldende smerter i kønsorganerne ved seksuelt samvær det seneste år.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større blandt ugifte end blandt gifte/registrerede mænd (OR=1,71). Andelen er større blandt singler end blandt mænd i fast parforhold (OR=1,92).

Seksuel identitet: Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem mænd med forskellig seksuel identitet.


Brug af medicin mod rejsningsproblemer

"Har du nogensinde brugt medicin til behandling af rejsningsproblemer?"

"Har du brugt medicin mod rejsningsproblemer inden for det seneste år?"

Det første af disse spørgsmål blev stillet til 14.386 mandlige respondenter, og det andet spørgsmål blev stillet til 2.068 mandlige respondenter, der svarede bekræftende på det første spørgsmål. I alt svarede 0,1% "Ved ikke" på ét eller begge spørgsmål. Svarfordelingen blandt de resterende 14.365 respondenter ses i Figur 5.13.

Figur 5.13. Svarfordeling: Brug af medicin mod rejsningsproblemer




Tabel 5.07. Andel af mænd, der har brugt medicin mod rejsningsproblemer (seneste år)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	9,8			14.365
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	1,1	0,11	(0,07-0,19)	1.579
25-34 år	2,9	0,29	(0,21-0,40)	1.710
35-44 år	4,6	0,48	(0,37-0,62)	2.140
45-54 år	9,3	1	(reference)	2.527
55-64 år	15,5	1,80	(1,50-2,15)	2.565
65-74 år	21,1	2,60	(2,19-3,10)	2.337
≥75 år	17,6	2,08	(1,72-2,53)	1.507
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	10,5	1	(reference)	4.117
Sjælland	10,5	0,87	(0,73-1,04)	2.042
Syddanmark	8,5	0,70	(0,59-0,83)	3.171
Midtjylland	9,3	0,83	(0,71-0,97)	3.347
Nordjylland	10,3	0,94	(0,78-1,14)	1.688
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	9,8	1	(reference)	14.217
Muslimsk kulturbaggrund	9,5	3,22	(1,78-5,81)	148
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	4,3	1,24	(1,02-1,50)	4.400
Gift/i registreret partnerskab	11,7	1	(reference)	7.897
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	19,1	1,94	(1,66-2,27)	1.528
Enkemand/længstlevende partner	22,9	1,58	(1,25-1,99)	540
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	10,9	1	(reference)	11.367
Single	6,3	0,99	(0,84-1,17)	2.919
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	9,6	1	(reference)	13.209
Homoseksuelle mænd	10,4	1,61	(1,09-2,38)	446
Biseksuelle mænd	11,2	1,71	(1,12-2,62)	233

Brug af medicin mod rejsningsproblemer (seneste år)

Blandt de 14.365 mandlige respondenter svarede 9,8%, at de havde brugt medicin mod rejsningsproblemer inden for det seneste år. Aldersfordelingen ses i Figur 5.14.

Figur 5.14. Andel af mænd i forskellige aldersgrupper, der har brugt medicin mod rejsningsproblemer inden for det seneste år.



Forekomst: I alt angiver en andel på 9,8% af den mandlige befolkning, at de har brugt rejsningsfremmende medicin inden for det seneste år, og yderligere 3,2% angiver, at de har tidligere brugt denne slags medicin.

Alder: Andelen stiger med alderen og er størst blandt mænd over 55 år. Andelen blandt 15-24-årige er 1,1%, mens den blandt 65-74-årige er 21,1%.

Bopælsregion: Andelen er mindre blandt mænd i Region Syddanmark (OR=0,70) og Region Midtjylland (OR=0,83) end blandt mænd i Region Hovedstaden.

Kulturbaggrund: Efter justering for alder er andelen markant større blandt mænd med muslimsk kulturbaggrund end blandt mænd uden en sådan baggrund (OR=3,22).

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for alder er andelen større blandt ugifte (OR=1,24), separerede/skilte (OR=1,94) og enkemænd (OR=1,58) end blandt gifte/registrerede mænd. Efter justering for alder ses der ingen forskel mellem singler og mænd i fast parforhold.

Seksuel identitet: Efter justering for alder er andelen større blandt homoseksuelle mænd (OR=1,61) og biseksuelle mænd (OR=1,71) end blandt heteroseksuelle mænd.

Seksuelle dysfunktioner hos kvinder

Seksuel funktionsevne hos kvinder bedømt ved FSFI-6 (seneste fire uger)

"Hvordan vil du vurdere dit niveau af seksuel lyst eller interesse gennem de seneste 4 uger?"

"Hvordan vil du vurdere dit niveau af seksuel ophidselse ("tændthed") under seksuel aktivitet eller samleje inden for de seneste 4 uger?"

"Hvor ofte er du blevet fugtig ("våd") under seksuel aktivitet inden for de seneste 4 uger?"

"Hvor ofte har du opnået orgasme (klimaks), når du er blevet seksuelt stimuleret eller har haft samleje inden for de seneste 4 uger?"


"Hvor tilfreds har du været med dit sexliv alt i alt inden for de seneste 4 uger?"

"Hvor ofte har du oplevet ubehag eller smerte under indtrængen i skeden inden for de seneste 4 uger?"

Disse seks spørgsmål om seksuel lyst, ophidselse, skedefugtighed, orgasme, tilfredshed og ubehag/smerter i de seneste fire uger blev stillet til 20.526 kvindelige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med deres mandlige (N=20.002) eller kvindelige (N=524) ægtefælle, faste partner eller kæreste inden for de seneste fire uger. Tilsammen udgør de screeningsinstrumentet *Female Sexual Function Index* (FSFI-6). Svarene gav respondenter mellem 1 og 5 point for hvert af de seks FSFI-6-spørgsmål, hvilket resulterede i en samlet FSFI-6-score på mellem 6 og 30 point. Kvinder med en samlet FSFI-6-score på 20 point eller højere har som regel normal seksualfunktion, mens kvinder med en samlet FSFI-6-score på 19 point eller lavere som regel har varierende grader af seksuel dysfunktion, der kræver yderligere udredning, såfremt kvinden oplever besværet som et problem.

Svarfordelingen for den samlede FSFI-6-score blandt de 20.526 kvindelige respondenter ses i Figur 5.15 opdelt på score-kategorierne 20-30 (normal seksualfunktion) og 6-19 (grader af seksuel dysfunktion).

Figur 5.15. Svarfordeling: Seksuel funktionsevne blandt kvinder bedømt ud fra samlet FSFI-6-score de seneste fire uger



Tabel 5.08. Andel af kvinder med potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær* (seneste fire uger)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)	Antal respondenter
Total	20,8		20.526
Alder, kvinder (CPR-baseret)			
15-24 år	12,0	0,73 (0,62-0,85)	2.446
25-34 år	15,4	0,96 (0,85-1,09)	3.835
35-44 år	13,1	0,80 (0,70-0,91)	4.103
45-54 år	15,9	1 (reference)	4.330
55-64 år	27,8	2,04 (1,82-2,29)	3.394
65-74 år	32,6	2,56 (2,25-2,92)	1.918
≥75 år	50,7	5,45 (4,46-6,67)	500
Bopælsregion (CPR-baseret)			
Hovedstaden	19,3	1 (reference)	5.953
Sjælland	21,7	1,06 (0,94-1,20)	2.802
Syddanmark	22,0	1,08 (0,97-1,21)	4.381
Midtjylland	20,8	1,05 (0,94-1,17)	4.743
Nordjylland	21,2	1,06 (0,94-1,21)	2.647
Kulturbaggrund (CPR-baseret)			
Ikke muslimsk kulturbaggrund	20,8	1 (reference)	20.329
Muslimsk kulturbaggrund	18,2	1,35 (0,94-1,95)	197
Civilstand (CPR-baseret)			
Ugift	14,9	1,01 (0,89-1,15)	6.389
Gift/i registreret partnerskab	25,5	1 (reference)	11.900
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	14,0	0,55 (0,48-0,65)	1.903
Enke/længstlevende partner	22,4	0,42 (0,30-0,58)	334
Seksuel identitet (selvoplyst)			
Heteroseksuelle kvinder	20,2	1 (reference)	18.868
Homoseksuelle kvinder	9,7	0,58 (0,37-0,92)	324
Biseksuelle kvinder	11,2	0,73 (0,54-0,99)	515


Blandt kvinder, der har haft sex med deres ægtefælle, faste partner eller kæreste inden for de seneste fire uger.

*Potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær: FSFI-6-score ≤19.

Potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær hos kvinder (seneste fire uger)

Blandt 20.526 kvindelige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med deres ægtefælle, faste partner eller kæreste inden for de seneste fire uger, havde 20,8% en samlet FSFI-6-score på 19 eller lavere. Denne andel på 20,8% opfylder således kriteriet for at have potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær. Aldersfordelingen ses i Figur 5.16.

Figur 5.16. Andel af kvinder i forskellige aldersgrupper, der har haft potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær de seneste fire uger



Forekomst: I alt angiver en andel på 20,8% af kvinder, der har haft sex med deres ægtefælle, faste partner eller kæreste inden for de seneste fire uger, at de har oplevet et seksuelt funktionsbesvær, der er potentielt udredningskrævende (FSFI-6-score ≤ 19) inden for samme periode.

Alder: Andelen stiger markant med alderen. Således er den 12,0% blandt 15-24-årige, mens den blandt ≥ 75 -årige er 50,7%.

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Kulturbaggrund: Der ses ingen forskel mellem kvinder med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand: Efter justering for alder er andelen mindre blandt separerede/skilte (OR=0,55) og markant mindre blandt enker (OR=0,42) end blandt gifte/registrerede kvinder.

Seksuel identitet: Andelen er mindre blandt homoseksuelle kvinder (OR=0,58) og biseksuelle kvinder (OR=0,73) end blandt heteroseksuelle kvinder.


Skedefugtighed (lubrikation) ved seksuelt samvær (seneste år)

”Hvor ofte inden for det seneste år har du oplevet nedenstående situationer ved seksuelt samvær?”


Dette spørgsmål om fire forskellige situationer i forbindelse med seksuelt samvær blev stillet til 24.936 kvindelige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med andre inden for det seneste år. På spørgsmålet om skedefugtighed (situation 1) svarede 1,4% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 24.635 respondenter ses i Figur 5.17a. I Figur 5.17b ses andelen blandt kvinder med hyppig tørhed i skeden (”Ofte” eller ”Hver gang” i Figur 5.17a), der hhv. opfatter og ikke opfatter den hyppige tørhed i skeden som et problem.

Situation 1: ”Jeg er ikke blevet tilstrækkeligt fugtig i skeden.”

Figur 5.17a. Svarfordeling



Figur 5.17b. Andel blandt kvinder med hyppigt besvær, der opfatter dette som et problem



Tabel 5.09. Andel af kvinder med hyppig, problemvoldende skedetørhed (lubrikationsdysfunktion) (seneste år)


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	9,1			24.635
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	7,9	1,19	(1,00-1,40)	3.883
25-34 år	7,5	1,13	(0,96-1,33)	4.925
35-44 år	4,6	0,67	(0,55-0,80)	4.872
45-54 år	6,7	1	(reference)	5.042
55-64 år	16,5	2,75	(2,38-3,19)	3.616
65-74 år	14,5	2,35	(1,98-2,80)	1.882
≥75 år	11,4	1,79	(1,28-2,51)	415
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	9,1	1	(reference)	7.535
Sjælland	9,8	1,01	(0,87-1,18)	3.289
Syddanmark	9,2	0,95	(0,83-1,09)	5.094
Midtjylland	8,5	0,90	(0,79-1,03)	5.643
Nordjylland	9,0	0,92	(0,79-1,08)	3.074
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	9,1	1	(reference)	24.436
Muslimsk kulturbaggrund	7,7	1,12	(0,65-1,92)	199
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	7,4	0,92	(0,78-1,07)	9.368
Gift/i registreret partnerskab	11,0	1	(reference)	12.190
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	7,0	0,67	(0,56-0,80)	2.664
Enke/længstlevende partner	9,2	0,61	(0,42-0,90)	413
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	9,5	1	(reference)	20.963
Single	6,6	0,77	(0,66-0,90)	3.532
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle kvinder	9,1	1	(reference)	22.668
Homoseksuelle kvinder	5,6	0,76	(0,39-1,46)	430
Biseksuelle kvinder	8,2	1,13	(0,85-1,51)	759

Blandt kvinder, der har haft sex med andre inden for det seneste år.

Hyppig, problemvoldende skedetørhed (lubrikationsdysfunktion) (seneste år)

Blandt 24.635 kvindelige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med andre inden for det seneste år, svarede 9,1% "Ofte" eller "Hver gang" på spørgsmålet om utilstrækkelig fugtighed i skeden ved seksuelt samvær i denne periode (situation 1), og at det hyppige lubrikationsbesvær udgjorde et problem. Denne andel på 9,1% opfylder således kriteriet for at have hyppig, problemvoldende skedetørhed (lubrikationsdysfunktion). Aldersfordelingen ses i Figur 5.18.

Figur 5.18. Andel af kvinder i forskellige aldersgrupper, der har haft hyppig, problemvoldende skedetørhed (lubrikationsdysfunktion) inden for det seneste år



Forekomst: I alt angiver en andel på 9,1% af kvinder, der har haft sex med andre inden for det seneste år, at de har haft hyppig, problemvoldende skedetørhed (lubrikationsdysfunktion) inden for samme periode.

Alder: Andelen er mindst blandt 35-44-årige (4,6%) og størst blandt 55-64-årige (16,5%).

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Kulturbaggrund: Der ses der ingen forskel mellem kvinder med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er mindre blandt separerede/skilte (OR=0,67) og enker (OR=0,61) end blandt gifte/registrerede kvinder. Andelen er mindre blandt singler end blandt kvinder i fast parforhold (OR=0,77).

Seksuel identitet: Der ses ingen sikre forskelle mellem kvinder med forskellig seksuel identitet.


Orgasmeevne ved seksuelt samvær (seneste år)

”Hvor ofte inden for det seneste år har du oplevet nedenstående situationer ved seksuelt samvær?”


Dette spørgsmål om fire forskellige situationer i forbindelse med seksuelt samvær blev stillet til 24.936 kvindelige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med andre inden for det seneste år. På spørgsmålet om orgasmeevne (situation 2) svarede 1,5% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 24.614 respondenter ses i Figur 5.19a. I Figur 5.19b ses andelen blandt kvinder med hyppigt orgasmebesvær (”Ofte” eller ”Hver gang” i Figur 5.19a), der hhv. opfatter og ikke opfatter det hyppige orgasmebesvær som et problem.

Situation 2: ”Jeg har ikke - eller med stort besvær - opnået orgasme.”

Figur 5.19a. Svarfordeling



Figur 5.19b. Andel blandt kvinder med hyppigt besvær, der opfatter dette som et problem



Tabel 5.10. Andel af kvinder med hyppigt, problemvoldende besvær med at opnå orgasme (orgastisk dysfunktion) (seneste år)


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)	Antal respondenter
Total	12,2		24.614
Alder, kvinder (CPR-baseret)			
15-24 år	24,4	3,70 (3,24-4,22)	3.873
25-34 år	16,6	2,29 (2,00-2,61)	4.919
35-44 år	10,2	1,30 (1,13-1,51)	4.872
45-54 år	8,0	1 (reference)	5.028
55-64 år	7,6	0,95 (0,80-1,12)	3.617
65-74 år	6,1	0,74 (0,59-0,92)	1.888
≥75 år	6,3	0,77 (0,49-1,20)	417
Bopælsregion (CPR-baseret)			
Hovedstaden	13,3	1 (reference)	7.533
Sjælland	10,9	0,87 (0,75-1,00)	3.277
Syddanmark	11,8	0,92 (0,82-1,03)	5.077
Midtjylland	12,5	0,94 (0,84-1,05)	5.645
Nordjylland	10,7	0,81 (0,71-0,93)	3.082
Kulturbaggrund (CPR-baseret)			
Ikke muslimsk kulturbaggrund	12,1	1 (reference)	24.417
Muslimsk kulturbaggrund	18,5	1,13 (0,78-1,63)	197
Civilstand (CPR-baseret)			
Ugift	18,5	1,43 (1,27-1,62)	9.354
Gift/i registreret partnerskab	7,6	1 (reference)	12.185
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	9,5	1,28 (1,09-1,49)	2.659
Enke/længstlevende partner	5,4	0,82 (0,51-1,33)	416
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)			
I fast parforhold	10,2	1 (reference)	20.948
Single	22,5	1,81 (1,64-2,00)	3.526
Seksuel identitet (selvoplyst)			
Heteroseksuelle kvinder	11,9	1 (reference)	22.656
Homoseksuelle kvinder	8,3	0,54 (0,32-0,93)	428
Biseksuelle kvinder	19,3	1,19 (0,96-1,46)	759

Blandt kvinder, der har haft sex med andre inden for det seneste år.

Hyppigt, problemvoldende besvær med at opnå orgasme (orgastisk dysfunktion) (seneste år)

Blandt 24.614 kvindelige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med andre inden for det seneste år, svarede 12,2% "Ofte" eller "Hver gang" på spørgsmålet om problemer med at opnå orgasme ved seksuelt samvær i denne periode (situation 2), og at det hyppige orgasmebesvær udgjorde et problem. Denne andel på 12,2% opfylder således kriteriet for at have hyppigt, problemvoldende besvær med at opnå orgasme (orgastisk dysfunktion). Aldersfordelingen ses i Figur 5.20.

Figur 5.20. Andel af kvinder i forskellige aldersgrupper, der har haft hyppigt, problemvoldende besvær med at opnå orgasme (orgastisk dysfunktion) inden for det seneste år



Forekomst: I alt angiver en andel på 12,2% af kvinder, der har haft sex med andre inden for det seneste år, at de har haft hyppigt, problemvoldende besvær med at opnå orgasme (orgastisk dysfunktion) inden for samme periode.

Alder: Andelen er størst blandt de yngre aldersgrupper, og den falder med alderen. Andelen blandt 15-24-årige er 24,4%, mens den blandt 65-74-årige er 6,1%.

Bopælsregion: Andelen er mindre blandt kvinder i Region Nordjylland (OR=0,81) end blandt kvinder i Region Hovedstaden.

Kulturbaggrund: Efter justering for alder ses der ingen sikker forskel mellem kvinder med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større blandt ugifte (OR=1,43) og separerede/skilte (OR=1,28) end blandt gifte/registrerede kvinder. Andelen er større blandt singler end blandt kvinder i fast parforhold (OR=1,81).

Seksuel identitet: Andelen er mindre blandt homoseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=0,54).


Skedekrampe ved seksuelt samvær (seneste år)

”Hvor ofte inden for det seneste år har du oplevet nedenstående situationer ved seksuelt samvær?”


Dette spørgsmål om fire forskellige situationer i forbindelse med seksuelt samvær blev stillet til 24.936 kvindelige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med andre inden for det seneste år. På spørgsmålet om skedekrampe (situation 3) svarede 2,4% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 24.404 respondenter ses i Figur 5.21a. I Figur 5.21b ses andelen blandt kvinder med hyppige skedekramper (”Ofte” eller ”Hver gang” i Figur 5.21a), der hhv. opfatter og ikke opfatter de hyppige skedekramper som et problem.

Situation 3: ”Jeg har haft skedekrampe, som forhindrede indtrængning.”

Figur 5.21a. Svarfordeling



Figur 5.21b. Andel blandt kvinder med hyppigt besvær, der opfatter dette som et problem



Tabel 5.11. Andel af kvinder med hyppig, problemvoldende skedekrampe (vaginisme) (seneste år)


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)	Antal respondenter
Total	0,8		24.404
Alder, kvinder (CPR-baseret)			
15-24 år	1,3	4,03 (2,19-7,44)	3.830
25-34 år	0,9	2,81 (1,50-5,25)	4.877
35-44 år	0,2	0,50 (0,21-1,20)	4.854
45-54 år	0,3	1 (reference)	5.008
55-64 år	0,9	2,80 (1,48-5,31)	3.588
65-74 år	0,9	2,70 (1,30-5,62)	1.840
≥75 år	1,8	5,52 (2,19-13,9)	407
Bopælsregion (CPR-baseret)			
Hovedstaden	0,7	1 (reference)	7.485
Sjælland	0,8	1,29 (0,77-2,17)	3.255
Syddanmark	0,9	1,30 (0,83-2,06)	5.035
Midtjylland	0,9	1,34 (0,86-2,08)	5.588
Nordjylland	0,4	0,59 (0,32-1,09)	3.041
Kulturbaggrund (CPR-baseret)			
Ikke muslimsk kulturbaggrund	0,7	1 (reference)	24.212
Muslimsk kulturbaggrund	2,2	2,78 (1,01-7,64)	192
Civilstand (CPR-baseret)			
Ugift	0,9	0,94 (0,58-1,51)	9.267
Gift/i registreret partnerskab	0,7	1 (reference)	12.083
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	0,5	0,83 (0,44-1,58)	2.642
Enke/længstlevende partner	0,5	0,44 (0,10-1,97)	412
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)			
I fast parforhold	0,7	1 (reference)	20.785
Single	1,2	1,52 (1,04-2,22)	3.483
Seksuel identitet (selvoplyst)			
Heteroseksuelle kvinder	0,7	1 (reference)	22.474
Homoseksuelle kvinder	1,1	1,73 (0,44-6,83)	427
Biseksuelle kvinder	1,8	2,30 (1,26-4,22)	748

Blandt kvinder, der har haft sex med andre inden for det seneste år.

Hyppig, problemvoldende skedekrampe (vaginisme) (seneste år)

Blandt 24.404 kvindelige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med andre inden for det seneste år, svarede 0,8% "Ofte" eller "Hver gang" på spørgsmålet om skedekrampe ved seksuelt samvær i denne periode (situation 3), og at den hyppigt oplevede skedekrampe udgjorde et problem. Denne andel på 0,8% opfylder således kriteriet for at have hyppig, problemvoldende skedekrampe (vaginisme). Aldersfordelingen ses i Figur 5.22.

Figur 5.22. Andel af kvinder i forskellige aldersgrupper, der har haft hyppig, problemvoldende skedekrampe (vaginisme) inden for det seneste år



Forekomst: I alt angiver en andel på 0,8% af kvinder, der har haft sex med andre inden for det seneste år, at de har haft hyppig, problemvoldende skedekrampe (vaginisme) inden for samme periode.

Alder: Andelen er lille i alle aldersgrupper, og kun blandt 15-24-årige og ≥75-årige er den over 1%.

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Kulturbaggrund: Andelen er markant større blandt kvinder med muslimsk kulturbaggrund end blandt kvinder uden en sådan baggrund (OR=2,78).

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem kvinder i forskellige civilstandskategorier. Andelen er større blandt singler end blandt kvinder i fast parforhold (OR=1,52).

Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=2,30).


Smerter i kønsorganerne ved samleje (seneste år)

”Hvor ofte inden for det seneste år har du oplevet nedenstående situationer ved seksuelt samvær?”


Dette spørgsmål om fire forskellige situationer i forbindelse med seksuelt samvær blev stillet til 24.936 kvindelige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med andre inden for det seneste år. På spørgsmålet om smerter i kønsorganer (situation 4) svarede 1,3% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 24.659 respondenter ses i Figur 5.23a. I Figur 5.23b ses andelen blandt kvinder med hyppige smerter i kønsorganerne (”Ofte” eller ”Hver gang” i Figur 5.23a), der hhv. opfatter og ikke opfatter de hyppige smerter i kønsorganerne som et problem.

Situation 4: ”Jeg har haft smerter i kønsorganerne ved samleje.”

Figur 5.23a. Svarfordeling



Figur 5.23b. Andel blandt kvinder med hyppigt besvær, der opfatter dette som et problem



Tabel 5.12. Andel af kvinder med hyppige, problemvoldende smerter i kønsorganerne ved samleje (dyspareuni) (seneste år)


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)	Antal respondenter
Total	5,0		24.659
Alder, kvinder (CPR-baseret)			
15-24 år	6,9	2,53 (2,03-3,14)	3.896
25-34 år	5,1	1,82 (1,46-2,27)	4.925
35-44 år	2,5	0,87 (0,68-1,13)	4.876
45-54 år	2,9	1 (reference)	5.044
55-64 år	7,5	2,74 (2,21-3,40)	3.626
65-74 år	6,6	2,40 (1,86-3,09)	1.874
≥75 år	5,5	1,99 (1,23-3,21)	418
Bopælsregion (CPR-baseret)			
Hovedstaden	4,4	1 (reference)	7.553
Sjælland	6,2	1,42 (1,17-1,73)	3.287
Syddanmark	5,3	1,19 (1,00-1,42)	5.087
Midtjylland	4,8	1,10 (0,92-1,31)	5.648
Nordjylland	5,0	1,11 (0,90-1,37)	3.084
Kulturbaggrund (CPR-baseret)			
Ikke muslimsk kulturbaggrund	5,0	1 (reference)	24.461
Muslimsk kulturbaggrund	5,8	1,19 (0,64-2,22)	198
Civilstand (CPR-baseret)			
Ugift	5,4	0,95 (0,77-1,18)	9.387
Gift/i registreret partnerskab	5,2	1 (reference)	12.196
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	3,0	0,63 (0,49-0,81)	2.660
Enke/længstlevende partner	3,7	0,54 (0,31-0,94)	416
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)			
I fast parforhold	5,0	1 (reference)	20.980
Single	4,7	0,86 (0,72-1,02)	3.538
Seksuel identitet (selvoplyst)			
Heteroseksuelle kvinder	4,9	1 (reference)	22.700
Homoseksuelle kvinder	1,0	0,21 (0,05-0,86)	428
Biseksuelle kvinder	6,6	1,30 (0,94-1,80)	760

Blandt kvinder, der har haft sex med andre inden for det seneste år.

Hyppige, problemvoldende smerter i kønsorganerne ved samleje (dyspareuni) (seneste år)

Blandt 24.659 kvindelige respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med andre inden for det seneste år, svarede 5,0% "Ofte" eller "Hver gang" på spørgsmålet om smerter i kønsorganerne ved samleje i denne periode (situation 4), og at de hyppige smerter udgjorde et problem. Denne andel på 5,0% opfylder således kriteriet for at have hyppige, problemvoldende smerter i kønsorganerne (dyspareuni). Aldersfordelingen ses i Figur 5.24.

Figur 5.24. Andel af kvinder i forskellige aldersgrupper, der har haft hyppige, problemvoldende smerter i kønsorganerne ved samleje (dyspareuni) inden for det seneste år



Forekomst: I alt angiver en andel på 5,0% af kvinder, der har haft sex med andre inden for det seneste år, at de har haft hyppige, problemvoldende smerter i kønsorganerne ved samleje (dyspareuni) inden for samme periode.

Alder: Andelen er mindst (under 3%) blandt 35-54-årige kvinder, mens den er størst blandt de yngste på 15-24 år (6,9%) og blandt kvinder i aldersgrupperne 55-64 år (7,5%) og 65-74 år (6,6%).

Bopælsregion: Andelen er større blandt kvinder i Region Sjælland (OR=1,42) end blandt kvinder i Region Hovedstaden.

Kulturbaggrund: Der ses ingen forskel mellem kvinder med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er mindre blandt separerede/skilte (OR=0,63) og enker (OR=0,54) end blandt gifte/registrerede kvinder. Der ses ingen forskel mellem singler og kvinder i fast parforhold.

Seksuel identitet: Andelen er markant mindre blandt homoseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=0,21).


Orgasmeoplevelse

Orgasmeoplevelse (seneste år)

”Hvor nydelsesfulde eller ubehagelige har dine orgasmer alt i alt været i det seneste år? Mine orgasmer har været ...”

Dette spørgsmål blev stillet til 58.364 respondenter, som oplyste, at de havde onaneret eller haft sex med andre inden for det seneste år. Heraf svarede 2,2% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 57.176 respondenter ses i Figur 5.25.

Figur 5.25. Svarfordeling: Orgasmeoplevelse det seneste år



Tabel 5.13. Andel, der ikke har haft orgasme (anorgasme) (seneste år)


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	4,4			57.176
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	1,8	0,23	(0,21-0,25)	27.557
Kvinder	7,2	1	(reference)	29.619
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	0,7	1,34	(0,73-2,46)	3.050
25-34 år	0,2	0,42	(0,18-1,01)	3.455
35-44 år	0,5	0,87	(0,45-1,66)	4.291
45-54 år	0,5	1	(reference)	5.059
55-64 år	0,9	1,75	(1,06-2,92)	5.072
65-74 år	3,8	7,42	(4,78-11,5)	4.350
≥75 år	12,8	27,9	(18,2-42,8)	2.280
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	12,0	3,84	(3,22-4,58)	4.628
25-34 år	5,1	1,52	(1,25-1,85)	5.231
35-44 år	3,4	0,99	(0,80-1,23)	5.334
45-54 år	3,4	1	(reference)	5.780
55-64 år	5,6	1,66	(1,36-2,02)	4.779
65-74 år	9,3	2,88	(2,36-3,51)	2.931
≥75 år	19,3	6,74	(5,36-8,49)	936
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	3,7	1	(reference)	17.225
Sjælland	4,7	1,28	(1,10-1,48)	7.859
Syddanmark	4,9	1,30	(1,14-1,48)	12.079
Midtjylland	4,3	1,18	(1,03-1,34)	13.197
Nordjylland	5,0	1,35	(1,16-1,58)	6.816
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	4,4	1	(reference)	56.617
Muslimsk kulturbaggrund	4,1	1,18	(0,78-1,79)	559
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	3,9	1,07	(0,91-1,25)	19.810
Gift/i registreret partnerskab	4,5	1	(reference)	28.829
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	3,4	0,73	(0,62-0,87)	6.590
Enke/enkemand/længstlevende partner	10,6	0,73	(0,59-0,91)	1.947
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	3,9	1	(reference)	44.804
Single	6,0	1,26	(1,13-1,39)	12.052
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	1,8	1	(reference)	25.411
Homoseksuelle mænd	0,9	0,76	(0,24-2,35)	938
Biseksuelle mænd	1,3	1,27	(0,53-3,09)	473
Heteroseksuelle kvinder	6,9	1	(reference)	26.869
Homoseksuelle kvinder	3,8	0,61	(0,33-1,14)	598
Biseksuelle kvinder	5,5	0,70	(0,51-0,97)	960
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	1,8	1	(reference)	27.429
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	7,3	11,3	(3,97-32,2)	94
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	1,1	0,69	(0,10-4,68)	66
Ciskvinder	7,2	1	(reference)	29.358
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	3,4	0,38	(0,14-1,05)	137
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	3,9	0,46	(0,21-1,00)	190

Blandt personer, der har onaneret eller haft sex med andre inden for det seneste år.

Fravær af orgasme (anorgasme) (seneste år)

Blandt 57.176 respondenter, som oplyste, at de havde onaneret eller haft sex med andre inden for det seneste år, svarede 4,4%, at de ikke havde haft orgasme i denne periode (anorgasme). Aldersfordelingen ses i Figur 5.26.

Figur 5.26. Andel i forskellige aldersgrupper, der har haft anorgasme inden for det seneste år



Forekomst: I alt angiver en andel på 4,4% af personer, der har været seksuelt aktive inden for det seneste år, at de ikke har haft orgasme inden for samme periode (anorgasme).

Køn og alder: Andelen er markant mindre blandt mænd end blandt kvinder (1,8% v 7,2%, OR=0,23). For mænds vedkommende er andelen under 1% frem til 65-årsalderen, og blandt ≥75-årige er den 12,8%. For kvinder er andelen størst blandt 15-24-årige (12,0%) og ≥75-årige (19,3%) og mindst blandt 35-54-årige (3,4%).

Bopælsregion: Andelen er mindre blandt personer i Region Hovedstaden end i alle andre regioner.

Kulturbaggrund: Der ses ingen forskel mellem personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn og alder er andelen mindre blandt separerede/skilte (OR=0,73) og enker/enkemænd (OR=0,73) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er større blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=1,26).

Seksuel identitet: Efter justering for alder ses der ingen forskelle mellem mænd med forskellig seksuel identitet, mens andelen er mindre blandt biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=0,70).

Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt transkvinder end blandt cismænd (OR=11,3). Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem ciskvinder, transmænd og nonbinære kvinder.

Tabel 5.14. Andel, der har oplevet ubehagelige orgasmer (seneste år)


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	2,9			54.728
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	2,2	0,57	(0,51-0,64)	26.990
Kvinder	3,7	1	(reference)	27.738
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	2,3	1,59	(1,12-2,25)	3.029
25-34 år	1,5	1,05	(0,72-1,54)	3.448
35-44 år	0,9	0,60	(0,39-0,92)	4.274
45-54 år	1,5	1	(reference)	5.034
55-64 år	2,2	1,51	(1,10-2,06)	5.026
65-74 år	3,6	2,52	(1,87-3,40)	4.193
≥75 år	6,2	4,41	(3,24-6,00)	1.986
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	4,3	1,76	(1,38-2,24)	4.098
25-34 år	2,4	0,97	(0,74-1,26)	4.963
35-44 år	2,2	0,89	(0,68-1,17)	5.145
45-54 år	2,5	1	(reference)	5.582
55-64 år	3,9	1,56	(1,23-1,99)	4.511
65-74 år	6,2	2,58	(2,03-3,29)	2.672
≥75 år	8,3	3,56	(2,57-4,93)	767
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	2,7	1	(reference)	16.576
Sjælland	2,7	0,95	(0,79-1,14)	7.485
Syddanmark	3,0	1,07	(0,91-1,24)	11.524
Midtjylland	3,1	1,12	(0,96-1,31)	12.641
Nordjylland	3,4	1,24	(1,04-1,49)	6.502
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	2,9	1	(reference)	54.194
Muslimsk kulturbaggrund	5,5	2,63	(1,77-3,89)	534
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	2,7	1,43	(1,20-1,71)	18.901
Gift/i registreret partnerskab	2,9	1	(reference)	27.656
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	2,5	0,85	(0,71-1,03)	6.395
Enke/enkemand/længstlevende partner	6,7	1,16	(0,91-1,49)	1.776
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	2,5	1	(reference)	43.127
Single	4,2	1,64	(1,44-1,86)	11.297
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	2,1	1	(reference)	24.903
Homoseksuelle mænd	3,3	1,84	(1,01-3,37)	930
Biseksuelle mænd	2,3	1,29	(0,65-2,56)	467
Heteroseksuelle kvinder	3,5	1	(reference)	25.207
Homoseksuelle kvinder	3,2	1,13	(0,52-2,48)	578
Biseksuelle kvinder	5,0	1,67	(1,18-2,35)	912
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	2,2	1	(reference)	26.866
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	11,2	6,79	(3,23-14,2)	87
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	7,2	3,64	(1,31-10,1)	65
Ciskvinder	3,7	1	(reference)	27.491
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	16,1	5,66	(3,32-9,64)	131
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	8,4	2,43	(1,35-4,38)	183

Blandt personer, der har haft orgasme inden for det seneste år.

Ubehagelige orgasmer (seneste år)

Blandt 54.728 respondenter, som oplyste, at de havde onaneret eller haft sex med andre inden for det seneste år, svarede 2,9%, at de havde oplevet ubehagelige orgasmer inden for samme periode. Aldersfordelingen ses i Figur 5.27.

Figur 5.27. Andel i forskellige aldersgrupper, der har oplevet ubehagelige orgasmer inden for det seneste år



Forekomst: I alt angiver en andel på 2,9% af personer, som har haft orgasme inden for det seneste år, at de inden for samme periode har oplevet ubehagelige orgasmer.

Køn og alder: Andelen er mindre blandt mænd end blandt kvinder (2,2% v 3,7%, OR=0,57). For mænds vedkommende er andelen under 3% frem til 65 år. Blandt kvinder er andelen størst blandt 15-24 årige og blandt aldersgrupperne over 55 år. Den største andel ses hos begge køn blandt ≥75-årige (mænd: 6,2%, kvinder: 8,3%).

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i Region Nordjylland (OR=1,24) end blandt personer i Region Hovedstaden.

Kulturbaggrund: Andelen er markant større blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=2,63).

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn og alder er andelen større blandt ugifte (OR=1,43) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er større blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=1,64).

Seksuel identitet: Andelen er større blandt homoseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd (OR=1,84). Andelen er større blandt biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=1,67).

Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt transkvinder (OR=6,79) og nonbinære mænd (OR=3,64) end blandt cismænd. Andelen er markant større blandt transmænd (OR=5,66) og nonbinære kvinder (OR=2,43) end blandt ciskvinder.


Brug af seksuelle hjælpemidler

Brug af hjælpemidler mod seksuelle problemer

”Har du nogensinde brugt seksuelle hjælpemidler for at afhjælpe et seksuelt problem (fx vibrator, penispumpe eller pubisring)?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 30.867 respondenter. Heraf svarede 0,4% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 30.738 respondenter ses i Figur 5.28.

Figur 5.28. Svarfordeling: Brug af seksuelle hjælpemidler mod seksuelle problemer




Tabel 5.15. Andel, der har brugt hjælpemidler mod et seksuelt problem (seneste år)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	10,5			30.738
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	6,6	0,41	(0,37-0,44)	14.424
Kvinder	14,4	1	(reference)	16.314
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	4,9	0,56	(0,43-0,74)	1.591
25-34 år	8,1	0,97	(0,77-1,23)	1.728
35-44 år	7,2	0,85	(0,68-1,07)	2.147
45-54 år	8,3	1	(reference)	2.531
55-64 år	7,1	0,84	(0,68-1,04)	2.570
65-74 år	5,8	0,68	(0,54-0,85)	2.347
≥75 år	3,1	0,35	(0,25-0,48)	1.510
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	14,3	0,80	(0,69-0,93)	2.664
25-34 år	20,7	1,25	(1,08-1,44)	2.715
35-44 år	17,6	1,03	(0,89-1,19)	2.700
45-54 år	17,3	1	(reference)	2.957
55-64 år	15,3	0,87	(0,75-1,01)	2.658
65-74 år	8,9	0,47	(0,39-0,57)	1.833
≥75 år	3,9	0,20	(0,13-0,28)	787
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	10,2	1	(reference)	9.158
Sjælland	10,6	1,12	(0,99-1,27)	4.319
Syddanmark	10,6	1,11	(1,00-1,24)	6.514
Midtjylland	10,4	1,05	(0,94-1,17)	7.074
Nordjylland	11,0	1,15	(1,01-1,30)	3.673
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	10,5	1	(reference)	30.386
Muslimsk kulturbaggrund	5,9	0,43	(0,27-0,68)	352
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	11,8	1,26	(1,12-1,40)	10.549
Gift/i registreret partnerskab	8,8	1	(reference)	15.361
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	14,6	1,60	(1,42-1,80)	3.521
Enke/enkemand/længstlevende partner	5,6	0,92	(0,71-1,20)	1.307
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	10,3	1	(reference)	23.410
Single	10,8	1,12	(1,02-1,23)	7.161
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	6,2	1	(reference)	13.237
Homoseksuelle mænd	17,9	3,17	(2,16-4,66)	452
Biseksuelle mænd	15,1	2,63	(1,82-3,82)	245
Heteroseksuelle kvinder	14,3	1	(reference)	14.580
Homoseksuelle kvinder	16,9	1,01	(0,63-1,62)	308
Biseksuelle kvinder	31,0	2,42	(1,96-3,00)	505
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	6,5	1	(reference)	14.360
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	31,4	6,32	(3,25-12,3)	53
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	15,0	2,48	(0,99-6,17)	42
Ciskvinder	14,3	1	(reference)	16.149
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	42,9	3,75	(2,27-6,20)	77
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	19,2	1,22	(0,71-2,10)	111

Brug af hjælpemidler mod seksuelle problemer (seneste år)

Blandt de 30.738 respondenter svarede 10,5%, at de havde brugt hjælpemidler mod et seksuelt problem inden for det seneste år. Aldersfordelingen ses i Figur 5.29.

Figur 5.29. Andel i forskellige aldersgrupper, der har brugt hjælpemidler for at afhjælpe et seksuelt problem inden for det seneste år



Forekomst: I alt angiver en andel på 10,5% af befolkningen, at de har brugt hjælpemidler mod et seksuelt problem inden for det seneste år, og yderligere 7,1% angiver, at de tidligere har brugt sådanne hjælpemidler.

Køn og alder: Andelen er markant mindre blandt mænd end blandt kvinder (6,6% v 14,4%, OR=0,41), og denne kønsforskel ses i alle aldersgrupper. For mænds vedkommende er andelen størst blandt 45-54-årige (8,3%), og den er mindst blandt ≥75-årige (3,1%). Blandt kvinder er andelen størst blandt 25-34 årige (20,7%), hvorefter den falder til 3,9% blandt ≥75-årige kvinder.

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i Region Nordjylland (OR=1,15) end blandt personer i Region Hovedstaden.

Kulturbaggrund: Andelen er markant mindre blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=0,43).

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større blandt ugifte (OR=1,26) og separerede/skilte (OR=1,60) end blandt gifte/registrerede personer. Efter justering for køn og alder er andelen større blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=1,12).

Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt homoseksuelle mænd (OR=3,17) og biseksuelle mænd (OR=2,63) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er markant større blandt biseksuelle kvinder (OR=2,42) end blandt heteroseksuelle kvinder.

Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt transkvinder end blandt cismænd (OR=6,32). Andelen er markant større blandt transmænd (OR=3,75) end blandt ciskvinder.


Utroskab

Utroskab

"Har du nogensinde været din nuværende ægtefælle/faste partner/kæreste utro? Med utro mener vi, om du har haft sex med et andet menneske uden din ægtefælles/faste partners/kærestes accept."

Dette spørgsmål blev stillet til 47.718 respondenter, som oplyste, at de havde en ægtefælle, fast partner eller kæreste. Heraf svarede 0,8% "Ved ikke". Svarfordelingen blandt de resterende 47.379 respondenter ses i Figur 5.30.

Figur 5.30. Svarfordeling: Utroskab i nuværende ægteskab/parforhold/kæresteforhold



Tabel 5.16. Andel, der har været deres nuværende partner utro mindst én gang


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)	Antal respondenter
Total	18,5		47.379
Køn (CPR-baseret)			
Mænd	23,1	1,85 (1,76-1,94)	22.896
Kvinder	13,8	1 (reference)	24.483
Alder, mænd (CPR-baseret)			
15-24 år	8,8	0,32 (0,25-0,39)	1.189
25-34 år	13,4	0,51 (0,44-0,58)	2.584
35-44 år	21,8	0,91 (0,82-1,02)	3.678
45-54 år	23,4	1 (reference)	4.421
55-64 år	28,4	1,30 (1,18-1,43)	4.489
65-74 år	30,9	1,47 (1,33-1,62)	4.115
≥75 år	26,7	1,19 (1,06-1,34)	2.420
Alder, kvinder (CPR-baseret)			
15-24 år	5,2	0,31 (0,25-0,38)	2.594
25-34 år	7,7	0,47 (0,41-0,54)	4.216
35-44 år	12,3	0,78 (0,69-0,88)	4.631
45-54 år	15,2	1 (reference)	5.016
55-64 år	18,9	1,30 (1,16-1,45)	4.340
65-74 år	19,4	1,35 (1,19-1,53)	2.827
≥75 år	12,9	0,83 (0,67-1,03)	859
Bopælsregion (CPR-baseret)			
Hovedstaden	20,9	1 (reference)	13.444
Sjælland	17,9	0,75 (0,70-0,82)	6.730
Syddanmark	17,6	0,76 (0,71-0,82)	10.321
Midtjylland	17,5	0,78 (0,72-0,83)	11.077
Nordjylland	17,0	0,74 (0,68-0,81)	5.807
Kulturbaggrund (CPR-baseret)			
Ikke muslimsk kulturbaggrund	18,6	1 (reference)	46.981
Muslimsk kulturbaggrund	15,0	1,23 (0,92-1,65)	398
Civilstand (CPR-baseret)			
Ugift	12,3	0,92 (0,85-1,00)	11.820
Gift/i registreret partnerskab	22,5	1 (reference)	30.503
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	14,8	0,61 (0,56-0,68)	4.116
Enke/enkemand/længstlevende partner	8,3	0,29 (0,23-0,37)	940
Seksuel identitet (selvoplyst)			
Heteroseksuelle mænd	22,7	1 (reference)	21.312
Homoseksuelle mænd	40,8	2,93 (2,26-3,79)	641
Biseksuelle mænd	55,1	5,11 (3,97-6,58)	290
Heteroseksuelle kvinder	13,9	1 (reference)	22.292
Homoseksuelle kvinder	11,0	1,00 (0,64-1,57)	493
Biseksuelle kvinder	18,0	2,20 (1,74-2,79)	629
Kønsidentitet (selvoplyst)			
Cismænd	23,1	1 (reference)	22.818
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	19,4	1,09 (0,50-2,37)	54
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	37,1	2,16 (0,93-5,01)	35
Ciskvinder	13,7	1 (reference)	24.298
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	8,3	1,15 (0,44-2,96)	66
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	14,2	1,28 (0,71-2,33)	119

Blandt personer med en ægtefælle, fast partner eller kæreste.

Utroskab mindst én gang i nuværende parforhold

Blandt 47.379 respondenter, som oplyste, at de havde en ægtefælle, fast partner eller kæreste, svarede 18,5%, at de have været deres nuværende partner utro mindst én gang. Aldersfordelingen ses i Figur 5.31.

Figur 5.31. Andel i forskellige aldersgrupper, der har været deres nuværende ægtefælle, faste partner eller kæreste utro mindst én gang



Forekomst: I alt angiver en andel på 18,5% af personer med en ægtefælle, fast partner eller kæreste, at de har været deres aktuelle partner utro mindst én gang.

Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end blandt kvinder (23,1% v 13,8%, OR=1,85), og kønsforskellen ses i alle aldersgrupper. For begge køn er andelen størst blandt 65-74-årige (mænd: 30,9%, kvinder: 19,4%), mens den er mindst blandt 15-24-årige (mænd: 8,8%, kvinder: 5,2%).

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i Region Hovedstaden end i alle andre regioner.

Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder ses der ingen sikker forskel på personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand: Andelen er mindre blandt separerede/skilte (OR=0,61) og markant mindre blandt enker/enkemænd (OR=0,29) end blandt gifte/registrerede personer.

Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt homoseksuelle mænd (OR=2,93) og biseksuelle mænd (OR=5,11) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er markant større blandt biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=2,20).

Kønsidentitet: Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem cismænd, transkvinder og nonbinære mænd eller mellem ciskvinder, transmænd og nonbinære kvinder.

Tvangspræget seksuel aktivitet


Tvangspræget seksuel aktivitet (seneste år)

”Nogle mennesker oplever, at deres seksuelle aktiviteter (fx onani, pornobrug, chat på erotiske hjemmesider eller samleje) fylder mere, end de bryder sig om. Hvor ofte inden for det seneste år har du oplevet ...”

Dette spørgsmål om to tvangsprægede seksuelle aktiviteter blev stillet til en uselekeret gruppe af 30.867 respondenter. Heraf svarede 2,4% ”Ved ikke” på et eller begge spørgsmål. Svarfordelingen blandt de resterende 30.175 respondenter ses i Figur 5.32 og Figur 5.33.

”... at du følte dig alvorligt plaget af, at du ikke kunne kontrollere dine seksuelle aktiviteter?”

Figur 5.32. Svarfordeling



”... at du brugte mere tid og energi på seksuelle aktiviteter, end du egentlig havde lyst til?”

Figur 5.33. Svarfordeling





Table 5.17. Andel med tvangspræget seksuel aktivitet (seneste år)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)	Antal respondenter
Total	3,1		30.175
Køn (CPR-baseret)			
Mænd	5,0	3,97 (3,35-4,69)	14.131
Kvinder	1,3	1 (reference)	16.044
Alder, mænd (CPR-baseret)			
15-24 år	8,7	2,26 (1,71-2,99)	1.549
25-34 år	7,3	1,85 (1,39-2,45)	1.712
35-44 år	5,5	1,37 (1,03-1,83)	2.120
45-54 år	4,1	1 (reference)	2.505
55-64 år	3,2	0,78 (0,57-1,06)	2.541
65-74 år	2,4	0,57 (0,41-0,81)	2.282
≥75 år	2,2	0,54 (0,36-0,82)	1.422
Alder, kvinder (CPR-baseret)			
15-24 år	3,4	4,20 (2,58-6,83)	2.598
25-34 år	1,8	2,12 (1,25-3,60)	2.700
35-44 år	0,7	0,78 (0,40-1,54)	2.682
45-54 år	0,8	1 (reference)	2.919
55-64 år	0,7	0,85 (0,46-1,59)	2.610
65-74 år	0,7	0,77 (0,37-1,63)	1.785
≥75 år	0,7	0,82 (0,33-2,03)	750
Bopælsregion (CPR-baseret)			
Hovedstaden	3,3	1 (reference)	9.033
Sjælland	2,9	0,92 (0,71-1,17)	4.228
Syddanmark	3,2	1,00 (0,82-1,23)	6.374
Midtjylland	3,1	0,95 (0,77-1,16)	6.938
Nordjylland	2,8	0,85 (0,66-1,10)	3.602
Kulturbaggrund (CPR-baseret)			
Ikke muslimsk kulturbaggrund	3,0	1 (reference)	29.842
Muslimsk kulturbaggrund	9,4	2,42 (1,63-3,60)	333
Civilstand (CPR-baseret)			
Ugift	4,8	1,29 (1,02-1,63)	10.383
Gift/i registreret partnerskab	2,1	1 (reference)	15.037
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	2,1	1,12 (0,86-1,47)	3.489
Enke/enkemand/længstlevende partner	1,3	1,19 (0,71-1,99)	1.266
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)			
I fast parforhold	2,5	1 (reference)	23.004
Single	4,7	1,58 (1,34-1,87)	7.007
Seksuel identitet (selvoplyst)			
Heteroseksuelle mænd	4,6	1 (reference)	12.985
Homoseksuelle mænd	8,9	1,74 (1,03-2,94)	451
Biseksuelle mænd	11,2	2,23 (1,43-3,47)	242
Heteroseksuelle kvinder	1,1	1 (reference)	14.382
Homoseksuelle kvinder	1,1	0,85 (0,18-4,08)	307
Biseksuelle kvinder	3,0	1,58 (0,85-2,91)	497
Kønsidentitet (selvoplyst)			
Cismænd	4,9	1 (reference)	14.069
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	9,1	1,54 (0,51-4,69)	52
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	15,5	3,02 (1,19-7,62)	41
Ciskvinder	1,2	1 (reference)	15.882
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	5,9	2,58 (0,88-7,62)	78
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	8,4	5,28 (2,31-12,1)	108

Tvangspræget seksuel aktivitet

Blandt de 30.175 respondenter svarede 3,1% "Ofte" eller "Altid" på ét eller begge spørgsmål om tvangsprægede seksuelle aktiviteter inden for det seneste år. Denne andel på 3,1% betragtes som personer med tvangspræget seksuel aktivitet. Aldersfordelingen ses i Figur 5.34.

Figur 5.34. Andel i forskellige aldersgrupper, der har oplevet tvangspræget seksuel aktivitet inden for det seneste år



Forekomst: I alt har en andel på 3,1% af befolkningen oplevet tvangspræget seksuel aktivitet inden for det seneste år.

Køn og alder: Andelen er markant større blandt mænd end blandt kvinder (5,0% v 1,3%, OR=3,97), og kønsforskellen ses i alle aldersgrupper. For begge køn ses den største andel blandt 15-24-årige (mænd: 8,7%, kvinder: 3,4%), og andelen falder med alderen.

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Kulturbaggrund: Andelen er markant større blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=2,42).

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større blandt ugifte end blandt gifte/registrerede personer (OR=1,29). Andelen er større blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=1,58).

Seksuel identitet: Andelen er større blandt homoseksuelle mænd (OR=1,74) og markant større blandt biseksuelle mænd (OR=2,23) end blandt heteroseksuelle mænd. Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem kvinder med forskellig seksuel identitet.

Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt nonbinære mænd end blandt cismænd (OR=3,02). Andelen er markant større blandt nonbinære kvinder end blandt ciskvinder (OR=5,28).

KAPITEL 6

Prævention, seksygdomme, provokeret abort og ufrivillig barnløshed

Seksuel aktivitet med andre mennesker kan i nogle tilfælde indebære en risiko for ufrivillig graviditet eller seksuelt overførbare infektioner, inkl. hiv. Hertil kommer, at en del mennesker i en kortere eller længere periode af deres liv oplever, at de til trods for stærke ønsker om familiedannelse er ude af stand til at få børn.

Dette kapitel belyser befolkningens præventionsmønstre samt erfaringer med seksygdomme, inkl. hiv og hiv-testning. Kapitlet ser desuden nærmere på erfaringer med screening for livmoderhalskræft og vaccination mod humant papillomavirus (hvp), som kan give anledning til kønsvorter (kondylomer) og visse former for kræft.

Endelig præsenterer kapitlet resultater vedrørende hyppigheden af provokeret abort blandt danske kvinder samt estimer for udbredelsen af ufrivillig barnløshed blandt personer i et fast parforhold.

Brug af prævention


Brug af prævention (seneste år)

"Har du eller din partner/dine partnere inden for det seneste år benyttet nogen former for beskyttelse mod seksyldomme eller uønsket graviditet, når I har været sammen seksuelt?"

"Hvilke af følgende former for beskyttelse var der tale om?"

Det første spørgsmål om brug af prævention blev stillet til 46.990 respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med andre inden for det seneste år. Heraf svarede 0,5% "Ved ikke", og blandt de resterende 46.794 respondenter svarede 43,2%, at de havde brugt prævention inden for det seneste år. Det andet spørgsmål blev stillet til 19.810 respondenter, som svarede, at de havde brugt prævention inden for det seneste år, og hver respondent blev bedt om at markere alle de anvendte former for beskyttelse inden for samme periode. Andelen, der har benyttet forskellige former for prævention inden for det seneste år, ses i Figur 6.01.

Figur 6.01. Andel, der har benyttet forskellige former for prævention mod seksyldomme eller uønsket graviditet inden for det seneste år



Tabel 6.01. Andel, der har brugt prævention (seneste år)


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)	Antal respondenter
Total	43,2		46.794
Køn (CPR-baseret)			
Mænd	41,8	1,04 (0,99-1,09)	22.219
Kvinder	44,7	1 (reference)	24.575
Alder, mænd (CPR-baseret)			
15-24 år	82,7	9,14 (7,98-10,5)	2.045
25-34 år	70,3	4,53 (4,09-5,02)	3.088
35-44 år	55,9	2,42 (2,21-2,65)	3.935
45-54 år	34,4	1 (reference)	4.567
55-64 år	13,3	0,29 (0,26-0,33)	4.149
65-74 år	4,0	0,08 (0,07-0,10)	3.178
≥75 år	3,4	0,07 (0,05-0,09)	1.257
Alder, kvinder (CPR-baseret)			
15-24 år	87,5	13,5 (12,0-15,2)	3.894
25-34 år	70,2	4,55 (4,17-4,97)	4.970
35-44 år	59,2	2,79 (2,56-3,04)	4.889
45-54 år	34,1	1 (reference)	5.059
55-64 år	4,2	0,08 (0,07-0,10)	3.579
65-74 år	1,1	0,02 (0,01-0,03)	1.802
≥75 år	1,5	0,03 (0,01-0,06)	382
Bopælsregion (CPR-baseret)			
Hovedstaden	48,3	1 (reference)	14.067
Sjælland	37,6	0,72 (0,66-0,78)	6.282
Syddanmark	39,6	0,75 (0,70-0,80)	9.851
Midtjylland	44,6	0,90 (0,85-0,96)	10.908
Nordjylland	40,3	0,78 (0,72-0,84)	5.686
Kulturbaggrund (CPR-baseret)			
Ikke muslimsk kulturbaggrund	43,0	1 (reference)	46.384
Muslimsk kulturbaggrund	57,9	0,63 (0,51-0,79)	410
Civilstand (CPR-baseret)			
Ugift	68,7	1,23 (1,15-1,31)	15.888
Gift/i registreret partnerskab	26,4	1 (reference)	24.981
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	30,1	1,14 (1,05-1,23)	5.003
Enke/enkemand/længstlevende partner	7,5	1,19 (0,90-1,56)	922
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)			
I fast parforhold	39,2	1 (reference)	40.419
Single	65,1	1,35 (1,25-1,47)	6.104
Seksuel identitet (selvoplyst)			
Heteroseksuelle mænd	41,7	1 (reference)	20.669
Homoseksuelle mænd	48,0	0,80 (0,59-1,08)	784
Biseksuelle mænd	53,0	1,11 (0,84-1,47)	358
Heteroseksuelle kvinder	44,8	1 (reference)	22.555
Homoseksuelle kvinder	3,9	0,02 (0,01-0,03)	460
Biseksuelle kvinder	59,5	0,59 (0,49-0,70)	785
Kønsidentitet (selvoplyst)			
Cismænd	41,6	1 (reference)	22.130
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	43,2	0,43 (0,20-0,91)	64
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	44,7	0,63 (0,31-1,26)	49
Ciskvinder	44,6	1 (reference)	24.395
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	27,3	0,09 (0,05-0,17)	86
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	50,4	0,53 (0,34-0,83)	133

Blandt personer, som har haft sex med andre inden for det seneste år.

Brug af prævention (seneste år)

Blandt 46.794 respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med andre inden for det seneste år, svarede 43,2%, at de havde brugt prævention inden for samme periode. Aldersfordelingen ses i Figur 6.02.

Figur 6.02. Andel i forskellige aldersgrupper, der har brugt prævention inden for det seneste år



Forekomst: I alt angiver en andel på 43,2% af personer, der har haft sex med andre inden for det seneste år, at de eller deres partner/partnere har anvendt prævention mod seksygdomme eller uønsket graviditet inden for samme periode. Kondom, p-piller og hormonspiral er de hyppigst anvendte former for prævention.

Køn og alder: Der ses ingen forskel mellem mænd og kvinder. Andelen falder med alderen fra 82,7% blandt 15-24-årige mænd og 87,5% blandt 15-24-årige kvinder til hhv. 3,4% og 1,5% blandt ≥75-årige mænd og kvinder.

Bopælsregion: Andelen blandt personer i Region Hovedstaden er større end i alle andre regioner.

Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder er andelen mindre blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=0,63).

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større blandt ugifte (OR=1,23) og separerede/skilte (OR=1,14) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er større blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=1,35).

Seksuel identitet: Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem mænd med forskellig seksuel identitet. Andelen blandt homoseksuelle kvinder er markant mindre end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=0,02). Efter justering for alder er andelen blandt biseksuelle kvinder mindre end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=0,59).


Kønsidentitet: Efter justering for alder er andelen markant mindre blandt transkvinder end blandt cismænd (OR=0,43). Andelen er markant mindre blandt transmænd (OR=0,09) og mindre blandt nonbinære kvinder (OR=0,53) end blandt ciskvinder.

Hyppigst anvendte præventionsformer (seneste år)

Blandt 19.810 respondenter, som oplyste, at de havde brugt prævention inden for det seneste år, var kondom den mest anvendte og nødprævention den mindst anvendte præventionsform. Aldersfordelingen for anvendelsen af de forskellige former for prævention ses i Figur 6.03-6.10.


Figur 6.03. Kondom.

Andel i forskellige aldersgrupper, der har brugt kondom inden for det seneste år




Figur 6.04. P-piller.

Andel i forskellige aldersgrupper, der har brugt p-piller inden for det seneste år




Figur 6.05. Hormonspiral.

Andel i forskellige aldersgrupper, der har brugt hormonspiral inden for det seneste år




Figur 6.06. Naturlig prævention.


Andel i forskellige aldersgrupper, der har brugt naturlig prævention (afbrudt samleje eller sikre perioder) inden for det seneste år




Figur 6.07. Kobberspiral.
 Andel i forskellige aldersgrupper, der har brugt kobberspiral inden for det seneste år




Figur 6.08. Minipiller.
 Andel i forskellige aldersgrupper, der har brugt minipiller inden for det seneste år



Figur 6.09. Nødprævention.
 Andel i forskellige aldersgrupper, der har brugt nødprævention inden for det seneste år



Figur 6.10. Andre former for prævention.
 Andel i forskellige aldersgrupper, der har brugt andre former for prævention inden for det seneste år



Sterilisation

Tabel 6.02. Andel, der er steriliseret

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)	Antal respondenter
Total	12,8		29.685
Køn (CPR-baseret)			
Mænd	15,5	1,71 (1,58-1,84)	13.998
Kvinder	10,2	1 (reference)	15.687
Alder, mænd (CPR-baseret)			
18-24 år	0,1	0,00 (0,00-0,02)	1.151
25-34 år	0,9	0,03 (0,02-0,05)	1.729
35-44 år	9,7	0,37 (0,31-0,44)	2.150
45-54 år	22,3	1 (reference)	2.536
55-64 år	26,2	1,24 (1,08-1,41)	2.574
65-74 år	26,4	1,25 (1,09-1,43)	2.348
≥75 år	18,5	0,79 (0,67-0,93)	1.510
Alder, kvinder (CPR-baseret)			
18-24 år	0,1	0,00 (0,00-0,03)	1.997
25-34 år	0,6	0,04 (0,02-0,06)	2.733
35-44 år	5,5	0,39 (0,32-0,48)	2.711
45-54 år	13,0	1 (reference)	2.964
55-64 år	17,9	1,46 (1,25-1,70)	2.654
65-74 år	18,7	1,54 (1,31-1,82)	1.838
≥75 år	11,9	0,91 (0,71-1,16)	790
Bopælsregion (CPR-baseret)			
Hovedstaden	9,1	1 (reference)	8.896
Sjælland	15,1	1,52 (1,34-1,71)	4.146
Syddanmark	15,1	1,62 (1,45-1,81)	6.259
Midtjylland	13,6	1,51 (1,35-1,69)	6.826
Nordjylland	14,0	1,55 (1,36-1,76)	3.558
Kulturbaggrund (CPR-baseret)			
Ikke muslimsk kulturbaggrund	13,0	1 (reference)	29.384
Muslimsk kulturbaggrund	1,7	0,42 (0,17-1,04)	301
Civilstand (CPR-baseret)			
Ugift	2,2	0,30 (0,26-0,36)	9.465
Gift/i registreret partnerskab	18,6	1 (reference)	15.384
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	22,5	1,28 (1,16-1,41)	3.528
Enke/enkemand/længstlevende partner	13,8	0,78 (0,65-0,93)	1.308
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)			
I fast parforhold	14,5	1 (reference)	23.199
Single	7,9	0,72 (0,64-0,80)	6.340
Seksuel identitet (selvoplyst)			
Heteroseksuelle mænd	15,8	1 (reference)	12.844
Homoseksuelle mænd	1,5	0,11 (0,04-0,29)	446
Biseksuelle mænd	10,6	0,89 (0,58-1,38)	239
Heteroseksuelle kvinder	10,3	1 (reference)	14.078
Homoseksuelle kvinder	1,6	0,22 (0,06-0,80)	309
Biseksuelle kvinder	6,3	1,62 (1,00-2,60)	454
Kønsidentitet (selvoplyst)			
Cismænd	15,6	1 (reference)	13.937
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	26,3	5,28 (1,97-14,2)	49
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	7,5	0,78 (0,26-2,39)	39
Ciskvinder	10,2	1 (reference)	15.539
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	10,8	20,5 (7,23-58,1)	71
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	8,8	1,42 (0,59-3,38)	102


Blandt personer over 18 år.

Sterilisation

”Er du steriliseret?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 29.750 respondenter over 18 år. Heraf svarede 0,3% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 29.685 respondenter svarede 12,8%, at de var steriliseret. Aldersfordelingen ses i Figur 6.11.

Figur 6.11. Andel i forskellige aldersgrupper, der er steriliseret



Forekomst: I alt angiver en andel på 12,8% af befolkningen over 18 år, at de er steriliseret.

Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end blandt kvinder (15,5% v 10,2%, OR=1,71), og kønsforskellen ses i alle aldersgrupper over 25 år. Mellem 18 og 34 år er andelen under 1% blandt både mænd og kvinder, mens andelen for begge køn er størst i 65-74-årsalderen (mænd: 26,4%, kvinder: 18,7%).

Bopælsregion: Andelen er mindre blandt personer i Region Hovedstaden end i alle andre regioner.

Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder ses der ingen sikker forskel mellem personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er markant mindre blandt ugifte (OR=0,30), større blandt separerede/skilte (OR=1,28) og mindre blandt enker/enkemænd (OR=0,78) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er mindre blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=0,72).

Seksuel identitet: Andelen er markant mindre blandt homoseksuelle mænd (OR=0,11) end blandt heteroseksuelle mænd. Efter justering for alder er andelen markant mindre blandt homoseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=0,22), og der ses ingen sikker forskel mellem biseksuelle og heteroseksuelle kvinder.

Kønsidentitet: Efter justering for alder er andelen markant større blandt transkvinder (OR=5,28) og transmænd (OR=20,5) end blandt hhv. cismænd og ciskvinder.


Screening for livmoderhalskræft og vaccination mod humant papillomavirus (hpv)

Screening for livmoderhalskræft

”Hvornår har du sidst fået taget en celleprøve for livmoderhalskræft?”

Dette spørgsmål blev stillet til 29.055 respondenter på 23 år eller ældre, som oplyste, at de blev tildelt hunkøn ved fødslen. Heraf svarede 2,2% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 28.558 respondenter ses i Figur 6.12.

Figur 6.12. Svarfordeling: Tid siden sidste celleprøve for livmoderhalskræft blandt ≥ 23 -årige



Tabel 6.03. Andel, der aldrig er blevet screenet for livmoderhalskræft


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	6,5			28.558
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
23-24 år	34,5	23,9	(19,0-30,1)	1.165
25-34 år	9,8	4,90	(3,95-6,08)	5.338
35-44 år	3,1	1,45	(1,12-1,87)	5.451
45-54 år	2,2	1	(reference)	6.011
55-64 år	1,6	0,72	(0,53-0,96)	5.318
65-74 år	3,7	1,77	(1,36-2,29)	3.741
≥75 år	17,0	9,31	(7,30-11,9)	1.534
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	6,6	1	(reference)	8.888
Sjælland	6,2	1,12	(0,92-1,37)	4.011
Syddanmark	6,9	1,16	(0,98-1,37)	5.894
Midtjylland	6,1	0,97	(0,82-1,15)	6.318
Nordjylland	6,5	1,02	(0,81-1,28)	3.447
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	6,2	1	(reference)	28.281
Muslimsk kulturbaggrund	28,6	4,70	(3,51-6,30)	277
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	10,5	1,97	(1,64-2,36)	8.047
Gift/i registreret partnerskab	3,8	1	(reference)	14.866
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	3,7	1,07	(0,84-1,37)	4.064
Enke/længstlevende partner	12,1	1,23	(0,95-1,60)	1.581
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	4,9	1	(reference)	22.398
Single	10,9	1,71	(1,49-1,96)	6.055
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle kvinder	5,7	1	(reference)	25.875
Homoseksuelle kvinder	21,4	5,00	(3,42-7,31)	589
Biseksuelle kvinder	10,9	1,61	(1,19-2,17)	703
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Ciskvinder	6,4	1	(reference)	28.419
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	47,0	8,72	(4,91-15,5)	89
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	13,3	2,22	(1,23-3,98)	153

Blandt personer på 23 år eller ældre, der blev tildelt hunkøn ved fødslen.

Aldrig screenet for livmoderhalskræft

Blandt de 28.558 respondenter svarede 6,5%, at de aldrig havde fået taget en celleprøve for livmoderhalskræft. Aldersfordelingen ses i Figur 6.13.

Figur 6.13. Andel i forskellige aldersgrupper, der aldrig har fået taget en celleprøve for livmoderhalskræft



Forekomst: I alt angiver en andel på 6,5% af kvinder på 23 år eller ældre, at de aldrig er blevet screenet for livmoderhalskræft.

Alder: Andelen er størst blandt 23-24-årige (34,5%) og blandt ≥75-årige (17,0%). Blandt 55-64-årige angiver kun 1,6%, at de aldrig er blevet screenet for livmoderhalskræft.

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Kulturbaggrund: Andelen er markant større blandt kvinder med muslimsk kulturbaggrund end blandt kvinder uden en sådan baggrund (OR=4,70).

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større blandt ugifte end blandt gifte/registrerede kvinder (OR=1,97). Andelen er større blandt singler end blandt kvinder i fast parforhold (OR=1,71).

Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt homoseksuelle kvinder (OR=5,00) og større blandt biseksuelle kvinder (OR=1,61) end blandt heteroseksuelle kvinder.


Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt transmænd (OR=8,72) og nonbinære kvinder (OR=2,22) end blandt ciskvinder.

Hpv-vaccination

”Er du blevet vaccineret mod hpv (humant papillomavirus)?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 44.081 respondenter under 60 år. Heraf svarede 11,7% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 39.973 respondenter ses i Figur 6.14.

Figur 6.14. Svarfordeling: Hpv-vaccination



Tabel 6.04. Andel, der er vaccineret mindst én gang mod hpv


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)	Antal respondenter
Total	24,0		39.973
Køn (CPR-baseret)			
Mænd	4,9	0,03 (0,02-0,03)	15.947
Kvinder	40,9	1 (reference)	24.026
Alder, mænd (CPR-baseret)			
15-24 år	14,9	8,17 (6,39-10,4)	1.900
25-34 år	4,7	2,32 (1,77-3,04)	3.065
35-44 år	3,2	1,52 (1,15-2,01)	3.876
45-54 år	2,1	1 (reference)	4.716
55-59 år	1,3	0,59 (0,39-0,91)	2.390
Alder, kvinder (CPR-baseret)			
15-24 år	92,3	179 (153-209)	4.847
25-34 år	78,5	54,2 (47,6-61,7)	5.349
35-44 år	15,3	2,69 (2,35-3,08)	5.352
45-54 år	6,3	1 (reference)	5.834
55-59 år	3,4	0,52 (0,40-0,66)	2.644
Bopælsregion (CPR-baseret)			
Hovedstaden	26,9	1 (reference)	12.619
Sjælland	21,2	0,77 (0,68-0,87)	5.208
Syddanmark	21,7	0,68 (0,61-0,75)	8.171
Midtjylland	24,4	0,82 (0,74-0,90)	9.218
Nordjylland	22,2	0,66 (0,58-0,74)	4.757
Kulturbaggrund (CPR-baseret)			
Ikke muslimsk kulturbaggrund	23,6	1 (reference)	39.391
Muslimsk kulturbaggrund	38,3	0,57 (0,43-0,75)	582
Civilstand (CPR-baseret)			
Ugift	38,9	1,52 (1,39-1,68)	17.791
Gift/i registreret partnerskab	8,0	1 (reference)	17.435
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	7,8	1,26 (1,08-1,46)	4.492
Enke/enkemand/længstlevende partner	7,2	1,46 (0,83-2,57)	255
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)			
I fast parforhold	20,0	1 (reference)	30.613
Single	34,9	1,10 (1,01-1,20)	9.134
Seksuel identitet (selvoplyst)			
Heteroseksuelle mænd	4,7	1 (reference)	14.657
Homoseksuelle mænd	14,7	3,18 (2,16-4,69)	678
Biseksuelle mænd	5,1	0,92 (0,53-1,61)	314
Heteroseksuelle kvinder	39,8	1 (reference)	21.690
Homoseksuelle kvinder	41,4	0,54 (0,38-0,78)	537
Biseksuelle kvinder	57,8	0,68 (0,55-0,83)	871
Kønsidentitet (selvoplyst)			
Cismænd	4,9	1 (reference)	15.880
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	8,3	1,29 (0,45-3,72)	70
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	12,3	2,61 (0,77-8,84)	32
Ciskvinder	40,7	1 (reference)	23.817
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	65,3	0,41 (0,27-0,64)	144
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	52,1	0,61 (0,35-1,05)	162

Blandt personer under 60 år.

Vaccineret mindst én gang mod hpv

Blandt 39.973 respondenter under 60 år svarede 24,0%, at de var blevet vaccineret mindst én gang mod hpv. Aldersfordelingen ses i Figur 6.15.

Figur 6.15. Andel i forskellige aldersgrupper, der er blevet vaccineret mindst én gang mod hpv



Forekomst: I alt angiver en andel på 24,0% af befolkningen under 60 år, at de mindst én gang er blevet vaccineret mod hpv.

Køn og alder: Andelen er markant mindre blandt mænd end blandt kvinder (4,9% v 40,9%, OR=0,03), og denne kønsforskel ses i alle aldersgrupper. Hos begge køn er andelen størst blandt 15-24-årige (mænd: 14,9%, kvinder: 92,3%), mens andelen er hhv. 1,3% og 3,4% blandt 55-59-årige mænd og kvinder.

Bopælsregion: Andelen blandt personer i Region Hovedstaden er større end i alle andre regioner.

Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder er andelen mindre blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=0,57).

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn og alder er andelen større blandt ugifte (OR=1,52) og separerede/skilte (OR=1,26) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er større blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=1,10).

Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt homoseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd (OR=3,18). Efter justering for alder er andelen mindre blandt både homoseksuelle kvinder (OR=0,54) og biseksuelle kvinder (OR=0,68) end blandt heteroseksuelle kvinder.

Kønsidentitet: Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem cismænd, transkvinder og nonbinære mænd. Efter justering for alder er andelen markant mindre blandt transmænd end blandt ciskvinder (OR=0,41).

Hiv og hiv-testning

Tabel 6.05. Andel, der nogensinde er blevet testet for hiv


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	30,0			60.820
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	26,8	0,66	(0,63-0,69)	28.560
Kvinder	33,2	1	(reference)	32.260
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	8,7	0,12	(0,11-0,14)	3.178
25-34 år	34,4	0,68	(0,62-0,74)	3.412
35-44 år	49,8	1,28	(1,17-1,39)	4.239
45-54 år	43,7	1	(reference)	5.013
55-64 år	25,9	0,45	(0,41-0,49)	5.092
65-74 år	11,4	0,17	(0,15-0,19)	4.643
≥75 år	4,8	0,07	(0,05-0,08)	2.983
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	14,9	0,15	(0,14-0,17)	5.288
25-34 år	53,5	1,01	(0,93-1,09)	5.138
35-44 år	63,7	1,54	(1,43-1,67)	5.333
45-54 år	53,2	1	(reference)	5.885
55-64 år	28,2	0,35	(0,32-0,38)	5.240
65-74 år	10,9	0,11	(0,10-0,12)	3.763
≥75 år	3,8	0,03	(0,03-0,04)	1.613
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	37,7	1	(reference)	18.083
Sjælland	27,7	0,65	(0,61-0,69)	8.547
Syddanmark	25,6	0,57	(0,54-0,60)	12.914
Midtjylland	27,7	0,62	(0,58-0,65)	14.003
Nordjylland	25,0	0,55	(0,51-0,59)	7.273
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	30,1	1	(reference)	60.089
Muslimsk kulturbaggrund	24,3	0,58	(0,48-0,70)	731
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	32,3	1,45	(1,37-1,53)	20.782
Gift/i registreret partnerskab	27,4	1	(reference)	30.329
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	42,8	1,92	(1,80-2,04)	7.011
Enke/enkemand/længstlevende partner	8,0	0,81	(0,70-0,94)	2.698
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	31,8	1	(reference)	46.275
Single	25,3	1,10	(1,04-1,15)	14.221
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	26,0	1	(reference)	26.159
Homoseksuelle mænd	77,8	13,7	(10,4-18,1)	949
Biseksuelle mænd	44,6	2,44	(1,98-3,02)	481
Heteroseksuelle kvinder	34,1	1	(reference)	28.898
Homoseksuelle kvinder	37,1	0,72	(0,55-0,95)	612
Biseksuelle kvinder	46,3	1,66	(1,42-1,94)	980
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	26,7	1	(reference)	28.421
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	48,8	2,87	(1,74-4,73)	113
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	42,3	2,54	(1,36-4,74)	74
Ciskvinder	33,2	1	(reference)	31.965
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	29,3	0,78	(0,50-1,20)	144
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	33,1	1,01	(0,73-1,42)	208

Hiv-testning

”Er du nogensinde blevet testet for hiv?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 2,8% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 60.820 respondenter svarede 30,0%, at de var blevet testet for hiv. Aldersfordelingen ses i Figur 6.16.

Figur 6.16. Andel i forskellige aldersgrupper, der nogensinde er blevet testet for hiv



Forekomst: I alt angiver en andel på 30,0% af befolkningen, at de er blevet testet for hiv.

Køn og alder: Andelen er mindre blandt mænd end blandt kvinder (26,8% v 33,2%, OR=0,66). Andelen er størst blandt 35-44-årige (mænd: 49,8%, kvinder: 63,7%). Blandt ≥75-årige er andelen under 5%.

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i Region Hovedstaden end i alle andre regioner.

Kulturbaggrund: Andelen er mindre blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=0,58).

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større blandt ugifte (OR=1,45) og separerede/skilte (OR=1,92) og mindre blandt enker/enkemænd (OR=0,81) end blandt gifte/registrerede. Efter justering for køn og alder er andelen større blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=1,10).

Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt homoseksuelle mænd (OR=13,7) og biseksuelle mænd (OR=2,44) end blandt heteroseksuelle mænd. Efter justering for alder er andelen mindre blandt homoseksuelle kvinder (OR=0,72) og større blandt biseksuelle kvinder (OR=1,66) end blandt heteroseksuelle kvinder.


Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt transkvinder (OR=2,87) og nonbinære mænd (OR=2,54) end blandt cismænd. Der ses ingen forskelle mellem ciskvinder, transmænd og nonbinære kvinder.

Positiv hiv-test


”Er du nogensinde blevet testet positiv for hiv?”

Dette spørgsmål blev stillet til 19.898 respondenter, som oplyste, at de nogensinde var blevet testet for hiv. Heraf svarede 0,1% ”Ved ikke”. Blandt de i alt 60.807 respondenter, som vidste, om de var blevet hiv-testet og kendte svaret på en eventuel test, var 0,09% blevet testet hiv-positive, svarende til 0,15% blandt mandlige respondenter og 0,03% blandt kvindelige respondenter, som det ses i Figur 6.17a. Andelen, som er hiv-positive, blandt mænd, der har eller har haft sex med mænd (MSM), blandt mænd, der ikke har haft sex med mænd, og blandt kvinder, ses i Figur 6.17b.

Figur 6.17a. Svarfordeling



Figur 6.17b. Andel, som er hiv-positive



Forekomst: I alt angiver en andel på 0,09% af befolkningen (0,15% af mænd og 0,03% af kvinder), at de er blevet testet positive for hiv. Andelen, som er hiv-positive, er 2,04% blandt mænd, der har eller har haft sex med mænd (MSM), mens den blandt mænd, der ikke har haft sex med mænd, er 0,03%.

Andelen, som er hiv-positive, er 7,5% blandt mænd, der identificerer sig som homoseksuelle (se Figur 10.34). Andelen, som er hiv-positive, er 0,91% blandt transkvinder (se Figur 11.16).

Sexsygdomme

Sexsygdomme

”Har en læge nogensinde konstateret, at du var smittet med én eller flere af følgende seksydomme?”

Dette spørgsmål om i alt ni forskellige seksydomme blev stillet til 59.330 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med andre. Heraf svarede mellem 0,5% og 1,6% ”Ved ikke” på de specifikke spørgsmål. Andelen blandt de resterende mellem 58.346 og 59.006 respondenter, der har fået konstateret de forskellige seksydomme inden for det seneste år eller for mere end et år siden, ses i Figur 6.18.

Figur 6.18. Andel, der har fået konstateret forskellige seksydomme




Table 6.06. Andel, der nogensinde har fået konstateret en seks sygdom

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	28,8			59.193
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	26,5	0,78	(0,75-0,81)	27.806
Kvinder	31,1	1	(reference)	31.387
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	12,7	0,31	(0,27-0,36)	2.318
25-34 år	33,2	1,07	(0,97-1,18)	3.343
35-44 år	30,8	0,96	(0,88-1,06)	4.269
45-54 år	31,6	1	(reference)	5.073
55-64 år	30,0	0,92	(0,85-1,01)	5.165
65-74 år	23,2	0,65	(0,60-0,72)	4.691
≥75 år	17,0	0,44	(0,40-0,50)	2.947
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	19,9	0,39	(0,36-0,43)	4.197
25-34 år	44,3	1,26	(1,16-1,36)	5.239
35-44 år	40,6	1,08	(1,00-1,17)	5.404
45-54 år	38,8	1	(reference)	5.982
55-64 år	32,9	0,77	(0,71-0,84)	5.295
65-74 år	21,4	0,43	(0,39-0,47)	3.731
≥75 år	13,8	0,25	(0,22-0,30)	1.539
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	34,7	1	(reference)	17.657
Sjælland	27,7	0,75	(0,70-0,80)	8.315
Syddanmark	25,4	0,66	(0,62-0,69)	12.559
Midtjylland	26,6	0,69	(0,66-0,73)	13.558
Nordjylland	25,2	0,65	(0,61-0,70)	7.104
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	28,9	1	(reference)	58.728
Muslimsk kulturbaggrund	25,6	0,72	(0,58-0,89)	465
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	31,9	1,71	(1,62-1,81)	18.695
Gift/i registreret partnerskab	25,0	1	(reference)	30.721
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	40,2	1,92	(1,81-2,04)	7.102
Enke/enkemand/længstlevende partner	16,6	0,87	(0,77-0,98)	2.675
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	28,5	1	(reference)	46.930
Single	29,7	1,27	(1,21-1,33)	11.949
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	26,1	1	(reference)	25.619
Homoseksuelle mænd	55,1	3,63	(2,96-4,44)	930
Biseksuelle mænd	36,1	1,62	(1,32-1,99)	444
Heteroseksuelle kvinder	31,7	1	(reference)	28.477
Homoseksuelle kvinder	18,6	0,39	(0,29-0,54)	610
Biseksuelle kvinder	42,3	1,55	(1,33-1,80)	922
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	26,5	1	(reference)	27.672
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	27,6	1,08	(0,65-1,78)	106
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	27,9	1,15	(0,66-2,01)	68
Ciskvinder	31,1	1	(reference)	31.129
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	10,8	0,24	(0,14-0,42)	123
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	34,0	1,14	(0,80-1,63)	182


Blandt personer, der nogensinde har haft sex med andre.

Nogensinde fået konstateret en seks sygdom

”Har en læge nogensinde konstateret, at du var smittet med én eller flere af følgende seks sygdomme?”

Dette spørgsmål om i alt ni forskellige seks sygdomme blev stillet til 59.330 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med andre. Heraf svarede 0,2% ”Ved ikke” alle ni seks sygdomme. Blandt de resterende 59.193 respondenter svarede 28,8%, at de havde haft mindst én seks sygdom. Aldersfordelingen ses i Figur 6.19.

Figur 6.19. Andel i forskellige aldersgrupper, der nogensinde har haft en seks sygdom



Forekomst: De mest udbredte seks sygdomme i befolkningen er klamydia og kønsvorter (kondylomer). I alt angiver en andel på 28,8% af personer, som nogensinde har haft sex med andre, at de nogensinde har fået konstateret en seks sygdom.

Køn og alder: Andelen er mindre blandt mænd end blandt kvinder (26,5% v 31,1%, OR=0,78). Hos begge køn er andelen størst i 25-34-årsalderen (mænd: 33,2%, kvinder: 44,3%). Blandt ≥75-årige er andelen 17,0% for mænd og 13,8% for kvinder.

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i Region Hovedstaden end i alle andre regioner.

Kulturbaggrund: Andelen er mindre blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=0,72).

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større blandt ugifte (OR=1,71) og separerede/skilte (OR=1,92) og mindre blandt enker/enkemænd (OR=0,87) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er større blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=1,27).

Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt homoseksuelle mænd (OR=3,63) og større blandt biseksuelle mænd (OR=1,62) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er markant mindre blandt homoseksuelle kvinder (OR=0,39), og større blandt biseksuelle kvinder (OR=1,55) end blandt heteroseksuelle kvinder.

Kønsidentitet: Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem cismænd, transkvinder og nonbinære mænd. Andelen er markant mindre blandt transmænd end blandt ciskvinder (OR=0,24).

Provokeret abort


Provokeret abort

”Har du nogensinde været gravid?”

”Har du nogensinde oplevet at få foretaget en abort på grund af uønsket graviditet?”

Det første spørgsmål om graviditet blev stillet til 33.355 respondenter, som oplyste, at de blev tildelt hunkøn ved fødslen. Heraf svarede 0,3% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 33.213 respondenter svarede 73,7%, at de nogensinde havde været gravide. Det andet spørgsmål om provokeret abort blev stillet til 24.078 respondenter, som oplyste, at de blev tildelt hunkøn ved fødslen, og at de nogensinde havde været gravide. I Figur 6.20 ses svarfordelingen blandt de 33.213 respondenter, som vidste, om de nogensinde havde været gravide.

Figur 6.20. Svarfordeling: Abort på grund af uønsket graviditet



Tabel 6.07. Andel, der har fået foretaget mindst én abort pga. uønsket graviditet (blandt alle kvinder)


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	20,8			33.213
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	4,2	0,11	(0,09-0,13)	5.402
25-34 år	16,5	0,49	(0,44-0,54)	5.387
35-44 år	21,8	0,69	(0,63-0,75)	5.513
45-54 år	28,9	1	(reference)	6.075
55-64 år	31,2	1,11	(1,02-1,21)	5.388
65-74 år	24,7	0,81	(0,73-0,89)	3.825
≥75 år	16,3	0,48	(0,41-0,55)	1.623
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	25,2	1	(reference)	10.174
Sjælland	22,5	0,80	(0,73-0,88)	4.645
Syddanmark	17,6	0,60	(0,55-0,65)	6.900
Midtjylland	18,5	0,66	(0,60-0,71)	7.466
Nordjylland	17,4	0,60	(0,54-0,66)	4.028
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	21,0	1	(reference)	32.765
Muslimsk kulturbaggrund	14,7	1,26	(0,97-1,64)	448
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	16,0	1,55	(1,42-1,69)	12.348
Gift/i registreret partnerskab	22,3	1	(reference)	15.101
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	32,7	1,65	(1,52-1,79)	4.130
Enke/længstlevende partner	17,2	0,87	(0,74-1,01)	1.634
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	21,8	1	(reference)	24.469
Single	18,7	1,12	(1,04-1,21)	8.559
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle kvinder	21,3	1	(reference)	29.783
Homoseksuelle kvinder	6,0	0,25	(0,16-0,41)	624
Biseksuelle kvinder	22,1	1,72	(1,44-2,05)	993
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Ciskvinder	20,9	1	(reference)	32.995
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	2,0	0,16	(0,05-0,47)	151
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	18,6	1,18	(0,77-1,80)	215

Blandt personer, der blev tildelt hunkøn ved fødslen.

Mindst én provokeret abort (blandt alle kvinder)

Blandt 33.213 respondenter, som oplyste af de var blevet tildelt hunkøn ved fødslen, svarede 20,8%, at de mindst en gang havde fået foretaget en abort på grund af uønsket graviditet. Aldersfordelingen ses i Figur 6.21.

Figur 6.21. Andel af kvinder i forskellige aldersgrupper, der mindst én gang har fået foretaget en provokeret abort (blandt alle kvinder)



Forekomst: I alt angiver en andel på 20,8% af kvinder, at de har fået foretaget mindst én provokeret abort på grund af uønsket graviditet.

Alder: Den mindste andel ses blandt 15-24-årige (4,2%), hvorefter den stiger med alderen frem til 55-64 årsalderen, hvor andelen er 31,2%. Blandt 65-74-årige og ≥75-årige falder andelen til hhv. 24,7% og 16,3%.

Bopælsregion: Andelen blandt personer i Region Hovedstaden er større end i alle andre regioner.

Kulturbaggrund: Efter justering for alder ses der ingen sikker forskel mellem kvinder med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for alder er andelen større blandt ugifte (OR=1,55) og separerede/skilte (OR=1,65) end blandt gifte/registrerede kvinder, og andelen er ligeledes større blandt singler end blandt kvinder i fast parforhold (OR=1,12).

Seksuel identitet: Efter justering for alder er andelen markant mindre blandt homoseksuelle kvinder (OR=0,25) og større blandt biseksuelle kvinder (OR=1,72) end blandt heteroseksuelle kvinder.

Kønsidentitet: Andelen er markant mindre blandt transmænd end blandt ciskvinder (OR=0,16).

Tabel 6.08. Andel, der har fået foretaget mindst én abort pga. uønsket graviditet (blandt kvinder, der nogensinde har været gravide)


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)	Antal respondenter
Total	28,1		24.078
Alder, kvinder (CPR-baseret)			
15-24 år	58,9	3,12 (2,53-3,85)	418
25-34 år	30,0	0,93 (0,84-1,03)	3.123
35-44 år	25,1	0,73 (0,66-0,80)	4.835
45-54 år	31,5	1 (reference)	5.567
55-64 år	33,6	1,10 (1,01-1,20)	4.990
65-74 år	26,1	0,77 (0,70-0,85)	3.606
≥75 år	17,1	0,45 (0,39-0,52)	1.539
Bopælsregion (CPR-baseret)			
Hovedstaden	35,9	1 (reference)	6.935
Sjælland	28,5	0,71 (0,64-0,78)	3.670
Syddanmark	23,1	0,53 (0,48-0,57)	5.187
Midtjylland	25,3	0,60 (0,55-0,65)	5.308
Nordjylland	23,1	0,53 (0,48-0,59)	2.978
Kulturbaggrund (CPR-baseret)			
Ikke muslimsk kulturbaggrund	28,1	1 (reference)	23.882
Muslimsk kulturbaggrund	35,5	1,34 (0,98-1,82)	196
Civilstand (CPR-baseret)			
Ugift	41,8	2,61 (2,39-2,85)	4.442
Gift/i registreret partnerskab	23,3	1 (reference)	14.243
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	34,1	1,67 (1,54-1,82)	3.862
Enke/længstlevende partner	18,1	0,88 (0,75-1,03)	1.531
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)			
I fast parforhold	26,8	1 (reference)	19.666
Single	32,6	1,58 (1,46-1,71)	4.333
Seksuel identitet (selvoplyst)			
Heteroseksuelle kvinder	28,3	1 (reference)	22.146
Homoseksuelle kvinder	23,7	0,79 (0,47-1,32)	226
Biseksuelle kvinder	45,9	1,97 (1,61-2,41)	515
Kønsidentitet (selvoplyst)			
Ciskvinder	28,1	1 (reference)	23.995
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	-	-	11
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	39,6	1,47 (0,91-2,38)	92

Blandt personer, der blev tildelt hunkøn ved fødslen.

Mindst én provokeret abort (blandt kvinder, der nogensinde har været gravide)

Blandt 24.078 respondenter, som oplyste af de var blevet tildelt hunkøn ved fødslen, og at de nogensinde havde været gravide, svarede 28,1%, at de mindst en gang havde fået foretaget en abort på grund af uønsket graviditet. Aldersfordelingen ses i Figur 6.22.

Figur 6.22. Andel af kvinder i forskellige aldersgrupper, der mindst én gang har fået foretaget en provokeret abort (blandt kvinder, der nogensinde har været gravide)



Forekomst: I alt angiver 28,1% af kvinder, som nogensinde har været gravide, at de har fået foretaget mindst én provokeret abort.

Alder: Andelen er størst blandt 15-24-årige (58,9%) og mindst blandt ≥75-årige (17,1%).

Bopælsregion: Andelen blandt kvinder i Region Hovedstaden er større end i alle andre regioner.

Kulturbaggrund: Efter justering for alder ses der ingen sikker forskel mellem kvinder med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er markant større blandt ugifte (OR=2,61) og større blandt separerede/skilte (OR=1,67) end blandt gifte/registrerede kvinder. Andelen er større blandt singler end blandt kvinder i fast parforhold (OR=1,58).

Seksuel identitet: Andelen er større blandt biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=1,97).

Kønsidentitet: Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem ciskvinder og nonbinære kvinder.

Ufrivillig barnløshed

Tabel 6.09. Andel, der har oplevet ufrivillig barnløshed i deres nuværende parforhold

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	15,6			22.913
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	15,4	0,95	(0,89-1,03)	10.960
Kvinder	15,8	1	(reference)	11.953
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	0,5	0,02	(0,01-0,07)	573
25-34 år	12,7	0,63	(0,52-0,78)	1.224
35-44 år	21,7	1,20	(1,02-1,42)	1.728
45-54 år	18,7	1	(reference)	2.074
55-64 år	17,8	0,94	(0,80-1,11)	2.138
65-74 år	13,9	0,70	(0,59-0,83)	2.012
≥75 år	12,8	0,64	(0,52-0,78)	1.211
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	1,5	0,07	(0,04-0,11)	1.230
25-34 år	16,4	0,86	(0,73-1,01)	2.090
35-44 år	22,6	1,28	(1,11-1,49)	2.242
45-54 år	18,6	1	(reference)	2.447
55-64 år	16,4	0,86	(0,73-1,00)	2.160
65-74 år	15,2	0,79	(0,66-0,94)	1.364
≥75 år	12,0	0,60	(0,43-0,82)	420
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	14,8	1	(reference)	6.398
Sjælland	16,0	1,10	(0,98-1,24)	3.271
Syddanmark	15,5	1,08	(0,97-1,20)	4.985
Midtjylland	16,5	1,15	(1,03-1,27)	5.414
Nordjylland	15,3	1,08	(0,95-1,23)	2.845
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	15,6	1	(reference)	22.732
Muslimsk kulturbaggrund	11,9	0,73	(0,47-1,15)	181
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	9,9	0,56	(0,50-0,63)	5.693
Gift/i registreret partnerskab	20,2	1	(reference)	14.830
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	5,2	0,20	(0,16-0,25)	1.977
Enke/enkemand/længstlevende partner	2,7	0,14	(0,08-0,26)	413
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	15,4	1	(reference)	10.504
Biseksuelle mænd	21,3	1,48	(0,98-2,23)	140
Heteroseksuelle kvinder	16,1	1	(reference)	10.898
Homoseksuelle kvinder	15,9	0,97	(0,62-1,54)	243
Biseksuelle kvinder	10,6	0,79	(0,53-1,18)	288
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	15,4	1	(reference)	10.936
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	-	-	-	19
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	-	-	-	12
Ciskvinder	15,8	1	(reference)	11.919
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	8,3	0,65	(0,17-2,53)	26
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	2,8	0,16	(0,03-0,81)	21


Blandt kvinder med en ægtefælle, fast partner eller kæreste og mænd med en kvindelig ægtefælle, fast partner eller kæreste.

Ufrivillig barnløshed i nuværende parforhold

”Har du og din nuværende ægtefælle/faste partner/kæreste nogensinde oplevet en periode på mindst ét år, hvor I prøvede at opnå graviditet uden held?”

Dette spørgsmål blev stillet til 11.999 kvindelige respondenter, som oplyste, at de havde en mandlig eller kvindelig ægtefælle, fast partner eller kæreste, og 11.027 mandlige respondenter, som oplyste, at de havde en kvindelig ægtefælle, fast partner eller kæreste. Af disse i alt 23.026 respondenter svarede 0,5% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 22.913 respondenter svarede 15,6%, at de i deres nuværende parforhold havde oplevet en periode på mindst et år, hvor de uden held prøvede at opnå graviditet. Aldersfordelingen ses i Figur 6.23.

Figur 6.23. Andel i forskellige aldersgrupper, der har oplevet en periode på mindst et år, hvor de og deres nuværende partner prøvede at opnå graviditet uden held



Forekomst: I alt angiver en andel på 15,6% af personer med en ægtefælle, fast partner eller kæreste, at de har oplevet en periode på mindst ét år, hvor og deres nuværende partner prøvede at opnå graviditet uden held.

Køn og alder: Der ses ingen forskel mellem mænd og kvinder. For både mænd og kvinder er andelen over 20% blandt 35-44-årige. Andelen blandt ≥75-årige er 12-13%.

Bopælsregion: Efter justering for køn og alder er andelen større i Region Midtjylland (OR=1,15) end i Region Hovedstaden.

Kulturbaggrund: Der ses ingen forskel mellem personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand: Andelen er mindre blandt ugifte (OR=0,56) og markant mindre blandt separerede/skilte (OR=0,20) og enker/enkemænd (OR=0,14) end blandt gifte/registrerede personer.

Seksuel identitet: Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem heteroseksuelle og biseksuelle mænd eller mellem heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle kvinder.


Kønsidentitet: Andelen er markant mindre blandt nonbinære kvinder end blandt ciskvinder (OR=0,16).

Søgt professionel hjælp for ufrivillig barnløshed i nuværende parforhold

”Har du og din nuværende ægtefælle/faste partner/kæreste nogensinde søgt professionel hjælp, fordi I ikke kunne opnå graviditet (fx på en fertilitetsklinik)?”

Dette spørgsmål blev stillet til 11.999 kvindelige respondenter, som oplyste, at de havde en mandlig eller kvindelig ægtefælle, fast partner eller kæreste, og 11.027 mandlige respondenter, som oplyste, at de havde en kvindelig ægtefælle, fast partner eller kæreste. Af disse i alt 23.026 respondenter svarede 0,3% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 22.972 respondenter svarede 10,0%, at de i deres nuværende parforhold havde søgt professionel hjælp, fordi de ikke kunne opnå graviditet. Aldersfordelingen ses i Figur 6.24.

Figur 6.24. Andel i forskellige aldersgrupper, der har søgt professionel hjælp, fordi de ikke kunne opnå graviditet sammen med deres nuværende partner



Forekomst: I alt angiver en andel på 10,0%, af personer med en ægtefælle, fast partner eller kæreste, at de har søgt professionel hjælp, fordi de ikke kunne opnå graviditet med deres nuværende partner. Andelen er størst blandt 35-44-årige (mænd: 17,8%, kvinder: 16,7%). Derefter falder andelen til hhv. 5,9% og 4,8% blandt ≥75-årige mænd og kvinder.

KAPITEL 7

Risikoadfærd, grænseoverskridelser og betaling for sex

Seksuelle aktiviteter kan være forbundet med mange typer ubehag, belastninger og risici, som hver især kan true den enkeltes livskvalitet, sundhed og personlige integritet.

Dette kapitel ser nærmere på nogle af de mest velkendte risikoscenarier. Det drejer sig om ubeskyttede seksuelle aktiviteter ("usikker sex"), hvor der er risiko for sygdomsoverførsel og uønsket graviditet – og det drejer sig om trusler, tvang, vold og overgreb i forbindelse med sex. Også erfaringer med uønsket deling af nøgenbilleder på de sociale medier samt køb og salg af seksuelle ydelser vil blive belyst. Endelig præsenterer kapitlet resultater vedrørende voldelige parforhold og seksuel chikane på arbejdspladsen.


”Usikker sex”

”Usikker sex”

”Har du inden for det seneste år haft ubeskyttet [vaginalt samleje (uden kondom eller femidom)/oralsex (uden kondom eller ”slikkelap”)/ analsex (uden kondom)] med en [pige/kvinde]/[dreng/mand]/[person], som ikke var din faste partner?”

Samlebegrebet ”usikker sex” er opgjort på baggrund af specifikke spørgsmål om, hvorvidt respondenter inden for det seneste år havde haft ubeskyttet vaginalt samleje, oralsex eller analsex med en person, som ikke var vedkommendes faste partner. Relevante udgaver af ovenstående spørgsmål blev stillet til i alt 46.290 respondenter, som oplyste, at de havde haft de pågældende former for sex inden for det seneste år. Heraf svarede 0,1% ”Ved ikke” på alle specifikke spørgsmål om, hvorvidt de havde haft ubeskyttet sex inden for samme periode. Svarfordelingen blandt de resterende 46.233 respondenter ses i Figur 7.01.

Figur 7.01. Andel, der samlet set har haft ”usikker sex”, samt andele, der har haft ”usikker vaginalsex”, ”usikker oralsex” og/eller ”usikker analsex” inden for det seneste år (blandt personer, der har haft de pågældende former for sex inden for samme periode)



Tabel 7.01. Andel, der har haft "usikker sex" (seneste år)


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	29,3			46.233
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	31,3	1,29	(1,23-1,35)	21.696
Kvinder	27,1	1	(reference)	24.537
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	53,7	3,33	(2,97-3,73)	2.036
25-34 år	37,7	1,73	(1,56-1,92)	3.087
35-44 år	29,1	1,18	(1,06-1,30)	3.938
45-54 år	25,9	1	(reference)	4.540
55-64 år	23,1	0,86	(0,78-0,96)	4.074
65-74 år	21,5	0,78	(0,70-0,88)	2.955
≥75 år	24,8	0,94	(0,81-1,11)	1.066
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	48,1	3,69	(3,34-4,07)	3.900
25-34 år	32,0	1,88	(1,70-2,07)	4.959
35-44 år	21,2	1,07	(0,97-1,19)	4.878
45-54 år	20,1	1	(reference)	5.046
55-64 år	17,5	0,84	(0,75-0,95)	3.572
65-74 år	23,5	1,22	(1,07-1,40)	1.800
≥75 år	28,0	1,55	(1,22-1,96)	382
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	32,1	1	(reference)	13.935
Sjælland	28,3	0,88	(0,81-0,94)	6.204
Syddanmark	28,1	0,85	(0,80-0,90)	9.710
Midtjylland	27,8	0,81	(0,77-0,86)	10.763
Nordjylland	27,8	0,83	(0,77-0,90)	5.621
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	29,1	1	(reference)	45.819
Muslimsk kulturbaggrund	42,1	1,34	(1,09-1,64)	414
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	42,2	2,87	(2,68-3,06)	15.882
Gift/i registreret partnerskab	16,6	1	(reference)	24.491
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	36,9	3,10	(2,88-3,33)	4.986
Enke/enkemand/længstlevende partner	29,4	1,87	(1,58-2,22)	874
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	20,7	1	(reference)	39.821
Single	75,5	10,1	(9,38-10,8)	6.145
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	30,0	1	(reference)	20.145
Homoseksuelle mænd	65,2	4,09	(3,24-5,15)	812
Biseksuelle mænd	61,4	3,49	(2,74-4,45)	365
Heteroseksuelle kvinder	26,2	1	(reference)	22.581
Homoseksuelle kvinder	35,2	1,34	(0,97-1,86)	413
Biseksuelle kvinder	49,0	1,99	(1,69-2,34)	769
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	31,1	1	(reference)	21.607
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	53,8	1,94	(1,05-3,58)	62
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	60,7	3,06	(1,71-5,45)	49
Ciskvinder	27,0	1	(reference)	24.367
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	29,6	0,68	(0,38-1,23)	74
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	33,4	1,03	(0,67-1,58)	124

Blandt personer, som har haft vaginalt samleje, oralsex og/eller analsex inden for det seneste år.

”Usikker sex” (seneste år)

Blandt 46.233 respondenter, som oplyste, at de havde haft vaginalt samleje, oralsex og/eller analsex inden for det seneste år, svarede 29,3%, at de inden for samme periode havde haft ”usikker sex” i form af ubeskyttet vaginalt samleje, oralsex og/eller analsex med en person, som ikke var deres faste partner. Aldersfordelingen ses i Figur 7.02.

Figur 7.02. Andel i forskellige aldersgrupper, der har haft ”usikker sex” inden for det seneste år



Forekomst: I alt angiver en andel på 29,3% af personer, der har haft sex med andre inden for det seneste år, at de mindst én gang inden for samme periode har haft ”usikker sex” (dvs. ubeskyttet vaginalt samleje, oralsex eller analsex med en person, som ikke var deres faste partner).

Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end blandt kvinder (31,3% v 27,1%, OR=1,29). Andelen er størst blandt 15-24-årige (mænd: 53,7%, kvinder: 48,1%), og kun for 55-64-årige kvinder er andelen under 20%.

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i Region Hovedstaden end i alle andre regioner.

Kulturbaggrund: Andelen er større blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=1,34).

Civilstand og partnerstatus: Andelen er markant større blandt ugifte (OR=2,87) og separerede/skilte (OR=3,10) og større blandt enker/enkemænd (OR=1,87) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er markant større blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=10,1).

Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt homoseksuelle mænd (OR=4,09) og biseksuelle mænd (OR=3,49) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen blandt biseksuelle kvinder er større end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=1,99).

Kønsidentitet: Andelen er større blandt transkvinder (OR=1,94) og markant større blandt nonbinære mænd (OR=3,06) end blandt cismænd. Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem ciskvinder, transmænd og nonbinære kvinder.

Tabel 7.02. Andel, der har haft "usikker vaginalsex" (seneste år)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	23,3			42.250
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	24,0	1,13	(1,07-1,18)	19.526
Kvinder	22,5	1	(reference)	22.724
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	39,4	2,75	(2,42-3,12)	1.875
25-34 år	28,4	1,68	(1,49-1,89)	2.866
35-44 år	21,5	1,16	(1,03-1,30)	3.557
45-54 år	19,1	1	(reference)	4.064
55-64 år	19,0	0,99	(0,88-1,12)	3.624
65-74 år	19,0	0,99	(0,87-1,13)	2.616
≥75 år	23,2	1,28	(1,07-1,52)	924
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	37,7	3,01	(2,70-3,35)	3.689
25-34 år	25,2	1,67	(1,50-1,86)	4.680
35-44 år	17,6	1,06	(0,94-1,19)	4.502
45-54 år	16,8	1	(reference)	4.618
55-64 år	15,3	0,90	(0,79-1,02)	3.262
65-74 år	22,3	1,43	(1,23-1,65)	1.641
≥75 år	27,8	1,91	(1,48-2,47)	332
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	25,4	1	(reference)	12.562
Sjælland	22,8	0,90	(0,83-0,98)	5.632
Syddanmark	22,8	0,88	(0,82-0,94)	8.916
Midtjylland	21,7	0,81	(0,76-0,87)	9.925
Nordjylland	22,5	0,86	(0,79-0,94)	5.215
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	23,1	1	(reference)	41.896
Muslimsk kulturbaggrund	35,7	1,50	(1,19-1,87)	354
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	32,6	2,81	(2,60-3,03)	14.804
Gift/i registreret partnerskab	13,5	1	(reference)	22.279
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	30,9	3,07	(2,84-3,32)	4.417
Enke/enkemand/længstlevende partner	27,6	1,93	(1,60-2,32)	750
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	16,2	1	(reference)	36.553
Single	63,7	8,45	(7,88-9,06)	5.454
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	23,8	1	(reference)	18.909
Homoseksuelle mænd	-	-	-	5
Biseksuelle mænd	34,1	1,57	(1,20-2,06)	296
Heteroseksuelle kvinder	21,9	1	(reference)	21.396
Homoseksuelle kvinder	-	-	-	19
Biseksuelle kvinder	38,1	1,72	(1,44-2,05)	640
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	24,0	1	(reference)	19.457
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	26,1	0,86	(0,30-2,47)	20
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	34,4	1,51	(0,73-3,13)	36
Ciskvinder	22,5	1	(reference)	22.596
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	14,1	0,35	(0,10-1,25)	21
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	30,7	1,27	(0,80-2,03)	94


Blandt personer, der har haft vaginalt samleje inden for det seneste år.

”Usikker vaginalsex” (seneste år)

”Har du inden for det seneste år haft ubeskyttet vaginalt samleje (uden kondom eller femidom) med en [pige/kvinde]/[dreng/mand]/[person], som ikke var din faste partner?”

Relevante udgaver af dette spørgsmål blev stillet til i alt 42.284 respondenter, som oplyste, at de havde haft vaginalt samleje inden for det seneste år. Heraf svarede 0,1% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 42.250 respondenter svarede 23,3%, at de havde haft ”usikker vaginalsex” inden for det seneste år. Aldersfordelingen ses i Figur 7.03.

Figur 7.03. Andel i forskellige aldersgrupper, der har haft ”usikker vaginalsex” inden for det seneste år (blandt personer, der har haft vaginalt samleje inden for samme periode)



Forekomst: I alt angiver en andel på 23,3% af personer, som har haft vaginalt samleje inden for det seneste år, at de har haft ”usikker vaginalsex” inden for samme periode.

Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end blandt kvinder (24,0% v 22,5%, OR=1,13). Andelen er størst blandt de yngste aldersgrupper, og den er ikke under 15% blandt nogle aldersgrupper.

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i Region Hovedstaden end i alle andre regioner.

Kulturbaggrund: Andelen er større blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=1,50).

Civilstand og partnerstatus: Andelen er markant større blandt ugifte (OR=2,81) og separerede/skilte (OR=3,07) og større blandt enker/enkemænd (OR=1,93) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er markant større blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=8,45).

Seksuel identitet: Andelen er større blandt biseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd (OR=1,57). Andelen er ligeledes større blandt biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=1,72).

Kønsidentitet: Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem cismænd, transkvinder og nonbinære mænd eller mellem ciskvinder, transmænd og nonbinære kvinder.

Tabel 7.03. Andel, der har haft "usikker oralsex" (seneste år)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	25,3			38.826
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	27,8	1,43	(1,35-1,50)	17.975
Kvinder	22,6	1	(reference)	20.851
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	50,0	3,50	(3,09-3,95)	1.885
25-34 år	33,3	1,74	(1,56-1,96)	2.857
35-44 år	25,0	1,17	(1,04-1,31)	3.556
45-54 år	22,2	1	(reference)	4.004
55-64 år	18,8	0,81	(0,72-0,92)	3.300
65-74 år	16,0	0,67	(0,58-0,78)	1.862
≥75 år	17,0	0,71	(0,56-0,92)	511
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	41,9	3,64	(3,26-4,07)	3.646
25-34 år	27,6	1,93	(1,72-2,15)	4.564
35-44 år	17,7	1,09	(0,96-1,23)	4.402
45-54 år	16,5	1	(reference)	4.372
55-64 år	12,1	0,69	(0,60-0,80)	2.675
65-74 år	13,4	0,78	(0,64-0,96)	1.014
≥75 år	11,4	0,65	(0,40-1,05)	178
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	28,9	1	(reference)	12.185
Sjælland	23,3	0,78	(0,72-0,85)	5.186
Syddanmark	23,8	0,78	(0,72-0,83)	7.917
Midtjylland	23,9	0,76	(0,71-0,81)	8.919
Nordjylland	23,2	0,75	(0,68-0,81)	4.619
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	25,2	1	(reference)	38.456
Muslimsk kulturbaggrund	37,5	1,32	(1,06-1,64)	370
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	37,8	3,49	(3,23-3,78)	14.620
Gift/i registreret partnerskab	11,3	1	(reference)	19.046
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	31,2	3,69	(3,39-4,00)	4.522
Enke/enkemand/længstlevende partner	19,2	2,08	(1,66-2,60)	638
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	15,5	1	(reference)	33.100
Single	74,7	13,9	(12,9-15,0)	5.483
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	26,3	1	(reference)	16.615
Homoseksuelle mænd	65,8	5,28	(4,14-6,75)	773
Biseksuelle mænd	64,9	5,13	(3,94-6,68)	325
Heteroseksuelle kvinder	21,6	1	(reference)	19.098
Homoseksuelle kvinder	35,1	1,72	(1,24-2,38)	412
Biseksuelle kvinder	43,2	1,98	(1,66-2,35)	736
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	27,7	1	(reference)	17.898
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	54,2	2,41	(1,28-4,53)	60
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	60,2	3,52	(1,79-6,93)	43
Ciskvinder	22,5	1	(reference)	20.699
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	30,1	0,87	(0,48-1,58)	73
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	29,5	1,07	(0,68-1,70)	115


Blandt personer, der har haft oralsex inden for det seneste år.

”Usikker oralsex” (seneste år)

”Har du inden for det seneste år haft ubeskyttet oralsex (uden kondom eller ”slikkelap”) med en [pige/kvinde]/[dreng/mand], som ikke var din faste partner?”

Relevante udgaver af dette spørgsmål blev stillet til i alt 38.888 respondenter, som oplyste, at de havde haft oralsex inden for det seneste år. Heraf svarede 0,2% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 38.826 respondenter svarede 23,3%, at de havde haft ”usikker oralsex” inden for det seneste år. Aldersfordelingen ses i Figur 7.04.

Figur 7.04. Andel i forskellige aldersgrupper, der har haft ”usikker oralsex” inden for det seneste år (blandt personer, der har haft oralsex inden for samme periode)



Forekomst: I alt angiver en andel på 25,3% af personer, der har haft oralsex inden for det seneste år, at de har haft ”usikker oralsex” inden for samme periode.

Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end blandt kvinder (27,8% v 22,6%, OR=1,43). Andelen er størst blandt 15-24-årige (mænd: 50,0%, kvinder: 41,9%), og den falder til under 20% blandt ≥75-årige (mænd: 17,0%, kvinder: 11,4%).

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i Region Hovedstaden end i alle andre regioner.

Kulturbaggrund: Andelen er større blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=1,32).

Civilstand og partnerstatus: Andelen er markant større blandt ugifte (OR=3,49), separerede/skilte (OR=3,69) og enker/enkemænd (OR=2,08) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er markant større blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=13,9).

Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt homoseksuelle mænd (OR=5,28) og biseksuelle mænd (OR=5,13) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er større blandt homoseksuelle (OR=1,72) og biseksuelle kvinder (OR=1,98) end blandt heteroseksuelle kvinder.

Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt transkvinder (OR=2,41) og nonbinære mænd (OR=3,52) end blandt cismænd. Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem ciskvinder, transmænd og nonbinære kvinder.

Tabel 7.04. Andel, der har haft "usikker analsex" (seneste år)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	21,9			8.675
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	25,0	1,55	(1,38-1,74)	4.289
Kvinder	18,2	1	(reference)	4.386
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	33,7	2,04	(1,58-2,63)	483
25-34 år	28,3	1,58	(1,25-1,99)	795
35-44 år	23,2	1,21	(0,97-1,51)	1.120
45-54 år	20,0	1	(reference)	1.128
55-64 år	20,2	1,01	(0,76-1,35)	554
65-74 år	24,3	1,29	(0,85-1,96)	179
≥75 år	25,2	1,35	(0,53-3,43)	30
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	23,3	1,80	(1,39-2,32)	861
25-34 år	21,5	1,62	(1,26-2,07)	1.079
35-44 år	14,9	1,03	(0,79-1,33)	1.198
45-54 år	14,5	1	(reference)	928
55-64 år	16,3	1,15	(0,77-1,72)	251
65-74 år	16,4	1,15	(0,56-2,36)	66
≥75 år	-	-	-	3
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	22,5	1	(reference)	2.912
Sjælland	23,6	1,09	(0,91-1,32)	1.092
Syddanmark	20,8	0,92	(0,78-1,08)	1.706
Midtjylland	21,0	0,92	(0,79-1,08)	1.939
Nordjylland	21,5	0,94	(0,78-1,14)	1.026
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	21,8	1	(reference)	8.608
Muslimsk kulturbaggrund	29,4	1,26	(0,73-2,17)	67
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	27,7	2,85	(2,41-3,36)	3.687
Gift/i registreret partnerskab	11,5	1	(reference)	3.515
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	24,4	2,60	(2,18-3,10)	1.379
Enke/enkemand/længstlevende partner	24,6	2,16	(1,19-3,92)	94
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	14,4	1	(reference)	7.216
Single	54,2	6,72	(5,84-7,73)	1.382
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	22,3	1	(reference)	3.281
Homoseksuelle mænd	42,8	2,53	(1,98-3,24)	737
Biseksuelle mænd	37,2	2,08	(1,51-2,87)	214
Heteroseksuelle kvinder	18,0	1	(reference)	4.021
Homoseksuelle kvinder	-	-	-	1
Biseksuelle kvinder	21,8	1,15	(0,83-1,58)	241
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	25,0	1	(reference)	4.262
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	33,2	1,32	(0,59-2,91)	36
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	-	-	-	18
Ciskvinder	18,1	1	(reference)	4.357
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	-	-	-	18
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	24,9	1,33	(0,45-3,97)	20


Blandt personer, der har haft analsex inden for det seneste år.

”Usikker analsex” (seneste år)

”Har du inden for det seneste år haft ubeskyttet analsex (uden kondom) med en [pige/kvinde]/[dreng/mand]/[person], som ikke var din faste partner?”

Relevante udgaver af dette spørgsmål blev stillet til i alt 8.687 respondenter, som oplyste, at de havde haft analsex inden for det seneste år. Heraf svarede 0,2% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 8.675 respondenter svarede 21,9%, at de havde haft ”usikker analsex” inden for det seneste år. Aldersfordelingen ses i Figur 7.05.

Figur 7.05. Andel i forskellige aldersgrupper, der har haft ”usikker analsex” inden for det seneste år (blandt personer, der har haft analsex inden for samme periode)



Forekomst: I alt angiver en andel på 21,9% af personer, der har haft analsex inden for det seneste år, at de har haft ”usikker analsex” inden for samme periode.

Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end blandt kvinder (25,0% v 18,2%, OR=1,55). For både mænd og kvinder ses den største andel blandt 15-24-årige (mænd: 33,7%, kvinder: 23,3%), mens den mindste andel ses blandt 45-54-årige (mænd: 20,0%, kvinder 14,5%)

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder ses der ingen sikker forskel mellem personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er markant større blandt ugifte (OR=2,85), separerede/skilte (OR=2,60) og enker/enkemænd (OR=2,16) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er markant større blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=6,72).

Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt homoseksuelle mænd (OR=2,53) og biseksuelle mænd (OR=2,08) end blandt heteroseksuelle mænd. Der ses ingen forskelle mellem kvinder med forskellig seksuel identitet.

Kønsidentitet: Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem cismænd og transkvinder eller mellem ciskvinder og nonbinære kvinder.

Betaling for sex

Givet betaling for sex

”Har du nogensinde betalt for at have sex med en kvinde (fx i form af penge eller gaver)?”

”Har du nogensinde betalt for at have sex med en mand (fx i form af penge eller gaver)?”

Disse spørgsmål blev stillet til 30.127 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med andre. Heraf svarede i alt 0,2% ”Ved ikke” enten på spørgsmålet om, hvorvidt de nogensinde havde betalt for at have sex med en kvinde, eller på spørgsmålet om, hvorvidt de nogensinde havde betalt for at have sex med en mand. Svarfordelingen blandt de resterende 30.070 respondenter ses i Figur 7.06.

Figur 7.06. Svarfordeling: Givet betaling for sex




Table 7.05. Andel, der mindst én gang har betalt for sex


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	10,8			30.070
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	21,8	154	(105-224)	14.038
Kvinder	0,2	1	(reference)	16.032
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	7,0	0,21	(0,17-0,27)	1.174
25-34 år	21,5	0,77	(0,66-0,90)	1.683
35-44 år	27,8	1,08	(0,94-1,24)	2.152
45-54 år	26,2	1	(reference)	2.572
55-64 år	23,9	0,88	(0,77-1,01)	2.628
65-74 år	21,2	0,76	(0,66-0,87)	2.361
≥75 år	22,0	0,79	(0,68-0,92)	1.468
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	0,2	0,40	(0,11-1,50)	2.155
25-34 år	0,1	0,27	(0,07-0,98)	2.599
35-44 år	0,2	0,42	(0,14-1,26)	2.756
45-54 år	0,4	1	(reference)	3.067
55-64 år	0,2	0,52	(0,19-1,41)	2.701
65-74 år	0,0	-	-	1.945
≥75 år	0,1	0,20	(0,03-1,59)	809
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	12,4	1	(reference)	8.911
Sjælland	10,5	0,79	(0,69-0,90)	4.215
Syddanmark	9,7	0,72	(0,64-0,82)	6.425
Midtjylland	10,2	0,76	(0,68-0,85)	6.889
Nordjylland	10,5	0,79	(0,68-0,91)	3.630
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	10,7	1	(reference)	29.818
Muslimsk kulturbaggrund	18,0	2,44	(1,61-3,68)	252
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	10,9	1,91	(1,69-2,16)	9.456
Gift/i registreret partnerskab	10,3	1	(reference)	15.583
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	14,8	2,16	(1,90-2,44)	3.624
Enke/enkemand/længstlevende partner	6,3	1,24	(1,00-1,54)	1.407
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	10,5	1	(reference)	23.853
Single	11,8	2,01	(1,80-2,24)	6.057
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	21,8	1	(reference)	12.918
Homoseksuelle mænd	20,6	0,99	(0,71-1,38)	480
Biseksuelle mænd	36,5	2,35	(1,76-3,14)	226
Heteroseksuelle kvinder	0,1	1	(reference)	14.580
Homoseksuelle kvinder	1,1	8,13	(1,08-61,0)	308
Biseksuelle kvinder	1,0	8,37	(2,50-28,0)	464
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	21,9	1	(reference)	13.960
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	18,4	0,98	(0,47-2,07)	61
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	17,2	0,91	(0,37-2,27)	32
Ciskvinder	0,2	1	(reference)	15.915
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	0,0	-	-	57
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	0,0	-	-	90

Blandt personer, der nogensinde har haft sex med andre.

Betalt for sex mindst én gang

Blandt 30.070 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med andre, svarede 10,8%, at de nogensinde havde betalt et andet menneske for sex. Aldersfordelingen ses i Figur 7.07.

Figur 7.07. Andel i forskellige aldersgrupper, der mindst én gang har betalt for sex



Forekomst: I alt angiver en andel på 10,8% af personer, der nogensinde har haft sex med andre, at de mindst én gang har betalt for sex.

Køn og alder: Andelen er markant større blandt mænd end blandt kvinder (21,8% v 0,2%, OR=154). For mænd er andelen 7,0% blandt 15-24-årige og over 20% i alle aldersgrupper over 25 år.

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i Region Hovedstaden end i alle andre regioner.

Kulturbaggrund: Andelen er markant større blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=2,44).

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn og alder er andelen større blandt ugifte (OR=1,91) og markant større blandt separerede/skilte (OR=2,16) end blandt gifte/registrerede personer, og andelen er ligeledes markant større blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=2,01).

Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt biseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd (OR=2,35). Andelen er markant større blandt homoseksuelle kvinder (OR=8,13) og biseksuelle kvinder (OR=8,37) end blandt heteroseksuelle kvinder.


Kønsidentitet: Der ses ingen forskelle mellem cismænd, transkvinder og nonbinære mænd. Ingen af undersøgelsens transmænd og nonbinære kvinder havde betalt for sex med andre.

Betalt for sex i udlandet

”Har du nogensinde betalt for sex i et andet land end Danmark?”

Dette spørgsmål blev stillet til 3.085 mandlige respondenter og 31 kvindelige respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde betalt for sex. Heraf svarede i alt 0,1% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 3.114 respondenter havde 64,5% af de mandlige respondenter og 30,7% af de kvindelige respondenter nogensinde betalt for sex i et andet land end Danmark. Andelen af mænd i forskellige aldersgrupper, som havde betalt for sex i et andet land end Danmark, ses i Figur 7.08.

Figur 7.08. Andel af mænd i forskellige aldersgrupper, som har betalt for sex i udlandet (blandt mænd, der nogensinde har betalt for sex)




Betalt for sex med kvinder

”Har du nogensinde betalt for at have sex med en kvinde (fx i form af penge eller gaver)?”

Dette spørgsmål blev stillet til 15.580 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en kvinde. Heraf svarede 0,3% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 15.533 respondenter ses i Figur 7.09.

Figur 7.09. Svarfordeling: Betalt for sex med en kvinde
(blandt personer, der nogensinde har haft sex med en kvinde)




Betalt for sex med mænd

”Har du nogensinde betalt for at have sex med en mand (fx i form af penge eller gaver)?”

Dette spørgsmål blev stillet til 17.062 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en mand. Heraf svarede 0,1% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 17.052 respondenter ses i Figur 7.10.

Figur 7.10. Svarfordeling: Betalt for sex med en mand
(blandt personer, der nogensinde har haft sex med en mand)



Modtaget betaling for sex

”Har du nogensinde selv modtaget betaling for sex (fx i form af penge eller gaver)?”

Dette spørgsmål blev stillet til 30.127 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med andre. Heraf svarede 0,2% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 30.090 respondenter ses i Figur 7.11.

Figur 7.11. Svarfordeling: Modtaget betaling for sex




Table 7.06. Andel, der mindst én gang har modtaget betaling for sex


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)	Antal respondenter
Total	1,4		30.090
Køn (CPR-baseret)			
Mænd	1,6	1,30 (1,06-1,61)	14.070
Kvinder	1,2	1 (reference)	16.020
Alder, mænd (CPR-baseret)			
15-24 år	2,3	1,95 (1,13-3,36)	1.175
25-34 år	2,3	1,99 (1,20-3,31)	1.681
35-44 år	1,8	1,50 (0,90-2,49)	2.156
45-54 år	1,2	1 (reference)	2.577
55-64 år	1,2	1,05 (0,62-1,77)	2.638
65-74 år	1,4	1,21 (0,71-2,04)	2.367
≥75 år	0,8	0,65 (0,32-1,32)	1.476
Alder, kvinder (CPR-baseret)			
15-24 år	1,6	1,09 (0,67-1,78)	2.152
25-34 år	2,1	1,39 (0,90-2,16)	2.597
35-44 år	1,5	1,02 (0,64-1,63)	2.755
45-54 år	1,5	1 (reference)	3.065
55-64 år	1,1	0,72 (0,43-1,21)	2.699
65-74 år	0,4	0,24 (0,10-0,57)	1.946
≥75 år	0,2	0,14 (0,03-0,57)	806
Bopælsregion (CPR-baseret)			
Hovedstaden	1,7	1 (reference)	8.913
Sjælland	1,5	0,94 (0,67-1,30)	4.217
Syddanmark	1,2	0,71 (0,53-0,96)	6.430
Midtjylland	1,3	0,77 (0,58-1,02)	6.895
Nordjylland	1,0	0,59 (0,40-0,89)	3.635
Kulturbaggrund (CPR-baseret)			
Ikke muslimsk kulturbaggrund	1,4	1 (reference)	29.839
Muslimsk kulturbaggrund	2,5	1,35 (0,59-3,08)	251
Civilstand (CPR-baseret)			
Ugift	2,3	3,77 (2,74-5,18)	9.454
Gift/i registreret partnerskab	0,6	1 (reference)	15.602
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	2,0	3,40 (2,49-4,63)	3.627
Enke/enkemand/længstlevende partner	0,4	0,98 (0,43-2,25)	1.407
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)			
I fast parforhold	1,1	1 (reference)	23.873
Single	2,2	2,12 (1,66-2,71)	6.057
Seksuel identitet (selvoplyst)			
Heteroseksuelle mænd	1,2	1 (reference)	12.951
Homoseksuelle mænd	18,3	18,4 (12,2-27,7)	481
Biseksuelle mænd	7,5	6,62 (3,80-11,6)	223
Heteroseksuelle kvinder	1,0	1 (reference)	14.572
Homoseksuelle kvinder	1,6	1,27 (0,34-4,82)	306
Biseksuelle kvinder	8,3	7,23 (4,79-10,9)	464
Kønsidentitet (selvoplyst)			
Cismænd	1,6	1 (reference)	13.991
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	24,6	16,8 (8,15-34,8)	61
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	0,3	0,16 (0,02-1,22)	32
Ciskvinder	1,2	1 (reference)	15.904
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	5,8	3,67 (1,18-11,4)	57
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	4,5	3,75 (1,31-10,7)	89

Blandt personer, der nogensinde har haft sex med andre.

Modtaget betaling for sex mindst én gang

Blandt 30.090 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med andre, svarede 1,4%, at de mindst én gang havde modtaget betaling for sex. Aldersfordelingen ses i Figur 7.12.

Figur 7.12. Andel i forskellige aldersgrupper, der mindst én gang har modtaget betaling for sex



Forekomst: I alt angiver en andel på 1,4% af personer, der nogensinde har haft sex med andre, at de mindst én gang har modtaget betaling for sex.

Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end blandt kvinder (1,6% v 1,2%, OR=1,30). For begge køn ses den største andel blandt personer under 35 år.

Bopælsregion: Andelen er mindre blandt personer i Region Syddanmark (OR=0,71) og Region Nordjylland (OR=0,59) end blandt personer i Region Hovedstaden.

Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder ses der ingen sikker forskel mellem personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er markant større blandt ugifte (OR=3,77) og separerede/skilte (OR=3,40) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er markant større blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=2,12).

Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt homoseksuelle mænd (OR=18,4) og biseksuelle mænd (OR=6,62) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er markant større blandt biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=7,23).

Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt transkvinder end blandt cismænd (OR=16,8). Andelen er markant større blandt transmænd (OR=3,67) og nonbinære kvinder (OR=3,75) end blandt ciskvinder.

Uønsket deling af nøgenbilleder på de sociale medier


Uønsket deling af nøgenbilleder på de sociale medier

”Har du nogensinde oplevet, at nøgenbilleder af dig er blevet spredt på de sociale medier uden din tilladelse?”

”Hvor mange gange er det sket?”

Det første spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 11.342 respondenter under 40 år. Heraf svarede 1,1% ”Ved ikke”. Det andet spørgsmål blev stillet til 203 respondenter, som oplyste, at de havde oplevet uønsket deling af nøgenbilleder på de sociale medier. Heraf svarede 3,3% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 11.210 respondenter ses i Figur 7.13.

Figur 7.13. Svarfordeling: Uønsket deling af nøgenbilleder på de sociale medier



Tabel 7.07. Andel, der mindst én gang har fået delt nøgenbilleder på de sociale medier uden deres tilladelse


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	1,8			11.217
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	1,0	0,39	(0,27-0,55)	4.436
Kvinder	2,6	1	(reference)	6.781
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-19 år	1,6	1,77	(0,70-4,50)	769
20-24 år	0,9	1,01	(0,36-2,77)	859
25-29 år	0,9	1	(reference)	861
30-34 år	1,2	1,38	(0,54-3,53)	894
35-39 år	0,5	0,54	(0,17-1,74)	1.053
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-19 år	5,1	2,41	(1,50-3,86)	1.284
20-24 år	3,4	1,57	(0,96-2,58)	1.462
25-29 år	2,2	1	(reference)	1.345
30-34 år	1,0	0,44	(0,22-0,88)	1.331
35-39 år	0,4	0,20	(0,07-0,52)	1.359
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	1,4	1	(reference)	3.791
Sjælland	2,0	1,34	(0,81-2,22)	1.235
Syddanmark	2,0	1,37	(0,89-2,13)	2.215
Midtjylland	1,8	1,28	(0,85-1,94)	2.707
Nordjylland	2,3	1,60	(0,99-2,59)	1.269
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	1,8	1	(reference)	10.879
Muslimsk kulturbaggrund	1,5	0,69	(0,28-1,71)	338
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	2,0	1,57	(0,78-3,15)	8.429
Gift/i registreret partnerskab	0,6	1	(reference)	2.439
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	1,1	1,94	(0,55-6,87)	344
Enke/enkemand/længstlevende partner	-	-	-	5
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	1,5	1	(reference)	7.416
Single	2,2	0,96	(0,68-1,35)	3.707
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	0,9	1	(reference)	4.094
Homoseksuelle mænd	5,3	6,90	(2,65-17,9)	144
Biseksuelle mænd	2,4	2,50	(0,58-10,8)	97
Heteroseksuelle kvinder	2,4	1	(reference)	5.963
Homoseksuelle kvinder	0,2	0,09	(0,01-0,69)	127
Biseksuelle kvinder	5,6	2,20	(1,29-3,76)	345
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	1,0	1	(reference)	4.413
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	3,0	2,99	(0,39-23,1)	30
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	-	-	-	10
Ciskvinder	2,5	1	(reference)	6.705
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	3,2	1,30	(0,35-4,80)	63
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	7,6	2,45	(0,85-7,03)	59

Blandt personer under 40 år.

Uønsket deling af nøgenbilleder på de sociale medier mindst én gang

Blandt 11.217 respondenter under 40 år, som svarede konkret på spørgsmålet, om de nogensinde havde oplevet at få delt nøgenbilleder på de sociale medier uden deres tilladelse, svarede 1,8%, at de havde oplevet dette mindst én gang. Aldersfordelingen ses i Figur 7.14.

Figur 7.14. Andel i forskellige aldersgrupper, der uden deres tilladelse har oplevet at få delt nøgenbilleder af sig selv på de sociale medier



Forekomst: I alt angiver en andel på 1,8% af befolkningen under 40 år, at de mindst én gang har fået delt nøgenbilleder af sig selv på de sociale medier uden deres tilladelse.

Køn og alder: Andelen er markant mindre blandt mænd end blandt kvinder (1,0% v 2,6%, OR=0,39), og andelen er hos begge køn størst blandt 15-19-årige (mænd: 1,6%, kvinder: 5,1%) og mindst blandt 35-39-årige (mænd: 0,5%, kvinder: 0,4%).

Bopælsregion: Efter justering for køn og alder ses der ingen sikre regionale forskelle.

Kulturbaggrund: Der ses ingen forskel mellem personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn og alder ses der ingen sikre forskelle mellem personer i forskellige civilstandsgrupper eller mellem singler og personer i fast parforhold.

Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt homoseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd (OR=6,90). Andelen er markant mindre blandt homoseksuelle kvinder (OR=0,09) og markant større blandt biseksuelle kvinder (OR=2,20) end blandt heteroseksuelle kvinder.

Kønsidentitet: Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem cismænd og transkvinder eller mellem ciskvinder, transmænd og nonbinære kvinder.

Seksuelle overgrep


Seksuelle overgreb

”Har du nogensinde oplevet, at nogen med trusler, tvang eller vold har involveret dig i seksuelle handlinger, du ikke havde lyst til?”

”Hvor mange gange har du haft den slags oplevelser?”

Det første spørgsmål om involvering i uønskede seksuelle handlinger på baggrund af trusler, tvang eller vold (i det følgende omtalt som seksuelle overgreb) blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 0,7% ”Ved ikke”. Det andet spørgsmål blev stillet til 4.495 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde oplevet sådanne overgreb. Den kombinerede svarfordeling blandt 62.241 respondenter ses i Figur 7.15.

Figur 7.15. Svarfordeling: Udsat for seksuelle overgreb




Tabel 7.08. Andel, der mindst én gang har været udsat for et seksuelt overgreb

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	6,7			62.241
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	1,5	0,11	(0,10-0,12)	29.203
Kvinder	11,9	1	(reference)	33.038
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	1,7	1,08	(0,75-1,56)	3.228
25-34 år	2,0	1,28	(0,91-1,81)	3.492
35-44 år	1,7	1,08	(0,77-1,52)	4.337
45-54 år	1,6	1	(reference)	5.145
55-64 år	1,3	0,82	(0,58-1,16)	5.245
65-74 år	0,9	0,58	(0,40-0,86)	4.734
≥75 år	0,9	0,57	(0,36-0,88)	3.022
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	11,3	0,81	(0,72-0,91)	5.370
25-34 år	14,8	1,10	(0,99-1,23)	5.378
35-44 år	14,3	1,06	(0,95-1,19)	5.489
45-54 år	13,6	1	(reference)	6.034
55-64 år	13,0	0,95	(0,85-1,07)	5.351
65-74 år	8,8	0,62	(0,54-0,71)	3.797
≥75 år	6,0	0,41	(0,32-0,51)	1.619
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	7,3	1	(reference)	18.516
Sjælland	7,1	1,00	(0,90-1,12)	8.727
Syddanmark	6,4	0,90	(0,82-0,99)	13.245
Midtjylland	6,2	0,86	(0,78-0,94)	14.302
Nordjylland	5,7	0,79	(0,71-0,89)	7.451
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	6,7	1	(reference)	61.495
Muslimsk kulturbaggrund	6,2	0,73	(0,54-0,99)	746
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	7,6	1,63	(1,48-1,80)	21.264
Gift/i registreret partnerskab	4,9	1	(reference)	31.084
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	11,5	2,21	(2,00-2,43)	7.154
Enke/enkemand/længstlevende partner	4,2	0,79	(0,63-1,00)	2.739
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	6,1	1	(reference)	47.452
Single	8,1	1,42	(1,31-1,54)	14.447
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	1,2	1	(reference)	26.786
Homoseksuelle mænd	7,2	5,92	(3,94-8,89)	947
Biseksuelle mænd	8,2	6,78	(4,68-9,80)	485
Heteroseksuelle kvinder	11,4	1	(reference)	29.616
Homoseksuelle kvinder	17,0	1,46	(1,06-2,00)	621
Biseksuelle kvinder	31,0	3,39	(2,91-3,95)	999
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	1,4	1	(reference)	29.065
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	18,2	13,7	(7,79-24,2)	118
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	13,9	10,7	(5,09-22,4)	74
Ciskvinder	11,8	1	(reference)	32.742
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	27,1	2,56	(1,73-3,79)	149
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	25,7	2,51	(1,78-3,55)	209

Udsat for mindst ét seksuelt overgreb

Blandt de 62.241 respondenter havde 6,7% mindst én gang været udsat for et seksuelt overgreb. Aldersfordelingen ses i Figur 7.16.

Figur 7.16. Andel i forskellige aldersgrupper, der mindst én gang har været udsat for et seksuelt overgreb



Forekomst: I alt angiver en andel på 6,7% af befolkningen, at de mindst én gang har været udsat for et seksuelt overgreb (involvering i uønskede seksuelle handlinger på baggrund af trusler, tvang eller vold).

Køn og alder: Andelen er markant mindre blandt mænd end blandt kvinder (1,5% v 11,9%, OR=0,11), og kønsforskellen træder frem i alle aldersgrupper. Andelen blandt kvinder er over 10% i alle aldersgrupper under 65 år.

Bopælsregion: Efter justering for køn og alder er andelen mindre blandt personer i Region Syddanmark (OR=0,90), Region Midtjylland (OR=0,86) og Region Nordjylland (OR=0,79) end blandt personer i Region Hovedstaden.

Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder er andelen mindre blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=0,73).

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større blandt ugifte (OR=1,63) og markant større blandt separerede/skilte (OR=2,21) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er større blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=1,42).

Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt homoseksuelle mænd (OR=5,92) og biseksuelle mænd (OR=6,78) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er større blandt homoseksuelle kvinder (OR=1,46) og markant større blandt biseksuelle kvinder (OR=3,39) end blandt heteroseksuelle kvinder.


Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt transkvinder (OR=13,7) og nonbinære mænd (OR=10,7) end blandt cismænd. Andelen er markant større blandt transmænd (OR=2,56) og nonbinære kvinder (OR=2,51) end blandt ciskvinder.

Alder ved første seksuelle overgreb

”Hvor gammel var du, da det skete første gang?”

Dette spørgsmål blev stillet til 4.495 respondenter, som nogensinde havde været udsat for et seksuelt overgreb. Heraf svarede 1,0% ”Ved ikke”. Svarfordelingen grupperet i femårsintervaller blandt de resterende 4.450 respondenter ses i Figur 7.17.

Figur 7.17. Svarfordeling: Alder ved første seksuelle overgreb




Forekomst: Blandt personer, som nogensinde har været udsat for et seksuelt overgreb, foregik det første overgreb inden 15-årsalderen hos 54,0% af mændene og 33,7% af kvinderne.

Typer af seksuelle overgreb

”Hvilke handlinger var der tale om?”

Dette spørgsmål blev stillet til 4.495 respondenter, som nogensinde havde været udsat for et seksuelt overgreb. Respondenterne blev bedt om at markere alle de uønskede seksuelle handlinger, de var blevet udsat for. Svarfordelingen ses i Figur 7.18.

Figur 7.18. Svarfordeling: Typer af seksuelle overgreb




Personen, som begik det seksuelle overgreb

"Hvem var den person (eller de personer), som involverede dig i seksuelle handlinger med vold eller trusler? Det var ..."

Dette spørgsmål blev stillet til 4.495 respondenter, som nogensinde havde været udsat for et seksuelt overgreb. Respondenterne blev bedt om at markere alle relevante personer. Svarfordelingen ses i Figur 7.19.

Figur 7.19. Svarfordeling: Personen (eller personerne), som begik det eller de seksuelle overgreb




Fortalt om seksuelle overgreb til andre

”Har du nogensinde fortalt et andet menneske om dine oplevelser?”

Dette spørgsmål blev stillet til 4.495 respondenter, som nogensinde havde været udsat for et seksuelt overgreb. Heraf svarede 1,2% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 4.448 respondenter svarede 77,3%, at de havde fortalt et andet menneske om deres oplevelser. Aldersfordelingen ses i Figur 7.20.

Figur 7.20. Andel i forskellige aldersgrupper, der har fortalt et andet menneske om det eller de seksuelle overgreb, de havde oplevet




Anmeldt seksuelle overgreb til politiet

”Har du nogensinde anmeldt dine oplevelser til politiet?”

Dette spørgsmål blev stillet til 4.495 respondenter, som nogensinde havde været udsat for et seksuelt overgreb. Heraf svarede 0,3% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 4.483 respondenter svarede 8,1%, at de havde anmeldt deres oplevelser til politiet. Aldersfordelingen ses i Figur 7.21.

Figur 7.21. Andel i forskellige aldersgrupper, der har politianmeldt det eller de seksuelle overgreb, de havde oplevet




Voldelige parforhold

Voldelige parforhold

”Har du nogensinde været i et parforhold, hvor din partner jævnligt ydmygede, truede eller slog dig?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 30.867 respondenter. Heraf svarede 0,5% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 30.702 respondenter ses i Figur 7.22.

Figur 7.22. Svarfordeling: Været i et voldeligt parforhold




Tabel 7.09. Andel, der nogensinde har været i et voldeligt parforhold

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	7,4			30.702
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	2,9	0,21	(0,19-0,24)	14.427
Kvinder	12,0	1	(reference)	16.275
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	2,8	0,77	(0,52-1,12)	1.588
25-34 år	4,4	1,25	(0,90-1,74)	1.727
35-44 år	3,9	1,11	(0,80-1,53)	2.147
45-54 år	3,6	1	(reference)	2.538
55-64 år	2,7	0,75	(0,54-1,05)	2.574
65-74 år	1,2	0,33	(0,21-0,51)	2.348
≥75 år	0,5	0,13	(0,06-0,28)	1.505
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	7,6	0,45	(0,38-0,55)	2.652
25-34 år	16,0	1,06	(0,91-1,23)	2.710
35-44 år	15,0	0,98	(0,84-1,15)	2.699
45-54 år	15,3	1	(reference)	2.946
55-64 år	12,6	0,80	(0,68-0,94)	2.648
65-74 år	9,3	0,57	(0,47-0,69)	1.828
≥75 år	6,9	0,41	(0,31-0,55)	792
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	7,5	1	(reference)	9.155
Sjælland	8,0	1,16	(1,00-1,34)	4.310
Syddanmark	7,9	1,14	(1,00-1,29)	6.507
Midtjylland	6,5	0,88	(0,78-1,01)	7.065
Nordjylland	7,3	1,04	(0,89-1,21)	3.665
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	7,4	1	(reference)	30.349
Muslimsk kulturbaggrund	7,3	0,86	(0,58-1,29)	353
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	8,3	2,25	(1,97-2,59)	10.531
Gift/i registreret partnerskab	4,4	1	(reference)	15.347
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	17,8	4,40	(3,88-4,99)	3.514
Enke/enkemand/længstlevende partner	4,0	0,96	(0,68-1,34)	1.310
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	6,8	1	(reference)	23.379
Single	9,0	1,56	(1,39-1,74)	7.155
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	2,7	1	(reference)	13.236
Homoseksuelle mænd	9,9	3,48	(2,13-5,67)	453
Biseksuelle mænd	7,6	2,65	(1,54-4,56)	245
Heteroseksuelle kvinder	11,6	1	(reference)	14.550
Homoseksuelle kvinder	15,4	1,23	(0,76-2,00)	308
Biseksuelle kvinder	24,8	2,77	(2,20-3,49)	499
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	2,8	1	(reference)	14.364
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	17,0	5,88	(2,51-13,8)	53
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	18,6	7,07	(2,91-17,2)	41
Ciskvinder	11,8	1	(reference)	16.112
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	19,1	1,91	(1,01-3,61)	79
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	32,5	3,61	(2,32-5,64)	111

Nogensinde i et voldeligt parforhold

Blandt de 30.702 respondenter svarede 7,4%, at de nogensinde havde været i et forhold, hvor deres partner jævnligt ydmygede, truede eller slog dem. Aldersfordelingen ses i Figur 7.23.

Figur 7.23. Andel i forskellige aldersgrupper, der nogensinde har været i et voldeligt parforhold



Forekomst: I alt angiver en andel på 7,4% af befolkningen, at de nogensinde har været i et parforhold, hvor deres partner jævnligt ydmygede, truede eller slog dem.

Køn og alder: Andelen er markant mindre blandt mænd end blandt kvinder (2,9% v 12,0%, OR=0,21), og kønsforskellen gør sig gældende i alle aldersgrupper. Blandt 25-64-årige kvinder er andelen over 10%.

Bopælsregion: Efter justering for køn og alder ses der ingen sikre regionale forskelle.

Kulturbaggrund: Der ses ingen forskel mellem personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er markant større blandt ugifte (OR=2,25) og separerede/skilte (OR=4,40) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er større blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=1,56).

Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt homoseksuelle mænd (OR=3,48) og biseksuelle mænd (OR=2,65) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er markant større blandt biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=2,77).

Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt transkvinder (OR=5,88) og nonbinære mænd (OR=7,07) end blandt cismænd. Andelen er større blandt transmænd (OR=1,91) og markant større blandt nonbinære kvinder (OR=3,61) end blandt ciskvinder.


Voldelig partners køn

”Hvilket køn havde den pågældende partner?”

”Hvilket køn havde de pågældende partnere?”

Blandt 1.890 respondenter, som udelukkende havde seksuelle erfaringer med mænd eller med kvinder, blev kønnet på den eller de voldelige partnere antaget at være identisk med kønnet på deres seksualpartner/seksualpartnere. For respondenter med seksuelle erfaringer med både mænd og kvinder var det nødvendigt med et afklarende spørgsmål. Det første af ovenstående spørgsmål blev stillet til 383 respondenter, som havde seksuelle erfaringer med både mænd og kvinder, og som én gang havde været i et voldeligt parforhold. Det andet spørgsmål blev stillet til 77 respondenter, som havde seksuelle erfaringer med både mænd og kvinder, og som mere end en gang havde været i et voldeligt parforhold. Af de i alt 460 respondenter med seksuelle erfaringer med både mænd og kvinder, som havde været i et eller flere voldelige parforhold, svarede 0,3% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de i alt 2.349 respondenter, som nogensinde har været i et voldeligt parforhold, ses i Figur 7.24.

Figur 7.24. Voldelige partners køn blandt personer, der nogensinde har været i et voldeligt parforhold




Forekomst: Blandt mænd, som nogensinde har været i parforhold, hvor deres partner jævnligt ydmygede, truede eller slog dem, var der for 7,0% tale om et forhold med en mandlig partner, mens der for 93,3% var tale om et forhold med en kvindelig partner. Blandt kvinder, der nogensinde har været i parforhold, hvor deres partner jævnligt ydmygede, truede eller slog dem, var der for 99,0% tale om et forhold med en voldelig mandlig partner, mens der for 1,0% var tale om et forhold med en voldelig kvindelig partner. Et fåtal af respondenterne har været i voldelige parforhold med såvel mandlige som kvindelige partnere.

Aktuelt i et voldeligt parforhold

”Er du aktuelt i et parforhold, hvor din partner jævnligt ydmyger, truer eller slår dig?”

Dette spørgsmål blev stillet til 2.399 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde været i et parforhold, hvor deres partner jævnligt ydmygede, truede eller slog dem. Heraf svarede 0,8% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 2.378 respondenter svarede 4,4%, at de aktuelt var i et sådant parforhold. Aldersfordelingen ses i Figur 7.25.

Figur 7.25. Andel i forskellige aldersgrupper, som aktuelt er i et voldeligt parforhold (blandt personer, der nogensinde har været i et voldeligt parforhold)




Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen

”Har du nogensinde oplevet, at nogen på din arbejdsplads var seksuelt nærgående på en ubehagelig måde?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 1,2% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 61.983 respondenter ses i Figur 7.26.

Figur 7.26. Svarfordeling: Seksuel chikane på arbejdspladsen




Tabel 7.10. Andel, der har oplevet seksuel chikane på arbejdspladsen

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)	Antal respondenter
Total	13,3		61.983
Køn (CPR-baseret)			
Mænd	6,3	0,26 (0,25-0,28)	29.066
Kvinder	20,3	1 (reference)	32.917
Alder, mænd (CPR-baseret)			
15-24 år	6,0	0,84 (0,70-1,02)	3.205
25-34 år	7,5	1,07 (0,90-1,28)	3.478
35-44 år	7,8	1,12 (0,95-1,32)	4.316
45-54 år	7,0	1 (reference)	5.125
55-64 år	5,8	0,81 (0,69-0,96)	5.221
65-74 år	5,4	0,76 (0,64-0,91)	4.711
≥75 år	3,8	0,53 (0,42-0,66)	3.010
Alder, kvinder (CPR-baseret)			
15-24 år	17,5	0,70 (0,63-0,77)	5.387
25-34 år	24,2	1,05 (0,95-1,15)	5.351
35-44 år	23,7	1,02 (0,93-1,11)	5.454
45-54 år	23,4	1 (reference)	6.029
55-64 år	20,1	0,82 (0,75-0,90)	5.328
65-74 år	17,5	0,70 (0,63-0,78)	3.761
≥75 år	14,7	0,56 (0,48-0,66)	1.607
Bopælsregion (CPR-baseret)			
Hovedstaden	15,9	1 (reference)	18.428
Sjælland	13,3	0,82 (0,76-0,89)	8.669
Syddanmark	11,9	0,73 (0,68-0,78)	13.193
Midtjylland	12,2	0,74 (0,69-0,79)	14.259
Nordjylland	11,5	0,70 (0,64-0,76)	7.434
Kulturbaggrund (CPR-baseret)			
Ikke muslimsk kulturbaggrund	13,3	1 (reference)	61.247
Muslimsk kulturbaggrund	15,9	1,08 (0,88-1,34)	736
Civilstand (CPR-baseret)			
Ugift	14,3	1,38 (1,28-1,48)	21.187
Gift/i registreret partnerskab	11,6	1 (reference)	30.952
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	17,6	1,46 (1,35-1,57)	7.117
Enke/enkemand/længstlevende partner	11,9	0,96 (0,83-1,12)	2.727
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)			
I fast parforhold	13,0	1 (reference)	47.268
Single	14,2	1,14 (1,07-1,21)	14.376
Seksuel identitet (selvoplyst)			
Heteroseksuelle mænd	6,2	1 (reference)	26.668
Homoseksuelle mænd	12,3	2,03 (1,51-2,73)	940
Biseksuelle mænd	9,4	1,52 (1,09-2,12)	481
Heteroseksuelle kvinder	20,4	1 (reference)	29.521
Homoseksuelle kvinder	22,9	1,08 (0,81-1,44)	617
Biseksuelle kvinder	31,4	1,80 (1,55-2,10)	994
Kønsidentitet (selvoplyst)			
Cismænd	6,3	1 (reference)	28.926
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	16,0	2,69 (1,51-4,80)	117
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	6,8	1,06 (0,40-2,79)	74
Ciskvinder	20,2	1 (reference)	32.620
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	19,5	0,94 (0,61-1,44)	150
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	33,3	1,99 (1,45-2,74)	209

Oplevet seksuel chikane på arbejdspladsen

Blandt de 61.983 respondenter svarede 13,3%, at de nogensinde havde oplevet seksuel chikane på arbejdspladsen. Aldersfordelingen ses i Figur 7.27.

Figur 7.27. Andel i forskellige aldersgrupper, der nogensinde har oplevet seksuel chikane på arbejdspladsen



Forekomst: I alt angiver en andel på 13,3% af befolkningen, at de nogensinde har oplevet seksuel chikane på deres arbejdsplads.

Køn og alder: Andelen er markant mindre blandt mænd end blandt kvinder (6,3% v 20,3%, OR=0,26). Kønsforskellen ses i alle aldersgrupper. Andelen er størst i aldersintervallet 25-54 år hos begge køn (mænd: 7%-8%, kvinder: 23%-24%).

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i Region Hovedstaden end i alle andre regioner.

Kulturbaggrund: Der ses ingen forskel mellem personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større blandt ugifte (OR=1,38) og separerede/skilte (OR=1,46) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er større blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=1,14).

Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt homoseksuelle mænd (OR=2,03) og større blandt biseksuelle mænd (OR=1,52) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er større blandt biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=1,80).

Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt transkvinder end blandt cismænd (OR=2,69). Andelen er større blandt nonbinære kvinder end blandt ciskvinder (OR=1,99).

KAPITEL 8

Kommunikation og holdninger vedrørende seksuelle emner

Den offentlige dialog om sex og seksualitet har ændret sig betydeligt gennem tiderne, og selvom Danmark i dag regnes for et åbent, frisindet og tolerant land, kan det stadig være vanskeligt at adressere seksuelle emner i familien, i parforholdet, i de sociale netværker, på arbejdspladsen og i sundhedssektoren.

Også i landets grundskoler – som har udbudt obligatorisk seksualundervisning siden 1970 – kan dialogen om seksuelle emner give anledning til pædagogiske udfordringer, og generelt vides der kun ganske lidt om, hvordan anvendeligheden af skoleundervisningen vurderes af de elever, der har modtaget den.

Dette kapitel præsenterer resultater vedrørende åbenhed og dialog om seksualitet. Det gælder skolernes seksualundervisning, ligesom det gælder erfaringer med kommunikation med hhv. forældre og fagpersoner i sundhedsvæsenet. Endelig vil befolkningens holdninger til en række seksuelle og seksualpolitiske emner blive belyst.


Seksualundervisning

Seksualundervisning

”Modtog du seksualundervisning, da du gik i grundskolen? Med grundskolen mener vi 1. til 9. klasse.”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 31.808 respondenter. Heraf svarede 4,2% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 30.492 respondenter svarede 79,4%, at de havde modtaget seksualundervisning i grundskolen. Andelen i forskellige aldersgrupper, der har modtaget seksualundervisning i grundskolen, ses i Figur 8.01.

Figur 8.01. Andel i forskellige aldersgrupper, der modtog seksualundervisning i grundskolen




Brugbarhed af seksualundervisning

”I hvor høj grad har denne undervisning været brugbar for dig?”

Dette spørgsmål blev stillet til 24.784 respondenter, som oplyste, at de havde modtaget seksualundervisning i grundskolen. Heraf svarede 7,8% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 22.801 respondenter ses i Figur 8.02.

Figur 8.02. Svarfordeling: Brugbarhed af seksualundervisning i grundskolen



Tabel 8.01. Andel, der mener, at seksualundervisningen i grundskolen i ringe grad eller slet ikke har været brugbar

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	55,4			22.801
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	56,9	1,14	(1,08-1,21)	10.136
Kvinder	54,0	1	(reference)	12.665
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	43,1	0,45	(0,39-0,52)	1.464
25-34 år	51,1	0,62	(0,54-0,72)	1.496
35-44 år	55,6	0,75	(0,66-0,85)	1.852
45-54 år	62,6	1	(reference)	2.204
55-64 år	68,4	1,29	(1,13-1,48)	1.909
65-74 år	68,3	1,29	(1,09-1,52)	993
≥75 år	64,6	1,09	(0,81-1,46)	218
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	42,7	0,55	(0,49-0,62)	2.540
25-34 år	48,5	0,70	(0,62-0,79)	2.325
35-44 år	53,2	0,84	(0,75-0,95)	2.314
45-54 år	57,4	1	(reference)	2.482
55-64 år	61,7	1,20	(1,05-1,36)	1.929
65-74 år	65,2	1,39	(1,18-1,64)	892
≥75 år	65,9	1,43	(1,03-1,99)	183
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	53,6	1	(reference)	6.995
Sjælland	57,2	1,10	(1,00-1,20)	3.159
Syddanmark	56,7	1,11	(1,02-1,20)	4.818
Midtjylland	55,3	1,09	(1,01-1,18)	5.239
Nordjylland	55,9	1,09	(0,99-1,21)	2.590
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	55,7	1	(reference)	22.472
Muslimsk kulturbaggrund	40,3	0,73	(0,58-0,91)	329
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	49,0	1,00	(0,92-1,09)	9.198
Gift/i registreret partnerskab	59,9	1	(reference)	10.548
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	64,5	1,21	(1,10-1,33)	2.534
Enke/enkemand/længstlevende partner	65,1	1,06	(0,86-1,31)	521
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	57,3	1	(reference)	17.323
Single	50,6	0,93	(0,87-1,00)	5.349
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	56,9	1	(reference)	9.328
Homoseksuelle mænd	60,0	1,24	(0,90-1,73)	393
Biseksuelle mænd	54,9	1,05	(0,76-1,45)	191
Heteroseksuelle kvinder	53,9	1	(reference)	11.417
Homoseksuelle kvinder	68,8	2,17	(1,45-3,25)	258
Biseksuelle kvinder	54,6	1,28	(1,03-1,58)	429
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	56,9	1	(reference)	10.084
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	64,9	1,69	(0,79-3,61)	52
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	70,6	2,13	(0,79-5,73)	25
Ciskvinder	53,9	1	(reference)	12.555
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	71,9	3,01	(1,64-5,54)	61
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	50,3	1,03	(0,63-1,69)	82


Blandt personer, som har modtaget seksualundervisning i grundskolen.

Ringe brugbarhed af seksualundervisning

Blandt 22.801 respondenter, som oplyste, at de havde modtaget seksualundervisning i grundskolen, svarede 55,4%, at de i ringe grad eller slet ikke havde fundet seksualundervisningen brugbar.

Aldersfordelingen ses i Figur 8.03.

Figur 8.03. Andel i forskellige aldersgrupper, der mener, at den modtagne seksualundervisning i grundskolen kun i ringe grad eller slet ikke har været brugbar



Forekomst: I alt angiver en andel på 55,4% af personer, som har modtaget seksualundervisning i grundskolen, at denne i ringe grad eller slet ikke har været brugbar.

Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end blandt kvinder (56,9% v 54,0%, OR=1,14). Blandt 15-24-årige er andelen 43,1% for mænd og 42,7% for kvinder, hvorefter den stiger med alderen. Blandt ≥75-årige er andelen 64,6% for mænd og 65,9% for kvinder.

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i Region Syddanmark (OR=1,11) og Region Midtjylland (OR=1,09) end blandt personer i Region Hovedstaden.

Kulturbaggrund: Andelen er mindre blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=0,73).

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større blandt separerede/skilte (OR=1,21) end blandt gifte/registrerede personer. Efter justering for køn og alder ses der ingen sikker forskel mellem singler og personer i fast parforhold.

Seksuel identitet: Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem mænd med forskellig seksuel identitet. Andelen er markant større blandt homoseksuelle kvinder (OR=2,17) og større blandt biseksuelle kvinder (OR=1,28) end blandt heteroseksuelle kvinder.

Kønsidentitet: Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem cismænd, transkvinder og nonbinære mænd. Andelen er markant større blandt transmænd end blandt ciskvinder (OR=3,01).


Kommunikation med forældre om seksuelle emner

Talt med forældre om seksuelle emner som barn eller ung


"I hvor høj grad talte du med dine forældre (eller stedforældre) om seksuelle emner, da du var barn/ung?"

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 31.808 respondenter med separate svarkategorier for "Mor (eller stedmor)" og "Far (eller stedfar)". Heraf svarede 1,0% "Ved ikke" på, om de havde talt med deres mor/stedmor eller deres far/stedfar om seksuelle emner som barn eller ung. Svarfordelingen blandt de resterende 31.518 respondenter vedr. mor/stedmor ses i Figur 8.04, og svarfordelingen blandt de resterende 31.483 respondenter vedr. far/stedfar ses i Figur 8.05.

Figur 8.04. Svarfordeling: Talt med mor/stedmor om seksuelle emner som barn eller ung



Figur 8.05. Svarfordeling: Talt med far/stedfar om seksuelle emner som barn eller ung




Tabel 8.02. Andel, der i ringe grad eller slet ikke har talt om seksuelle emner med en forælder som barn eller ung

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	75,8			31.422
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	81,6	2,08	(1,96-2,21)	14.622
Kvinder	70,2	1	(reference)	16.800
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	62,0	0,26	(0,22-0,31)	1.612
25-34 år	72,4	0,42	(0,36-0,50)	1.745
35-44 år	83,0	0,79	(0,67-0,93)	2.170
45-54 år	86,1	1	(reference)	2.594
55-64 år	89,1	1,32	(1,11-1,57)	2.647
65-74 år	91,0	1,64	(1,36-1,97)	2.366
≥75 år	94,0	2,53	(1,98-3,24)	1.488
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	44,3	0,26	(0,23-0,30)	2.759
25-34 år	61,0	0,52	(0,46-0,58)	2.669
35-44 år	68,7	0,72	(0,64-0,82)	2.788
45-54 år	75,2	1	(reference)	3.081
55-64 år	77,7	1,15	(1,01-1,31)	2.703
65-74 år	81,2	1,42	(1,23-1,64)	1.969
≥75 år	86,9	2,18	(1,75-2,71)	831
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	72,6	1	(reference)	9.372
Sjælland	75,2	1,05	(0,96-1,15)	4.383
Syddanmark	77,3	1,23	(1,13-1,33)	6.713
Midtjylland	78,2	1,37	(1,26-1,48)	7.192
Nordjylland	77,7	1,25	(1,13-1,38)	3.762
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	75,8	1	(reference)	31.030
Muslimsk kulturbaggrund	73,7	1,80	(1,40-2,30)	392
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	65,3	1,01	(0,92-1,10)	10.728
Gift/i registreret partnerskab	82,0	1	(reference)	15.631
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	82,0	1,07	(0,97-1,19)	3.635
Enke/enkemand/længstlevende partner	88,1	1,25	(1,03-1,52)	1.428
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	77,0	1	(reference)	23.961
Single	72,9	1,15	(1,07-1,24)	7.291
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	81,6	1	(reference)	13.404
Homoseksuelle mænd	81,4	1,21	(0,83-1,76)	492
Biseksuelle mænd	75,8	0,92	(0,65-1,30)	240
Heteroseksuelle kvinder	70,1	1	(reference)	15.091
Homoseksuelle kvinder	72,6	1,48	(1,02-2,15)	317
Biseksuelle kvinder	55,7	0,85	(0,69-1,05)	502
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	81,7	1	(reference)	14.547
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	62,6	0,51	(0,26-1,01)	63
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	75,5	0,86	(0,34-2,14)	32
Ciskvinder	70,1	1	(reference)	16.658
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	68,3	1,91	(1,07-3,39)	71
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	68,3	1,30	(0,76-2,22)	105

Sparsom kommunikation med forældre om seksuelle emner

Blandt 31.422 respondenter, som svarede konkret vedr. både mor/stedmor og far/stedfar, svarede 75,8%, at de i ringe grad eller slet ikke havde talt med en forælder om seksuelle emner som barn eller ung. Aldersfordelingen ses i Figur 8.06.

Figur 8.06. Andel i forskellige aldersgrupper, der i ringe grad eller slet ikke har talt med en forælder om seksuelle emner som barn eller ung



Forekomst: I alt angiver en andel på 75,8% af befolkningen, at de i ringe grad eller slet ikke har talt med en forælder (eller stedforælder) om seksuelle emner som barn eller ung.

Køn og alder: Andelen er markant større blandt mænd end blandt kvinder (81,6% v 70,2%, OR=2,08). Andelen er mindst blandt 15-24-årige (mænd: 62,0%, kvinder: 44,3%) og størst blandt ≥75-årige (mænd: 94,0%, kvinder: 86,9%).

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i Region Syddanmark (OR=1,23), Region Midtjylland (OR=1,37) og Region Nordjylland (OR=1,25) end blandt personer i Region Hovedstaden.

Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder er andelen større blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=1,80).

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større blandt enker/enkemænd end blandt gifte/registrerede personer (OR=1,25). Efter justering for køn og alder er andelen større blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=1,15).

Seksuel identitet: Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem mænd med forskellig seksuel identitet. Andelen er større blandt homoseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=1,48).

Kønsidentitet: Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem cismænd, transkvinder og nonbinære mænd, mens andelen er større blandt transmænd end blandt ciskvinder (OR=1,91).


Kommunikation med fagpersoner i sundhedsvæsenet om seksuelle emner

Kommunikation med en fagperson i sundhedsvæsenet om seksuelle emner (seneste fem år)

”Har du inden for de seneste 5 år talt om seksuelle spørgsmål eller problemer med en fagperson i sundhedsvæsenet (fx læge, psykolog, sygeplejerske eller jordemoder)?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 31.808 respondenter. Heraf svarede 1,2% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 31.458 respondenter ses i Figur 8.07.

Figur 8.07. Svarfordeling: Talt med en fagperson i sundhedsvæsenet om seksuelle emner de seneste fem år



Note: Samme respondent kan både have talt om seksuelle emner med en fagperson i sundhedsvæsenet på eget initiativ og på initiativ af fagpersonen.


Tabel 8.03. Andel, der har talt med en fagperson i sundhedsvæsenet om seksuelle emner (seneste fem år)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	18,9			31.458
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	18,0	0,85	(0,80-0,91)	14.672
Kvinder	19,8	1	(reference)	16.786
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	21,3	1,73	(1,45-2,05)	1.574
25-34 år	22,0	1,80	(1,52-2,12)	1.754
35-44 år	15,1	1,14	(0,96-1,35)	2.186
45-54 år	13,6	1	(reference)	2.612
55-64 år	16,6	1,26	(1,08-1,48)	2.658
65-74 år	20,9	1,69	(1,44-1,97)	2.382
≥75 år	17,2	1,32	(1,11-1,58)	1.506
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	39,4	3,86	(3,38-4,41)	2.677
25-34 år	37,9	3,63	(3,17-4,15)	2.643
35-44 år	32,6	1,83	(1,59-2,11)	2.784
45-54 år	14,4	1	(reference)	3.113
55-64 år	12,6	0,86	(0,73-1,01)	2.731
65-74 år	7,3	0,47	(0,38-0,57)	1.996
≥75 år	3,3	0,20	(0,14-0,31)	842
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	20,7	1	(reference)	9.351
Sjælland	17,7	0,89	(0,81-0,98)	4.391
Syddanmark	18,1	0,90	(0,83-0,98)	6.711
Midtjylland	18,3	0,87	(0,80-0,95)	7.222
Nordjylland	18,7	0,93	(0,84-1,03)	3.783
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	18,9	1	(reference)	31.072
Muslimsk kulturbaggrund	21,8	0,74	(0,58-0,95)	386
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	26,2	1,21	(1,10-1,32)	10.604
Gift/i registreret partnerskab	14,4	1	(reference)	15.761
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	16,7	1,21	(1,10-1,34)	3.650
Enke/enkemand/længstlevende partner	9,1	0,75	(0,61-0,91)	1.443
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	19,0	1	(reference)	24.045
Single	18,6	0,77	(0,72-0,83)	7.239
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	17,6	1	(reference)	13.453
Homoseksuelle mænd	42,6	3,52	(2,65-4,67)	493
Biseksuelle mænd	24,6	1,53	(1,11-2,10)	240
Heteroseksuelle kvinder	19,8	1	(reference)	15.087
Homoseksuelle kvinder	18,5	0,61	(0,38-0,96)	316
Biseksuelle kvinder	43,0	1,81	(1,46-2,25)	499
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	18,0	1	(reference)	14.596
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	61,9	6,86	(3,75-12,6)	64
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	25,2	1,43	(0,58-3,52)	33
Ciskvinder	19,8	1	(reference)	16.650
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	60,7	2,83	(1,64-4,90)	68
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	18,5	0,62	(0,36-1,08)	102

Kommunikation med en fagperson i sundhedsvæsenet om seksuelle emner (seneste fem år)

Blandt de 31.458 respondenter svarede 18,9%, at de har talt med en fagperson i sundhedsvæsenet om seksuelle emner inden for de seneste fem år. Aldersfordelingen ses i Figur 8.08.

Figur 8.08. Andel i forskellige aldersgrupper, der har talt med en fagperson i sundhedsvæsenet om seksuelle emner inden for de seneste fem år



Forekomst: I alt angiver en andel på 18,9% af befolkningen, at de har talt om seksuelle emner med en fagperson i sundhedsvæsenet inden for de seneste fem år.

Køn og alder: Andelen er mindre blandt mænd end blandt kvinder (18,0% v 19,8%, OR=0,85). For mænd ses den største andel blandt 15-34-årige og blandt 65-74-årige. For kvinder ses den største andel blandt 15-24-årige (39,4%), hvorefter andelen falder markant med alderen. Blandt ≥75-årige mænd og kvinder er andelen hhv. 17,2% og 3,3%.

Bopælsregion: Andelen er mindre blandt personer i Region Sjælland (OR=0,89), Region Syddanmark (OR=0,90) og Region Midtjylland (OR=0,87) end blandt personer i Region Hovedstaden.

Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder er andelen mindre blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=0,74).

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større blandt ugifte (OR=1,21) og separerede/skilte (OR=1,21) og mindre blandt enker/enkemænd (OR=0,75) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er mindre blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=0,77).

Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt homoseksuelle mænd (OR=3,52) og større blandt biseksuelle mænd (OR=1,53) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er mindre blandt homoseksuelle kvinder (OR=0,61) og større blandt biseksuelle kvinder (OR=1,81) end blandt heteroseksuelle kvinder.

Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt transkvinder end blandt cismænd (OR=6,86). Andelen er markant større blandt transmænd end blandt ciskvinder (OR=2,83).

Holdninger til seksuelle emner


Holdninger til udvalgte seksuelle aktiviteter

”I hvor høj grad finder du det moralsk i orden ...”


Dette spørgsmål vedrørende holdninger til 12 forskellige seksuelle aktiviteter blev stillet til en uselekeret gruppe af 31.808 respondenter. Svarfordelingen ses i Figur 8.09a-8.20a. I Figur 8.09b-8.20b ses andelen i forskellige aldersgrupper, som i ringe grad eller slet ikke finder den pågældende seksuelle aktivitet moralsk i orden.

”... at nogle mennesker er deres ægtefælle/faste partner/kæreste utro?”

Figur 8.09a: Svarfordeling




Figur 8.09b. Andel i forskellige aldersgrupper, der i ringe grad eller slet ikke finder det moralsk i orden




”... at nogle mennesker har sex uden være gift med hinanden?”

Figur 8.10a: Svarfordeling




Figur 8.10b. Andel i forskellige aldersgrupper, der i ringe grad eller slet ikke finder det moralsk i orden




”... at nogle mennesker har sex med en person, de lige har mødt?”

Figur 8.11a: Svarfordeling




Figur 8.11b. Andel i forskellige aldersgrupper, der i ringe grad eller slet ikke finder det moralsk i orden




”... at nogle mennesker har mange skiftende sexpartnere?”

Figur 8.12a: Svarfordeling




Figur 8.12b. Andel i forskellige aldersgrupper, der i ringe grad eller slet ikke finder det moralsk i orden




”... at nogle mennesker har sex med flere personer på én gang?”

Figur 8.13a: Svarfordeling




Figur 8.13b. Andel i forskellige aldersgrupper, der i ringe grad eller slet ikke finder det moralsk i orden




”... at to mænd har sex med hinanden?”

Figur 8.14a: Svarfordeling




Figur 8.14b. Andel i forskellige aldersgrupper, der i ringe grad eller slet ikke finder det moralsk i orden




”... at to kvinder har sex med hinanden?”

Figur 8.15a: Svarfordeling




Figur 8.15b. Andel i forskellige aldersgrupper, der i ringe grad eller slet ikke finder det moralsk i orden




”... at nogle mennesker ser porno?”

Figur 8.16a: Svarfordeling




Figur 8.16b. Andel i forskellige aldersgrupper, der i ringe grad eller slet ikke finder det moralsk i orden




”... at nogle mennesker betaler andre for sex?”

Figur 8.17a: Svarfordeling




Figur 8.17b. Andel i forskellige aldersgrupper, der i ringe grad eller slet ikke finder det moralsk i orden




”... at nogle mennesker modtager betaling for sex?”

Figur 8.18a: Svarfordeling




Figur 8.18b. Andel i forskellige aldersgrupper, der i ringe grad eller slet ikke finder det moralsk i orden




”... at nogle mennesker har sex med dyr?”

Figur 8.19a: Svarfordeling




Figur 8.19b. Andel i forskellige aldersgrupper, der i ringe grad eller slet ikke finder det moralsk i orden




”... at nogle voksne har sex med personer under 15 år?”

Figur 8.20a: Svarfordeling



Figur 8.20b. Andel i forskellige aldersgrupper, der i ringe grad eller slet ikke finder det moralsk i orden




Holdninger til udvalgte seksualpolitiske emner

”Mener du, at det i Danmark skal være (eller forblive) tilladt ...”


Dette spørgsmål vedrørende holdninger til i alt fem seksualpolitiske emner blev stillet til en uselekteret gruppe af 31.808 respondenter. Svarfordelingen ses i Figur 8.21a-8.25a. I Figur 8.21b-8.25b ses andelen i forskellige aldersgrupper, som mener, at det pågældende seksualpolitiske emne skal være (eller forblive) tilladt i Danmark.

”... at to mennesker af samme køn kan gifte sig med hinanden?”

Figur 8.21a. Svarfordeling




Figur 8.21b. Andel i forskellige aldersgrupper, der mener, at det skal forblive tilladt




”... at forældre kan få omskåret deres døtre under 18 år?”

Figur 8.22a. Svarfordeling




Figur 8.22b. Andel i forskellige aldersgrupper, der mener, at det skal være tilladt




"... at voksne kvinder kan blive omskåret, hvis de selv ønsker det?"

Figur 8.23a. Svarfordeling




Figur 8.23b. Andel i forskellige aldersgrupper, der mener, at det skal være tilladt




"... at forældre kan få omskåret deres sønner under 18 år uden medicinsk begrundelse?"

Figur 8.24a. Svarfordeling




Figur 8.24b. Andel i forskellige aldersgrupper, der mener, at det skal forblive tilladt




"... at kvinder kan få foretaget en abort på grund af uønsket graviditet (inden udgangen af 12. graviditetsuge)?"

Figur 8.25a. Svarfordeling



Figur 8.25b. Andel i forskellige aldersgrupper, der mener, at det skal forblive tilladt



KAPITEL 9

Livsstil, helbred og seksuelle udfordringer

Både den fysiske og den mentale sundhedstilstand kan påvirke lysten og evnen til seksuelle aktiviteter, og både mistro og egentlige sygdomme vil i mange tilfælde gøre det vanskeligt at udleve den seksualitet, man har lyst til. Årsagen kan være specifikke seksuelle funktionsproblemer eller en mere indirekte påvirkning af ens humør, energiniveau og selvværd. Ofte vil der være tale om en vekselvirkning mellem flere forskellige aspekter.

Desuden er det veldokumenteret, at livsstilsfaktorer – især knyttet til rygevaner, alkohol- og stofforbrug samt vægt og fysisk aktivitet – kan have både positive og negative effekter på det enkeltes menneskes seksuelle lyst og formåen. En usund livsstil er således vist at øge risikoen for seksuelle problemer, mens en sund livsstil omvendt er vist at kunne forebygge og til dels lindre seksuelle vanskeligheder.

I dette kapitel sættes der fokus på mulige sammenhænge mellem forskellige livsstilsfaktorer (rygning, alkoholforbrug, hashforbrug, brug af euforiserende/hallucinerende stoffer, kropsmasseindeks (BMI) og fysisk aktivitet), fysiske helbredsforhold (selvvurderet helbred, varige fysiske funktionsnedsættelser og behandling for fysisk sygdom) og psykiske helbredsforhold (ensomhed, angst, depression, selvskade, selvmordstanker og behandling for psykiske problemer) på den ene side og tre centrale indikatorer for respondenternes seksuelle livssituation på den anden.

Mere specifikt giver kapitlet indsigt i en række livsstils- og helbredsforholds mulige sammenhæng med 1) et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv, 2) et problemvoldende lavt niveau af seksuel lyst/interesse samt 3) potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær (IIEF-5-score ≤ 21) hos mænd og potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær (FSFI-6-score ≤ 19) hos kvinder.

Livsstilefaktorer og seksuelle udfordringer

Anvendte mål for livsstilsfaktorer

Tobaksrygning

”Ryger du tobak dagligt?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 0,5% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 62.398 respondenter svarede 15,2%, at de røg tobak dagligt, 29,9% at de tidligere havde røget tobak dagligt, og 54,9% at de aldrig havde røget tobak dagligt. I Tabel 9.01-9.06 ses andelen blandt daglige rygere, tidligere daglige rygere og aldrig daglige rygere, som har et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv, lystdysfunktion, potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær blandt mænd og potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær blandt kvinder.

Alkoholforbrug

”Hvis du tænker tilbage på det seneste år, hvor mange genstande alkohol har du da i gennemsnit drukket om ugen?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 1,1% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 62.301 respondenter svarede 19,4%, at de gennemsnitligt drak 0 genstande om ugen, 31,6% at de gennemsnitligt drak 1-2 genstande om ugen, 25,5% at de gennemsnitligt drak 3-7 genstande om ugen, 13,7% at de gennemsnitligt drak 8-14 genstande om ugen, 6,4% at de gennemsnitligt drak 15-21 genstande om ugen, 2,7% at de gennemsnitligt drak 22-35 genstande om ugen, og 0,66% at de gennemsnitligt drak over 36 genstande om ugen. I Tabel 9.01-9.06 ses andelen blandt personer med forskellige niveauer af alkoholforbrug, som har et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv, lystdysfunktion, potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær blandt mænd og potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær blandt kvinder.

Hashforbrug

”Har du nogensinde indtaget hash (fx røget eller spist det)?”

”I løbet af det seneste år, hvor ofte har du da indtaget hash?”

Det første spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter, og det andet spørgsmål blev stillet til 4.171 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde indtaget hash. 0,5% svarede ”Ved ikke” på et eller begge spørgsmål, og blandt de resterende 62.391 respondenter svarede 63,3%, at de aldrig havde indtaget hash, 29,2% at de havde indtaget hash for mere end et år siden, 4,9% at de havde indtaget hash sjældnere end månedligt det seneste år, 0,9% at de havde indtaget hash månedligt det seneste år, 0,7% at de havde indtaget hash ugentligt det seneste år, og 1,1% at de havde indtaget hash dagligt eller næsten dagligt det seneste år. I Tabel 9.01-9.06 ses andelen blandt personer med forskellige niveauer af hashforbrug, som har et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv, lystdysfunktion, potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær blandt mænd og potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær blandt kvinder.

Brug af euforiserende/hallucinerende stoffer

”Har du nogensinde indtaget euforiserende eller hallucinerende stoffer (fx speed, kokain, ice, ecstasy, svampe, LSD eller khat)?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 0,3% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 62.529 respondenter svarede 88,7%, at de aldrig havde indtaget euforiserende eller hallucinerende stoffer, 8,6% at de havde indtaget sådanne stoffer for mere end et år siden, og 2,7% at de havde indtaget sådanne stoffer inden for det seneste år. I Tabel 9.01-9.06 ses andelen blandt disse grupper af personer, der aldrig, tidligere eller inden for det seneste år har indtaget euforiserende eller hallucinerende stoffer, som har et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv, lystdysfunktion, potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær blandt mænd og potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær blandt kvinder.

Kropsmasseindex (BMI)

”Hvor meget vejer du aktuelt (uden tøj)?”

”Hvor høj er du (uden sko)?”

Disse spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 0,5% ”Ved ikke” på et eller begge spørgsmål, og blandt de resterende 62.374 respondenter var 2,5% undervægtige (BMI <18,5 kg/m²), 47,7% normalvægtige (BMI 18,5-<25 kg/m²), 33,6% moderat overvægtige (BMI 25-<30 kg/m²) og 16,1% svært overvægtige (BMI ≥30 kg/m²). I Tabel 9.01-9.06 ses andelen blandt personer med undervægt, normalvægt, moderat overvægt og svær overvægt, som har et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv, lystdysfunktion, potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær blandt mænd og potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær blandt kvinder.

Fysisk aktivitet

”På en typisk uge, hvor meget tid bruger du i alt på moderat og hård fysisk aktivitet, hvor du kan mærke pulsen og vejrtrækningen øges (det kan fx være rask gang, cykling som transport eller motion, tungt havearbejde, løb eller motionsidræt)? Medtag kun aktiviteter, der varer i mindst 10 minutter.”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 20,8%, at de var fysisk aktive mindre end ½ time om ugen, 24,4% at de var fysisk aktive mellem ½ og 1½ time om ugen, 20,0% at de var fysisk aktive mellem 1½ og 2½ timer om ugen, 22,2% at de var fysisk aktive mellem 2½ og 5 timer om ugen og 12,2% at de var fysisk aktive mere end 5 timer om ugen. I Tabel 9.01-9.06 ses andelen blandt personer med forskellige niveauer af fysisk aktivitet, som har et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv, lystdysfunktion, potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær blandt mænd og potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær blandt kvinder.

Tabel 9.01. Andel af mænd med og uden forskellige livsstilsfaktorer, der har et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv (seneste år)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	27,2			29.063
Tobaksrygning				
Daglig ryger	28,0	1,17	(1,08-1,27)	4.480
Tidligere daglig ryger	29,5	1,08	(1,02-1,16)	9.866
Aldrig daglig ryger	25,7	1	(reference)	14.582
Alkoholforbrug				
0 genstande/uge	38,4	1,74	(1,59-1,91)	3.467
1-2 genstande/uge	26,5	1	(reference)	7.993
3-7 genstande/uge	23,5	0,79	(0,73-0,85)	7.901
8-14 genstande/uge	24,2	0,78	(0,71-0,85)	4.849
15-21 genstande/uge	26,9	0,90	(0,81-1,00)	2.926
22-35 genstande/uge	30,1	1,06	(0,93-1,22)	1.392
36 eller flere genstande/uge	34,8	1,47	(1,14-1,89)	325
Hashforbrug				
Aldrig	30,2	1	(reference)	17.221
For mere end 1 år siden	22,9	0,87	(0,81-0,93)	9.395
Sjældnere end månedligt det seneste år	23,0	0,73	(0,63-0,85)	1.416
Månedligt det seneste år	22,2	0,71	(0,52-0,97)	282
Ugentligt det seneste år	26,2	0,93	(0,68-1,27)	246
Dagligt/næsten dagligt det seneste år	30,7	1,21	(0,95-1,54)	370
Brug af euforiserende/hallucinerende stoffer				
Aldrig	28,0	1	(reference)	24.916
For mere end 1 år siden	23,1	0,96	(0,87-1,06)	3.104
Inden for det seneste år	23,0	0,86	(0,73-1,02)	965
Kropsmasseindex (BMI)				
Undervægt (<18,5 kg/m ²)	48,5	2,48	(1,97-3,12)	368
Normalvægt (18,5-<25 kg/m ²)	25,3	1	(reference)	11.756
Moderat overvægt (25-<30 kg/m ²)	25,4	1,05	(0,99-1,12)	12.109
Svært overvægt (30 kg/m ² eller højere)	34,3	1,70	(1,57-1,84)	4.721
Fysisk aktivitet (per uge)				
Mindre end ½ time	35,9	1	(reference)	5.917
½-1½ time	27,5	0,66	(0,60-0,71)	6.938
1½-2½ timer	25,9	0,61	(0,56-0,67)	5.717
2½-5 timer	23,0	0,51	(0,47-0,56)	6.563
Mere end 5 timer	23,3	0,51	(0,46-0,56)	3.928

Tabel 9.02. Andel af kvinder med og uden forskellige livsstilsfaktorer, der har et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv (seneste år)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	32,9			33.019
Tobaksrygning				
Daglig ryger	33,7	1,28	(1,19-1,38)	4.900
Tidligere daglig ryger	36,2	1,13	(1,06-1,21)	9.058
Aldrig daglig ryger	31,1	1	(reference)	18.926
Alkoholforbrug				
0 genstande/uge	42,1	1,88	(1,76-2,02)	8.299
1-2 genstande/uge	30,0	1	(reference)	11.765
3-7 genstande/uge	28,2	0,76	(0,71-0,82)	7.775
8-14 genstande/uge	30,6	0,77	(0,70-0,85)	3.429
15-21 genstande/uge	35,8	0,94	(0,80-1,10)	978
22-35 genstande/uge	40,4	1,35	(1,01-1,80)	278
36 eller flere genstande/uge	40,8	1,55	(0,92-2,61)	70
Hashforbrug				
Aldrig	36,0	1	(reference)	21.603
For mere end 1 år siden	27,7	0,98	(0,92-1,04)	9.489
Sjældnere end månedligt det seneste år	16,6	0,47	(0,40-0,55)	1.273
Månedligt det seneste år	16,9	0,49	(0,32-0,73)	185
Ugentligt det seneste år	17,7	0,51	(0,30-0,85)	119
Dagligt/næsten dagligt det seneste år	23,1	0,76	(0,54-1,09)	205
Brug af euforiserende/hallucinerende stoffer				
Aldrig	33,5	1	(reference)	30.259
For mere end 1 år siden	27,4	1,07	(0,96-1,19)	2.206
Inden for det seneste år	17,2	0,55	(0,43-0,72)	488
Kropsmasseindex (BMI)				
Undervægt (<18,5 kg/m ²)	41,5	1,69	(1,46-1,96)	1.003
Normalvægt (18,5-<25 kg/m ²)	29,5	1	(reference)	17.476
Moderat overvægt (25-<30 kg/m ²)	33,8	1,17	(1,10-1,25)	8.781
Svært overvægt (30 kg/m ² eller højere)	40,6	1,83	(1,71-1,97)	5.575
Fysisk aktivitet (per uge)				
Mindre end ½ time	39,7	1	(reference)	7.135
½-1½ time	33,9	0,70	(0,65-0,76)	8.313
1½-2½ timer	30,9	0,62	(0,58-0,68)	6.769
2½-5 timer	28,3	0,55	(0,51-0,60)	7.474
Mere end 5 timer	30,2	0,61	(0,55-0,68)	3.328

Sammenhænge mellem livsstilsfaktorer og et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv

Tabel 9.01 og Tabel 9.02 viser andelen blandt hhv. mænd og kvinder med og uden forskellige livsstilsfaktorer, der har haft et dårligt, særdeles dårligt eller ikke-eksisterende sexliv inden for det seneste år.

Forekomst: I alt angiver en andel på 30,1% af befolkningen (mænd: 27,2%, kvinder: 32,9%), at de har haft et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv det seneste år.

Tobak: Efter justering for alder er andelen hos både mænd og kvinder større blandt rygere (mænd: OR=1,17, kvinder: OR=1,28) og tidligere rygere (mænd: OR=1,08, kvinder: OR=1,13) end blandt personer af samme køn, der aldrig har røget.

Alkohol: Sammenlignet med personer af samme køn, der indtager 1-2 genstande/uge, er andelen større blandt både mænd og kvinder, der slet ikke indtager alkohol (mænd: OR=1,74, kvinder: OR=1,88), og blandt personer med et højt alkoholforbrug (≥ 36 genstande/uge for mænd, ≥ 22 genstande/uge for kvinder). Den laveste andel ses hos begge køn blandt personer med et alkoholforbrug på 3-14 genstande/uge (mænd: OR=0,78-0,79, kvinder: OR=0,76-0,77).

Hash: Andelen er hos både mænd og kvinder størst blandt personer, der aldrig har brugt hash, og for mænds vedkommende blandt dem, der har brugt hash dagligt eller næsten dagligt det seneste år. Hos både mænd og kvinder ses den mindste andel blandt personer med et lejlighedsvist (dvs. månedligt eller sjældnere) forbrug af hash (mænd: OR=0,71-0,73, kvinder: OR=0,47-0,49).

Euforiserende/hallucinerende stoffer: Efter justering for alder ses der ingen sikker sammenhæng med brug af euforiserende/hallucinerende stoffer for mænds vedkommende. Andelen er mindre blandt kvinder, der har brugt euforiserende/hallucinerende stoffer det seneste år, end blandt kvinder, der aldrig har brugt sådanne stoffer (OR=0,55).

Kropsmasseindex (BMI): Andelen er markant større blandt undervægtige mænd (OR=2,48) og større blandt svært overvægtige mænd (OR=1,70) end blandt normalvægtige mænd. Andelen er større blandt både undervægtige (OR=1,69), moderat overvægtige (OR=1,17) og svært overvægtige kvinder (OR=1,83) end blandt normalvægtige kvinder.

Fysisk aktivitet: Andelen er hos både mænd og kvinder mindre blandt personer, der er fysisk aktive i mindst en halv time om ugen, end blandt personer af samme køn, der slet ikke er fysisk aktive eller er det i mindre end en halv time om ugen.

Tabel 9.03. Andel af mænd med og uden forskellige livsstilsfaktorer, der har problemvoldende lavt niveau af seksuel lyst eller interesse (lystdysfunktion) (seneste fire uger)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	3,4			22.155
Tobaksrygning				
Daglig ryger	4,0	1,61	(1,28-2,01)	3.028
Tidligere daglig ryger	4,4	1,34	(1,13-1,59)	8.100
Aldrig daglig ryger	2,5	1	(reference)	10.957
Alkoholforbrug				
0 genstande/uge	3,6	1,17	(0,89-1,53)	2.159
1-2 genstande/uge	3,3	1	(reference)	6.136
3-7 genstande/uge	3,1	0,83	(0,68-1,02)	6.385
8-14 genstande/uge	3,1	0,73	(0,57-0,93)	3.814
15-21 genstande/uge	4,4	1,03	(0,80-1,33)	2.288
22-35 genstande/uge	3,5	0,81	(0,56-1,18)	1.049
36 eller flere genstande/uge	6,9	1,94	(1,10-3,41)	218
Hashforbrug				
Aldrig	3,8	1	(reference)	13.404
For mere end 1 år siden	2,8	1,15	(0,96-1,38)	7.481
Sjældnere end månedligt det seneste år	3,1	1,75	(1,11-2,76)	755
Månedligt det seneste år	3,2	1,71	(0,62-4,72)	149
Ugentligt det seneste år	1,1	0,53	(0,07-3,83)	118
Dagligt/næsten dagligt det seneste år	4,5	2,16	(1,00-4,67)	180
Brug af euforiserende/hallucinerende stoffer				
Aldrig	3,4	1	(reference)	19.259
For mere end 1 år siden	3,3	1,46	(1,13-1,88)	2.338
Inden for det seneste år	3,7	2,02	(1,18-3,44)	515
Kropsmasseindex (BMI)				
Undervægt (<18,5 kg/m ²)	2,7	1,41	(0,46-4,33)	130
Normalvægt (18,5-<25 kg/m ²)	2,7	1	(reference)	8.584
Moderat overvægt (25-<30 kg/m ²)	3,5	1,24	(1,04-1,47)	9.833
Svær overvægt (30 kg/m ² eller højere)	5,1	1,93	(1,58-2,37)	3.571
Fysisk aktivitet (per uge)				
Mindre end ½ time	5,1	1	(reference)	4.308
½-1½ time	3,2	0,60	(0,49-0,74)	5.356
1½-2½ timer	3,3	0,62	(0,50-0,78)	4.541
2½-5 timer	2,6	0,50	(0,40-0,63)	5.103
Mere end 5 timer	2,8	0,54	(0,41-0,71)	2.847

Blandt mænd med en ægtefælle, fast partner eller kæreste.

Tabel 9.04. Andel af kvinder med og uden forskellige livsstilsfaktorer, der har problemvoldende lavt niveau af seksuel lyst eller interesse (lystdysfunktion) (seneste fire uger)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	9,9			22.961
Tobaksrygning				
Daglig ryger	10,6	1,04	(0,91-1,19)	3.061
Tidligere daglig ryger	10,0	1,09	(0,98-1,21)	6.638
Aldrig daglig ryger	9,7	1	(reference)	13.199
Alkoholforbrug				
0 genstande/uge	12,1	1,18	(1,06-1,32)	5.500
1-2 genstande/uge	9,9	1	(reference)	8.456
3-7 genstande/uge	8,9	0,99	(0,88-1,12)	5.595
8-14 genstande/uge	8,3	1,00	(0,84-1,19)	2.343
15-21 genstande/uge	8,4	1,08	(0,80-1,44)	629
22-35 genstande/uge	9,4	1,09	(0,64-1,83)	165
36 eller flere genstande/uge	7,1	0,68	(0,16-2,97)	32
Hashforbrug				
Aldrig	8,3	1	(reference)	15.205
For mere end 1 år siden	13,8	1,45	(1,32-1,60)	6.748
Sjældnere end månedligt det seneste år	10,8	1,19	(0,90-1,57)	639
Månedligt det seneste år	6,8	0,70	(0,32-1,53)	112
Ugentligt det seneste år	13,6	1,52	(0,68-3,41)	54
Dagligt/næsten dagligt det seneste år	15,3	1,67	(0,99-2,82)	120
Brug af euforiserende/hallucinerende stoffer				
Aldrig	9,6	1	(reference)	21.175
For mere end 1 år siden	13,9	1,23	(1,04-1,44)	1.506
Inden for det seneste år	12,4	1,18	(0,78-1,77)	245
Kropsmasseindex (BMI)				
Undervægt (<18,5 kg/m ²)	10,6	1,15	(0,86-1,53)	537
Normalvægt (18,5-<25 kg/m ²)	9,6	1	(reference)	12.082
Moderat overvægt (25-<30 kg/m ²)	9,9	1,06	(0,95-1,18)	6.359
Svær overvægt (30 kg/m ² eller højere)	11,0	1,10	(0,97-1,24)	3.905
Fysisk aktivitet (per uge)				
Mindre end ½ time	13,7	1	(reference)	4.999
½-1½ time	10,0	0,73	(0,65-0,83)	5.901
1½-2½ timer	9,0	0,65	(0,56-0,74)	4.739
2½-5 timer	8,3	0,61	(0,53-0,69)	5.198
Mere end 5 timer	6,7	0,48	(0,40-0,59)	2.124

Blandt kvinder med en ægtefælle, fast partner eller kæreste.

Sammenhænge mellem livsstilsfaktorer og problemvoldende lavt niveau af seksuel lyst eller interesse (lystdysfunktion)

Tabel 9.03 og Tabel 9.04 viser andelen blandt hhv. mænd og kvinder med og uden forskellige livsstilsfaktorer, der har haft et problemvoldende lavt niveau af seksuel lyst eller interesse (lystdysfunktion) inden for de seneste fire uger.

Forekomst: I alt angiver en andel på 6,5% af befolkningen (3,4% blandt mænd og 9,9% blandt kvinder), at de har haft et problemvoldende lavt niveau af seksuel lyst eller interesse (lystdysfunktion) de seneste fire uger.

Tobak: Efter justering for alder er andelen større blandt mandlige rygere (OR=1,61) og tidligere rygere (OR=1,34) end blandt mænd, der aldrig har røget. Hos kvinder ses der ingen sikker sammenhæng mellem rygning og lystdysfunktion.

Alkohol: Andelen er hos mænd mindst blandt dem, der drikker 8-14 genstande/uge (OR=0,73), og størst blandt dem, der drikker ≥ 36 genstande/uge (OR=1,94). Hos kvinder er andelen størst blandt dem, der slet ikke indtager alkohol (OR=1,18).

Hash: Efter justering for alder er andelen større blandt mænd med et lejlighedsvist (dvs. månedligt eller sjældnere) forbrug af hash og markant større blandt mænd med et dagligt eller næsten dagligt hashforbrug (OR=2,16) sammenlignet med mænd, der aldrig har brugt hash. Blandt kvinder er andelen over 13% blandt tidligere hashbrugere og blandt kvinder, der bruger hash ugentligt eller oftere.

Euforiserende/hallucinerende stoffer: Efter justering for alder er andelen hos både mænd og kvinder større blandt personer, der tidligere har brugt euforiserende/ hallucinerende stoffer, end blandt personer af samme køn, der aldrig har brugt sådanne stoffer (mænd: OR=1,46, kvinder: OR=1,23). Blandt mænd, der har brugt sådanne stoffer inden for det seneste år, er andelen markant større (OR=2,02).

Kropsmasseindex (BMI): Andelen er større blandt mænd med moderat (OR=1,24) eller svær overvægt (OR=1,93) end blandt normalvægtige mænd. Hos kvinder ses ingen sikker sammenhæng mellem lystdysfunktion og kropsmasseindex.

Fysisk aktivitet: Andelen er hos både mænd og kvinder mindre blandt personer, der er fysisk aktive i mindst en halv time om ugen, end blandt personer af samme køn, der slet ikke er fysisk aktive eller er det i mindre end en halv time om ugen. Blandt kvinder, der er fysisk aktive mere end fem timer om ugen, er andelen markant mindre (OR=0,48).

Tabel 9.05. Andel af mænd med og uden forskellige livsstilsfaktorer, der har potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær* (seneste fire uger)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	27,2			21.394
Tobaksrygning				
Daglig ryger	27,3	1,44	(1,30-1,61)	2.954
Tidligere daglig ryger	36,3	1,21	(1,12-1,31)	7.713
Aldrig daglig ryger	21,0	1	(reference)	10.658
Alkoholforbrug				
0 genstande/uge	24,5	1,27	(1,11-1,46)	2.046
1-2 genstande/uge	22,2	1	(reference)	5.951
3-7 genstande/uge	26,2	0,94	(0,85-1,03)	6.192
8-14 genstande/uge	31,3	0,99	(0,89-1,10)	3.697
15-21 genstande/uge	35,3	1,07	(0,95-1,21)	2.202
22-35 genstande/uge	35,4	1,07	(0,91-1,26)	989
36 eller flere genstande/uge	36,0	1,41	(1,02-1,95)	212
Hashforbrug				
Aldrig	34,0	1	(reference)	12.762
For mere end 1 år siden	18,7	0,97	(0,90-1,06)	7.342
Sjældnere end månedligt det seneste år	12,3	1,08	(0,85-1,39)	767
Månedligt det seneste år	17,1	1,54	(0,92-2,55)	148
Ugentligt det seneste år	22,5	1,73	(1,09-2,74)	124
Dagligt/næsten dagligt det seneste år	21,0	1,64	(1,09-2,47)	181
Brug af euforiserende/hallucinerende stoffer				
Aldrig	29,2	1	(reference)	18.501
For mere end 1 år siden	16,8	1,06	(0,93-1,20)	2.321
Inden for det seneste år	13,5	1,43	(1,08-1,88)	527
Kropsmasseindex (BMI)				
Undervægt (<18,5 kg/m ²)	20,9	1,71	(1,03-2,83)	121
Normalvægt (18,5-<25 kg/m ²)	22,1	1	(reference)	8.285
Moderat overvægt (25-<30 kg/m ²)	29,0	1,27	(1,18-1,38)	9.521
Svær overvægt (30 kg/m ² eller højere)	35,4	1,92	(1,74-2,12)	3.432
Fysisk aktivitet (per uge)				
Mindre end ½ time	32,3	1	(reference)	4.134
½-1½ time	30,6	0,82	(0,74-0,90)	5.185
1½-2½ timer	25,9	0,65	(0,59-0,73)	4.397
2½-5 timer	23,6	0,58	(0,52-0,64)	4.950
Mere end 5 timer	22,0	0,54	(0,48-0,62)	2.728

Blandt mænd, der har haft sex og forsøgt at penetrere deres kvindelige ægtefælle, faste partner eller kæreste vaginallyt – eller deres mandlige ægtefælle, faste partner eller kæreste analt – inden for de seneste fire uger.

*Potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær: IIEF-5-score ≤21.

Sammenhænge mellem livsstilsfaktorer og potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær blandt mænd (seneste fire uger)

Tabel 9.05 viser andelen blandt mænd med og uden forskellige livsstilsfaktorer, der har haft potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær (IIEF-5-score ≤ 21) inden for de seneste fire uger.

Forekomst: I alt angiver en andel på 27,2% af mænd, der har haft sex og forsøgt at penetrere deres ægtefælle, faste partner eller kæreste de seneste fire uger, at de har oplevet et rejsningsbesvær, der er potentielt udredningskrævende (IIEF-5-score ≤ 21).

Tobak: Efter justering for alder er andelen større blandt rygere (OR=1,44) og tidligere rygere (OR=1,21) end blandt mænd, der aldrig har røget.

Alkohol: Efter justering for alder er andelen større blandt mænd, der slet ikke indtager alkohol (OR=1,27), og blandt mænd, der drikker ≥ 36 genstande/uge (OR=1,41), end blandt mænd, som drikker 1-2 genstande/uge.

Hash: Efter justering for alder er andelen større blandt mænd, der har brugt hash dagligt (OR=1,64) eller ugentligt (OR=1,73) inden for det seneste år, end blandt mænd, som aldrig har brugt hash.

Euforiserende/hallucinerende stoffer: Efter justering for alder er andelen større blandt mænd, der har brugt euforiserende/hallucinerende stoffer inden for det seneste år, end blandt mænd, der aldrig har brugt sådanne stoffer (OR=1,43).

Kropsmasseindex (BMI): Efter justering for alder er andelen større blandt såvel undervægtige mænd (OR=1,73) som blandt moderat (OR=1,27) og svært overvægtige mænd (OR=1,92) end blandt normalvægtige mænd.

Fysisk aktivitet: Andelen er mindre blandt mænd, der er fysisk aktive i mindst en halv time om ugen, end blandt mænd, der slet ikke er fysisk aktive eller er det i mindre end en halv time om ugen.

Tabel 9.06. Andel af kvinder med og uden forskellige livsstilsfaktorer, der har potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær* (seneste fire uger)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	20,8			20.526
Tobaksrygning				
Daglig ryger	19,4	1,10	(0,98-1,23)	2.716
Tidligere daglig ryger	23,7	1,10	(1,01-1,20)	5.721
Aldrig daglig ryger	19,7	1	(reference)	12.024
Alkoholforbrug				
0 genstande/uge	23,7	1,57	(1,42-1,74)	4.791
1-2 genstande/uge	18,1	1	(reference)	7.766
3-7 genstande/uge	20,4	0,94	(0,84-1,04)	5.043
8-14 genstande/uge	24,0	0,99	(0,86-1,13)	2.007
15-21 genstande/uge	24,0	0,92	(0,72-1,17)	534
22-35 genstande/uge	26,1	1,23	(0,79-1,89)	133
36 eller flere genstande/uge	27,2	1,78	(0,77-4,12)	29
Hashforbrug				
Aldrig	22,6	1	(reference)	13.345
For mere end 1 år siden	18,0	1,09	(1,00-1,19)	6.176
Sjældnere end månedligt det seneste år	8,7	0,59	(0,44-0,79)	635
Månedligt det seneste år	5,1	0,32	(0,13-0,80)	105
Ugentligt det seneste år	10,4	0,62	(0,26-1,51)	61
Dagligt/næsten dagligt det seneste år	19,9	1,39	(0,85-2,27)	119
Brug af euforiserende/hallucinerende stoffer				
Aldrig	21,2	1	(reference)	18.850
For mere end 1 år siden	16,8	1,05	(0,90-1,23)	1.397
Inden for det seneste år	14,2	1,06	(0,72-1,56)	252
Kropsmasseindex (BMI)				
Undervægt (<18,5 kg/m ²)	19,0	1,08	(0,83-1,41)	483
Normalvægt (18,5-<25 kg/m ²)	20,1	1	(reference)	11.105
Moderat overvægt (25-<30 kg/m ²)	21,7	1,01	(0,92-1,10)	5.547
Svær overvægt (30 kg/m ² eller højere)	22,3	1,19	(1,07-1,32)	3.311
Fysisk aktivitet (per uge)				
Mindre end ½ time	25,6	1	(reference)	4.329
½-1½ time	21,9	0,71	(0,64-0,79)	5.244
1½-2½ timer	19,0	0,58	(0,52-0,66)	4.329
2½-5 timer	18,7	0,57	(0,51-0,64)	4.705
Mere end 5 timer	16,8	0,51	(0,44-0,59)	1.919

Blandt kvinder, der har haft sex med deres ægtefælle, faste partner eller kæreste inden for de seneste fire uger.

*Potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær: FSFI-6-score ≤19.

Sammenhænge mellem livsstilsfaktorer og potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær blandt kvinder (seneste fire uger)

Tabel 9.06 viser andelen blandt kvinder med og uden forskellige livsstilsfaktorer, der har haft potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær (FSFI-6-score ≤ 19) inden for de seneste fire uger.

Forekomst: I alt angiver en andel på 20,8% af kvinder, der har haft sex med deres ægtefælle, faste partner eller kæreste de seneste fire uger, at de har oplevet et seksuelt funktionsbesvær, der er potentielt udredningskrævende (FSFI-6-score ≤ 19).

Tobak: Andelen er større blandt tidligere rygere end blandt kvinder, der aldrig har røget (OR=1,10).

Alkohol: Andelen er større blandt kvinder, der slet ikke indtager alkohol, end blandt kvinder, der drikker 1-2 genstande/uge (OR=1,57).

Hash: Andelen er mindre blandt kvinder med et lejlighedsvist (dvs. månedligt eller sjældnere) forbrug af hash end blandt kvinder, der aldrig har brugt hash, og for kvinder, der har brugt hash månedligt det seneste år, er forskellen markant (OR=0,32).

Euforiserende/hallucinerende stoffer: Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem kvinder, der nogensinde har brugt euforiserende/hallucinerende stoffer, og kvinder, der aldrig har brugt sådanne stoffer.

Kropsmasseindex (BMI): Efter justering for alder er andelen større blandt svært overvægtige kvinder end blandt normalvægtige kvinder (OR=1,19).

Fysisk aktivitet: Andelen er mindre blandt kvinder, der er fysisk aktive i mindst en halv time om ugen, end blandt kvinder, der slet ikke er fysisk aktive eller er det i mindre end en halv time om ugen.

Fysiske helbredsproblemer og seksuelle udfordringer

Anvendte mål for fysiske helbredsproblemer

Selvurderet helbred

”Hvordan vil du alt i alt vurdere dit helbred?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 24,1%, at de vurderede deres helbred som særdeles godt, 54,6% at de vurderede det som godt, 15,6% at de vurderede det som hverken godt eller dårligt, 5,1% at de vurderede det som dårligt, og 0,7% at de vurderede det som særdeles dårligt. I Tabel 9.07-9.12 ses andelen blandt personer med forskelligt selvurderet helbred, som har et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv, lystdysfunktion, potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær blandt mænd og potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær blandt kvinder.

Varig fysisk funktionsnedsættelse

”Har du en varig fysisk funktionsnedsættelse (et handicap), der begrænser dig væsentligt i din hverdag?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 2,6% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 61.113 respondenter svarede 93,4%, at de intet handicap havde, 3,7% at de havde et bevægelsehandicap, 2,5% at de havde et hørehandicap og 1,2% at de havde et synshandicap. I Tabel 9.07-9.12 ses andelen blandt personer uden varig fysisk funktionsnedsættelse samt blandt personer med bevægelsehandicap, et hørehandicap og/eller et synshandicap, som har et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv, lystdysfunktion, potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær blandt mænd og potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær blandt kvinder.

Behandling for fysisk sygdom

”Har du nogensinde været under lægebehandling for en længerevarende eller alvorlig fysisk sygdom?”

”Hvilke af følgende sygdomme er/var der tale om?”

”Hvornår har du sidst fået behandling af en læge for [den pågældende sygdom]?”

Det første spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 61.502 respondenter konkret på, om de havde eller havde haft én eller flere af 27 forskellige fysiske sygdomme og kunne angive, hvornår de sidst havde fået behandling af en læge for den eller de pågældende sygdomme. Blandt disse 61.502 respondenter svarede 73,3%, at de ikke havde været under lægebehandling for en fysisk sygdom, 9,8% svarede, at de var blevet behandlet for én eller flere fysiske sygdomme for mere end et år siden, og 16,9% svarede, at de var blevet behandlet for én eller flere fysiske sygdomme inden for det seneste år. I Tabel 9.07-9.12 ses andelen blandt personer i disse grupper, der aldrig, tidligere eller inden for det seneste år havde fået lægebehandling for en længerevarende eller alvorlig fysisk sygdom, som har et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv, lystdysfunktion, potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær blandt mænd og potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær blandt kvinder.

Tabel 9.07. Andel af mænd med og uden fysiske helbredsproblemer, der har et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv (seneste år)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	27,2			29.063
Selvurderet helbred				
Godt/særdeles godt	22,6	1	(reference)	22.922
Hverken godt eller dårligt	40,3	2,36	(2,20-2,54)	4.584
Dårligt/særdeles dårligt	57,7	4,86	(4,34-5,45)	1.557
Varig fysisk funktionsnedsættelse				
Nej	25,5	1	(reference)	26.271
Ja, bevægelseshandicap	48,3	2,39	(2,09-2,74)	1.046
Ja, hørehandicap	45,3	1,73	(1,50-1,99)	963
Ja, synshandicap	40,4	1,62	(1,28-2,04)	341
Behandling for fysisk sygdom				
Nej, aldrig	24,7	1	(reference)	20.739
Ja, for mere end et år siden	27,9	1,15	(1,05-1,25)	3.078
Ja, inden for det seneste år	38,5	1,77	(1,65-1,91)	4.737

Tabel 9.08. Andel af kvinder med og uden fysiske helbredsproblemer, der har et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv (seneste år)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	32,9			33.019
Selvurderet helbred				
Godt/særdeles godt	28,9	1	(reference)	26.218
Hverken godt eller dårligt	44,0	1,90	(1,77-2,04)	4.838
Dårligt/særdeles dårligt	55,9	3,21	(2,89-3,55)	1.963
Varig fysisk funktionsnedsættelse				
Nej	31,2	1	(reference)	30.520
Ja, bevægelseshandicap	54,4	2,01	(1,75-2,31)	1.050
Ja, hørehandicap	54,4	1,50	(1,21-1,87)	457
Ja, synshandicap	48,8	1,37	(1,02-1,82)	272
Behandling for fysisk sygdom				
Nej, aldrig	30,4	1	(reference)	23.977
Ja, for mere end et år siden	32,9	1,00	(0,91-1,11)	2.865
Ja, inden for det seneste år	41,9	1,40	(1,30-1,50)	5.558

Sammenhænge mellem fysiske helbredsproblemer og et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv

Tabel 9.07 og Tabel 9.08 viser andelen blandt hhv. mænd og kvinder med og uden forskellige fysiske helbredsproblemer, der har haft et dårligt, særdeles dårligt eller ikke-eksisterende sexliv inden for det seneste år.

Forekomst: I alt angiver en andel på 30,1% af befolkningen (27,2% blandt mænd og 32,9% blandt kvinder), at de har haft et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv det seneste år.

Selv vurderet helbred: Sammenlignet med andelen blandt personer af samme køn, der anser deres helbred for at være godt eller særdeles godt, er andelen markant større blandt mænd (OR=2,36) og større blandt kvinder (OR=1,90), der anser deres helbred for at være hverken godt eller dårligt. Andelen er markant større blandt både mænd (OR=4,86) og kvinder (OR=3,21), der anser deres helbred for at være dårligt eller særdeles dårligt.

Varig fysisk funktionsnedsættelse: Sammenlignet med andelen blandt personer af samme køn uden varig fysisk funktionsnedsættelse er andelen markant større hos både mænd (OR=2,39) og kvinder (OR=2,01), der har et bevægelseshandicap. Hos både mænd og kvinder er andelen større blandt personer med et hørehandicap (mænd: OR=1,73, kvinder: OR=1,50) eller et synshandicap (mænd: OR=1,62, kvinder: OR=1,37).

Behandling for fysisk sygdom: Sammenlignet med andelen blandt personer af samme køn, der aldrig har fået behandling for en fysisk sygdom, er andelen større blandt mænd, der har fået behandling for en fysisk sygdom inden for det seneste år (OR=1,77) eller for mere end et år siden (OR=1,15), og blandt kvinder, der har fået behandling for en fysisk sygdom inden for det seneste år (OR=1,40).

Tabel 9.09. Andel af mænd med og uden fysiske helbredsproblemer, der har problemvoldende lavt niveau af seksuel lyst eller interesse (lystdysfunktion) (seneste fire uger)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	3,4			22.155
Selvurderet helbred				
Godt/særdeles godt	2,5	1	(reference)	18.055
Hverken godt eller dårligt	6,2	2,45	(2,05-2,92)	3.165
Dårligt/særdeles dårligt	12,0	4,73	(3,78-5,92)	935
Varig fysisk funktionsnedsættelse				
Nej	3,0	1	(reference)	20.270
Ja, bevægelseshandicap	8,8	2,29	(1,73-3,03)	697
Ja, hørehandicap	9,1	1,91	(1,44-2,54)	736
Ja, synshandicap	5,7	1,41	(0,82-2,44)	227
Behandling for fysisk sygdom				
Nej, aldrig	2,6	1	(reference)	15.844
Ja, for mere end et år siden	4,1	1,40	(1,11-1,77)	2.419
Ja, inden for det seneste år	6,8	2,16	(1,82-2,56)	3.577

Blandt mænd med en ægtefælle, fast partner eller kæreste.

Tabel 9.10. Andel af kvinder med og uden fysiske helbredsproblemer, der har problemvoldende lavt niveau af seksuel lyst eller interesse (lystdysfunktion) (seneste fire uger)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	9,9			22.961
Selvurderet helbred				
Godt/særdeles godt	8,5	1	(reference)	18.704
Hverken godt eller dårligt	14,1	1,85	(1,64-2,07)	3.055
Dårligt/særdeles dårligt	20,6	2,96	(2,53-3,47)	1.202
Varig fysisk funktionsnedsættelse				
Nej	9,8	1	(reference)	21.455
Ja, bevægelseshandicap	11,7	1,48	(1,15-1,92)	687
Ja, hørehandicap	9,2	1,39	(0,89-2,15)	258
Ja, synshandicap	8,7	1,26	(0,64-2,48)	145
Behandling for fysisk sygdom				
Nej, aldrig	9,7	1	(reference)	16.816
Ja, for mere end et år siden	9,6	1,06	(0,91-1,25)	2.006
Ja, inden for det seneste år	10,7	1,25	(1,11-1,41)	3.810

Blandt kvinder med en ægtefælle, fast partner eller kæreste.

Sammenhænge mellem fysiske helbredsproblemer og problemvoldende lavt niveau af seksuel lyst eller interesse (lystdysfunktion)

Tabel 9.09 og Tabel 9.10 viser andelen blandt hhv. mænd og kvinder med og uden forskellige fysiske helbredsproblemer, der har haft et problemvoldende lavt niveau af seksuel lyst eller interesse (lystdysfunktion) inden for de seneste fire uger.

Forekomst: I alt angiver en andel på 6,5% af befolkningen (3,4% blandt mænd og 9,9% blandt kvinder), at de har haft et problemvoldende lavt niveau af seksuel lyst eller interesse (lystdysfunktion) de seneste fire uger.

Selv vurderet helbred: Sammenlignet med andelen blandt personer af samme køn, der anser deres helbred for at være godt eller særdeles godt, er andelen markant større blandt mænd (OR=2,45) og større blandt kvinder (OR=1,85), der anser deres helbred for at være hverken godt eller dårligt. Andelen er markant større blandt både mænd (OR=4,73) og kvinder (OR=2,96), der anser deres helbred for at være dårligt eller særdeles dårligt.

Varig fysisk funktionsnedsættelse: Sammenlignet med andelen blandt personer af samme køn uden varig fysisk funktionsnedsættelse er andelen markant større blandt mænd (OR=2,29) og større blandt kvinder (OR=1,48), der har et bevægelseshandicap. Hos mænd er andelen større blandt personer med et hørehandicap (OR=1,91).

Behandling for fysisk sygdom: Sammenlignet med andelen blandt personer af samme køn, der aldrig har fået behandling for en fysisk sygdom, er andelen større blandt mænd, der har fået behandling for en fysisk sygdom inden for det seneste år (OR=2,16) eller for mere end et år siden (OR=1,40), og blandt kvinder, der har fået behandling for en fysisk sygdom det seneste år (OR=1,25).

Tabel 9.11. Andel af mænd med og uden fysiske helbredsproblemer, der har potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær* (seneste fire uger)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	27,2			21.394
Selv vurderet helbred				
Godt/særdeles godt	23,7	1	(reference)	17.474
Hverken godt eller dårligt	40,2	2,22	(2,03-2,44)	3.046
Dårligt/særdeles dårligt	53,3	3,52	(2,99-4,15)	874
Varig fysisk funktionsnedsættelse				
Nej	25,1	1	(reference)	19.622
Ja, bevægelsehandicap	52,5	2,01	(1,67-2,42)	634
Ja, hørehandicap	57,7	1,52	(1,26-1,83)	678
Ja, synshandicap	44,5	1,53	(1,10-2,11)	208
Behandling for fysisk sygdom				
Nej, aldrig	22,6	1	(reference)	15.443
Ja, for mere end et år siden	32,0	1,24	(1,12-1,38)	2.308
Ja, inden for det seneste år	46,5	1,88	(1,72-2,06)	3.329

Blandt mænd, der har haft sex og forsøgt at penetrere deres kvindelige ægtefælle, faste partner eller kæreste vaginalt – eller deres mandlige ægtefælle, faste partner eller kæreste analt – inden for de seneste fire uger.

*Potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær: IIEF-5-score ≤ 21 .

Sammenhænge mellem fysiske helbredsproblemer og potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær blandt mænd (seneste fire uger)

Tabel 9.11 viser andelen blandt mænd med og uden forskellige fysiske helbredsproblemer, der har haft potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær (IIEF-5-score ≤ 21) inden for de seneste fire uger.

Forekomst: I alt angiver en andel på 27,2% af mænd, der har haft sex og forsøgt at penetrere deres ægtefælle, faste partner eller kæreste de seneste fire uger, at de har oplevet et rejsningsbesvær, der er potentielt udredningskrævende (IIEF-5-score ≤ 21).

Selv vurderet helbred: Sammenlignet med andelen blandt mænd, der anser deres helbred for at være godt eller særdeles godt, er andelen markant større blandt mænd, der anser deres helbred for at være hverken godt eller dårligt (OR=2,22) eller for at være dårligt eller særdeles dårligt (OR=3,52).

Varig fysisk funktionsnedsættelse: Sammenlignet med andelen blandt mænd uden varig fysisk funktionsnedsættelse er andelen markant større blandt mænd med et bevægelseshandicap (OR=2,01) og større blandt mænd med et hørehandicap (OR=1,52) eller et synshandicap (OR=1,53).

Behandling for fysisk sygdom: Sammenlignet med andelen blandt mænd, der aldrig har fået behandling for en fysisk sygdom, er andelen større blandt mænd, der har fået behandling for en fysisk sygdom inden for det seneste år (OR=1,88) eller for mere end et år siden (OR=1,24).

Tabel 9.12. Andel af kvinder med og uden fysiske helbredsproblemer, der har potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær* (seneste fire uger)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	20,8			20.526
Selv vurderet helbred				
Godt/særdeles godt	18,4	1	(reference)	16.956
Hverken godt eller dårligt	29,8	1,87	(1,69-2,08)	2.632
Dårligt/særdeles dårligt	37,2	2,78	(2,38-3,24)	938
Varig fysisk funktionsnedsættelse				
Nej	20,1	1	(reference)	19.303
Ja, bevægelsehandicap	31,2	1,50	(1,21-1,87)	514
Ja, hørehandicap	39,5	1,68	(1,22-2,32)	207
Ja, synshandicap	34,6	1,36	(0,86-2,16)	121
Behandling for fysisk sygdom				
Nej, aldrig	19,1	1	(reference)	15.218
Ja, for mere end et år siden	23,0	1,09	(0,95-1,24)	1.804
Ja, inden for det seneste år	26,9	1,29	(1,17-1,43)	3.194

Blandt kvinder, der har haft sex med deres ægtefælle, faste partner eller kæreste i de seneste fire uger.

*Potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær: FSFI-6-score ≤ 19 .

Sammenhænge mellem fysiske helbredsproblemer og potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær blandt kvinder (seneste fire uger)

Tabel 9.12 viser andelen blandt kvinder med og uden forskellige fysiske helbredsproblemer, der har haft potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær (FSFI-6-score ≤ 19) inden for de seneste fire uger.

Forekomst: I alt angiver en andel på 20,8% af kvinder, der har haft sex med deres ægtefælle, faste partner eller kæreste de seneste fire uger, at de har oplevet et seksuelt funktionsbesvær, der er potentielt udredningskrævende (FSFI-6-score ≤ 19).

Selv vurderet helbred: Sammenlignet med andelen blandt kvinder, der anser deres helbred for at være godt eller særdeles godt, er andelen større blandt kvinder, der anser deres helbred for at være hverken godt eller dårligt (OR=1,87), og markant større blandt kvinder, der anser deres helbred for at være dårligt eller særdeles dårligt (OR=2,78).

Varig fysisk funktionsnedsættelse: Sammenlignet med andelen blandt kvinder uden varig fysisk funktionsnedsættelse er andelen større blandt kvinder med et bevægelseshandicap (OR=1,50) eller et hørehandicap (OR=1,68).

Behandling for fysisk sygdom: Sammenlignet med andelen blandt kvinder, der aldrig har fået behandling for en fysisk sygdom, er andelen større blandt kvinder, der har fået behandling for en fysisk sygdom inden for det seneste år (OR=1,29).

Psykiske problemer og seksuelle udfordringer

Anvendte mål for psykiske problemer

Ensomhed

"Hvor ofte føler du dig ensom?"

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 30.867 respondenter. Heraf svarede 0,2% "Ved ikke", og blandt de resterende 30.809 respondenter svarede 31,3%, at de aldrig følte sig ensomme, 39,5% at de sjældent følte sig ensomme, 22,9% at de af og til følte sig ensomme, 5,8% at de ofte følte sig ensomme, og 0,6% at de altid følte sig ensomme. I Tabel 9.13-9.18 ses andelen som hhv. aldrig/sjældent eller af og til/ofte/altid følte sig ensomme, som har et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv, lystdysfunktion, potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær blandt mænd og potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær blandt kvinder.

Angst

"Hvor ofte inden for de seneste 14 dage har du ..."

"... følt dig nervøs, ængstelig eller anspændt?"

"... ikke kunnet holde op med at bekymre dig eller ikke kunnet styre din bekymring?"

"... bekymret dig for meget om alt muligt?"

"... haft svært ved at slappe af?"

"... været så rastløs, at du har haft svært ved at sidde stille?"

"... haft let ved at blive sur eller irriteret?"

"... været bange, som om noget frygteligt kunne ske?"

Disse syv spørgsmål, der tilsammen udgør screeningsinstrumentet *Generalized Anxiety Disorder 7-item scale* (GAD-7), blev stillet til en uselekeret gruppe af 30.867 respondenter. Svarene gav respondenter mellem nul og tre point for hvert af de syv spørgsmål, hvilket resulterede i en samlet GAD-7-score på mellem nul og 21 point. Mens respondenter med en samlet GAD-7-score på 0-4 point sandsynligvis ikke (eller kun i minimal grad) har haft angst inden for de seneste 14 dage, har respondenter med en samlet GAD-7-score på 5-21 point sandsynligvis mild til svær angst, der kræver yderligere udredning. Blandt de 30.867 respondenter havde 74,0% en GAD-7-score på 0-4 point, mens 26,0% havde en GAD-7-score på 5-21 point. I Tabel 9.13-9.18 ses andelen blandt personer med og uden tegn på mild til svær angst, som har et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv, lystdysfunktion, potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær blandt mænd og potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær blandt kvinder.

Depression

"Hvor ofte inden for de seneste 14 dage har du følt lille interesse i eller glæde ved at gøre ting?"

"Hvor ofte inden for de seneste 14 dage har du følt dig nedtrykt, håbløs eller været deprimeret?"

Disse to spørgsmål, der tilsammen udgør screeningsinstrumentet *Patient Health Questionnaire 2* (PHQ-2), blev stillet til en uselekeret gruppe af 30.867 respondenter. Svarene gav respondenter mellem nul og tre point for hvert af de to spørgsmål, hvilket resulterede i en samlet PHQ-2-score på mellem nul og seks point. Respondenter med en PHQ-2-score på 0-2 har inden for de seneste 14 dage ikke haft tegn på depression, mens respondenter med en samlet PHQ-2-score på 3-6 har tegn på depression i varierende grad, som kræver yderligere udredning. Blandt de 30.867 respondenter havde 84,6% en PHQ-2-score på 0-2 point, mens 15,4% havde en PHQ-2-score på 3-6 point. I Tabel 9.13-9.18 ses andelen blandt personer med og

uden tegn på depression, som har et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv, lystdysfunktion, potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær blandt mænd og potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær blandt kvinder.

Selvskaade

"Har du nogensinde skadet dig selv med vilje uden at ville tage dit eget liv (fx ved at skære, slå eller brænde dig selv)?"

"Hvor mange gange inden for det seneste år er det sket?"

Det første spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 0,5% "Ved ikke". Det andet spørgsmål blev stillet til 5.073 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde udøvet selvskaade. Blandt de i alt 62.383 respondenter svarede 92,1%, at de aldrig havde udøvet selvskaade, 5,5% at de havde udøvet selvskaade for mere end et år siden, og 2,4% at de havde udøvet selvskaade inden for det seneste år. I Tabel 9.13-9.18 ses andelen blandt personer i disse grupper, der aldrig, tidligere eller inden for det seneste år har udøvet selvskaade, som har et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv, lystdysfunktion, potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær blandt mænd og potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær blandt kvinder.

Selvordstanker

"Har du nogensinde overvejet at tage dit eget liv (også selvom du ikke ville gøre det)?"

"Er det noget du har overvejet inden for det seneste år?"

Det første spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 1,8% "Ved ikke". Det andet spørgsmål blev stillet til 14.924 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft selvmordstanker. Blandt de i alt 61.372 respondenter svarede 76,3%, at de aldrig havde haft selvmordstanker, 16,4% at de havde haft selvmordstanker for mere end et år siden, og 7,4% at de havde haft selvmordstanker inden for det seneste år. I Tabel 9.13-9.18 ses andelen blandt disse personer der aldrig, tidligere eller inden for det seneste år har haft selvmordstanker, som har et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv, lystdysfunktion, potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær blandt mænd og potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær blandt kvinder.

Behandling for psykisk problem

"Har du nogensinde fået behandling hos en læge, psykolog eller lignende for et psykisk problem?"

"Hvornår har du sidst fået behandling af en læge, psykolog eller lignende for ét eller flere af følgende psykiske problemer?"

Det første spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 61.897 respondenter konkret på, om de havde eller havde haft ét eller flere af 16 forskellige psykiske problemer og kunne angive, hvornår de sidst havde fået behandling af en læge, psykolog eller lignende for det eller de pågældende problemer. Blandt disse 61.897 respondenter svarede 71,0%, at de ikke havde fået behandling for et psykisk problem, 18,7% svarede, at de havde fået behandling for et psykisk problem for mere end et år siden, og 10,3% svarede, at de havde fået behandling for et psykisk problem inden for det seneste år. I Tabel 9.13-9.18 ses andelen blandt personer i disse grupper, der aldrig, tidligere eller inden for det seneste år havde fået behandling for et psykisk problem, som har et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv, lystdysfunktion, potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær blandt mænd og potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær blandt kvinder.

Tabel 9.13. Andel af mænd med og uden psykiske problemer, der har et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv (seneste år)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	27,2			29.063
Ensomhed				
Aldrig/sjældent	22,1	1	(reference)	11.054
Af og til/ofte/altid	43,9	3,12	(2,85-3,42)	3.282
Angst (mild til svær) seneste 14 dage				
Nej, sandsynligvis ikke (GAD-7-score ≤4)	24,8	1	(reference)	11.529
Ja, sandsynligvis (GAD-7-score ≥5)	38,1	2,11	(1,92-2,33)	2.833
Depression seneste 14 dage				
Nej, sandsynligvis ikke (PHQ-2-score ≤2)	25,6	1	(reference)	12.607
Ja, sandsynligvis (PHQ-2-score ≥3)	40,7	2,00	(1,79-2,25)	1.755
Selvskade				
Nej, aldrig	26,8	1	(reference)	27.594
Ja, for mere end et år siden	32,2	1,52	(1,31-1,77)	986
Ja, inden for det seneste år	38,6	1,75	(1,39-2,21)	379
Selvordstanker				
Nej, aldrig	24,7	1	(reference)	22.658
Ja, for mere end et år siden	30,1	1,57	(1,44-1,70)	3.945
Ja, inden for det seneste år	46,2	3,07	(2,76-3,42)	1.878
Behandling for psykisk problem				
Nej, aldrig	25,9	1	(reference)	22.785
Ja, for mere end et år siden	29,0	1,36	(1,25-1,47)	4.125
Ja, inden for det seneste år	38,0	2,10	(1,88-2,34)	1.853

Tabel 9.14. Andel af kvinder med og uden psykiske problemer, der har et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv (seneste år)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	32,9			33.019
Ensomhed				
Aldrig/sjældent	27,9	1	(reference)	10.688
Af og til/ofte/altid	43,9	2,59	(2,38-2,80)	5.481
Angst (mild til svær) seneste 14 dage				
Nej, sandsynligvis ikke (GAD-7-score ≤4)	31,8	1	(reference)	11.024
Ja, sandsynligvis (GAD-7-score ≥5)	36,6	1,60	(1,48-1,74)	5.170
Depression seneste 14 dage				
Nej, sandsynligvis ikke (PHQ-2-score ≤2)	32,0	1	(reference)	13.449
Ja, sandsynligvis (PHQ-2-score ≥3)	39,0	1,37	(1,24-1,51)	2.745
Selvskade				
Nej, aldrig	33,3	1	(reference)	29.189
Ja, for mere end et år siden	27,5	1,10	(0,99-1,22)	2.622
Ja, inden for det seneste år	31,2	1,21	(1,04-1,41)	1.034
Selvordstanker				
Nej, aldrig	31,9	1	(reference)	23.561
Ja, for mere end et år siden	33,0	1,42	(1,33-1,52)	6.347
Ja, inden for det seneste år	42,3	2,21	(2,01-2,42)	2.423
Behandling for psykisk problem				
Nej, aldrig	32,2	1	(reference)	19.791
Ja, for mere end et år siden	32,6	1,33	(1,25-1,42)	8.032
Ja, inden for det seneste år	36,1	1,72	(1,59-1,85)	4.732

Sammenhænge mellem psykiske problemer og et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv

Tabel 9.13 og Tabel 9.14 viser andelen blandt hhv. mænd og kvinder med og uden forskellige psykiske problemer, der har haft et dårligt, særdeles dårligt eller ikke-eksisterende sexliv inden for det seneste år.

Forekomst: I alt angiver en andel på 30,1% af befolkningen (27,2% blandt mænd og 32,9% blandt kvinder), at de har haft et dårligt eller ikke-eksisterende sexliv det seneste år.

Ensomhed: Andelen er markant større blandt både mænd og kvinder, der af og til, ofte eller altid føler sig ensomme, end blandt personer af samme køn, der aldrig eller sjældent føler sig ensomme (mænd: OR=3,12, kvinder: OR=2,59).

Angst: Andelen er markant større blandt mænd (OR=2,11) og større blandt kvinder (OR=1,60), der har tegn på angst (GAD-7-score ≥ 5), end blandt personer af samme køn uden tegn på angst.

Depression: Andelen er markant større blandt mænd (OR=2,00) og større blandt kvinder (OR=1,37), der har tegn på depression (PHQ-2-score ≥ 3), end blandt personer af samme køn uden tegn på depression.

Selvskade: Efter justering for alder er andelen større blandt mænd, der har forøvet selvskade inden for det seneste år (OR=1,75) eller for mere end et år siden (OR=1,52), og blandt kvinder, der har forøvet selvskade inden for det seneste år (OR=1,21), end blandt personer af samme køn, der aldrig har forøvet selvskade.

Selv mordstanker: Efter justering for alder er andelen markant større blandt mænd og kvinder, der har haft selvmordstanker inden for det seneste år (mænd: OR=3,07, kvinder: OR=2,21), og større blandt mænd og kvinder, der har haft selvmordstanker for mere end et år siden (mænd: OR=1,57, kvinder: OR=1,42), end blandt personer af samme køn, der aldrig har haft selvmordstanker.

Behandling for psykisk problem: Efter justering for alder er andelen større blandt både mænd og kvinder, der har fået behandling for et psykisk problem inden for det seneste år (mænd: OR=2,10, kvinder: OR=1,72) eller for mere end et år siden (mænd: OR=1,36, kvinder: OR=1,33), end blandt personer af samme køn, der aldrig har fået behandling for et psykisk problem.

Tabel 9.15. Andel af mænd med og uden psykiske problemer, der har problemvoldende lavt niveau af seksuel lyst eller interesse (lystdysfunktion) (seneste fire uger)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	3,4			22.155
Ensomhed				
Aldrig/sjældent	2,7	1	(reference)	9.259
Af og til/ofte/altid	6,5	3,21	(2,52-4,09)	1.688
Angst (mild til svær) seneste 14 dage				
Nej, sandsynligvis ikke (GAD-7-score ≤4)	2,6	1	(reference)	9.099
Ja, sandsynligvis (GAD-7-score ≥5)	6,3	3,43	(2,70-4,35)	1.862
Depression seneste 14 dage				
Nej, sandsynligvis ikke (PHQ-2-score ≤2)	2,7	1	(reference)	9.844
Ja, sandsynligvis (PHQ-2-score ≥3)	8,2	3,29	(2,54-4,26)	1.117
Selvskaide				
Nej, aldrig	3,4	1	(reference)	21.330
Ja, for mere end et år siden	4,0	1,83	(1,21-2,79)	630
Ja, inden for det seneste år	4,4	2,51	(1,15-5,44)	157
Selvmodstanker				
Nej, aldrig	3,1	1	(reference)	18.065
Ja, for mere end et år siden	4,2	1,89	(1,53-2,33)	2.807
Ja, inden for det seneste år	6,8	3,17	(2,39-4,22)	941
Behandling for psykisk problem				
Nej, aldrig	3,0	1	(reference)	17.854
Ja, for mere end et år siden	4,0	1,66	(1,35-2,04)	3.013
Ja, inden for det seneste år	6,9	3,30	(2,53-4,30)	1.108

Blandt mænd med en ægtefælle, fast partner eller kæreste.

Tabel 9.16. Andel af kvinder med og uden psykiske problemer, der har problemvoldende lavt niveau af seksuel lyst eller interesse (lystdysfunktion) (seneste fire uger)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	9,9			22.961
Ensomhed				
Aldrig/sjældent	8,2	1	(reference)	8.256
Af og til/ofte/altid	15,5	1,96	(1,71-2,24)	2.980
Angst (mild til svær) seneste 14 dage				
Nej, sandsynligvis ikke (GAD-7-score ≤4)	7,6	1	(reference)	8.001
Ja, sandsynligvis (GAD-7-score ≥5)	16,3	2,26	(1,98-2,58)	3.250
Depression seneste 14 dage				
Nej, sandsynligvis ikke (PHQ-2-score ≤2)	9,5	1	(reference)	9.598
Ja, sandsynligvis (PHQ-2-score ≥3)	13,3	1,50	(1,28-1,77)	1.653
Selvskaide				
Nej, aldrig	9,3	1	(reference)	20.731
Ja, for mere end et år siden	15,6	1,59	(1,36-1,86)	1.649
Ja, inden for det seneste år	16,0	1,89	(1,45-2,47)	500
Selvmodstanker				
Nej, aldrig	8,1	1	(reference)	17.121
Ja, for mere end et år siden	15,1	1,82	(1,63-2,02)	4.204
Ja, inden for det seneste år	18,8	2,46	(2,09-2,89)	1.254
Behandling for psykisk problem				
Nej, aldrig	7,2	1	(reference)	14.112
Ja, for mere end et år siden	13,1	1,75	(1,58-1,95)	5.665
Ja, inden for det seneste år	18,0	2,48	(2,20-2,80)	2.930

Blandt kvinder med en ægtefælle, fast partner eller kæreste.

Sammenhænge mellem psykiske problemer og problemvoldende lavt niveau af seksuel lyst eller interesse (lystdysfunktion)

Tabel 9.15 og Tabel 9.16 viser andelen blandt hhv. mænd og kvinder med og uden forskellige psykiske problemer, der har haft et problemvoldende lavt niveau af seksuel lyst eller interesse (lystdysfunktion) inden for de seneste fire uger.

Forekomst: I alt angiver en andel på 6,5% af befolkningen (3,4% blandt mænd og 9,9% blandt kvinder), at de har haft et problemvoldende lavt niveau af seksuel lyst eller interesse (lystdysfunktion) de seneste fire uger.

Ensomhed: Andelen er markant større blandt mænd (OR=3,21) og større blandt kvinder (OR=1,96), der af og til, ofte eller altid føler sig ensomme, end blandt personer af samme køn, der aldrig eller sjældent føler sig ensomme.

Angst: Andelen er markant større blandt både mænd (OR=3,43) og kvinder (OR=2,26), der har tegn på angst (GAD-7-score ≥ 5), end blandt personer af samme køn uden tegn på angst.

Depression: Andelen er markant større blandt mænd (OR=3,29) og større blandt kvinder (OR=1,50), der har tegn på depression (PHQ-2-score ≥ 3), end blandt personer af samme køn uden tegn på depression.

Selvskade: Andelen er større blandt mænd og kvinder, der har forøvet selvskade inden for det seneste år (mænd: OR=2,51, kvinder: OR=1,89) eller for mere end et år siden (mænd: OR=1,83, kvinder: OR=1,59), end blandt personer af samme køn, der aldrig har forøvet selvskade.

Selv mordstanker: Andelen er markant større blandt mænd og kvinder, der har haft selvmordstanker inden for det seneste år (mænd: OR=3,17, kvinder: OR=2,46), og større blandt mænd og kvinder, der har haft selvmordstanker for mere end et år siden (mænd: OR=1,89, kvinder: OR=1,82), end blandt personer af samme køn, der aldrig har haft selvmordstanker.

Behandling for psykisk problem: Andelen er markant større blandt mænd og kvinder, der har fået behandling for et psykisk problem inden for det seneste år (mænd: OR=3,30, kvinder: OR=2,48), og større blandt mænd og kvinder, der har fået behandling for mere end et år siden (mænd: OR=1,66, kvinder: OR=1,75), end blandt personer af samme køn, der aldrig har fået behandling for et psykisk problem.

Tabel 9.17. Andel af mænd med og uden psykiske problemer, der har potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær* (seneste fire uger)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	27,2			21.394
Ensomhed				
Aldrig/sjældent	26,1	1	(reference)	8.925
Af og til/ofte/altid	28,6	1,84	(1,60-2,11)	1.682
Angst (mild til svær) seneste 14 dage				
Nej, sandsynligvis ikke (GAD-7-score ≤4)	26,3	1	(reference)	8.751
Ja, sandsynligvis (GAD-7-score ≥5)	27,6	1,97	(1,72-2,26)	1.873
Depression seneste 14 dage				
Nej, sandsynligvis ikke (PHQ-2-score ≤2)	25,8	1	(reference)	9.530
Ja, sandsynligvis (PHQ-2-score ≥3)	33,1	1,66	(1,41-1,96)	1.094
Selvskade				
Nej, aldrig	27,5	1	(reference)	20.577
Ja, for mere end et år siden	17,8	1,54	(1,22-1,94)	623
Ja, inden for det seneste år	27,2	3,34	(2,24-4,98)	151
Selvmodstanker				
Nej, aldrig	27,7	1	(reference)	17.398
Ja, for mere end et år siden	22,5	1,38	(1,23-1,54)	2.706
Ja, inden for det seneste år	29,8	2,22	(1,87-2,63)	925
Behandling for psykisk problem				
Nej, aldrig	27,8	1	(reference)	17.189
Ja, for mere end et år siden	24,5	1,20	(1,08-1,34)	2.934
Ja, inden for det seneste år	24,5	1,64	(1,39-1,93)	1.097

Blandt mænd, der har haft sex og forsøgt at penetrere deres kvindelige ægtefælle, faste partner eller kæreste vaginalt – eller deres mandlige ægtefælle, faste partner eller kæreste analt – inden for de seneste fire uger.

*Potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær: IIEF-5-score ≤21.

Sammenhænge mellem psykiske problemer og potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær blandt mænd (seneste fire uger)

Tabel 9.17 viser andelen blandt mænd med og uden forskellige psykiske problemer, der har haft potentielt udredningskrævende rejsningsbesvær (IIEF-5-score ≤ 21) inden for de seneste fire uger.

Forekomst: I alt angiver en andel på 27,2% af mænd, der har haft sex og forsøgt at penetrere deres ægtefælle, faste partner eller kæreste de seneste fire uger, at de har oplevet et rejsningsbesvær, der er potentielt udredningskrævende (IIEF-5-score ≤ 21).

Ensomhed: Efter justering for alder er andelen større blandt mænd, der af og til, ofte eller altid føler sig ensomme, end blandt mænd, der aldrig eller sjældent føler sig ensomme (OR=1,84).

Angst: Efter justering for alder er andelen større blandt mænd, der har tegn på angst (GAD-7-score ≥ 5), end blandt mænd uden tegn på angst (OR=1,97).

Depression: Andelen er større blandt mænd, der har tegn på depression (PHQ-2-score ≥ 3), end blandt mænd uden tegn på depression (OR=1,66).

Selvskade: Efter justering for alder er andelen markant større blandt mænd, der har forøvet selvskade inden for det seneste år (OR=3,34), og større blandt mænd, der har forøvet selvskade for mere end et år siden (OR=1,54), end blandt mænd, der aldrig har forøvet selvskade.

Selv mordstanker: Efter justering for alder er andelen markant større blandt mænd, der har haft selvmordstanker inden for det seneste år (OR=2,22), og større blandt mænd, der har haft selvmordstanker for mere end et år siden (OR=1,38), end blandt mænd, der aldrig har haft selvmordstanker.

Behandling for psykisk problem: Efter justering for alder er andelen større blandt mænd, der har fået behandling for et psykisk problem inden for det seneste år (OR=1,64) eller for mere end et år siden (OR=1,20), end blandt mænd, der aldrig har fået behandling for et psykisk problem.

Tabel 9.18. Andel af kvinder med og uden psykiske problemer, der har potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær* (seneste fire uger)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	20,8			20.526
Ensomhed				
Aldrig/sjældent	19,3	1	(reference)	7.351
Af og til/ofte/altid	25,0	1,91	(1,69-2,16)	2.686
Angst (mild til svær) seneste 14 dage				
Nej, sandsynligvis ikke (GAD-7-score ≤4)	19,1	1	(reference)	7.091
Ja, sandsynligvis (GAD-7-score ≥5)	25,1	1,99	(1,76-2,24)	2.962
Depression seneste 14 dage				
Nej, sandsynligvis ikke (PHQ-2-score ≤2)	20,0	1	(reference)	8.567
Ja, sandsynligvis (PHQ-2-score ≥3)	25,0	1,36	(1,18-1,58)	1.486
Selvskade				
Nej, aldrig	21,1	1	(reference)	18.392
Ja, for mere end et år siden	17,8	1,39	(1,19-1,61)	1.588
Ja, inden for det seneste år	18,8	1,66	(1,28-2,16)	465
Selvmodstanker				
Nej, aldrig	20,0	1	(reference)	15.219
Ja, for mere end et år siden	21,9	1,56	(1,42-1,73)	3.800
Ja, inden for det seneste år	27,1	2,33	(2,00-2,71)	1.129
Behandling for psykisk problem				
Nej, aldrig	20,5	1	(reference)	12.600
Ja, for mere end et år siden	20,9	1,30	(1,18-1,42)	5.037
Ja, inden for det seneste år	22,1	1,63	(1,45-1,82)	2.646

Blandt kvinder, der har haft sex med deres ægtefælle, faste partner eller kæreste inden for de seneste fire uger.

*Potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær: FSFI-6-score ≤19.

Sammenhænge mellem psykiske problemer og potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær blandt kvinder (seneste fire uger)

Tabel 9.18 viser andelen blandt kvinder med og uden forskellige psykiske problemer, der har haft potentielt udredningskrævende seksuelt funktionsbesvær (FSFI-6-score ≤ 19) inden for de seneste fire uger.

Forekomst: I alt angiver en andel på 20,8% af kvinder, der har haft sex med deres ægtefælle, faste partner eller kæreste de seneste fire uger, at de har oplevet et seksuelt funktionsbesvær, der er potentielt udredningskrævende (FSFI-6-score ≤ 19).

Ensomhed: Andelen er større blandt kvinder, der af og til, ofte eller altid føler sig ensomme, end blandt kvinder, der aldrig eller sjældent føler sig ensomme (OR=1,91).

Angst: Andelen er større blandt kvinder, der har tegn på angst (GAD-7-score ≥ 5), end blandt kvinder uden tegn på angst (OR=1,99).

Depression: Andelen er større blandt kvinder, der har tegn på depression (PHQ-2-score ≥ 3), end blandt kvinder uden tegn på depression (OR=1,36).

Selvskade: Efter justering for alder er andelen større blandt kvinder, der har forøvet selvskade inden for det seneste år (OR=1,66) eller for mere end et år siden (OR=1,39), end blandt kvinder, der aldrig har forøvet selvskade.

Selv mordstanker: Andelen er markant større blandt kvinder, der har haft selvmordstanker inden for det seneste år (OR=2,33), og større blandt kvinder, der har haft selvmordstanker for mere end et år siden (OR=1,56), end blandt kvinder, der aldrig har haft selvmordstanker.

Behandling for psykisk problem: Efter justering for alder er andelen større blandt kvinder, der har fået behandling for et psykisk problem inden for det seneste år (OR=1,63) eller for mere end et år siden (OR=1,30), end blandt kvinder, der aldrig har fået behandling for et psykisk problem.

KAPITEL 10

Seksualitet, livsstil, helbred og problemer med åbenhed og diskrimination blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle

Den eksisterende viden om homo- og biseksuelle danskeres seksuelle verdner er begrænset. Både hjemlige og udenlandske studier har peget på særlige fysiske, psykosociale og seksuelle sundheds- og trivselsudfordringer blandt LGBT-personer som helhed, men vores indsigt i de mere generelle aspekter af ikke-heteroseksuelle menneskers seksualitet – herunder deres seksuelle lyster, erfaringer og aktuelle adfærd – er uhyre sparsom.

I de foregående syv kapitler er resultaterne i de fleste tilfælde præsenteret på en måde, som belyser eventuelle forskelle mellem respondenter med forskellig seksuel orientering. I dette kapitel rettes der et mere direkte fokus mod udvalgte dimensioner af selvidentificerede homo- og biseksuelle danskeres seksuelle liv og trivsel.

Kapitlet præsenterer først en basal seksuel erfarings- og adfærdsprofil for undersøgelsens selvidentificerede homo- og biseksuelle respondenter, og derefter følger data vedrørende problemer med åbenhed om at være homo- eller biseksuel samt erfaringer med mobning, chikane, diskrimination og forulempelser relateret til respondenternes seksuelle identitet. Afslutningsvis belyses forekomsten af en række forskellige livsstilsfaktorer samt fysiske og psykiske sundhedsudfordringer blandt homo- og biseksuelle personer.


Seksuel erfaring med en person af samme køn (blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle)

Seksuel erfaring med en person af samme køn blandt selventificerede homo- og biseksuelle

"Siden du fyldte 15 år, hvilke seksuelle erfaringer med kvinder eller mænd har du da haft? Med sex mener vi vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex."

Dette spørgsmål blev stillet til 3.077 respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller biseksuelle. Heraf svarede 0,9% "Ved ikke". Andelen blandt de resterende 3.057 respondenter, der har haft sex med en person af samme køn inddelt efter fødselsår (femårsintervaller), ses i Figur 10.01.

Figur 10.01. Andel af selventificerede homo- og biseksuelle i forskellige fødselsårgange (femårsintervaller), der har haft sex med en person af samme køn



Forekomst: Over 95% af selventificerede homoseksuelle mænd (født 1938-1992) og kvinder (født 1948-1987) har seksuel erfaring med en person af samme køn, mens andelen falder til under 90% blandt dem, der er født 1993 eller senere. Andelen af selventificerede biseksuelle, der har seksuel erfaring med en person af samme køn, ligger i alle undersøgte fødselsårgange frem til slut-1980'erne 15%-25% under andelen blandt selventificerede homoseksuelle. Blandt de yngste (fødselsårgang 1998-2002) har kun omkring 30% af selventificerede biseksuelle mænd og kvinder seksuel erfaring med en person af samme køn.

Tabel 10.01. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der ikke har haft sex med en person af samme køn

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	25,5			3.057
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	19,1	0,60	(0,47-0,77)	1.429
Kvinder	32,0	1	(reference)	1.628
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	41,9	6,25	(3,32-11,8)	153
25-34 år	16,4	1,70	(0,85-3,40)	196
35-44 år	10,3	0,99	(0,48-2,08)	297
45-54 år	10,3	1	(reference)	329
55-64 år	13,9	1,40	(0,66-2,96)	251
≥65 år	8,3	0,78	(0,33-1,86)	203
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	54,4	5,89	(3,52-9,85)	402
25-34 år	20,1	1,24	(0,72-2,14)	398
35-44 år	21,2	1,33	(0,73-2,40)	354
45-54 år	16,9	1	(reference)	272
55-64 år	16,1	0,94	(0,42-2,10)	138
≥65 år	18,7	1,13	(0,36-3,61)	64
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	19,8	1	(reference)	1.311
Sjælland	29,3	1,57	(1,09-2,26)	387
Syddanmark	29,2	1,62	(1,17-2,24)	509
Midtjylland	27,1	1,33	(0,96-1,84)	586
Nordjylland	32,6	1,60	(1,08-2,39)	264
Kulturbaggrund (CPR-baseret)				
Ikke muslimsk kulturbaggrund	25,0	1	(reference)	3.025
Muslimsk kulturbaggrund	47,3	1,81	(0,85-3,86)	32
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	29,6	0,70	(0,49-0,99)	1.268
Gift/i registreret partnerskab	17,1	1	(reference)	1.179
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	12,6	0,66	(0,41-1,06)	530
Enke/enkemand/længstlevende partner	29,8	2,96	(1,12-7,83)	80
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	18,9	1	(reference)	2.063
Single	33,2	1,76	(1,39-2,24)	968
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Homoseksuelle mænd	4,0	1	(reference)	949
Biseksuelle mænd	32,0	13,4	(7,26-24,6)	480
Homoseksuelle kvinder	8,0	1	(reference)	622
Biseksuelle kvinder	37,9	5,45	(3,22-9,24)	1.006


Blandt alle selvidentificerede homo- og biseksuelle.

Ingen seksuelle erfaringer med personer af samme køn blandt selventificerede homo- og biseksuelle

”Siden du fyldte 15 år, hvilke seksuelle erfaringer med kvinder eller mænd har du da haft? Med sex mener vi vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex.”

Dette spørgsmål blev stillet til 3.077 respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller biseksuelle. Heraf svarede 1,0% ”Ved ikke”. Blandt de resterende 3.057 selventificerede homo- og biseksuelle respondenter svarede 19,1% af de mandlige respondenter, at de aldrig havde haft sex med en mand, og 32,0% af de kvindelige respondenter svarede, at de aldrig havde haft sex med en kvinde. Aldersfordelingen ses i Figur 10.02.

Figur 10.02. Andel af selventificerede homo- og biseksuelle i forskellige aldersgrupper, der ikke har seksuelle erfaringer med personer af samme køn



Forekomst: I alt angiver en andel på 25,5% af selventificerede homo- og biseksuelle, at de ikke har seksuelle erfaringer med personer af samme køn.

Køn og alder: Andelen er mindre blandt mænd end blandt kvinder (19,1% v 32,0%, OR=0,60). For begge køn er andelen størst blandt de 15-24-årige (mænd: 41,9%, kvinder: 54,4%).

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i Region Sjælland (OR=1,57), Region Syddanmark (OR=1,62) og Region Nordjylland (OR=1,60) end blandt personer i Region Hovedstaden.

Kulturbaggrund: Efter justering for køn og alder ses der ingen sikker forskel mellem personer med og uden muslimsk kulturbaggrund.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn og alder er andelen mindre blandt ugifte (OR=0,70) og markant større blandt enker/enkemænd (OR=2,96) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er større blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=1,76).

Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt biseksuelle mænd end blandt homoseksuelle mænd (OR=13,4) og ligeledes markant større blandt biseksuelle kvinder end blandt homoseksuelle kvinder (OR=5,45).

Seksuel debut med en person af samme køn (blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle)


Debutalder ved sex med en person af samme køn blandt selventificerede homo- og biseksuelle

"Hvor gammel var du, første gang du havde sex med en dreng/mand? Med sex mener vi oralsex, analsex eller håndsex".

"Hvor gammel var du, første gang du havde sex med en pige/kvinde? Med sex mener vi vaginalsex, oralsex, analsex eller håndsex".

Det første spørgsmål blev stillet til 1.256 mandlige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller biseksuelle, og at de nogensinde havde haft sex med en mand. Det andet spørgsmål blev stillet til 1.198 kvindelige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller biseksuelle, og at de nogensinde havde haft sex med en kvinde. Blandt disse i alt 2.454 respondenter svarede 0,6% "Ved ikke". Svarfordelingen blandt de resterende 2.445 respondenter ses i Figur 10.03.

Figur 10.03. Svarfordeling: Debutalder ved sex med en person af samme køn blandt selventificerede homo- og biseksuelle



Tabel 10.02. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der har haft seksuel debut inden 15-årsalderen med en person af samme køn


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	19,5			2.445
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	24,3	2,09	(1,57-2,78)	1.254
Kvinder	13,5	1	(reference)	1.191
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	20,3	0,74	(0,38-1,43)	86
25-34 år	26,6	1,06	(0,60-1,84)	165
35-44 år	19,1	0,69	(0,40-1,19)	275
45-54 år	25,5	1	(reference)	309
55-64 år	27,5	1,11	(0,62-1,96)	230
≥65 år	30,2	1,27	(0,71-2,25)	189
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	24,6	2,75	(1,31-5,76)	178
25-34 år	11,6	1,10	(0,51-2,38)	300
35-44 år	8,9	0,82	(0,35-1,90)	302
45-54 år	10,6	1	(reference)	237
55-64 år	4,1	0,36	(0,07-1,75)	118
≥65 år	13,3	1,29	(0,33-5,10)	56
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	20,3	1	(reference)	1.113
Sjælland	21,6	1,13	(0,72-1,76)	297
Syddanmark	17,9	0,87	(0,59-1,31)	389
Midtjylland	17,8	0,88	(0,60-1,29)	458
Nordjylland	19,8	0,98	(0,59-1,63)	188
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	19,5	1,05	(0,72-1,51)	827
Gift/i registreret partnerskab	17,4	1	(reference)	1.063
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	23,6	1,63	(1,08-2,46)	483
Enke/enkemand/længstlevende partner	19,0	0,85	(0,35-2,07)	72
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	18,4	1	(reference)	1.764
Single	21,4	1,04	(0,78-1,39)	667
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Homoseksuelle mænd	23,9	1	(reference)	919
Biseksuelle mænd	24,7	1,04	(0,73-1,48)	335
Homoseksuelle kvinder	6,3	1	(reference)	561
Biseksuelle kvinder	16,0	2,40	(1,29-4,46)	630

Blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har haft sex med en person af samme køn.

Seksuel debut inden 15-årsalderen med en person af samme køn blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle

Blandt 2.445 selvidentificerede homo- og biseksuelle respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en person af samme køn, svarede 19,5%, at de havde haft seksuel debut inden 15-årsalderen med en person af samme køn. Aldersfordelingen ses i Figur 10.04.

Figur 10.04. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle i forskellige aldersgrupper, der har haft seksuel debut inden 15-årsalderen med en person af samme køn



Forekomst: I alt angiver en andel på 19,5% af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har haft sex med en person af samme køn, at de havde seksuel debut med en person af samme køn, inden de fyldte 15 år.

Køn og alder: Andelen blandt mænd er markant større en blandt kvinder (24,3% v 13,5%, OR=2,09). For mænd er andelen størst blandt de ≥65-årige (30,2%), og fraset de 35-44-årige (19,1%) er andelen blandt mænd ikke under 20% i nogen aldersgruppe. For kvinder er andelen størst blandt de 15-24-årige (24,6%) og mindst blandt de 55-64-årige (4,1%).

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større blandt separerede/skilte end blandt gifte/registrerede personer (OR=1,63). Der ses ingen forskel mellem singler og personer i fast parforhold.


Seksuel identitet: Der ses ingen forskel mellem biseksuelle mænd og homoseksuelle mænd. Andelen er markant større blandt biseksuelle kvinder end blandt homoseksuelle kvinder (OR=2,40).

Sammenligning mellem heteroseksuelle og homoseksuelle: Andelen, der har haft seksuel debut med en person af det andet (resp. samme) køn, før de fyldte 15 år, er 13,7% og 23,9% for hhv. heteroseksuelle og homoseksuelle mænd, mens den er 14,5% og 6,3% for hhv. heteroseksuelle og homoseksuelle kvinder.

Medianalder ved seksuel debut med en person af samme køn blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle

Udviklingen i den estimerede medianalder – alderen, hvor 50% af selvidentificerede homo- og biseksuelle i et fødselsårgangsinterval havde haft seksuel debut med en person af samme køn – blev beregnet på baggrund af 2.445 selvidentificerede homo- og biseksuelle respondenter, som oplyste alderen ved deres seksuelle debut med en person af samme køn. Den estimerede medianalder for selvidentificerede homo- og biseksuelle født 1928-2000 ses i Figur 10.05 opdelt efter fødselsår i kvintiler (femtede) med omtrent lige mange personer i hver fødselsårskvintil.

Figur 10.05. Udvikling i estimeret medianalder ved seksuel debut med en person af samme køn blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle (fødselsårgange 1928-2000 i kvintiler)



Note: Den estimerede medianalder ved seksuel debut med en person af samme køn blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle personer i en fødselsårskvintil er den ved overlevelsesanalyse beregnede alder, hvor 50% af fødselsårskvintilens selvidentificerede homo- og biseksuelle personer havde haft seksuel debut med en person af samme køn. Beregningen tager højde for, at nogle personer i de enkelte fødselsårgange (endnu) ikke har haft sex med en person af samme køn. Respondenter født i september-december 1927 bidrager til estimatet for årgang 1928. Beregningsmetoden er nærmere beskrevet i Appendiks G.

Forekomst: Den estimerede medianalder ved seksuel debut med en person af samme køn har for fødselsårsperioden 1928-2000 været 3-12 år højere for biseksuelle mænd end for homoseksuelle mænd og 1-7 år højere for biseksuelle kvinder end for homoseksuelle kvinder. For homoseksuelle mænd faldt den estimerede mediane debutalder fra ca. 19 år for fødselsår 1928-1958 (1. kvintil) til ca. 18 år for fødselsår 1992-2000 (5. kvintil), mens den for homoseksuelle kvinder faldt fra ca. 24 år i fødselsår 1928-1964 (1. kvintil) til ca. 20 år i fødselsår 1991-2000 (5. kvintil). For biseksuelle mænd faldt den estimerede mediane debutalder fra ca. 26 år i fødselsår 1928-1960 (1. kvintil) til ca. 22 år i fødselsår 1994-2000 (5. kvintil), mens den for biseksuelle kvinder faldt fra over 30 år i fødselsår 1928-1969 (1. kvintil) til ca. 22 år i fødselsår 1991-1995 (4. kvintil). For biseksuelle kvinder i fødselsår 1996-2000 (5. kvintil) kunne medianalderen ikke estimeres, da under halvdelen af disse kvinder (endnu) havde haft sex med en person af samme køn.

Antal sexpartnere af samme køn (blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle)


Antal sexpartnere af samme køn blandt selventificerede homo- og biseksuelle

"Hvor mange drenge/mænd har du haft sex med i løbet af hele dit liv?"

"Hvor mange piger/kvinder har du haft sex med i løbet af hele dit liv?"

Det første spørgsmål blev stillet til 1.256 mandlige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller biseksuelle og nogensinde havde haft sex med en mand. Det andet spørgsmål blev stillet til 1.198 kvindelige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller biseksuelle og nogensinde havde haft sex med en kvinde. Blandt disse i alt 2.454 respondenter svarede 3,5% "Ved ikke". Svarfordelingen blandt de resterende 2.350 respondenter ses i Figur 10.06.

Figur 10.06. Svarfordeling: Antal sexpartnere af samme køn blandt selventificerede homo- og biseksuelle



Tabel 10.03. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der har haft sex med i alt én person af samme køn


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)	Antal respondenter
Total	16,3		2.350
Køn (CPR-baseret)			
Mænd	9,2	0,35 (0,24-0,49)	1.160
Kvinder	24,8	1 (reference)	1.190
Alder, mænd (CPR-baseret)			
15-24 år	25,8	6,84 (2,65-17,6)	84
25-34 år	9,5	2,07 (0,75-5,73)	162
35-44 år	5,9	1,24 (0,43-3,59)	255
45-54 år	4,8	1 (reference)	289
55-64 år	0,3	0,06 (0,01-0,29)	205
≥65 år	6,6	1,39 (0,43-4,51)	165
Alder, kvinder (CPR-baseret)			
15-24 år	36,3	3,41 (1,85-6,29)	177
25-34 år	27,4	2,27 (1,25-4,13)	298
35-44 år	25,6	2,07 (1,09-3,92)	302
45-54 år	14,3	1 (reference)	238
55-64 år	6,2	0,40 (0,14-1,10)	118
≥65 år	13,8	0,96 (0,30-3,06)	57
Bopælsregion (CPR-baseret)			
Hovedstaden	13,8	1 (reference)	1.061
Sjælland	17,6	1,36 (0,82-2,26)	294
Syddanmark	20,5	1,54 (1,00-2,38)	371
Midtjylland	16,6	0,99 (0,64-1,53)	441
Nordjylland	17,0	0,96 (0,55-1,68)	183
Kulturbaggrund (CPR-baseret)			
Ikke muslimsk kulturbaggrund	16,3	1 (reference)	2.338
Muslimsk kulturbaggrund	15,4	0,71 (0,14-3,53)	12
Civilstand (CPR-baseret)			
Ugift	18,6	0,64 (0,43-0,96)	805
Gift/i registreret partnerskab	13,6	1 (reference)	1.013
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	10,4	0,69 (0,39-1,21)	466
Enke/enkemand/længstlevende partner	0,8	0,06 (0,01-0,45)	66
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)			
I fast parforhold	16,7	1 (reference)	1.699
Single	15,7	1,00 (0,71-1,41)	639
Seksuel identitet (selvoplyst)			
Homoseksuelle mænd	4,6	1 (reference)	832
Biseksuelle mænd	14,5	4,97 (2,45-10,1)	328
Homoseksuelle kvinder	10,2	1 (reference)	561
Biseksuelle kvinder	30,0	3,40 (2,16-5,35)	629

Blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har haft sex med en person af samme køn.

Sex med i alt én person af samme køn blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle

Blandt 2.350 selvidentificerede homo- og biseksuelle respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en person af samme køn, svarede 16,3%, at de havde haft sex med i alt én person af samme køn. Aldersfordelingen ses i Figur 10.07.

Figur 10.07. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle i forskellige aldersgrupper, der har haft sex med i alt én person af samme køn



Forekomst: I alt angiver en andel på 16,3% af selvidentificerede homo- eller biseksuelle, som nogensinde har haft sex med en person af samme køn, at de har haft sex med i alt én person af samme køn.

Køn og alder: Andelen er markant mindre blandt mænd end blandt kvinder (9,2% v 24,8%, OR=0,35), og denne kønsforskel findes i alle aldersgrupper. For mænd er andelen størst blandt 15-24-årige (25,8%), mens den er under 10% i alle andre aldersgrupper. For kvinder er andelen størst blandt de 15-24-årige (36,3%), og den mindste andel ses blandt 55-64-årige (6,2%).

Bopælsregion: Efter justering for køn og alder ses der ingen regionale forskelle.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn og alder er andelen mindre blandt ugifte (OR=0,64) og markant mindre blandt enker/enkemænd (OR=0,06) end blandt gifte/registrerede personer. Der ses ingen forskel mellem singler og personer i fast parforhold.

Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt biseksuelle mænd end blandt homoseksuelle mænd (OR=4,97) og ligeledes markant større blandt biseksuelle kvinder end blandt homoseksuelle kvinder (OR=3,40).

Sammenligning mellem heteroseksuelle og homoseksuelle: Andelen, der har haft sex med i alt én person af det andet (resp. samme) køn, er 11,0% og 4,6% for hhv. heteroseksuelle mænd og homoseksuelle mænd, mens den er 12,4% og 10,2% for hhv. heteroseksuelle kvinder og homoseksuelle kvinder.

Tabel 10.04. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der har haft sex med mindst ti personer af samme køn


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)	Antal respondenter
Total	36,5		2.350
Køn (CPR-baseret)			
Mænd	55,1	7,25 (5,58-9,41)	1.160
Kvinder	14,1	1 (reference)	1.190
Alder, mænd (CPR-baseret)			
15-24 år	42,7	0,41 (0,23-0,73)	84
25-34 år	49,1	0,53 (0,32-0,88)	162
35-44 år	55,5	0,68 (0,42-1,12)	255
45-54 år	64,6	1 (reference)	289
55-64 år	67,1	1,12 (0,64-1,95)	205
≥65 år	54,5	0,66 (0,38-1,14)	165
Alder, kvinder (CPR-baseret)			
15-24 år	9,5	0,41 (0,21-0,83)	177
25-34 år	14,6	0,67 (0,37-1,20)	298
35-44 år	10,0	0,43 (0,23-0,83)	302
45-54 år	20,4	1 (reference)	238
55-64 år	22,3	1,12 (0,51-2,45)	118
≥65 år	15,1	0,70 (0,24-2,05)	57
Bopælsregion (CPR-baseret)			
Hovedstaden	45,1	1 (reference)	1.061
Sjælland	28,6	0,42 (0,28-0,63)	294
Syddanmark	26,6	0,39 (0,26-0,58)	371
Midtjylland	34,4	0,69 (0,48-0,99)	441
Nordjylland	31,0	0,57 (0,34-0,94)	183
Civilstand (CPR-baseret)			
Ugift	37,1	1,92 (1,39-2,66)	805
Gift/i registreret partnerskab	34,0	1 (reference)	1.013
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	36,4	1,34 (0,91-1,97)	466
Enke/enkemand/længstlevende partner	49,9	1,81 (0,83-3,95)	66
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)			
I fast parforhold	33,9	1 (reference)	1.699
Single	40,6	1,14 (0,87-1,49)	639
Seksuel identitet (selvoplyst)			
Homoseksuelle mænd	76,7	1 (reference)	832
Biseksuelle mænd	30,2	0,10 (0,07-0,15)	328
Homoseksuelle kvinder	32,7	1 (reference)	561
Biseksuelle kvinder	7,4	0,17 (0,11-0,26)	629

Blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har haft sex med en person af samme køn.

Sex med mindst ti personer af samme køn blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle

Blandt 2.350 selvidentificerede homo- og biseksuelle respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en person af samme køn, svarede 36,5%, at de havde haft sex med mindst ti personer af samme køn. Aldersfordelingen ses i Figur 10.08.

Figur 10.08. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle i forskellige aldersgrupper, der har haft sex med mindst ti personer af samme køn



Forekomst: I alt angiver 36,5% af selvidentificerede homo- og biseksuelle, som nogensinde har haft sex med en person af samme køn, at de har haft sex med mindst ti personer af samme køn.

Køn og alder: Andelen er markant større blandt mænd end blandt kvinder (55,1% v 14,1%, OR=7,25), og denne kønsforskel ses i alle aldersgrupper. For mænd ses den største andel blandt 45-54-årige (67,1%) og den mindste andel blandt 15-24-årige (42,7%). For kvinder ses den største andel blandt 55-64-årige (22,3%) og den mindste andel blandt 15-24-årige (9,5%).

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i Region Hovedstaden end i alle andre regioner.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større blandt ugifte end blandt gifte/registrerede personer (OR=1,92). Efter justering for køn og alder ses der ingen sikker forskel på singler og personer i fast parforhold.

Seksuel identitet: Andelen er markant mindre blandt biseksuelle mænd end blandt homoseksuelle mænd (OR=0,10) og ligeledes markant mindre blandt biseksuelle kvinder end blandt homoseksuelle kvinder (OR=0,17).

Sammenligning mellem heteroseksuelle og homoseksuelle: Andelen, der har haft sex med mindst ti personer af det andet (resp. samme) køn, er 39,9% og 76,7% for hhv. heteroseksuelle mænd og homoseksuelle mænd, mens den er 33,1% og 32,7% for hhv. heteroseksuelle kvinder og homoseksuelle kvinder.


Antal sexpartnere af samme køn blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle (seneste år)

”Hvor mange drenge/mænd har du haft sex med i løbet af det seneste år?”

”Hvor mange piger/kvinder har du haft sex med i løbet af det seneste år?”

Det første spørgsmål blev stillet til 1.256 mandlige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller biseksuelle og nogensinde havde haft sex med en mand. Det andet spørgsmål blev stillet til 1.198 kvindelige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller biseksuelle og nogensinde havde haft sex med en kvinde. Af disse i alt 2.454 respondenter svarede 0,7% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 2.435 respondenter ses i Figur 10.09.

Figur 10.09. Svarfordeling: Antal sexpartnere af samme køn inden for det seneste år blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle



Tabel 10.05. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der ikke har haft sex med en person af samme køn (seneste år)


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	36,5			2.435
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	24,4	0,25	(0,20-0,32)	1.242
Kvinder	51,8	1	(reference)	1.193
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	17,3	0,62	(0,31-1,25)	86
25-34 år	17,1	0,61	(0,33-1,16)	165
35-44 år	24,2	0,95	(0,54-1,66)	273
45-54 år	25,2	1	(reference)	308
55-64 år	26,4	1,06	(0,58-1,93)	224
≥65 år	44,9	2,41	(1,36-4,27)	186
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	39,1	0,58	(0,36-0,95)	175
25-34 år	53,2	1,03	(0,66-1,62)	302
35-44 år	51,6	0,97	(0,60-1,57)	303
45-54 år	52,4	1	(reference)	238
55-64 år	73,5	2,52	(1,32-4,80)	118
≥65 år	67,0	1,85	(0,83-4,09)	57
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	33,7	1	(reference)	1.106
Sjælland	44,0	1,56	(1,09-2,25)	299
Syddanmark	39,7	1,32	(0,94-1,84)	390
Midtjylland	33,1	0,98	(0,72-1,35)	453
Nordjylland	39,8	1,42	(0,93-2,15)	187
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	34,7	1,13	(0,83-1,53)	826
Gift/i registreret partnerskab	40,3	1	(reference)	1.057
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	38,2	0,78	(0,55-1,11)	481
Enke/enkemand/længstlevende partner	45,3	0,90	(0,43-1,90)	71
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	37,1	1	(reference)	1.756
Single	35,8	1,24	(0,97-1,59)	665
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Homoseksuelle mænd	12,8	1	(reference)	908
Biseksuelle mænd	38,5	4,25	(2,87-6,31)	334
Homoseksuelle kvinder	16,1	1	(reference)	563
Biseksuelle kvinder	64,5	14,6	(9,57-22,4)	630

Blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har haft sex med en person af samme køn.

Ingen sexpartnere af samme køn blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle (seneste år)

Blandt 2.435 selvidentificerede homo- og biseksuelle respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en person af samme køn, svarede 36,5%, at de ikke havde haft sex med en person af samme køn inden for det seneste år. Aldersfordelingen ses i Figur 10.10.

Figur 10.10. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle i forskellige aldersgrupper, der ikke har haft sex med en person af samme køn det seneste år



Forekomst: I alt angiver 36,5% af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har haft sex med en person af samme køn, at de ikke har haft sexpartnere af samme køn det seneste år.

Køn og alder: Andelen er markant mindre blandt mænd end blandt kvinder (24,4% v 51,8%, OR=0,25), og denne kønsforskel ses i alle aldersgrupper. For mænd ses den største andel blandt ≥65-årige (44,9%) og den mindste andel blandt 25-34-årige (17,1%). For kvinder ses den største andel blandt 55-64-årige (73,5%) og den mindste andel blandt 15-24-årige (39,1%).

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i Region Sjælland end blandt personer i Region Hovedstaden (OR=1,56).

Civilstand og partnerstatus: Der ses ingen forskelle mellem personer i forskellige civilstandsgrupper eller mellem singler og personer i fast parforhold.

Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt biseksuelle mænd end blandt homoseksuelle mænd (OR=4,25) og ligeledes markant større blandt biseksuelle kvinder end blandt homoseksuelle kvinder (OR=14,6).

Sammenligning mellem heteroseksuelle og homoseksuelle: Andelen, der har ikke haft sex med en person af det andet (resp. samme) køn det seneste år, er 14,2% og 12,8% for hhv. heteroseksuelle mænd og homoseksuelle mænd, mens den er 21,3% og 16,1% for hhv. heteroseksuelle kvinder og homoseksuelle kvinder.

Tabel 10.06. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der har haft mindst tre sexpartnere af samme køn (seneste år)


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)	Antal respondenter
Total	26,4		2.435
Køn (CPR-baseret)			
Mænd	41,0	8,72 (6,28-12,1)	1.242
Kvinder	8,0	1 (reference)	1.193
Alder, mænd (CPR-baseret)			
15-24 år	45,1	0,97 (0,56-1,69)	86
25-34 år	43,2	0,90 (0,55-1,47)	165
35-44 år	41,1	0,82 (0,52-1,32)	273
45-54 år	45,9	1 (reference)	308
55-64 år	40,4	0,80 (0,48-1,34)	224
≥65 år	23,0	0,35 (0,20-0,62)	186
Alder, kvinder (CPR-baseret)			
15-24 år	14,0	1,40 (0,63-3,10)	175
25-34 år	4,4	0,40 (0,16-0,99)	302
35-44 år	6,5	0,60 (0,24-1,51)	303
45-54 år	10,4	1 (reference)	238
55-64 år	3,8	0,34 (0,08-1,51)	118
≥65 år	4,7	0,42 (0,07-2,76)	57
Bopælsregion (CPR-baseret)			
Hovedstaden	28,5	1 (reference)	1.106
Sjælland	23,9	0,81 (0,52-1,28)	299
Syddanmark	24,6	0,84 (0,56-1,25)	390
Midtjylland	26,2	0,96 (0,66-1,39)	453
Nordjylland	23,9	0,80 (0,47-1,36)	187
Civilstand (CPR-baseret)			
Ugift	28,6	1,64 (1,17-2,30)	826
Gift/i registreret partnerskab	19,7	1 (reference)	1.057
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	25,2	1,73 (1,14-2,65)	481
Enke/enkemand/længstlevende partner	39,8	4,14 (1,93-8,88)	71
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)			
I fast parforhold	20,9	1 (reference)	1.756
Single	34,3	1,58 (1,19-2,09)	665
Seksuel identitet (selvoplyst)			
Homoseksuelle mænd	50,3	1 (reference)	908
Biseksuelle mænd	29,7	0,42 (0,30-0,57)	334
Homoseksuelle kvinder	10,7	1 (reference)	563
Biseksuelle kvinder	7,0	0,52 (0,27-0,98)	630

Blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har haft sex med en person af samme køn.

Mindst tre sexpartnere af samme køn blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle (seneste år)

Blandt 2.435 selvidentificerede homo- og biseksuelle respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en person af samme køn, svarede 26,4%, at de havde haft sex med mindst tre personer af samme køn inden for det seneste år. Aldersfordelingen ses i Figur 10.11.

Figur 10.11. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle i forskellige aldersgrupper, der har haft sex med mindst tre personer af samme køn inden for det seneste år



Forekomst: I alt angiver en andel på 26,4% af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har haft sex med en person af samme køn, at de har haft mindst tre sexpartnere af samme køn inden for det seneste år.

Køn og alder: Andelen er markant større blandt mænd end blandt kvinder (41,0% v 8,0%, OR=8,72), og denne kønsforskel ses i alle aldersgrupper. For mænd ses den største andel blandt 45-54-årige (46,9%) og den mindste blandt ≥65-årige (23,0%). For kvinder ses den største andel blandt 15-24-årige (14,0%) og den mindste blandt 55-64-årige (3,8%).

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større blandt ugifte (OR=1,64) og separerede/skilte (OR=1,73) og markant større blandt enker/enkemænd (OR=4,14) end blandt gifte/registrerede personer. Andelen er større blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=1,58).

Seksuel identitet: Andelen er markant mindre blandt biseksuelle mænd end blandt homoseksuelle mænd (OR=0,42) og mindre blandt biseksuelle kvinder end blandt homoseksuelle kvinder (OR=0,52).

Sammenligning mellem heteroseksuelle og homoseksuelle: Andelen, der har haft mindst tre sexpartnere af det andet (resp. samme) køn inden for det seneste år, er 10,2% og 50,3% for hhv. heteroseksuelle mænd og homoseksuelle mænd, mens den er 7,1% og 10,7% for hhv. heteroseksuelle kvinder og homoseksuelle kvinder.

Seneste seksuelle aktivitet med en person af samme køn (blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle)


Antal gange sex med en person af samme køn blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle (seneste fire uger)

"Hvor mange gange inden for de seneste 4 uger har du haft sex med en dreng/mand? Sex med både faste og ikke-faste partnere medregnes."

"Hvor mange gange inden for de seneste 4 uger har du haft sex med en pige/kvinde? Sex med både faste og ikke-faste partnere medregnes."

Det første spørgsmål blev stillet til 1.032 mandlige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller biseksuelle og havde haft sex med en mand inden for det seneste år. Det andet spørgsmål blev stillet til 739 kvindelige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller biseksuelle og havde haft sex med en kvinde inden for det seneste år. Af disse i alt 1.771 respondenter svarede 0,5% "Ved ikke". Svarfordelingen blandt de resterende 1.762 respondenter ses i Figur 10.12.

Figur 10.12. Svarfordeling: Antal gange sex med en person af samme køn inden for de seneste fire uger blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle



Tabel 10.07. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der ikke har haft sex med en person af samme køn (seneste fire uger)


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	40,3			1.762
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	35,6	0,55	(0,42-0,74)	1.028
Kvinder	49,6	1	(reference)	734
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	41,9	1,68	(0,88-3,22)	71
25-34 år	31,3	1,07	(0,58-1,94)	142
35-44 år	35,5	1,28	(0,73-2,27)	235
45-54 år	30,0	1	(reference)	268
55-64 år	39,9	1,55	(0,84-2,88)	188
≥65 år	39,1	1,50	(0,76-2,94)	124
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	61,2	1,29	(0,69-2,43)	110
25-34 år	33,7	0,42	(0,22-0,78)	176
35-44 år	46,2	0,70	(0,37-1,34)	206
45-54 år	55,0	1	(reference)	160
55-64 år	61,7	1,32	(0,48-3,63)	53
≥65 år	54,1	0,97	(0,31-3,03)	29
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	34,9	1	(reference)	829
Sjælland	51,5	1,91	(1,18-3,09)	196
Syddanmark	41,9	1,28	(0,86-1,91)	271
Midtjylland	42,3	1,24	(0,85-1,81)	341
Nordjylland	46,3	1,49	(0,88-2,51)	125
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	39,5	0,95	(0,66-1,34)	522
Gift/i registreret partnerskab	38,8	1	(reference)	841
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	47,3	1,37	(0,92-2,04)	353
Enke/enkemand/længstlevende partner	39,7	1,08	(0,40-2,93)	46
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	31,9	1	(reference)	1.328
Single	52,9	2,88	(2,11-3,93)	423
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Homoseksuelle mænd	24,2	1	(reference)	820
Biseksuelle mænd	55,4	4,06	(2,73-6,04)	208
Homoseksuelle kvinder	31,0	1	(reference)	471
Biseksuelle kvinder	65,0	4,31	(2,70-6,87)	263

Blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle, der har haft sex med en person af samme køn inden for det seneste år.

Ingen sex med en person af samme køn blandt selvidentifierede homo- og biseksuelle (seneste fire uger)

Blandt 1.762 selvidentifierede homo- og biseksuelle respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med en person af samme køn inden for det seneste år, svarede 40,3%, at de ikke havde haft sex med en person af samme køn inden for de seneste fire uger. Aldersfordelingen ses i Figur 10.13.

Figur 10.13. Andel af selvidentifierede homo- og biseksuelle i forskellige aldersgrupper, der ikke har haft sex med en person af samme køn de seneste fire uger



Forekomst: I alt angiver en andel på 40,3% af selvidentifierede homo- og biseksuelle, der har haft sex med en person af samme køn inden for det seneste år, at de ikke har haft sex med en person af samme køn de seneste fire uger.

Køn og alder: Andelen er markant mindre blandt mænd end blandt kvinder (35,6% v 49,6%, OR=0,55), og denne kønsforskel ses i alle aldersgrupper. For mænd ses den største andel blandt 15-24-årige (41,9%) og den mindste andel blandt 45-54-årige (30,0%). For kvinder ses den største andel blandt 15-24-årige (61,2%) og den mindste andel blandt 25-34-årige (33,7%).

Bopælsregion: Andelen er større blandt personer i Region Sjælland end blandt personer i Region Hovedstaden (OR=1,91).

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn og alder ses der ingen forskelle mellem personer i forskellige civilstandsgrupper. Andelen er markant større blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=2,88).

Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt biseksuelle mænd end blandt homoseksuelle mænd (OR=4,06) og ligeledes markant større blandt biseksuelle kvinder end blandt homoseksuelle kvinder (OR=4,31).

Sammenligning mellem heteroseksuelle og homoseksuelle: Andelen, der ikke har haft sex med en person af det andet (resp. samme) køn de seneste fire uger, er 21,2% og 24,2% for hhv. heteroseksuelle mænd og homoseksuelle mænd, mens den er 20,7% og 31,0% for hhv. heteroseksuelle kvinder og homoseksuelle kvinder.

Tabel 10.08. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der mindst ti gange har haft sex med en person af samme køn (seneste fire uger)


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	12,4			1.762
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	13,2	1,44	(0,94-2,20)	1.028
Kvinder	10,9	1	(reference)	734
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	19,9	1,59	(0,70-3,59)	71
25-34 år	14,5	1,09	(0,51-2,33)	142
35-44 år	11,1	0,80	(0,36-1,76)	235
45-54 år	13,5	1	(reference)	268
55-64 år	6,5	0,45	(0,18-1,12)	188
≥65 år	10,6	0,76	(0,28-2,07)	124
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	11,9	6,48	(2,41-17,4)	110
25-34 år	17,0	9,80	(3,82-25,2)	176
35-44 år	12,4	6,77	(2,48-18,5)	206
45-54 år	2,0	1	(reference)	160
55-64 år	0,0	-	-	53
≥65 år	0,0	-	-	29
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	14,3	1	(reference)	829
Sjælland	14,7	1,07	(0,53-2,13)	196
Syddanmark	11,2	0,78	(0,42-1,42)	271
Midtjylland	7,8	0,47	(0,25-0,87)	341
Nordjylland	13,6	0,85	(0,41-1,77)	125
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	14,2	1,53	(0,93-2,53)	522
Gift/i registreret partnerskab	7,2	1	(reference)	841
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	11,5	1,82	(1,04-3,18)	353
Enke/enkemand/længstlevende partner	15,7	2,76	(0,81-9,40)	46
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	16,9	1	(reference)	1.328
Single	5,4	0,19	(0,10-0,35)	423
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Homoseksuelle mænd	18,4	1	(reference)	820
Biseksuelle mænd	4,2	0,20	(0,09-0,46)	208
Homoseksuelle kvinder	17,6	1	(reference)	471
Biseksuelle kvinder	5,4	0,19	(0,08-0,45)	263

Blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle, der har haft sex med en person af samme køn inden for det seneste år.

Sex mindst ti gange med en person af samme køn blandt selventificerede homo- og biseksuelle (seneste fire uger)

Blandt 1.762 selventificerede homo- og biseksuelle respondenter, som oplyste, at de havde haft sex med en person af samme køn inden for det seneste år, svarede 12,4%, at de mindst ti gange havde haft sex med en person af samme køn inden for de seneste fire uger. Aldersfordelingen ses i Figur 10.14.

Figur 10.14. Andel af selventificerede homo- og biseksuelle i forskellige aldersgrupper, der mindst ti gange har haft sex med en person af samme køn inden for de seneste fire uger



Forekomst: I alt angiver en andel på 12,4% af selventificerede homo- og biseksuelle, der har haft sex med en person af samme køn inden for det seneste år, at de mindst ti gange har haft sex med en person af samme køn inden for de seneste fire uger.

Køn og alder: Der ses ingen sikker forskel på mænd og kvinder. For mænd ses den største andel blandt 15-24-årige (19,9%) og den mindste andel blandt 55-64-årige (6,5%). For kvinder ses den største andel blandt 25-34-årige (17,0%). Blandt over 55-årige kvinder er andelen 0,0%.

Bopælsregion: Andelen er markant mindre blandt personer i Region Midtjylland end blandt personer i Region Hovedstaden (OR=0,47).

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større blandt separerede/skilte end blandt gifte/registrerede personer (OR=1,82). Andelen er markant mindre blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=0,19).

Seksuel identitet: Andelen er markant mindre blandt biseksuelle mænd end blandt homoseksuelle mænd (OR=0,20) og ligeledes markant mindre blandt biseksuelle kvinder end blandt homoseksuelle kvinder (OR=0,19).


Sammenligning mellem heteroseksuelle og homoseksuelle: Andelen, der mindst ti gange har haft sex med en person af det andet (resp. samme) køn inden for de seneste fire uger, er 14,4% og 18,4% for hhv. heteroseksuelle mænd og homoseksuelle mænd, mens den er 14,5% og 17,6% for hhv. heteroseksuelle kvinder og homoseksuelle kvinder.

Seneste seksuelle aktivitet med en person af samme køn blandt selventificerede homo- og biseksuelle

”Hvornår skete det sidst?”

Den seneste seksuelle aktivitet med en person af samme køn blandt selventificerede homo- og biseksuelle er opgjort på baggrund af specifikke spørgsmål om, hvornår respondenterne sidst havde oralsex, håndsex eller (for mandlige respondenter) analsex med en person af samme køn. Disse spørgsmål blev stillet til 2.443 respondenter, der identificerede sig som homo- eller biseksuelle, og som oplyste, at de nogensinde havde haft mindst én af disse typer sex med en person af samme køn. Heraf svarede 0,8% ”Ved ikke” på alle specifikke spørgsmål om, hvornår de sidst havde haft sex med en person af samme køn. Svarfordelingen blandt de resterende 2.427 respondenter ses i Figur 10.15.

Figur 10.15. Svarfordeling: Tid siden seneste seksuelle aktivitet med en person af samme køn blandt selventificerede homo- og biseksuelle



Tabel 10.09. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der har haft sex med en person af samme køn (seneste syv dage)


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	22,9			2.427
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	30,3	3,20	(2,45-4,19)	1.248
Kvinder	13,3	1	(reference)	1.179
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	34,7	1,02	(0,57-1,82)	84
25-34 år	34,8	1,02	(0,61-1,70)	165
35-44 år	31,8	0,89	(0,55-1,45)	274
45-54 år	34,3	1	(reference)	308
55-64 år	22,6	0,56	(0,32-0,97)	229
≥65 år	15,7	0,36	(0,19-0,66)	188
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	14,3	1,57	(0,77-3,20)	173
25-34 år	18,3	2,11	(1,11-4,04)	299
35-44 år	15,1	1,68	(0,85-3,29)	299
45-54 år	9,6	1	(reference)	236
55-64 år	3,6	0,35	(0,08-1,60)	118
≥65 år	0,7	0,07	(0,01-0,54)	54
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	27,4	1	(reference)	1.107
Sjælland	15,9	0,50	(0,31-0,81)	295
Syddanmark	19,7	0,65	(0,44-0,95)	387
Midtjylland	23,4	0,83	(0,58-1,17)	449
Nordjylland	15,9	0,47	(0,28-0,82)	189
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	24,9	1,14	(0,84-1,57)	818
Gift/i registreret partnerskab	19,1	1	(reference)	1.055
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	19,8	1,21	(0,83-1,75)	482
Enke/enkemand/længstlevende partner	16,8	1,27	(0,57-2,86)	72
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	26,8	1	(reference)	1.749
Single	16,6	0,41	(0,30-0,56)	664
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Homoseksuelle mænd	45,1	1	(reference)	917
Biseksuelle mænd	11,9	0,16	(0,11-0,25)	331
Homoseksuelle kvinder	33,0	1	(reference)	558
Biseksuelle kvinder	6,2	0,11	(0,07-0,17)	621

Blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har haft sex med en person af samme køn.

Sex med en person af samme køn blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle (seneste syv dage)

Blandt 2.427 selvidentificerede homo- og biseksuelle respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en person af samme køn, svarede 22,9%, at de havde haft sex med en person af samme køn inden for de seneste syv dage. Aldersfordelingen ses i Figur 10.16.

Figur 10.16. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle i forskellige aldersgrupper, der har haft sex med en person af samme køn inden for de seneste syv dage



Forekomst: I alt angiver en andel på 22,9% af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har haft sex med en person af samme køn, at de har haft sex med en person af samme køn inden for de seneste syv dage.

Køn og alder: Andelen er markant større blandt mænd end blandt kvinder (30,3% v 13,3%, OR=3,20), og denne kønsforskel ses i alle aldersgrupper. For mænd ses den største andel blandt 25-34-årige (34,8%) og den mindste andel blandt ≥65-årige (15,7%). For kvinder ses den største andel blandt 25-34-årige (18,3%) og den mindste andel blandt ≥65-årige (0,7%).

Bopælsregion: Andelen er mindre blandt personer i Region Sjælland (OR=0,50) og Region Syddanmark (OR=0,65) og markant mindre blandt personer i Region Nordjylland (0,47) end blandt personer i Region Hovedstaden.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn og alder ses der ingen sikre forskelle mellem personer i forskellige civilstandsgrupper. Andelen er markant mindre blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=0,41).

Seksuel identitet: Andelen er markant mindre blandt biseksuelle mænd end blandt homoseksuelle mænd (OR=0,16) og ligeledes markant mindre blandt biseksuelle kvinder end blandt homoseksuelle kvinder (OR=0,11).

Sammenligning mellem heteroseksuelle og homoseksuelle: Andelen, der har haft sex med en person af det andet (resp. samme) køn inden for de seneste syv dage, er 48,2% og 45,1% for hhv. heteroseksuelle mænd og homoseksuelle mænd, mens den er 44,2% og 33,0% for hhv. heteroseksuelle kvinder og homoseksuelle kvinder.

**Oralsex med en person af samme køn
(blandt selvidentificerede homo- og
biseksuelle)**

Tabel 10.10. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har givet oralsex til en person af samme køn

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	91,5			2.447
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	95,0	2,70	(1,72-4,26)	1.254
Kvinder	87,2	1	(reference)	1.193
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	89,2	0,15	(0,04-0,61)	86
25-34 år	96,6	0,50	(0,10-2,47)	164
35-44 år	97,2	0,63	(0,13-3,09)	275
45-54 år	98,2	1	(reference)	310
55-64 år	97,5	0,68	(0,12-3,78)	231
≥65 år	88,3	0,13	(0,03-0,54)	188
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	78,8	0,05	(0,01-0,22)	177
25-34 år	84,3	0,07	(0,02-0,32)	300
35-44 år	92,1	0,16	(0,03-0,76)	303
45-54 år	98,6	1	(reference)	238
55-64 år	91,9	0,16	(0,03-0,84)	119
≥65 år	80,8	0,06	(0,01-0,33)	56
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	91,9	1	(reference)	1.113
Sjælland	87,8	0,60	(0,34-1,06)	297
Syddanmark	93,5	1,29	(0,70-2,37)	391
Midtjylland	91,7	1,16	(0,65-2,06)	457
Nordjylland	90,9	1,11	(0,58-2,09)	189
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	90,5	1,45	(0,82-2,59)	826
Gift/i registreret partnerskab	92,2	1	(reference)	1.064
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	95,6	1,81	(0,84-3,88)	485
Enke/enkemand/længstlevende partner	93,1	2,23	(0,35-14,1)	72
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	91,2	1	(reference)	1.765
Single	92,1	1,09	(0,71-1,67)	668
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Homoseksuelle mænd	98,5	1	(reference)	920
Biseksuelle mænd	90,7	0,13	(0,05-0,34)	334
Homoseksuelle kvinder	98,4	1	(reference)	562
Biseksuelle kvinder	83,1	0,09	(0,03-0,23)	631

Blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har haft sex med en person af samme køn.


Oralsex givet til en person af samme køn blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle

”Har du nogensinde givet en dreng/mand oralsex (din mund/tunge ved hans kønsdele)?”

”Har du nogensinde givet en pige/kvinde oralsex (din mund/tunge ved hendes kønsdele)?”

Det første spørgsmål blev stillet til 1.256 mandlige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller biseksuelle og nogensinde havde haft sex med en mand. Det andet spørgsmål blev stillet til 1.198 kvindelige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller biseksuelle og nogensinde havde haft sex med en kvinde. Af disse i alt 2.454 respondenter svarede 0,5% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 2.447 respondenter svarede 91,5%, at de nogensinde havde givet oralsex til en person af samme køn. Aldersfordelingen ses i Figur 10.17.

Figur 10.17. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle i forskellige aldersgrupper, der har givet oralsex til en person af samme køn



Forekomst: I alt angiver en andel på 91,5% af selvidentificerede homo- og biseksuelle, som nogensinde har haft sex med en person af samme køn, at de nogensinde har givet oralsex til en person af samme køn.

Køn og alder: Andelen er markant større blandt mænd end blandt kvinder (95,0% v 87,2%, OR=2,70). For mænd ses den største andel blandt 45-54-årige (98,2%). For kvinder ses den største andel blandt 45-54-årige (98,6%).

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Civilstand og partnerstatus: Der ses ingen forskelle mellem personer i forskellige civilstandsgrupper eller mellem singler og personer i fast parforhold.

Seksuel identitet: Andelen er markant mindre blandt biseksuelle mænd end blandt homoseksuelle mænd (OR=0,13) og ligeledes markant mindre blandt biseksuelle kvinder end blandt homoseksuelle kvinder (OR=0,09).

Sammenligning mellem heteroseksuelle og homoseksuelle: Andelen, der nogensinde har givet oralsex til en person af det andet (resp. samme) køn, er 92,3% og 98,5% for hhv. heteroseksuelle mænd og homoseksuelle mænd, mens den er 87,9% og 98,4% for hhv. heteroseksuelle kvinder og homoseksuelle kvinder.

Tabel 10.11. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der har givet oralsex til en person af samme køn (seneste syv dage)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	17,8			2.276
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	23,9	3,38	(2,46-4,64)	1.200
Kvinder	9,4	1	(reference)	1.076
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	31,7	1,21	(0,65-2,26)	78
25-34 år	27,2	0,97	(0,56-1,69)	160
35-44 år	21,1	0,70	(0,41-1,18)	270
45-54 år	27,7	1	(reference)	299
55-64 år	17,0	0,53	(0,29-0,99)	219
≥65 år	13,2	0,40	(0,19-0,81)	174
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	9,0	1,74	(0,69-4,38)	139
25-34 år	14,7	3,06	(1,37-6,83)	260
35-44 år	10,4	2,07	(0,89-4,81)	291
45-54 år	5,3	1	(reference)	231
55-64 år	3,9	0,72	(0,15-3,50)	109
≥65 år	0,0	-	-	46
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	20,8	1	(reference)	1.038
Sjælland	12,6	0,56	(0,32-0,97)	269
Syddanmark	14,6	0,67	(0,43-1,05)	368
Midtjylland	19,3	0,97	(0,65-1,43)	430
Nordjylland	13,2	0,54	(0,29-1,02)	171
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	19,7	1,15	(0,80-1,66)	733
Gift/i registreret partnerskab	14,3	1	(reference)	1.005
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	15,3	1,25	(0,83-1,88)	468
Enke/enkemand/længstlevende partner	11,5	1,05	(0,52-2,09)	70
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	20,1	1	(reference)	1.645
Single	14,4	0,50	(0,36-0,71)	618
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Homoseksuelle mænd	33,7	1	(reference)	895
Biseksuelle mænd	10,7	0,24	(0,15-0,38)	305
Homoseksuelle kvinder	20,0	1	(reference)	546
Biseksuelle kvinder	5,0	0,19	(0,11-0,33)	530


Blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har givet oralsex til en person af samme køn.

Tid siden seneste oralsex givet til en person af samme køn blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle

”Hvornår skete det sidst?”

Dette spørgsmål blev stillet til 2.302 respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller biseksuelle, og at de nogensinde havde givet oralsex til en person af samme køn. Heraf svarede 1,0% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 2.276 respondenter ses i Figur 10.18.

Figur 10.18. Svarfordeling: Tid siden sidste oralsex givet til en person af samme køn blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle



Forekomst: I alt angiver en andel på 17,8% af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har givet oralsex til en person af samme køn, at de har haft denne form for seksuel aktivitet inden for de seneste syv dage.

Køn og alder: Andelen er markant større blandt mænd end blandt kvinder (23,9% v 9,4%, OR=3,38), hvilket ses i alle aldersgrupper. For mænd ses den største andel blandt 15-24-årige (31,7%). For kvinder ses den største andel blandt 25-34-årige (14,7%).

Bopælsregion: Andelen er mindre blandt personer i Region Sjælland end blandt personer i Region Hovedstaden (OR=0,56).

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn og alder ses der ingen sikre forskelle mellem

personer i forskellige civilstandsgrupper. Andelen er markant mindre blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=0,50).

Seksuel identitet: Andelen er markant mindre blandt biseksuelle mænd end blandt homoseksuelle mænd (OR=0,24) og ligeledes markant mindre blandt biseksuelle kvinder end blandt homoseksuelle kvinder (OR=0,19).

Sammenligning mellem heteroseksuelle og homoseksuelle: Andelen, der har givet oralsex til en person af det andet (resp. samme) køn inden for de seneste syv dage, er 22,3% og 33,7% for hhv. heteroseksuelle mænd og homoseksuelle mænd, mens den er 21,5% og 20,0% for hhv. heteroseksuelle kvinder og homoseksuelle kvinder.

Tabel 10.12. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har modtaget oralsex af en person af samme køn

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)	Antal respondenter
Total	91,3		2.447
Køn (CPR-baseret)			
Mænd	94,0	2,09 (1,37-3,19)	1.255
Kvinder	88,0	1 (reference)	1.192
Alder, mænd (CPR-baseret)			
15-24 år	89,3	0,38 (0,12-1,19)	86
25-34 år	96,8	1,39 (0,34-5,69)	164
35-44 år	95,8	1,02 (0,30-3,49)	275
45-54 år	95,7	1 (reference)	310
55-64 år	96,3	1,19 (0,30-4,84)	231
≥65 år	86,6	0,29 (0,10-0,86)	189
Alder, kvinder (CPR-baseret)			
15-24 år	81,0	0,11 (0,04-0,34)	177
25-34 år	87,2	0,18 (0,06-0,55)	299
35-44 år	90,6	0,25 (0,08-0,84)	303
45-54 år	97,5	1 (reference)	238
55-64 år	86,3	0,16 (0,05-0,59)	119
≥65 år	89,8	0,23 (0,04-1,35)	56
Bopælsregion (CPR-baseret)			
Hovedstaden	92,0	1 (reference)	1.112
Sjælland	88,8	0,68 (0,38-1,21)	297
Syddanmark	92,1	1,01 (0,56-1,81)	392
Midtjylland	90,9	0,97 (0,56-1,68)	457
Nordjylland	91,1	1,03 (0,52-2,04)	189
Civilstand (CPR-baseret)			
Ugift	90,3	1,07 (0,64-1,80)	826
Gift/i registreret partnerskab	91,7	1 (reference)	1.064
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	95,8	2,08 (0,94-4,62)	485
Enke/enkemand/længstlevende partner	94,5	2,60 (0,31-21,8)	72
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)			
I fast parforhold	90,8	1 (reference)	1.764
Single	92,0	1,16 (0,76-1,77)	669
Seksuel identitet (selvoplyst)			
Homoseksuelle mænd	97,3	1 (reference)	919
Biseksuelle mænd	89,9	0,23 (0,11-0,49)	336
Homoseksuelle kvinder	98,7	1 (reference)	562
Biseksuelle kvinder	84,2	0,08 (0,03-0,22)	630

Blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har haft sex med en person af samme køn.


Oralsex modtaget af en person af samme køn blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle

”Har du nogensinde modtaget oralsex af en dreng/mand (hans mund/tunge ved dine kønsdele)?”

”Har du nogensinde modtaget oralsex af en pige/kvinde (hendes mund/tunge ved dine kønsdele)?”

Det første spørgsmål blev stillet til 1.256 mandlige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller biseksuelle og nogensinde havde haft sex med en mand. Det andet spørgsmål blev stillet til 1.198 kvindelige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller biseksuelle og nogensinde havde haft sex med en kvinde. Af disse i alt 2.454 respondenter svarede 0,5% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 2.447 respondenter svarede 91,3%, at de nogensinde havde modtaget oralsex af en person af samme køn. Aldersfordelingen ses i Figur 10.19.

Figur 10.19. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle i forskellige aldersgrupper, der har modtaget oralsex af en person af samme køn



Forekomst: I alt angiver en andel på 91,3% af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har haft sex med en person af samme køn, at de nogensinde har modtaget oralsex af en person af samme køn.

Køn og alder: Andelen er markant større blandt mænd end blandt kvinder (94,0% v 88,0%, OR=2,09). For mænd ses den største andel blandt 25-34-årige (96,8%). For kvinder ses den største andel blandt 45-54-årige (97,5%).

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn og alder ses der ingen sikre forskelle mellem

personer i forskellige civilstandsgrupper eller mellem singler og personer i fast parforhold.

Seksuel identitet: Andelen er markant mindre blandt biseksuelle mænd end blandt homoseksuelle mænd (OR=0,23) og ligeledes markant mindre blandt biseksuelle kvinder end blandt homoseksuelle kvinder (OR=0,08).

Sammenligning mellem heteroseksuelle og homoseksuelle: Andelen, der nogensinde har modtaget oralsex af en person af det andet (resp. samme) køn, er 91,6% og 97,3% for hhv. heteroseksuelle mænd og homoseksuelle mænd, mens den er 91,9% og 98,7% for hhv. heteroseksuelle kvinder og homoseksuelle kvinder.

Tabel 10.13. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der har modtaget oralsex af en person af samme køn (seneste syv dage)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)	Antal respondenter
Total	17,4		2.281
Køn (CPR-baseret)			
Mænd	23,0	3,09 (2,25-4,24)	1.198
Kvinder	9,7	1 (reference)	1.083
Alder, mænd (CPR-baseret)			
15-24 år	27,8	1,09 (0,57-2,07)	76
25-34 år	26,7	1,02 (0,59-1,79)	160
35-44 år	22,1	0,80 (0,47-1,36)	269
45-54 år	26,2	1 (reference)	301
55-64 år	18,9	0,66 (0,36-1,20)	220
≥65 år	9,8	0,31 (0,15-0,63)	172
Alder, kvinder (CPR-baseret)			
15-24 år	10,9	1,85 (0,76-4,50)	144
25-34 år	14,0	2,46 (1,09-5,53)	266
35-44 år	10,2	1,73 (0,74-4,04)	289
45-54 år	6,2	1 (reference)	228
55-64 år	3,5	0,55 (0,09-3,34)	105
≥65 år	0,0	- -	51
Bopælsregion (CPR-baseret)			
Hovedstaden	21,5	1 (reference)	1.047
Sjælland	12,0	0,50 (0,29-0,87)	269
Syddanmark	15,5	0,69 (0,45-1,06)	367
Midtjylland	15,7	0,71 (0,47-1,06)	424
Nordjylland	12,1	0,47 (0,25-0,89)	174
Civilstand (CPR-baseret)			
Ugift	19,1	1,15 (0,80-1,63)	736
Gift/i registreret partnerskab	14,1	1 (reference)	1.007
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	15,0	1,23 (0,82-1,85)	469
Enke/enkemand/længstlevende partner	10,6	1,12 (0,55-2,27)	69
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)			
I fast parforhold	20,3	1 (reference)	1.649
Single	12,7	0,43 (0,30-0,61)	619
Seksuel identitet (selvoplyst)			
Homoseksuelle mænd	32,8	1 (reference)	896
Biseksuelle mænd	9,9	0,23 (0,14-0,37)	302
Homoseksuelle kvinder	22,8	1 (reference)	546
Biseksuelle kvinder	4,3	0,13 (0,07-0,23)	537


Blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har modtaget oralsex af en person af samme køn.

Tid siden seneste oralsex modtaget af en person af samme køn blandt selvidentifierede homo- og biseksuelle

”Hvornår skete det sidst?”

Dette spørgsmål blev stillet til 2.307 respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller biseksuelle, og at de nogensinde havde modtaget oralsex af en person af samme køn. Heraf svarede 0,9% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 2.281 respondenter ses i Figur 10.20.

Figur 10.20. Svarfordeling: Tid siden seneste oralsex modtaget af en person af samme køn blandt selvidentifierede homo- og biseksuelle



Forekomst: I alt angiver en andel på 17,4% af selvidentifierede homo- og biseksuelle, der nogensinde har modtaget oralsex af en person af samme køn, at de har haft denne form for seksuel aktivitet inden for de seneste syv dage.

Køn og alder: Andelen er markant større blandt mænd end blandt kvinder (23,0% v 9,7%, OR=3,09). For mænd ses den største andel blandt 15-24-årige (27,8%) og den mindste andel blandt ≥65-årige (9,8%). For kvinder ses den største andel blandt 25-34-årige (14,0%), mens andelen er 0,0% blandt ≥65-årige.

Bopælsregion: Andelen er markant mindre blandt personer i Region Sjælland (OR=0,50) og Region Nordjylland (OR=0,47) end blandt personer i Region Hovedstaden.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn og alder ses der ingen sikre forskelle mellem personer i forskellige civilstandsgrupper. Andelen er markant mindre blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=0,43).

Seksuel identitet: Andelen er markant mindre blandt biseksuelle mænd end blandt homoseksuelle mænd (OR=0,23) og ligeledes markant mindre blandt biseksuelle kvinder end blandt homoseksuelle kvinder (OR=0,13).

Sammenligning mellem heteroseksuelle og homoseksuelle: Andelen, der har modtaget oralsex af en person af det andet (resp. samme) køn inden for de seneste syv dage, er 23,3% og 32,8% for hhv. heteroseksuelle mænd og homoseksuelle mænd, mens den er 18,6% og 22,8% for hhv. heteroseksuelle kvinder og homoseksuelle kvinder.

**Håndsex med en person af samme køn
(blandt selvidentificerede homo- og
biseksuelle)**

Tabel 10.14. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har givet håndsex til en person af samme køn

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)	Antal respondenter
Total	91,1		2.446
Køn (CPR-baseret)			
Mænd	90,5	0,79 (0,54-1,17)	1.252
Kvinder	91,9	1 (reference)	1.194
Alder, mænd (CPR-baseret)			
15-24 år	89,1	0,85 (0,34-2,13)	86
25-34 år	89,6	0,89 (0,38-2,06)	165
35-44 år	89,7	0,90 (0,40-2,02)	275
45-54 år	90,6	1 (reference)	309
55-64 år	94,3	1,71 (0,60-4,84)	230
≥65 år	91,6	1,13 (0,43-2,99)	187
Alder, kvinder (CPR-baseret)			
15-24 år	88,3	0,52 (0,19-1,39)	175
25-34 år	92,1	0,80 (0,30-2,13)	302
35-44 år	91,7	0,75 (0,26-2,18)	302
45-54 år	93,6	1 (reference)	239
55-64 år	94,8	1,25 (0,31-5,06)	119
≥65 år	98,3	4,01 (0,45-35,3)	57
Bopælsregion (CPR-baseret)			
Hovedstaden	92,6	1 (reference)	1.113
Sjælland	91,6	0,86 (0,45-1,67)	299
Syddanmark	90,0	0,72 (0,42-1,25)	391
Midtjylland	88,4	0,63 (0,38-1,05)	456
Nordjylland	91,7	0,93 (0,46-1,90)	187
Civilstand (CPR-baseret)			
Ugift	90,6	1,17 (0,69-1,99)	826
Gift/i registreret partnerskab	91,1	1 (reference)	1.063
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	93,3	1,30 (0,66-2,56)	486
Enke/enkemand/længstlevende partner	96,8	2,60 (0,44-15,2)	71
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)			
I fast parforhold	91,1	1 (reference)	1.765
Single	91,0	1,06 (0,69-1,61)	667
Seksuel identitet (selvoplyst)			
Homoseksuelle mænd	96,2	1 (reference)	917
Biseksuelle mænd	83,6	0,19 (0,10-0,36)	335
Homoseksuelle kvinder	99,5	1 (reference)	564
Biseksuelle kvinder	89,1	0,05 (0,01-0,18)	630

Blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har haft sex med en person af samme køn.


Håndsex givet til en person af samme køn blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle

”Har du nogensinde givet en dreng/mand håndsex med det formål at give ham orgasme (din hånd ved hans kønsdele)?”

”Har du nogensinde givet en pige/kvinde håndsex med det formål at give hende orgasme (din hånd ved hendes kønsdele)?”

Det første spørgsmål blev stillet til 1.256 mandlige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller biseksuelle og nogensinde havde haft sex med en mand. Det andet spørgsmål blev stillet til 1.198 kvindelige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller biseksuelle og nogensinde havde haft sex med en kvinde. Af disse i alt 2.454 respondenter svarede 0,5% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 2.446 respondenter svarede 91,1%, at de nogensinde havde givet håndsex til en person af samme køn. Aldersfordelingen ses i Figur 10.21.

Figur 10.21. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle i forskellige aldersgrupper, der har givet håndsex til en person samme køn



Forekomst: I alt angiver en andel på 91,1% af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har haft sex med en person af samme køn, at de nogensinde har givet håndsex til en person af samme køn.

Køn og alder: Der ses ingen forskel mellem mænd og kvinder eller mellem forskellige aldersgrupper.

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Civilstand og partnerstatus: Der ses ingen forskelle mellem personer i forskellige civilstandsgrupper eller mellem singler og personer i fast parforhold.

Seksuel identitet: Andelen er markant mindre blandt biseksuelle mænd end blandt homoseksuelle mænd (OR=0,19) og ligeledes markant mindre blandt biseksuelle kvinder end blandt homoseksuelle kvinder (OR=0,05).

Sammenligning mellem heteroseksuelle og homoseksuelle: Andelen, der nogensinde har givet håndsex til en person af det andet (resp. samme) køn, er 95,3% og 96,2% for hhv. heteroseksuelle mænd og homoseksuelle mænd, mens den er 91,3% og 99,5% for hhv. heteroseksuelle kvinder og homoseksuelle kvinder.

Tabel 10.15. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der har givet håndsex til en person af samme køn (seneste syv dage)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)		Antal respondenter
Total	16,6			2.266
Køn (CPR-baseret)				
Mænd	19,9	2,10	(1,55-2,86)	1.147
Kvinder	12,3	1	(reference)	1.119
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	32,4	2,00	(1,02-3,89)	75
25-34 år	26,2	1,48	(0,80-2,72)	151
35-44 år	15,1	0,74	(0,40-1,38)	253
45-54 år	19,4	1	(reference)	282
55-64 år	13,9	0,67	(0,34-1,35)	213
≥65 år	8,1	0,37	(0,16-0,84)	173
Alder, kvinder (CPR-baseret)				
15-24 år	13,2	1,82	(0,81-4,10)	155
25-34 år	17,9	2,62	(1,25-5,47)	281
35-44 år	13,4	1,86	(0,86-4,02)	289
45-54 år	7,7	1	(reference)	228
55-64 år	3,6	0,45	(0,09-2,33)	113
≥65 år	0,7	0,09	(0,01-0,71)	53
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	19,2	1	(reference)	1.045
Sjælland	11,8	0,57	(0,33-1,01)	279
Syddanmark	15,6	0,76	(0,49-1,19)	356
Midtjylland	17,4	0,84	(0,56-1,26)	415
Nordjylland	10,4	0,43	(0,23-0,82)	171
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	18,7	0,98	(0,67-1,42)	743
Gift/i registreret partnerskab	12,5	1	(reference)	998
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	13,5	1,20	(0,78-1,84)	456
Enke/enkemand/længstlevende partner	9,7	1,15	(0,56-2,36)	69
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	20,6	1	(reference)	1.643
Single	10,3	0,32	(0,22-0,48)	609
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Homoseksuelle mænd	28,9	1	(reference)	866
Biseksuelle mænd	7,5	0,21	(0,12-0,37)	281
Homoseksuelle kvinder	28,1	1	(reference)	554
Biseksuelle kvinder	6,0	0,13	(0,08-0,22)	565


Blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har givet håndsex til en person af samme køn.

Tid siden seneste håndsex givet til en person af samme køn blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle

”Hvornår skete det sidst?”

Dette spørgsmål blev stillet til 2.306 respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller biseksuelle, og at de nogensinde havde givet håndsex til en person af samme køn. Heraf svarede 1,4% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende respondenter 2.266 ses i Figur 10.22.

Figur 10.22. Svarfordeling: Tid siden seneste håndsex givet til en person af samme køn blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle



Forekomst: I alt angiver en andel på 16,6% af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har givet håndsex til en person af samme køn, at de har haft denne form for seksuel aktivitet inden for de seneste syv dage.

Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end blandt kvinder (19,9% v 12,3%, OR=2,10). For mænd ses den største andel blandt 15-24-årige (32,4%) og den mindste andel blandt ≥65-årige (8,1%). For kvinder ses den største andel blandt 25-34-årige (17,9%) og den mindste andel blandt ≥65-årige (0,7%).

Bopælsregion: Andelen er markant mindre blandt personer i Region Nordjylland end blandt personer i Region Hovedstaden (OR=0,43).

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for køn og alder ses der ingen forskelle mellem personer i forskellige civilstandsgrupper. Andelen er markant mindre blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=0,32).

Seksuel identitet: Andelen er markant mindre blandt biseksuelle mænd end blandt homoseksuelle mænd (OR=0,21) og ligeledes markant mindre blandt biseksuelle kvinder end blandt homoseksuelle kvinder (OR=0,13).

Sammenligning mellem heteroseksuelle og homoseksuelle: Andelen, der har givet håndsex til en person af det andet (resp. samme) køn inden for de seneste syv dage, er 25,4% og 28,9% for hhv. heteroseksuelle mænd og homoseksuelle mænd, mens den er 14,9% og 28,1% for hhv. heteroseksuelle kvinder og homoseksuelle kvinder.

Tabel 10.16. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har modtaget håndsex af en person af samme køn

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)	Antal respondenter
Total	90,9		2.438
Køn (CPR-baseret)			
Mænd	90,2	0,78 (0,53-1,16)	1.244
Kvinder	91,8	1 (reference)	1.194
Alder, mænd (CPR-baseret)			
15-24 år	87,8	0,84 (0,35-2,01)	85
25-34 år	89,5	1,00 (0,44-2,27)	163
35-44 år	90,3	1,09 (0,49-2,40)	275
45-54 år	89,6	1 (reference)	308
55-64 år	95,5	2,45 (0,82-7,30)	229
≥65 år	89,4	0,99 (0,40-2,45)	184
Alder, kvinder (CPR-baseret)			
15-24 år	86,4	0,36 (0,14-0,96)	175
25-34 år	94,2	0,93 (0,33-2,59)	301
35-44 år	91,1	0,58 (0,21-1,64)	303
45-54 år	94,6	1 (reference)	239
55-64 år	94,4	0,95 (0,26-3,54)	119
≥65 år	93,0	0,75 (0,10-5,52)	57
Bopælsregion (CPR-baseret)			
Hovedstaden	92,0	1 (reference)	1.109
Sjælland	89,4	0,73 (0,39-1,36)	297
Syddanmark	89,4	0,72 (0,42-1,24)	391
Midtjylland	90,7	0,89 (0,52-1,52)	455
Nordjylland	91,2	0,97 (0,47-1,99)	186
Civilstand (CPR-baseret)			
Ugift	90,3	1,17 (0,69-1,96)	824
Gift/i registreret partnerskab	90,4	1 (reference)	1.059
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	93,9	1,54 (0,78-3,07)	484
Enke/enkemand/længstlevende partner	99,5	22,2 (2,78-178)	71
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)			
I fast parforhold	91,3	1 (reference)	1.762
Single	90,1	0,94 (0,62-1,43)	663
Seksuel identitet (selvoplyst)			
Homoseksuelle mænd	95,6	1 (reference)	913
Biseksuelle mænd	83,5	0,22 (0,12-0,40)	331
Homoseksuelle kvinder	98,8	1 (reference)	563
Biseksuelle kvinder	89,3	0,11 (0,03-0,42)	631

Blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har haft sex med en person af samme køn.


Håndsex modtaget af en person af samme køn blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle

”Har du nogensinde modtaget håndsex af en dreng/mand med det formål at give dig orgasme (hans hånd ved dine kønsdele)?”

”Har du nogensinde modtaget håndsex af en pige/kvinde med det formål at give dig orgasme (hendes hånd ved dine kønsdele)?”

Det første spørgsmål blev stillet til 1.256 mandlige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller biseksuelle og nogensinde havde haft sex med en mand. Det andet spørgsmål blev stillet til 1.198 kvindelige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller biseksuelle og nogensinde havde haft sex med en kvinde. Af disse i alt 2.454 respondenter svarede 0,9% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 2.438 respondenter svarede 90,9%, at de nogensinde havde modtaget håndsex af en person af samme køn. Aldersfordelingen ses i Figur 10.23.

Figur 10.23. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle i forskellige aldersgrupper, der har modtaget håndsex af en person af samme køn



Forekomst: I alt angiver en andel på 90,9% af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har haft sex med en person af samme køn, at de nogensinde har modtaget håndsex af en person af samme køn.

Køn og alder: Der ses ingen kønsforskel, og andelen er over 86% i alle aldersgrupper.

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Civilstand og partnerstatus: Andelen er markant større blandt enker/enkemænd end blandt gifte/registrerede personer (OR=22,2). Ingen forskel ses mellem singler og personer i fast parforhold.

Seksuel identitet: Andelen er markant mindre blandt biseksuelle mænd end blandt homoseksuelle mænd (OR=0,22) og markant mindre blandt biseksuelle kvinder end blandt homoseksuelle kvinder (OR=0,11).

Sammenligning mellem heteroseksuelle og homoseksuelle: Andelen, der nogensinde har modtaget håndsex af en person af det andet (resp. samme) køn, er 92,3% og 95,6% for hhv. heteroseksuelle mænd og homoseksuelle mænd, mens den er 91,7% og 98,8% for hhv. heteroseksuelle kvinder og homoseksuelle kvinder.

Tabel 10.17. Andel af selvidentifierede homo- og biseksuelle, der har modtaget håndsex af en person af samme køn (seneste syv dage)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)	Antal respondenter
Total	16,8		2.246
Køn (CPR-baseret)			
Mænd	20,5	2,17 (1,60-2,95)	1.130
Kvinder	12,3	1 (reference)	1.116
Alder, mænd (CPR-baseret)			
15-24 år	31,5	1,57 (0,80-3,05)	72
25-34 år	25,8	1,19 (0,65-2,16)	148
35-44 år	15,5	0,63 (0,34-1,15)	253
45-54 år	22,7	1 (reference)	276
55-64 år	14,0	0,56 (0,28-1,11)	212
≥65 år	9,2	0,35 (0,16-0,76)	169
Alder, kvinder (CPR-baseret)			
15-24 år	13,6	2,62 (1,21-5,70)	153
25-34 år	17,6	3,56 (1,77-7,17)	287
35-44 år	14,6	2,86 (1,38-5,93)	287
45-54 år	5,6	1 (reference)	226
55-64 år	3,6	0,63 (0,12-3,21)	111
≥65 år	0,8	0,13 (0,02-1,04)	52
Bopælsregion (CPR-baseret)			
Hovedstaden	20,5	1 (reference)	1.032
Sjælland	12,0	0,56 (0,32-0,98)	274
Syddanmark	15,4	0,72 (0,46-1,11)	354
Midtjylland	15,4	0,69 (0,45-1,04)	416
Nordjylland	10,7	0,43 (0,23-0,80)	170
Civilstand (CPR-baseret)			
Ugift	19,0	1,01 (0,70-1,44)	739
Gift/i registreret partnerskab	13,4	1 (reference)	989
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	12,0	0,96 (0,63-1,45)	448
Enke/enkemand/længstlevende partner	11,5	1,27 (0,46-3,54)	70
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)			
I fast parforhold	20,4	1 (reference)	1.637
Single	10,9	0,36 (0,24-0,52)	596
Seksuel identitet (selvoplyst)			
Homoseksuelle mænd	29,9	1 (reference)	852
Biseksuelle mænd	7,1	0,19 (0,11-0,34)	278
Homoseksuelle kvinder	27,9	1 (reference)	551
Biseksuelle kvinder	6,1	0,13 (0,08-0,22)	565


Blandt selvidentifierede homo- og biseksuelle, der nogensinde har modtaget håndsex af en person af samme køn.

Tid siden seneste håndsex modtaget af en person af samme køn blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle

”Hvornår skete det sidst?”

Dette spørgsmål blev stillet til 2.283 respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller biseksuelle, og at de nogensinde havde modtaget håndsex af en person af samme køn. Heraf svarede 1,6% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 2.246 respondenter ses i Figur 10.24.

Figur 10.24. Svarfordeling: Tid siden seneste håndsex modtaget af en person af samme køn blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle



Forekomst: I alt angiver en andel på 16,8% af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har modtaget håndsex af en person af samme køn, at de har haft denne form for seksuel aktivitet inden for de seneste syv dage.

Køn og alder: Andelen er markant større blandt mænd end blandt kvinder (20,5% v 12,3%, OR=2,17). For mænd ses den største andel blandt 15-24-årige (31,5%) og den mindste andel blandt ≥65-årige (9,2%). For kvinder ses den største andel blandt 25-34-årige (17,6%) og den mindste andel blandt ≥65-årige (0,8%).

Bopælsregion: Andelen er mindre blandt personer i Region Sjælland (OR=0,56) og markant mindre blandt personer i Region Nordjylland (0,43%) end blandt personer i Region Hovedstaden.

Civilstand og partnerstatus: Der ses ingen forskelle mellem personer i forskellige civilstandsgrupper. Andelen er markant mindre blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=0,36).

Seksuel identitet: Andelen er markant mindre blandt biseksuelle mænd end blandt homoseksuelle mænd (OR=0,19) og ligeledes markant mindre blandt biseksuelle kvinder end blandt homoseksuelle kvinder (OR=0,13).

Sammenligning mellem heteroseksuelle og homoseksuelle: Andelen, der har modtaget håndsex af en person af det andet (resp. samme) køn inden for de seneste syv dage, er 19,5% og 29,9% for hhv. heteroseksuelle mænd og homoseksuelle mænd, mens den er 20,8% og 27,9% for hhv. heteroseksuelle kvinder og homoseksuelle kvinder.

**Analsex med en person af samme køn
(blandt selvidentificerede homo- og
biseksuelle mænd)**

Tabel 10.18. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle mænd, der nogensinde har været den udførende partner ved analsex med en mand

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	73,8			1.256
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	67,3	0,58	(0,32-1,08)	86
25-34 år	79,6	1,10	(0,61-2,01)	165
35-44 år	78,4	1,03	(0,59-1,81)	275
45-54 år	77,9	1	(reference)	310
55-64 år	76,7	0,93	(0,51-1,72)	231
65-74 år	55,2	0,35	(0,18-0,67)	134
≥75 år	52,2	0,31	(0,15-0,66)	55
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	79,8	1	(reference)	620
Sjælland	75,4	0,79	(0,44-1,42)	141
Syddanmark	62,4	0,42	(0,26-0,68)	182
Midtjylland	70,0	0,61	(0,37-0,99)	223
Nordjylland	70,8	0,61	(0,31-1,21)	90
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	76,5	1,42	(0,91-2,22)	384
Gift/i registreret partnerskab	69,9	1	(reference)	586
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	66,0	0,79	(0,45-1,37)	228
Enkemand/længstlevende partner	72,6	1,86	(0,56-6,15)	58
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	75,8	1	(reference)	866
Single	71,5	0,81	(0,57-1,17)	384
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Homoseksuelle mænd	85,3	1	(reference)	920
Biseksuelle mænd	59,7	0,23	(0,16-0,34)	336


Blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle mænd, der nogensinde har haft sex med en mand.

Analsex som den udførende partner blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle mænd

”Har du nogensinde haft analsex med en dreng/mand, hvor du var den udførende (”aktive”) partner (din penis i hans endetarm)?”

Dette spørgsmål blev stillet til 1.256 mandlige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller biseksuelle, og nogensinde havde haft sex med en mand. Heraf svarede ingen ”Ved ikke”, og blandt de 1.256 mandlige respondenter svarede 73,8%, at de nogensinde som den udførende partner havde haft analsex med en mand. Aldersfordelingen ses i Figur 10.25.

Figur 10.25. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle mænd i forskellige aldersgrupper, der som den udførende partner har haft analsex med en mand



Forekomst: I alt angiver en andel på 73,8% af selvidentificerede homo- og biseksuelle mænd, der nogensinde har haft sex med en mand, at de nogensinde har været den udførende partner ved analsex med en mand.

Alder: Andelen er størst blandt de 25-34-årige (79,6%) og mindst blandt de ≥75-årige (52,2%).

Bopælsregion: Andelen er markant mindre blandt mænd i Region Syddanmark (OR=0,42) og mindre blandt mænd i Region Midtjylland (OR=0,61) end blandt mænd i Region Hovedstaden.

Civilstand og partnerstatus: Der ses ingen forskelle mellem mænd i forskellige civilstandsgrupper eller mellem singler og mænd i fast parforhold.

Seksuel identitet: Andelen er markant mindre blandt biseksuelle mænd end blandt homoseksuelle mænd (OR=0,23).

Sammenligning mellem heteroseksuelle og homoseksuelle: Andelen af heteroseksuelle mænd, der nogensinde har haft analsex med en kvinde, er 45,8%, mens andelen af homoseksuelle mænd, der nogensinde har været den udførende partner ved analsex med en mand, er 85,3%.

Tabel 10.19. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle mænd, der har været den udførende partner ved analsex med en mand (seneste syv dage)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	14,2			1.005
Alder, mænd (CPR-baseret)				
15-24 år	20,1	1,06	(0,46-2,42)	57
25-34 år	14,7	0,73	(0,35-1,50)	137
35-44 år	10,4	0,49	(0,24-1,02)	235
45-54 år	19,2	1	(reference)	260
55-64 år	10,0	0,46	(0,20-1,07)	185
65-74 år	5,8	0,26	(0,07-1,02)	94
≥75 år	8,0	0,37	(0,07-1,81)	37
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	13,0	1	(reference)	523
Sjælland	15,3	1,19	(0,52-2,74)	111
Syddanmark	21,8	1,93	(0,97-3,84)	122
Midtjylland	15,2	1,22	(0,61-2,40)	178
Nordjylland	2,2	0,14	(0,05-0,35)	71
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	15,0	1,18	(0,67-2,09)	293
Gift/i registreret partnerskab	10,7	1	(reference)	480
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	16,5	1,74	(0,86-3,52)	184
Enkemand/længstlevende partner	10,6	1,57	(0,59-4,22)	48
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	15,5	1	(reference)	714
Single	12,2	0,67	(0,39-1,17)	286
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Homoseksuelle mænd	17,8	1	(reference)	803
Biseksuelle mænd	7,7	0,39	(0,21-0,76)	202


Blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle mænd, der nogensinde har haft analsex som den udførende partner med en mand.

Tid siden seneste analsex som den udførende partner blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle mænd

”Hvornår skete det sidst?”

Dette spørgsmål blev stillet til 1.025 mandlige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller biseksuelle, og at de nogensinde som den udførende partner havde haft analsex med en mand. Heraf svarede 0,7% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 1.005 mandlige respondenter, ses i Figur 10.26.

Figur 10.26. Svarfordeling: Tid siden seneste analsex som den udførende partner med en mand blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle mænd



Forekomst: I alt angiver en andel på 14,2% af selvidentificerede homo- og biseksuelle mænd, der nogensinde har haft analsex med en mand, at de har haft denne form for seksuel aktivitet som den udførende partner inden for de seneste syv dage.

Alder: Andelen er størst blandt 15-24-årige (20,1%) og mindst blandt 65-74-årige (5,8%).

Bopælsregion: Andelen er markant mindre blandt mænd i Region Nordjylland end blandt mænd i Region Hovedstaden (OR=0,14).

Civilstand og partnerstatus: Der ses ingen forskel mellem mænd i forskellige civilstandsgrupper eller mellem singler og mænd i fast parforhold.

Seksuel identitet: Andelen er markant mindre blandt biseksuelle mænd end blandt homoseksuelle mænd (OR=0,39).

Sammenligning mellem heteroseksuelle og homoseksuelle: Andelen, der har haft analsex med en kvinde inden for de seneste syv dage, er 4,1% for heteroseksuelle mænd, mens andelen af homoseksuelle mænd, der har været den udførende partner ved analsex med en mand inden for de seneste syv dage, er 17,8%.

Tabel 10.20. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle mænd, der nogensinde har været den modtagende partner ved analsex med en mand

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)	Antal respondenter
Total	76,2		1.255
Alder, mænd (CPR-baseret)			
15-24 år	71,8	0,79 (0,41-1,51)	85
25-34 år	76,9	1,03 (0,57-1,87)	165
35-44 år	83,9	1,61 (0,88-2,94)	275
45-54 år	76,4	1 (reference)	310
55-64 år	77,2	1,05 (0,57-1,95)	231
65-74 år	67,3	0,64 (0,32-1,26)	134
≥75 år	62,9	0,52 (0,24-1,14)	55
Bopælsregion (CPR-baseret)			
Hovedstaden	80,2	1 (reference)	619
Sjælland	73,7	0,70 (0,39-1,25)	141
Syddanmark	62,6	0,42 (0,26-0,69)	182
Midtjylland	78,1	0,90 (0,53-1,51)	223
Nordjylland	84,2	1,33 (0,61-2,90)	90
Civilstand (CPR-baseret)			
Ugift	78,1	1,59 (1,01-2,52)	383
Gift/i registreret partnerskab	70,9	1 (reference)	586
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	78,2	1,48 (0,81-2,71)	228
Enkemand/længstlevende partner	66,9	1,10 (0,38-3,18)	58
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)			
I fast parforhold	75,0	1 (reference)	865
Single	78,0	1,26 (0,85-1,85)	384
Seksuel identitet (selvoplyst)			
Homoseksuelle mænd	89,4	1 (reference)	919
Biseksuelle mænd	60,2	0,16 (0,11-0,25)	336


Blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle mænd, der nogensinde har haft sex med en mand.

Analsex som den modtagende partner blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle mænd

”Har du nogensinde haft analsex med en dreng/mand, hvor du var den modtagende (”passive”) partner (hans penis i din endetarm)?”

Dette spørgsmål blev stillet til 1.256 mandlige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller biseksuelle, og nogensinde havde haft sex med en mand. Heraf svarede 0,2% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 1.255 mandlige respondenter svarede 76,2%, at de nogensinde som den modtagende partner havde haft analsex med en mand. Aldersfordelingen ses i Figur 10.27.

Figur 10.27. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle mænd i forskellige aldersgrupper, der som den modtagende partner har haft analsex med en mand



Forekomst: I alt angiver 76,2% af selvidentificerede homo- og biseksuelle mænd, der nogensinde har haft sex med en mand, at de nogensinde har været den modtagende partner ved analsex med en mand.

Alder: Andelen er størst blandt 35-44-årige (83,9%) og mindst blandt ≥75-årige (62,9%).

Bopælsregion: Andelen er markant mindre blandt mænd i Region Syddanmark end blandt mænd i Region Hovedstaden (OR=0,42).

Civilstand og partnerstatus: Andelen er større blandt ugifte end blandt gifte/registrerede personer (OR=1,59).

Seksuel identitet: Andelen er markant mindre blandt biseksuelle mænd end blandt homoseksuelle mænd (OR=0,16).

Tabel 10.21. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle mænd, der har været den modtagende partner ved analsex med en mand (seneste syv dage)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)	Antal respondenter
Total	14,7		1.043
Alder, mænd (CPR-baseret)			
15-24 år	23,9	1,62 (0,73-3,60)	61
25-34 år	18,7	1,18 (0,58-2,41)	135
35-44 år	11,3	0,66 (0,32-1,34)	247
45-54 år	16,3	1 (reference)	266
55-64 år	6,6	0,37 (0,14-0,93)	192
65-74 år	7,8	0,44 (0,13-1,46)	104
≥75 år	9,7	0,56 (0,12-2,61)	38
Bopælsregion (CPR-baseret)			
Hovedstaden	16,7	1 (reference)	535
Sjælland	13,7	0,80 (0,34-1,90)	112
Syddanmark	17,1	1,05 (0,51-2,14)	131
Midtjylland	13,5	0,76 (0,38-1,52)	191
Nordjylland	4,2	0,18 (0,05-0,63)	74
Civilstand (CPR-baseret)			
Ugift	16,1	1,26 (0,72-2,22)	300
Gift/i registreret partnerskab	9,1	1 (reference)	495
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	17,9	2,56 (1,38-4,76)	198
Enkemand/længstlevende partner	15,2	2,83 (0,67-11,9)	50
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)			
I fast parforhold	18,2	1 (reference)	727
Single	10,7	0,41 (0,23-0,74)	312
Seksuel identitet (selvoplyst)			
Homoseksuelle mænd	20,8	1 (reference)	840
Biseksuelle mænd	3,7	0,15 (0,06-0,36)	203


Blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle mænd, der nogensinde har haft analsex som den modtagende partner med en mand.

Tid siden seneste analsex som den modtagende partner blandt selventificerede homo- og biseksuelle mænd

”Hvornår skete det sidst?”

Dette spørgsmål blev stillet til 1.057 mandlige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller biseksuelle, og at de nogensinde som den modtagende partner havde haft analsex med en mand. Heraf svarede 1,0% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 1.043 mandlige respondenter ses i Figur 10.28.

Figur 10.28. Svarfordeling: Tid siden seneste analsex som den modtagende partner med en mand blandt selventificerede homo- og biseksuelle mænd



Forekomst: I alt angiver en andel på 14,7% af selventificerede homo- og biseksuelle mænd, der nogensinde har haft analsex med en mand, at de har haft denne form for seksuel aktivitet som den modtagende partner inden for de seneste syv dage.

Alder: Andelen er størst blandt 15-24-årige (23,9%) og mindst blandt 55-64-årige (6,6%).

Bopælsregion: Andelen er markant mindre blandt mænd i Region Nordjylland end blandt mænd i Region Hovedstaden (OR=0,18).

Civilstand og partnerstatus: Andelen er markant større blandt separerede/skilte end blandt gifte/registrerede mænd (OR=2,56). Andelen er markant mindre blandt singler end blandt mænd i fast parforhold (OR=0,41).

Seksuel identitet: Andelen er markant mindre blandt biseksuelle mænd end blandt homoseksuelle mænd (OR=0,15).

Problemer med åbenhed og diskrimination (blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle)


Åbenhed om seksuel identitet

”I hvor høj grad kan du være så åben, som du egentlig vil, om at være homoseksuel?”


”I hvor høj grad kan du være så åben, som du egentlig vil, om at være biseksuel?”

Det første spørgsmål blev stillet til 1.577 respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homoseksuelle og det andet spørgsmål blev stillet til 1.500 respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som biseksuelle. Heraf svarede hhv. 0,0% og 2,3% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 1.577 selvidentificerede homoseksuelle respondenter ses i Figur 10.29, og svarfordelingen blandt de resterende 1.470 selvidentificerede biseksuelle respondenter ses i Figur 10.30.

Figur 10.29. Svarfordeling: Åbenhed om seksuel identitet blandt selvidentificerede homoseksuelle



Figur 10.30. Svarfordeling: Åbenhed om seksuel identitet blandt selvidentificerede biseksuelle



Tabel 10.22. Andel blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle, der i ringe grad eller slet ikke kan være så åbne om deres seksuelle identitet, som de ønsker


	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for køn og alder)	Antal respondenter
Total	28,0		3.047
Køn (CPR-baseret)			
Mænd	34,1	1,71 (1,38-2,13)	1.427
Kvinder	21,7	1 (reference)	1.620
Alder, mænd (CPR-baseret)			
15-24 år	24,2	0,52 (0,32-0,87)	153
25-34 år	29,8	0,69 (0,43-1,13)	195
35-44 år	41,5	1,16 (0,74-1,82)	296
45-54 år	37,9	1 (reference)	330
55-64 år	36,8	0,96 (0,58-1,57)	251
≥65 år	43,0	1,24 (0,75-2,04)	202
Alder, kvinder (CPR-baseret)			
15-24 år	18,9	0,78 (0,48-1,26)	398
25-34 år	19,9	0,83 (0,50-1,37)	400
35-44 år	26,3	1,19 (0,70-2,02)	352
45-54 år	23,1	1 (reference)	271
55-64 år	27,7	1,27 (0,65-2,49)	136
≥65 år	25,5	1,14 (0,42-3,08)	63
Bopælsregion (CPR-baseret)			
Hovedstaden	21,1	1 (reference)	1.311
Sjælland	34,7	2,13 (1,53-2,97)	383
Syddanmark	35,0	2,15 (1,60-2,91)	503
Midtjylland	29,1	1,65 (1,22-2,22)	589
Nordjylland	31,0	1,89 (1,29-2,76)	261
Kulturbaggrund (CPR-baseret)			
Ikke muslimsk kulturbaggrund	27,5	1 (reference)	3.015
Muslimsk kulturbaggrund	50,9	3,72 (1,72-8,09)	32
Civilstand (CPR-baseret)			
Ugift	23,7	0,51 (0,39-0,67)	1.262
Gift/i registreret partnerskab	41,0	1 (reference)	1.177
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	32,4	0,73 (0,53-1,02)	528
Enke/enkemand/længstlevende partner	32,1	0,61 (0,27-1,37)	80
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)			
I fast parforhold	29,5	1 (reference)	2.055
Single	26,3	0,87 (0,70-1,09)	966
Seksuel identitet (selvoplyst)			
Homoseksuelle mænd	6,7	1 (reference)	951
Biseksuelle mænd	57,8	22,1 (13,7-35,7)	476
Homoseksuelle kvinder	6,7	1 (reference)	626
Biseksuelle kvinder	25,4	5,53 (2,94-10,4)	994

Blandt alle selvidentificerede homo- og biseksuelle.

Manglende åbenhed om seksuel identitet

Blandt de i alt 3.047 selvidentificerede homo- og biseksuelle respondenter svarede 28,0%, at de i ringe grad eller slet ikke kan være så åbne om deres seksuelle identitet, som de ønsker. Aldersfordelingen ses i Figur 10.31.

Figur 10.31. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle i forskellige aldersgrupper, som i ringe grad eller slet ikke kan være så åbne om deres seksualitet, som de ønsker



Forekomst: I alt angiver en andel på 28,0% af selvidentificerede homo- og biseksuelle, at de i ringe grad eller slet ikke kan være så åbne om deres seksualitet, som de ønsker.

Køn og alder: Andelen er større blandt mænd end blandt kvinder (34,1% v 21,7%, OR=1,71), og denne kønsforskel ses i alle aldersgrupper. For mænd ses den største andel blandt ≥65-årige (43,0%) og den mindste andel blandt 15-24-årige (24,2%). For kvinder ses den største andel blandt 55-64-årige (27,7%) og den mindste andel blandt 15-24-årige (18,9%).

Bopælsregion: Andelen er markant større blandt personer i Region Sjælland (OR=2,13) og Region Syddanmark (OR=2,15) og større blandt personer i Region Midtjylland (OR=1,65) og Region Nordjylland (OR=1,89) end blandt personer i Region Hovedstaden.

Kulturbaggrund: Andelen er markant større blandt personer med muslimsk kulturbaggrund end blandt personer uden en sådan baggrund (OR=3,72).

Civilstand og partnerstatus: Andelen er mindre blandt ugifte end blandt gifte/registrerede personer (OR=0,51). Der ses ingen forskel mellem singler og personer i fast parforhold.

Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt biseksuelle mænd end blandt homoseksuelle mænd (OR=22,1) og ligeledes markant større blandt biseksuelle kvinder end blandt homoseksuelle kvinder (OR=5,53).

Mobning, chikane, tilråb, diskrimination og forulempelse pga. seksuel orientering blandt selvidentificerede homo- og biseksuelle

”Siden du fyldte 15 år, hvor mange gange har du på grund af din seksuelle orientering oplevet ...”

”... at blive mobbet eller chikaneret?”

”... at blive råbt efter på gaden?”


”... at blive diskrimineret (fx fravalgt eller forbigået i sociale eller arbejdsmæssige sammenhænge)?”

”... at blive fysisk forulempet (fx skubbet, slået eller sparket)?”

”... at blive seksuelt forulempet (fx begramset eller tvunget til sex)?”

Disse spørgsmål blev stillet til 3.077 respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller biseksuelle. Heraf svarede mellem 1,0% og 5,4% ”Ved ikke”. Andelen blandt de resterende mellem 2.842 og 3.053 respondenter, som nogensinde har oplevet mobning, chikane, tilråb, diskrimination eller forulempelse pga. deres seksuelle orientering, ses i Figur 10.32.

Figur 10.32. Andel af selvidentificerede homo- og biseksuelle, der nogensinde har oplevet mobning, chikane, tilråb, diskrimination eller forulempelse pga. deres seksuelle orientering



Livsstilsfaktorer (blandt selvidentificerede hetero-, homo- og biseksuelle)

Tobaksrygning

”Ryger du tobak dagligt?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 0,5% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 62.398 respondenter svarede 15,2%, at de røg tobak dagligt. Andelen blandt selvidentificerede heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der ryger tobak dagligt, ses i Tabel 10.23.

Tabel 10.23. Andel af heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der ryger tobak dagligt

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	15,2			62.398
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	15,5	1	(reference)	26.701
Homoseksuelle mænd	25,4	1,77	(1,40-2,23)	949
Biseksuelle mænd	29,1	2,14	(1,73-2,65)	484
Heteroseksuelle kvinder	14,1	1	(reference)	29.822
Homoseksuelle kvinder	24,8	1,84	(1,37-2,47)	623
Biseksuelle kvinder	27,3	2,13	(1,82-2,50)	1.001

Forekomst: I alt angiver en andel på 15,2% af befolkningen, at de ryger tobak dagligt.

Seksuel identitet: Andelen er større blandt homoseksuelle mænd (OR=1,77) og markant større blandt biseksuelle mænd (OR=2,14) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er større blandt homoseksuelle kvinder (OR=1,84) og markant større blandt biseksuelle kvinder (OR=2,13) end blandt heteroseksuelle kvinder.

Alkoholforbrug

”Hvis du tænker tilbage på det seneste år, hvor mange genstande alkohol har du da i gennemsnit drukket om ugen?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 1,1% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 62.023 respondenter havde 5,0% det seneste år drukket mere end Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for indtagelse af alkohol (21 genstande pr. uge for mænd, 14 genstande pr. uge for kvinder). Andelen blandt selvidentificerede heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der det seneste år har drukket mere end Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for indtagelse af alkohol, ses i Tabel 10.24.

Tabel 10.24. Andel af heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der har drukket mere end Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for indtagelse af alkohol (seneste år)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	5,0			62.023
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	5,7	1	(reference)	26.643
Homoseksuelle mænd	6,3	1,31	(0,88-1,94)	946
Biseksuelle mænd	8,1	1,74	(1,23-2,47)	476
Heteroseksuelle kvinder	4,4	1	(reference)	29.571
Homoseksuelle kvinder	7,4	2,49	(1,52-4,06)	622
Biseksuelle kvinder	6,2	2,04	(1,51-2,76)	988

Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for indtagelse af alkohol er defineret som 21 genstande pr. uge for mænd og 14 genstande pr. uge for kvinder.

Forekomst: I alt angiver en andel på 5,0% af befolkningen, at de har drukket mere alkohol end Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse inden for det seneste år.

Seksuel identitet: Andelen er større blandt homoseksuelle mænd (OR=1,31) og biseksuelle mænd (OR=1,74) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er markant større blandt homoseksuelle kvinder (OR=2,49) og biseksuelle kvinder (OR=2,04) end blandt heteroseksuelle kvinder.

Hashforbrug (seneste år)

”Har du nogensinde indtaget hash (fx røget eller spist det)?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 0,4% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 62.441 respondenter havde 7,6% indtaget hash inden for det seneste år. Andelen blandt selvidentificerede heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der har indtaget hash inden for det seneste år, ses i Tabel 10.25.

Tabel 10.25. Andel af heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der har indtaget hash (seneste år)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	7,6			62.441
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	9,9	1	(reference)	26.715
Homoseksuelle mænd	18,6	1,67	(1,24-2,24)	949
Biseksuelle mænd	17,8	1,45	(1,09-1,94)	487
Heteroseksuelle kvinder	4,6	1	(reference)	29.834
Homoseksuelle kvinder	11,8	2,09	(1,33-3,30)	625
Biseksuelle kvinder	22,7	3,08	(2,56-3,70)	1.006

Forekomst: I alt angiver en andel på 7,6% af befolkningen, at de har indtaget hash inden for det seneste år.

Seksuel identitet: Andelen er større blandt homoseksuelle mænd (OR=1,67) og biseksuelle mænd (OR=1,45) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er markant større blandt homoseksuelle kvinder (OR=2,09) og biseksuelle kvinder (OR=3,08) end blandt heteroseksuelle kvinder.

Forbrug af euforiserende/hallucinerende stoffer (seneste år)

”Har du nogensinde indtaget euforiserende eller hallucinerende stoffer (fx speed, kokain, ice, ecstasy, svampe, LSD eller khat)?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 0,3% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 62.529 respondenter havde 2,7% brugt euforiserende eller hallucinerende stoffer inden for det seneste år. Andelen blandt selvidentificerede heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der har indtaget euforiserende eller hallucinerende stoffer inden for det seneste år, ses i Tabel 10.26.

Tabel 10.26. Andel af heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der har indtaget euforiserende eller hallucinerende stoffer (seneste år)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	2,7			62.529
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	3,9	1	(reference)	26.751
Homoseksuelle mænd	9,3	1,88	(1,29-2,75)	951
Biseksuelle mænd	9,1	1,79	(1,24-2,58)	484
Heteroseksuelle kvinder	1,1	1	(reference)	29.887
Homoseksuelle kvinder	4,2	2,82	(1,43-5,53)	624
Biseksuelle kvinder	8,4	4,24	(3,22-5,58)	1.006

Forekomst: I alt angiver en andel på 2,7% af befolkningen, at de har indtaget euforiserende eller hallucinerende stoffer inden for det seneste år.

Seksuel identitet: Andelen er større blandt homoseksuelle mænd (OR=1,88) og biseksuelle mænd (OR=1,79) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er markant større blandt homoseksuelle kvinder (OR=2,82) og biseksuelle kvinder (OR=4,24) end blandt heteroseksuelle kvinder.

Svær overvægt

”Hvor høj er du (uden sko)?”

”Hvor meget vejer du aktuelt (uden tøj)?”

Disse spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 0,5% ”Ved ikke” på ét eller begge spørgsmål, og blandt de resterende 62.374 respondenter var 16,1% svært overvægtige (BMI ≥ 30). Andelen blandt selvidentificerede heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der er svært overvægtige, ses i Tabel 10.27.

Tabel 10.27. Andel af heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der er svært overvægtige (BMI ≥ 30)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	16,1			62.374
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	15,6	1	(reference)	26.729
Homoseksuelle mænd	8,8	0,55	(0,39-0,77)	948
Biseksuelle mænd	23,8	1,90	(1,51-2,39)	481
Heteroseksuelle kvinder	16,3	1	(reference)	29.788
Homoseksuelle kvinder	23,2	1,54	(1,14-2,06)	626
Biseksuelle kvinder	19,5	1,56	(1,31-1,86)	999

Forekomst: En andel på i alt 16,1% af befolkningen er svært overvægtige (BMI ≥ 30).

Seksuel identitet: Andelen er mindre blandt homoseksuelle mænd (OR=0,55) og større blandt biseksuelle mænd (OR=1,90) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er større blandt homoseksuelle kvinder (OR=1,54) og biseksuelle kvinder (OR=1,56) end blandt heteroseksuelle kvinder.

Mindre end en halv times fysisk aktivitet om ugen

”På en typisk uge, hvor meget tid bruger du i alt på moderat og hård fysisk aktivitet, hvor du kan mærke pulsen og vejrtrækningen øges (det kan fx være rask gang, cykling som transport eller motion, tungt havearbejde, løb eller motionsidræt)? Medtag kun aktiviteter, der varer i mindst 10 minutter.”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf var 20,8% fysisk aktive i mindre end en halv time om ugen. Andelen blandt selvidentificerede heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der er fysisk aktive i mindre end en halv time om ugen, ses i Tabel 10.28.

Tabel 10.28. Andel af heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der er fysisk aktive i mindre end en halv time om ugen

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	20,8			62.675
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	19,6	1	(reference)	26.825
Homoseksuelle mænd	23,4	1,26	(1,00-1,60)	951
Biseksuelle mænd	30,5	1,87	(1,52-2,30)	487
Heteroseksuelle kvinder	21,1	1	(reference)	29.936
Homoseksuelle kvinder	25,1	1,17	(0,88-1,55)	626
Biseksuelle kvinder	25,8	1,30	(1,11-1,52)	1.013

Forekomst: I alt angiver en andel på 20,8% af befolkningen, at de er fysisk aktive mindre end en halv time om ugen.

Seksuel identitet: Andelen er større blandt biseksuelle mænd end blandt heteroseksuelle mænd (OR=1,87). Andelen er større blandt biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=1,30).

Amylnitrit ("poppers") og chemsex


"Har du nogensinde brugt amylnitrit ("poppers") for at forbedre dit sexliv?"

"Har du nogensinde indtaget stoffer for at fremme lysten, intensiteten eller præstationen i forbindelse med sex? Der tænkes ikke på alkohol eller receptpligtig medicin."

"Hvilke stoffer var der tale om?"

Det første spørgsmål om amylnitrit ("poppers") blev undervejs i dataindsamlingen erstattet med det andet, bredere spørgsmål, som foruden indtagelse af amylnitrit også spurgte til indtagelse af en række andre stoffer for at fremme lysten, intensiteten eller præstationen i forbindelse med sex. Spørgsmålene om amylnitrit blev stillet til i alt 1.256 selventificerede homo- og biseksuelle mandlige respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en mand. Heraf svarede 0,5% "Ved ikke", og blandt de resterende 1.249 respondenter havde 23,7% nogensinde indtaget amylnitrit. Spørgsmålene om andre stoffer end amylnitrit blev stillet til 310 selventificerede homo- og biseksuelle mandlige respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en mand. Heraf svarede mellem 0,1% og 4,1% "Ved ikke", og blandt de resterende mellem 296 og 308 respondenter havde mellem 1,6% og 17,3% nogensinde indtaget andre stoffer end amylnitrit for at fremme lysten, intensiteten eller præstationen i forbindelse med sex. Andelen, der har indtaget de forskellige stoffer inden for det seneste år eller for mere end et år siden, ses i Figur 10.33.

Figur 10.33. Andel af selventificerede homo- og biseksuelle mænd, der har indtaget forskellige stoffer for at fremme lysten, intensiteten eller præstationen i forbindelse med sex



Fysiske helbredsproblemer (blandt selvidentificerede hetero-, homo- og biseksuelle)

Dårligt selv vurderet helbred

”Hvordan vil du alt i alt vurdere dit helbred?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 5,8%, at deres helbred var dårligt eller særdeles dårligt. Andelen blandt selvidentificerede heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der har et dårligt eller særdeles dårligt selv vurderet helbred, ses i Tabel 10.29.

Tabel 10.29. Andel af heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der har et dårligt eller særdeles dårligt selv vurderet helbred

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	5,8			62.675
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	5,0	1	(reference)	26.825
Homoseksuelle mænd	7,4	1,72	(1,19-2,48)	951
Biseksuelle mænd	9,9	2,41	(1,73-3,36)	487
Heteroseksuelle kvinder	6,0	1	(reference)	29.936
Homoseksuelle kvinder	10,1	2,00	(1,30-3,08)	626
Biseksuelle kvinder	8,7	2,10	(1,65-2,69)	1.013

Forekomst: I alt angiver en andel på 5,8% af befolkningen, at de vurderer deres helbred som dårligt eller særdeles dårligt.

Seksuel identitet: Andelen er større blandt homoseksuelle mænd (OR=1,72) og markant større blandt biseksuelle mænd (OR=2,41) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er markant større blandt homoseksuelle kvinder (OR=2,00) og biseksuelle kvinder (OR=2,10) end blandt heteroseksuelle kvinder.

Varig fysisk funktionsnedsættelse

”Har du en varig fysisk funktionsnedsættelse (et handicap), der begrænser dig væsentligt i din hverdag?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 2,6% ”Ved ikke”. Blandt de resterende 61.113 respondenter svarede 3,7%, 2,5% og 1,2%, at de havde hhv. et bevægelseshandicap, et hørehandicap eller et synshandicap. Andelen blandt selvidentificerede heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der har et bevægelseshandicap, et hørehandicap eller et synshandicap, ses i Tabel 10.30-Tabel 10.32.

Tabel 10.30. Andel af heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der har et bevægelseshandicap

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	3,7			61.113
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	3,3	1	(reference)	26.240
Homoseksuelle mænd	3,1	1,21	(0,72-2,05)	932
Biseksuelle mænd	3,5	1,41	(0,84-2,37)	472
Heteroseksuelle kvinder	3,7	1	(reference)	29.202
Homoseksuelle kvinder	4,5	1,86	(0,97-3,57)	612
Biseksuelle kvinder	2,2	1,16	(0,73-1,85)	975

Tabel 10.31. Andel af heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der har et hørehandicap

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	2,5			61.113
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	2,8	1	(reference)	26.240
Homoseksuelle mænd	1,9	1,02	(0,49-2,09)	932
Biseksuelle mænd	2,6	1,53	(0,84-2,76)	472
Heteroseksuelle kvinder	1,9	1	(reference)	29.202
Homoseksuelle kvinder	0,8	0,84	(0,16-4,39)	612
Biseksuelle kvinder	1,5	2,06	(1,14-3,73)	975

Tabel 10.32. Andel af heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der har et synshandicap

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	1,2			61.113
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	1,2	1	(reference)	26.240
Homoseksuelle mænd	0,9	0,87	(0,35-2,16)	932
Biseksuelle mænd	1,4	1,28	(0,50-3,25)	472
Heteroseksuelle kvinder	1,0	1	(reference)	29.202
Homoseksuelle kvinder	1,9	3,06	(0,97-9,60)	612
Biseksuelle kvinder	3,6	5,23	(3,37-8,13)	975

Forekomst: I alt angiver en andel på mellem 1,2% og 3,7% af befolkningen at have en varig fysisk funktionsnedsættelse.

Seksuel identitet: Andelen med hørehandicap er markant større blandt biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=2,06). Andelen med synshandicap er markant større blandt biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=5,23).

Behandling for fysisk sygdom

”Har du nogensinde været under lægebehandling for en længerevarende eller alvorlig fysisk sygdom?”

”Hvilke af følgende sygdomme er/var der tale om?”

”Hvornår har du sidst fået behandling af en læge for [den pågældende sygdom]?”

Det første spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Af disse var der 61.502 respondenter, som svarede konkret på, om de havde eller havde haft én eller flere af 27 forskellige fysiske sygdomme og kunne angive, hvornår de sidst havde fået behandling af en læge for den eller de pågældende sygdomme. Heraf havde 16,9% fået lægebehandling for en fysisk sygdom inden for det seneste år. Andelen blandt selvidentificerede heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der har fået lægebehandling for en fysisk sygdom det seneste år, ses i Tabel 10.33.

Tabel 10.33. Andel af heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der har fået lægebehandling for en længerevarende eller alvorlig fysisk sygdom (seneste år)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	16,9			61.502
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	15,1	1	(reference)	26.373
Homoseksuelle mænd	17,6	1,62	(1,25-2,10)	934
Biseksuelle mænd	15,1	1,37	(1,04-1,79)	478
Heteroseksuelle kvinder	18,4	1	(reference)	29.407
Homoseksuelle kvinder	15,1	1,03	(0,74-1,44)	620
Biseksuelle kvinder	16,2	1,39	(1,15-1,68)	979

Forekomst: I alt angiver en andel på 16,9% af befolkningen, at de har fået lægebehandling for en længerevarende eller alvorlig fysisk sygdom inden for det seneste år.

Seksuel identitet: Efter justering for køn og alder er andelen større blandt homoseksuelle mænd (OR=1,62) og biseksuelle mænd (OR=1,37) end blandt heteroseksuelle mænd, og større blandt biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=1,39).

Positiv hiv-test

”Er du nogensinde blevet testet for hiv?”


”Er du nogensinde blevet testet positiv for hiv?”

Det første spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 2,8% ”Ved ikke”. Det andet spørgsmål blev stillet til 19.898 respondenter, som oplyste, at de nogensinde var blevet testet for hiv. Heraf svarede 0,1% ”Ved ikke”. Blandt de i alt 60.807 respondenter, som vidste, om de var blevet hiv-testet og kendte svaret på en eventuel test, var 0,09% blevet testet hiv-positive. Andelen blandt selvidentificerede heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der er testet hiv-positive, ses i Tabel 10.34.

Tabel 10.34. Andel, der er hiv-positive

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	0,09			60.807
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	0,03	1	(reference)	26.158
Homoseksuelle mænd	7,54	347	(157-768)	949
Biseksuelle mænd	0,05	2,23	(0,46-10,8)	481
Heteroseksuelle kvinder	0,03	1	(reference)	28.888
Homoseksuelle kvinder	0,0	-	-	612
Biseksuelle kvinder	0,0	-	-	980

Figur 10.34. Andel blandt selvidentificerede heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der er testet positive for hiv



Forekomst: I alt angiver en andel på 0,09% af befolkningen, at de er testet positive for hiv.

Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt homoseksuelle mænd (7,5% v 0,03%, OR=347) og blandt biseksuelle mænd (0,05% v 0,03%, OR=2,23) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er 0,03% blandt heteroseksuelle kvinder. Ingen af undersøgelsens homoseksuelle eller biseksuelle kvinder svarede, at de var testet positive for hiv.


Brug af forebyggende hiv-medicin ved sex med en muligt hiv-smittet person

”Har du nogensinde taget medicin mod hiv umiddelbart efter ubeskyttet sex med en muligt hiv-smittet person (PEP)?”


”Har du nogensinde taget medicin mod hiv, inden du havde sex med en muligt hiv-smittet person (PrEP)?”

Disse spørgsmål blev stillet til 858 hiv-testede mandlige respondenter, som oplyste, at de identificerede sig som homo- eller biseksuelle, og at de var hiv-negative. Heraf svarede 0,3% ”Ved ikke” på ét eller begge spørgsmål. Andelen af de resterende 857 selvidentificerede homo- og biseksuelle mænd, som nogensinde har taget hiv-medicin *efter* sex med en muligt hiv-smittet person (PEP), ses i Figur 10.35, og andelen, som nogensinde har taget hiv-medicin *inden* sex med en muligt hiv-smittet person (PrEP), ses i Figur 10.36.

Figur 10.35. Andel af hiv-negative selvidentificerede homo- og biseksuelle mænd, som nogensinde har taget forebyggende hiv-medicin efter sex med en muligt hiv-smittet person (PEP).



Figur 10.36. Andel af hiv-negative selvidentificerede homo- og biseksuelle mænd, som nogensinde har taget forebyggende hiv-medicin inden sex med en muligt hiv-smittet person (PrEP).



Psykiske problemer (blandt selvidentificerede hetero-, homo- og biseksuelle)

Ensomhed

”Hvor ofte føler du dig ensom?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 30.867 respondenter. Heraf svarede 0,2% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 30.809 respondenter følte 29,3% sig af og til, ofte eller altid ensomme. Andelen blandt selvidentificerede heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der af og til, ofte eller altid føler sig ensomme, ses i Tabel 10.35.

Tabel 10.35. Andel af heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der af og til, ofte eller altid føler sig ensomme

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	29,3			30.809
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	24,1	1	(reference)	13.243
Homoseksuelle mænd	45,8	2,33	(1,74-3,12)	454
Biseksuelle mænd	43,9	2,15	(1,63-2,83)	246
Heteroseksuelle kvinder	32,5	1	(reference)	14.633
Homoseksuelle kvinder	42,2	1,29	(0,91-1,83)	308
Biseksuelle kvinder	59,2	2,12	(1,74-2,60)	503

Forekomst: I alt angiver en andel på 29,3% af befolkningen, at de af og til, ofte eller altid føler sig ensomme.

Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt homoseksuelle mænd (OR=2,33) og biseksuelle mænd (OR=2,15) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er markant større blandt biseksuelle kvinder end blandt heteroseksuelle kvinder (OR=2,12).

Angst

"Hvor ofte inden for de seneste 14 dage har du ..."

"... følt dig nervøs, ængstelig eller anspændt?"

"... ikke kunnet holde op med at bekymre dig eller ikke kunnet styre din bekymring?"

"... bekymret dig for meget om alt muligt?"

"... haft svært ved at slappe af?"

"... været så rastløs, at du har haft svært ved at sidde stille?"

"... haft let ved at blive sur eller irriteret?"

"... været bange, som om noget frygteligt kunne ske?"

Disse syv spørgsmål, der tilsammen udgør screeningsinstrumentet *Generalized Anxiety Disorder 7-item scale* (GAD-7), blev stillet til en uselekeret gruppe af 30.867 respondenter. Heraf havde 26,0% tegn på mild til svær angst. Andelen blandt selvidentificerede heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der har tegn på mild til svær angst, ses i Tabel 10.36.

Tabel 10.36. Andel af heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der har tegn på angst* (seneste 14 dage)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	26,0			30.867
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	20,5	1	(reference)	13.268
Homoseksuelle mænd	34,3	1,71	(1,26-2,32)	454
Biseksuelle mænd	41,8	2,39	(1,80-3,16)	246
Heteroseksuelle kvinder	29,6	1	(reference)	14.654
Homoseksuelle kvinder	41,3	1,34	(0,95-1,90)	309
Biseksuelle kvinder	58,5	2,10	(1,72-2,57)	505

*Mild til svær angst: GAD-7 score ≥ 5 .

Forekomst: I alt har en andel på 26,0% af befolkningen haft tegn på angst (GAD-7 score ≥ 5) inden for de seneste 14 dage.

Seksuel identitet: Andelen er større blandt homoseksuelle mænd (OR=1,71) og markant større blandt biseksuelle mænd (OR=2,39) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er markant større blandt biseksuelle kvinder (OR=2,10) end blandt heteroseksuelle kvinder.

Depression

”Hvor ofte inden for de seneste 14 dage har du følt lille interesse i eller glæde ved at gøre ting?”

”Hvor ofte inden for de seneste 14 dage har du følt dig nedtrykt, håbløs eller været deprimeret?”

Disse to spørgsmål, der tilsammen udgør screeningsinstrumentet *Patient Health Questionnaire 2* (PHQ-2), blev stillet til en uselekeret gruppe af 30.867 respondenter. Heraf havde 15,4% haft tegn på depression inden for de seneste 14 dage. Andelen blandt selvidentificerede heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der har tegn på depression, ses i Tabel 10.37.

Tabel 10.37. Andel af heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der har tegn på depression* (seneste 14 dage)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	15,4			30.867
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	12,7	1	(reference)	13.268
Homoseksuelle mænd	7,6	0,51	(0,30-0,89)	454
Biseksuelle mænd	20,5	1,60	(1,13-2,26)	246
Heteroseksuelle kvinder	16,6	1	(reference)	14.654
Homoseksuelle kvinder	15,8	0,93	(0,59-1,48)	309
Biseksuelle kvinder	31,3	1,84	(1,48-2,28)	505

*Tegn på depression: PHQ-2 score ≥ 3 .

Forekomst: I alt har en andel på 15,4% af befolkningen haft tegn på depression (PHQ-2 score ≥ 3) inden for de seneste 14 dage.

Seksuel identitet: Andelen er mindre blandt homoseksuelle mænd (OR=0,51) og større blandt biseksuelle mænd (OR=1,60) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er større blandt biseksuelle kvinder (OR=1,84) end blandt heteroseksuelle kvinder.

Selvskade

”Har du nogensinde skadet dig selv med vilje uden at ville tage dit eget liv (fx ved at skære, slå eller brænde dig selv)?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 0,5% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 62.383 respondenter havde 7,9% nogensinde skadet sig selv med vilje. Andelen blandt selvidentifierede heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der nogensinde har skadet sig selv med vilje, ses i Tabel 10.38.

Tabel 10.38. Andel af heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der nogensinde har skadet sig selv med vilje

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	7,9			62.383
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	5,2	1	(reference)	26.732
Homoseksuelle mænd	11,1	1,81	(1,28-2,56)	946
Biseksuelle mænd	23,4	4,61	(3,56-5,96)	483
Heteroseksuelle kvinder	8,8	1	(reference)	29.797
Homoseksuelle kvinder	25,7	2,61	(1,88-3,64)	624
Biseksuelle kvinder	44,9	4,63	(3,98-5,39)	997

Forekomst: I alt angiver en andel på 7,9% af befolkningen, at de har prøvet at skade sig selv med vilje uden at ville tage deres eget liv.

Seksuel identitet: Andelen er større blandt homoseksuelle mænd (OR=1,81) og markant større blandt biseksuelle mænd (OR=4,61) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er markant større blandt homoseksuelle kvinder (OR=2,61) og biseksuelle kvinder (OR=4,63) end blandt heteroseksuelle kvinder.

Selvordstanker

”Har du nogensinde overvejet at tage dit eget liv (også selvom du ikke ville gøre det)?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 1,8% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 61.599 respondenter havde 24,0% nogensinde haft selvmordstanker. Andelen blandt selvidentifierede heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der nogensinde har haft selvmordstanker, ses i Tabel 10.39.

Tabel 10.39. Andel af heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der nogensinde har haft selvmordstanker

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	24,0			61.599
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	21,3	1	(reference)	26.392
Homoseksuelle mænd	44,5	2,58	(2,10-3,18)	932
Biseksuelle mænd	50,7	3,34	(2,74-4,07)	476
Heteroseksuelle kvinder	24,6	1	(reference)	29.430
Homoseksuelle kvinder	43,8	1,90	(1,49-2,41)	620
Biseksuelle kvinder	62,7	3,74	(3,24-4,31)	995

Forekomst: I alt angiver en andel på 24,0% af befolkningen, at de nogensinde har haft selvmordstanker.

Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt homoseksuelle mænd (OR=2,58) og biseksuelle mænd (OR=3,34) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er større blandt homoseksuelle kvinder (OR=1,90) og markant større blandt biseksuelle kvinder (OR=3,74) end blandt heteroseksuelle kvinder.

Selvordsforsøg

”Har du nogensinde overvejet at tage dit eget liv (også selvom du ikke ville gøre det)?”

”Har du nogensinde forsøgt at tage dit eget liv?”

Det første spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Heraf svarede 1,8% ”Ved ikke”. Det andet spørgsmål blev stillet til 14.924 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft selvmordstanker. Heraf svarede 1,5% ”Ved ikke”. Blandt de i alt 61.385 respondenter, som ikke havde svaret ”Ved ikke” på ét eller begge spørgsmål, havde 3,4% nogensinde forsøgt at tage deres eget liv. Andelen blandt selventificerede heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der nogensinde har forsøgt at begå selvmord, ses i Tabel 10.40.

Tabel 10.40. Andel af heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der nogensinde har forsøgt at begå selvmord

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	3,4			61.385
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	2,3	1	(reference)	26.338
Homoseksuelle mænd	7,0	2,90	(1,93-4,35)	930
Biseksuelle mænd	13,1	5,78	(4,23-7,89)	469
Heteroseksuelle kvinder	3,7	1	(reference)	29.318
Homoseksuelle kvinder	10,5	2,61	(1,72-3,97)	618
Biseksuelle kvinder	18,4	4,72	(3,90-5,70)	978

Forekomst: I alt angiver en andel på 3,4% af befolkningen, at de nogensinde har forsøgt at begå selvmord.

Seksuel identitet: Andelen er markant større blandt homoseksuelle mænd (OR=2,90) og biseksuelle mænd (OR=5,78) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er markant større blandt homoseksuelle kvinder (OR=2,61) og biseksuelle kvinder (OR=4,72) end blandt heteroseksuelle kvinder.

Behandling for et psykisk problem

”Har du nogensinde fået behandling hos en læge, psykolog eller lignende for et psykisk problem?”

”Hvornår har du sidst fået behandling af en læge, psykolog eller lignende for ét eller flere af følgende psykiske problemer?”

Det første spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter. Af disse var der 61.897 respondenter, som svarede konkret på, om de havde eller havde haft ét eller flere af 16 forskellige psykiske problemer og kunne angive, hvornår de sidst havde fået behandling af en læge, psykolog eller lignende for det pågældende psykiske problem. Heraf havde 10,3% fået behandling for et psykisk problem inden for det seneste år. Andelen blandt selvidentificerede heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, der har fået behandling for et psykisk problem det seneste år, ses i Tabel 10.41.

Tabel 10.41. Andel af heteroseksuelle, homoseksuelle og biseksuelle, har fået behandling for et psykisk problem (seneste år)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	10,3			61.897
Seksuel identitet (selvoplyst)				
Heteroseksuelle mænd	6,6	1	(reference)	26.557
Homoseksuelle mænd	13,7	1,91	(1,42-2,59)	940
Biseksuelle mænd	17,5	2,57	(1,98-3,35)	483
Heteroseksuelle kvinder	12,9	1	(reference)	29.541
Homoseksuelle kvinder	24,7	1,74	(1,32-2,30)	616
Biseksuelle kvinder	37,1	2,98	(2,58-3,45)	999

Forekomst: I alt angiver en andel på 10,3% af befolkningen, at de har fået behandling for et psykisk problem inden for det seneste år.

Seksuel identitet: Andelen er større blandt homoseksuelle mænd (OR=1,91) og markant større blandt biseksuelle mænd (OR=2,57) end blandt heteroseksuelle mænd. Andelen er større blandt homoseksuelle kvinder (OR=1,74) og markant større blandt biseksuelle kvinder (OR=2,98) end blandt heteroseksuelle kvinder.

KAPITEL 11

Seksualitet, livsstil, helbred og problemer med åbenhed og diskrimination blandt transkønnede og nonbinære

Den foreliggende viden om transkønnede og nonbinære danskeres seksuelle verdner er uhyre begrænset, og der savnes i endnu højere grad end for homo- og biseksuelle personers vedkommende solide forskningsdata vedrørende personer med en ikke-ciskønnet kønsidentitet. Den videnskabelige litteratur har afsløret fysiske, psykosociale og seksuelle sundheds- og trivselsudfordringer blandt LGBT-personer som helhed, men vores indsigt i de mere generelle aspekter af ikke-ciskønnede menneskers seksualitet – herunder deres seksuelle lyster, erfaringer og aktuelle adfærd – er tæt på ikke-eksisterende.

I kapitel 3-9 er resultaterne i mange tilfælde præsenteret på en måde, som belyser eventuelle forskelle mellem respondenter med forskellig kønsidentitet. I dette kapitel rettes der et mere direkte fokus mod udvalgte dimensioner af transkønnede og nonbinære personers seksuelle liv og trivsel.

Kapitlet præsenterer først en basal seksuel erfarings- og adfærdsprofil for undersøgelsens transkønnede og nonbinære respondenter, og derefter følger data vedrørende problemer med åbenhed om ikke at være cisperson samt erfaringer med mobning, chikane, diskrimination og forulempelser relateret til respondenternes kønsidentitet. Afslutningsvis belyses forekomsten af en række forskellige livsstilsfaktorer samt fysiske og psykiske sundhedsudfordringer blandt transkønnede og nonbinære respondenter.


Seksuelle erfaringer med andre (blandt transkønnede og nonbinære)

Seksuelle erfaringer med andre blandt transkønnede og nonbinære

”Siden du fyldte 15 år, hvilke seksuelle erfaringer med kvinder eller mænd har du da haft? Med sex mener vi vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex.”

Dette spørgsmål blev stillet til 152 transmænd, 118 transkvinder, 75 nonbinære mænd og 219 nonbinære kvinder. Heraf svarede hhv. 1,3%, 0,5%, 1,5%, og 2,5% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 150 transmænd, 115 transkvinder, 74 nonbinære mænd og 215 nonbinære kvinder ses i Figur 11.01.

Figur 11.01. Svarfordeling: Seksuelle erfaringer med andre blandt transkønnede og nonbinære



Forekomst: Næsten halvdelen af transmænd (48%) har overvejende eller udelukkende haft kvindelige sexpartnere, mens knap en fjerdedel (24%) overvejende eller udelukkende har haft mandlige sexpartnere. Godt en tredjedel af transkvinder (36%) har overvejende eller udelukkende haft mandlige sexpartnere, mens 41% overvejende eller udelukkende har haft kvindelige sexpartnere.

Det store flertal af nonbinære mænd har overvejende eller udelukkende haft kvindelige sexpartnere (75%), mens det store flertal af nonbinære kvinder overvejende eller udelukkende har haft mandlige sexpartnere (69%). Mellem 10% og 18% af transkønnede og nonbinære har ikke haft sex med andre. Dette gælder især transmænd og nonbinære kvinder.

Tabel 11.01. Andel af transkønnede og nonbinære, der ikke haft seksuelle erfaringer med andre

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for tildelt køn ved fødslen og alder)		Antal respondenter
Total	14,9			554
Køn tildelt ved fødslen (selvoplyst)				
Hankøn (dreng)	9,9	0,63	(0,32-1,23)	189
Hunkøn (pige)	17,5	1	(reference)	365
Alder (CPR-baseret)				
15-34 år	20,8	4,38	(1,66-11,5)	318
35-54 år	5,7	1	(reference)	134
≥55 år	2,0	0,34	(0,05-2,20)	102
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	16,8	1	(reference)	188
Sjælland	20,1	1,21	(0,54-2,72)	85
Syddanmark	5,7	0,31	(0,11-0,86)	105
Midtjylland	15,8	1,02	(0,48-2,15)	114
Nordjylland	16,6	1,25	(0,51-3,08)	62
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	18,4	6,66	(0,79-56,2)	374
Gift/i registreret partnerskab	1,5	1	(reference)	92
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	0,0	-	-	74
Enke/enkemand/længstlevende partner	-	-	-	14
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	2,2	1	(reference)	274
Single	26,6	16,2	(6,08-43,4)	269
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	10,0	1	(reference)	115
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	9,7	1,11	(0,33-3,76)	74
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	17,8	1	(reference)	150
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	17,2	1,47	(0,77-2,78)	215


Blandt alle transkønnede og nonbinære.

Ingen seksuelle erfaringer med andre blandt transkønnede og nonbinære

”Siden du fyldte 15, hvilke seksuelle erfaringer med kvinder eller mænd har du da haft? Med sex mener vi vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex.”

Dette spørgsmål blev stillet til 152 transmænd, 118 transkvinder, 75 nonbinære mænd og 219 nonbinære kvinder. Heraf svarede hhv. 1,3%, 0,5%, 1,5%, og 2,5% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 150 transmænd, 115 transkvinder, 74 nonbinære mænd og 215 nonbinære kvinder svarede hhv. 17,8%, 10,0%, 9,7%, og 17,2%, at de aldrig havde haft sex med andre. Aldersfordelingen ses i Figur 11.02.

Figur 11.02. Andel af transkønnede og nonbinære i forskellige aldersgrupper, der ikke har seksuelle erfaringer med andre



Forekomst: I alt angiver en andel på 14,9% af transkønnede og nonbinære, at de ikke har seksuelle erfaringer med andre.

Tildelt køn og alder: Der ses ingen sikker forskel mellem personer tildelt hankøn og hunkøn ved fødslen. Andelen er markant større blandt 15-34-årige (20,8%) og markant mindre blandt ≥55-årige (2,0%) end blandt 35-54-årige (5,7%).

Bopælsregion: Efter justering for tildelt køn og alder ses der ingen sikre regionale forskelle.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for tildelt køn og alder ses der ingen sikre forskelle mellem ugifte og gifte/registrerede personer. Andelen er markant større blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=16,2).

Kønsidentitet: Der ses ingen forskelle mellem transkvinder og nonbinære mænd eller mellem transmænd og nonbinære kvinder.

Sammenligning med ciskønnede: Andelen, der ikke har seksuelle erfaringer med andre, er 6,1% for cismænd, mens den er 10,0% for transkvinder og 9,7% for nonbinære mænd. Andelen er 5,2% for ciskvinder, mens den er 17,8% for transmænd og 17,2% for nonbinære kvinder.

Seksuel debut med andre (blandt transkønnede og nonbinære)

Tabel 11.02. Andel af transkønnede og nonbinære, der har haft seksuel debut inden 15-årsalderen

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for tildelt køn ved fødslen og alder)		Antal respondenter
Total	26,0			478
Køn tildelt ved fødslen (selvoplyst)				
Hankøn (dreng)	24,1	0,95	(0,58-1,58)	173
Hunkøn (pige)	27,0	1	(reference)	305
Alder (CPR-baseret)				
15-34 år	29,5	1,13	(0,65-1,96)	249
35-54 år	27,0	1	(reference)	129
≥55 år	12,8	0,40	(0,18-0,90)	100
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	23,3	1	(reference)	163
Sjælland	39,6	2,09	(1,03-4,24)	70
Syddanmark	26,2	1,24	(0,64-2,39)	99
Midtjylland	20,5	0,94	(0,47-1,90)	96
Nordjylland	24,6	1,19	(0,50-2,85)	50
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	27,7	0,85	(0,38-1,91)	299
Gift/i registreret partnerskab	23,0	1	(reference)	91
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	20,5	0,92	(0,36-2,36)	74
Enke/enkemand/længstlevende partner	-	-	-	14
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	30,1	1	(reference)	268
Single	22,6	0,67	(0,41-1,09)	199
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	23,7	1	(reference)	104
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	24,6	1,16	(0,49-2,74)	69
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	26,6	1	(reference)	123
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	27,3	1,34	(0,74-2,43)	182

Blandt transkønnede og nonbinære, der nogensinde har haft sex med andre.


Debutalder ved sex med en anden person blandt transkønnede og nonbinære

"Hvor gammel var du, første gang du havde sex med en pige/kvinde? Med sex mener vi vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex."

"Hvor gammel var du, første gang du havde sex med en dreng/mand? Med sex mener vi vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex."

Disse spørgsmål blev stillet til 123 transmænd, 106 transkvinder, 69 nonbinære mænd og 182 nonbinære kvinder, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med andre. Heraf svarede hhv. 0,0%, 3,7%, 0,0% og 0,0% "Ved ikke". Svarfordelingen blandt de resterende 123 transmænd, 104 transkvinder, 69 nonbinære mænd og 182 nonbinære kvinder ses i Figur 11.03.

Figur 11.03. Svarfordeling: Seksuel debutalder blandt transkønnede og nonbinære



Forekomst: I alt angiver en andel på 26,0% af transkønnede og nonbinære, der nogensinde har haft sex med andre, at de havde seksuel debut inden de fyldte 15 år. Omkring 5% af transmænd og nonbinære kvinder og omkring 2% af transkvinder og nonbinære mænd var under 12 år, da de debuterede seksuelt.

Tildelt køn og alder: Der ses ingen sikker forskel mellem personer tildelt hankøn og hunkøn ved fødslen. Andelen er markant mindre blandt ≥ 55 -årige (12,8%) end blandt 35-54-årige (27,0%).

Bopælsregion: Andelen er markant større blandt personer i Region Sjælland end blandt personer i Region Hovedstaden (OR=2,09).

Civilstand og partnerstatus: Der ses ingen forskelle mellem personer i forskellige civilstandsgrupper eller mellem singler og personer i fast parforhold.

Kønsidentitet: Der ses ingen forskelle mellem transkvinder og nonbinære mænd eller mellem transmænd og nonbinære kvinder.

Sammenligning med ciskønnede: Andelen med heteroseksuel erfaring, som har haft seksuel debut med en person af det andet køn før 15-årsalderen, er 13,7% blandt cismænd og 14,6% blandt ciskvinder. Andelen med homoseksuel erfaring, som har haft seksuel debut med en person af samme køn før 15-årsalderen, er 24,0% blandt cismænd og 12,1% blandt ciskvinder. Andelen, der har haft seksuel debut inden 15-årsalderen, er 26,6% blandt transmænd, 23,7% blandt transkvinder, 24,6% blandt nonbinære mænd og 27,3% blandt nonbinære kvinder.


Antal sexpartnere (blandt transkønnede og nonbinære)

Antal kvindelige sexpartnere blandt transkønnede og nonbinære

”Hvor mange piger/kvinder har du haft sex med i løbet af hele dit liv?”

Dette spørgsmål blev stillet til 102 transmænd, 89 transkvinder, 64 nonbinære mænd og 92 nonbinære kvinder, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en kvinde. Heraf svarede hhv. 1,8%, 2,7%, 3,2% og 1,7% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 100 transmænd, 86 transkvinder, 62 nonbinære mænd og 90 nonbinære kvinder ses i Figur 11.04.

Figur 11.04. Svarfordeling: Antal kvindelige sexpartnere blandt transkønnede og nonbinære




Antal kvindelige sexpartnere blandt transkønnede og nonbinære (seneste år)

”Hvor mange piger/kvinder har du haft sex med i løbet af det seneste år?”

Dette spørgsmål blev stillet til 102 transmænd, 89 transkvinder, 64 nonbinære mænd og 92 nonbinære kvinder, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en kvinde. Heraf svarede hhv. 0,0%, 0,4%, 0,0% og 0,0% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 102 transmænd, 51 transkvinder, 64 nonbinære mænd og 92 nonbinære kvinder ses i Figur 11.05.

Figur 11.05. Svarfordeling: Antal kvindelige sexpartnere inden for det seneste år blandt transkønnede og nonbinære




Antal mandlige sexpartnere blandt transkønnede og nonbinære

”Hvor mange drenge/mænd har du haft sex med i løbet af hele dit liv?”

Dette spørgsmål blev stillet til 81 transmænd, 70 transkvinder, 25 nonbinære mænd og 166 nonbinære kvinder, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en mand. Heraf svarede hhv. 2,0%, 4,6%, 0,0% og 3,1% ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de resterende 79 transmænd, 68 transkvinder, 25 nonbinære mænd og 160 nonbinære kvinder ses i Figur 11.06.

Figur 11.06. Svarfordeling: Antal mandlige sexpartnere blandt transkønnede og nonbinære




Antal mandlige sexpartnere blandt transkønnede og nonbinære (seneste år)

”Hvor mange drenge/mænd har du haft sex med i løbet af det seneste år?”

Dette spørgsmål blev stillet til 81 transmænd, 70 transkvinder, 25 nonbinære mænd og 166 nonbinære kvinder, som oplyste, at de nogensinde havde haft sex med en mand. Heraf svarede ingen af respondenterne ”Ved ikke”. Svarfordelingen blandt de 81 transmænd, 70 transkvinder, 25 nonbinære mænd og 166 nonbinære kvinder ses i Figur 11.07.

Figur 11.07. Svarfordeling: Antal mandlige sexpartnere inden for det seneste år blandt transkønnede og nonbinære



Seneste seksuelle aktivitet med andre (blandt transkønnede og nonbinære)


Antal gange sex med andre blandt transkønnede og nonbinære (seneste fire uger)

"Hvor mange gange inden for de seneste 4 uger har du haft sex med en pige/kvinde? Sex med både faste og ikke-faste partnere medregnes."

"Hvor mange gange inden for de seneste 4 uger har du haft sex med en dreng/mand? Sex med både faste og ikke-faste partnere medregnes."

Dette spørgsmål blev stillet til 98 transmænd, 68 transkvinder, 49 nonbinære mænd og 145 nonbinære kvinder, som oplyste, at de havde haft sex med andre inden for det seneste år. Heraf svarede hhv. 7,0%, 1,4%, 0,0% og 2,3% "Ved ikke". Svarfordelingen blandt de resterende 93 transmænd, 67 transkvinder, 49 nonbinære mænd og 142 nonbinære kvinder ses i Figur 11.08.

Figur 11.08. Svarfordeling: Antal gange sex med en mand inden for de seneste fire uger blandt transkønnede og nonbinære



Tabel 11.03. Andel af transkønnede og nonbinære, der har haft sex med en anden person (seneste syv dage)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for tildelt køn ved fødslen og alder)		Antal respondenter
Total	35,9			477
Køn tildelt ved fødslen (selvoplyst)				
Hankøn (dreng)	34,4	0,97	(0,62-1,54)	173
Hunkøn (pige)	36,7	1	(reference)	304
Alder (CPR-baseret)				
15-34 år	39,2	1,11	(0,67-1,85)	251
35-54 år	36,7	1	(reference)	129
≥55 år	23,6	0,53	(0,26-1,07)	97
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	33,9	1	(reference)	162
Sjælland	40,6	1,29	(0,65-2,54)	71
Syddanmark	33,7	1,05	(0,57-1,91)	99
Midtjylland	40,5	1,46	(0,80-2,66)	95
Nordjylland	30,5	0,93	(0,43-2,03)	50
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	36,7	0,67	(0,32-1,37)	301
Gift/i registreret partnerskab	37,3	1	(reference)	89
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	38,5	1,10	(0,48-2,55)	74
Enke/enkemand/længstlevende partner	-	-	-	13
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	55,1	1	(reference)	266
Single	14,2	0,12	(0,07-0,21)	200
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	29,1	1	(reference)	105
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	40,1	1,68	(0,79-3,59)	68
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	30,3	1	(reference)	123
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	43,2	2,71	(1,52-4,81)	181


Blandt transkønnede og nonbinære, der nogensinde har haft sex med andre.

Seneste seksuelle aktivitet med en anden person blandt transkønnede og nonbinære

”Hvornår skete det sidst?”

Den seneste seksuelle aktivitet med en anden person blandt transkønnede og nonbinære respondenter er opgjort på baggrund af specifikke spørgsmål om, hvornår respondenteren sidst havde vaginalt samleje, oralsex, analsex eller håndsex med en mand eller en kvinde. Disse spørgsmål blev stillet til 123 transmænd, 106 transkvinder, 68 nonbinære mænd og 182 nonbinære kvinder, som oplyste, at de nogensinde havde haft mindst én af disse typer sex med en mand eller en kvinde. Heraf svarede hhv. 0,0%, 0,3%, 0,0% og 0,7% ”Ved ikke” på alle specifikke spørgsmål om, hvornår de sidst havde haft sex med en mand eller en kvinde. Svarfordelingen blandt de resterende 123 transmænd, 105 transkvinder, 68 nonbinære mænd og 181 nonbinære kvinder, ses i Figur 11.09.

Figur 11.09. Svarfordeling: Tid siden seneste seksuelle aktivitet med andre blandt transkønnede og nonbinære



Forekomst: I alt angiver en andel på 35,9% af transkønnede og nonbinære, der nogensinde har haft sex med andre, at de har haft sex med en anden person inden for de seneste syv dage.

Tildelt køn og alder: Der ses ingen sikre forskelle mellem personer tildelt hankøn og hunkøn ved fødslen. Der ses ingen sikre aldersforskelle.

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Civilstand og partnerstatus: Der ses ingen forskelle mellem forskellige civilstandskategorier. Andelen er markant lavere blandt singler end blandt personer i fast parforhold (OR=0,12).

Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt

nonbinære kvinder end blandt transmænd (OR=2,71).

Sammenligning med ciskønnede: Andelen med heteroseksuel erfaring, som har haft sex med en person af det andet køn inden for de seneste syv dage, er 47,1% blandt cismænd og 43,3% blandt ciskvinder. Andelen med homoseksuel erfaring, som har haft sex med en person af det samme køn inden for de seneste syv dage, er 14,8% blandt cismænd og 4,5% blandt ciskvinder. Andelen, der har haft sex med en anden person inden for de seneste syv dage, er 30,3% blandt transmænd, 29,1% blandt transkvinder, 40,1% blandt nonbinære mænd og 43,2% blandt nonbinære kvinder.

Problemer med åbenhed og diskrimination (blandt transkønnede og nonbinære)

Tabel 11.04. Andel af transkønnede og nonbinære, der i ringe grad eller slet ikke kan være så åbne om deres kønsidentitet, som de ønsker

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for tildelt køn ved fødslen og alder)		Antal respondenter
Total	35,7			404
Køn tildelt ved fødslen (selvoplyst)				
Hankøn (dreng)	28,1	0,54	(0,31-0,93)	138
Hunkøn (pige)	39,7	1	(reference)	266
Alder (CPR-baseret)				
15-34 år	34,5	1,25	(0,69-2,25)	241
35-54 år	29,6	1	(reference)	103
≥55 år	53,0	2,68	(1,21-5,96)	60
Bopælsregion (CPR-baseret)				
Hovedstaden	35,3	1	(reference)	147
Sjælland	35,6	1,05	(0,47-2,36)	55
Syddanmark	27,9	0,63	(0,30-1,29)	73
Midtjylland	39,9	1,06	(0,57-1,97)	84
Nordjylland	44,3	1,40	(0,62-3,15)	45
Civilstand (CPR-baseret)				
Ugift	33,3	0,45	(0,20-1,03)	277
Gift/i registreret partnerskab	52,7	1	(reference)	68
Separeret/skilt/ophævet partnerskab	36,2	0,46	(0,17-1,28)	53
Enke/enkemand/længstlevende partner	-	-	-	6
Aktuel partnerstatus (selvoplyst)				
I fast parforhold	36,3	1	(reference)	207
Single	35,4	0,98	(0,61-1,59)	189
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	17,0	1	(reference)	93
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	44,4	3,90	(1,51-10,1)	45
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	31,3	1	(reference)	110
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	48,4	1,80	(0,98-3,31)	156

Blandt en undergruppe af transkønnede og nonbinære (se tekst).

Åbenhed om kønsidentitet


"I hvor høj grad kan du være så åben, som du egentlig gerne vil, om at være transperson?"

"I hvor høj grad kan du være så åben, som du egentlig gerne vil, om at du både opfatter dig som mand og kvinde?"

"I hvor høj grad kan du være så åben, som du egentlig gerne vil, om at du hverken opfatter dig som mand eller kvinde?"

Disse spørgsmål blev stillet til en undergruppe af transkønnede og nonbinære bestående af 116 transmænd, 96 transkvinder, 55 nonbinære mænd og 193 nonbinære kvinder, for hvem ovenstående spørgsmål var relevante. Heraf svarede hhv. 6,5%, 2,6%, 18,3% og 22,6% "Ved ikke". Svarfordelingen blandt de resterende 110 transmænd, 93 transkvinder, 45 nonbinære mænd og 156 nonbinære kvinder ses i Figur 11.10.

Figur 11.10. Svarfordeling: Åbenhed om kønsidentitet blandt transkønnede og nonbinære



Forekomst: I alt angiver en andel på 35,7% af transkønnede og nonbinære, at de i ringe grad eller slet ikke kan være så åbne om deres kønsidentitet, som de ønsker.

Tildelt køn og alder: Andelen er mindre blandt personer tildelt hankøn ved fødslen end blandt personer tildelt hunkøn ved fødslen (28,1% v 39,7, OR=0,54). Andelen er markant større blandt ≥ 55 -årige (53,0%) end blandt 35-54-årige (29,6%).

Bopælsregion: Der ses ingen regionale forskelle.

Civilstand og partnerstatus: Efter justering for tildelt køn og alder ses der ingen sikre forskelle mellem personer i forskellige civilstandsgrupper eller mellem singler og personer i fast parforhold.

Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt nonbinære mænd end blandt transkvinder (OR=3,90). En tilsvarende forskel mellem nonbinære kvinder og transmænd er ikke sikker.

Mobning, chikane, tilråb, diskrimination og forulempelse pga. kønsidentitet

”Siden du fyldte 15 år, hvor mange gange har du på grund af din kønsidentitet oplevet ...”

”... at blive mobbet eller chikaneret?”

”... at blive råbt efter på gaden?”


”... at blive diskrimineret (fx fravalgt eller forbigået i sociale eller arbejdsmæssige sammenhænge)?”

”... at blive fysisk forulempet (fx skubbet, slået eller sparket)?”

”... at blive seksuelt forulempet (fx begramset eller tvunget til sex)?”

Disse fem spørgsmål blev stillet til 151 transmænd, 118 transkvinder, 75 nonbinære mænd og 219 nonbinære kvinder. Heraf svarede mellem 0,0% og 7,3% ”Ved ikke”, undtagen på spørgsmålet om at blive diskrimineret, hvor andelen blandt transmænd, der svarede ”Ved ikke”, var 16,4%. Andelen blandt de resterende mellem 127 og 151 transmænd, 108 og 117 transkvinder, 73 og 75 nonbinære mænd og 208 og 213 nonbinære kvinder, som nogensinde har oplevet mobning, chikane, tilråb, diskrimination eller fysisk eller seksuel forulempelse pga. deres kønsidentitet, ses i Figur 11.11.

Figur 11.11. Andel af transkønnede og nonbinære, der nogensinde har oplevet mobning, chikane, tilråb, diskrimination eller forulempelse pga. deres kønsidentitet



Livsstilsfaktorer (blandt ciskønnede, transkønnede og nonbinære)

Tobaksrygning

”Ryger du tobak dagligt?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter samt til 284 respondenter udtrukket i en supplerende stikprøve af personer, der havde skiftet personnummer. Af disse i alt 62.959 respondenter svarede 0,5% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 62.680 respondenter svarede 15,2%, at de røg tobak dagligt. Andelen blandt ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der ryger tobak dagligt, ses i Tabel 11.05.

Tabel 11.05. Andel af ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der ryger tobak dagligt

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	15,2			62.680
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	15,9	1	(reference)	28.980
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	18,4	1,10	(0,63-1,94)	118
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	22,5	1,52	(0,84-2,74)	74
Ciskvinder	14,4	1	(reference)	32.970
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	24,7	1,79	(1,19-2,69)	150
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	26,3	2,02	(1,43-2,85)	219

Forekomst: I alt angiver en andel på 15,2% af befolkningen, at de ryger tobak dagligt.

Kønsidentitet: Efter justering for alder ses der ingen forskel mellem cismænd, transkvinder og nonbinære mænd. Andelen er større blandt transmænd (OR=1,79) og markant større blandt nonbinære kvinder (OR=2,02) end blandt ciskvinder.

Alkoholforbrug

”Hvis du tænker tilbage på det seneste år, hvor mange genstande alkohol har du da i gennemsnit drukket om ugen?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter samt til 284 respondenter udtrukket i en supplerende stikprøve af personer, der havde skiftet personnummer. Af disse i alt 62.959 respondenter svarede 1,1% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 62.301 respondenter svarede 5,0%, at de inden for det seneste år havde drukket mere end Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for indtagelse af alkohol (21 genstande pr. uge for mænd, 14 genstande pr. uge for kvinder). Andelen blandt ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der det seneste år har drukket mere end Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for indtagelse af alkohol, ses i Tabel 11.06.

Tabel 11.06. Andel af ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der har drukket mere end Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for indtagelse af alkohol (seneste år)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	5,0			62.301
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	5,7	1	(reference)	28.902
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	5,6	1,24	(0,43-3,57)	115
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	2,6	0,52	(0,13-2,09)	74
Ciskvinder	4,4	1	(reference)	32.679
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	3,1	1,00	(0,36-2,81)	151
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	5,5	1,45	(0,73-2,87)	214

Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for indtagelse af alkohol er defineret som 21 genstande pr. uge for mænd og 14 genstande pr. uge for kvinder. Højrisikogrænsen for indtagelse af alkohol er sat til 21 genstande pr. uge for cismænd, transkvinder og nonbinære mænd og 14 genstande pr. uge for ciskvinder, transmænd og nonbinære kvinder.

Forekomst: I alt angiver en andel på 5,0% af befolkningen, at de har drukket mere alkohol end Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse inden for det seneste år.

Kønsidentitet: Der ses ingen sikre forskelle mellem cismænd, transkvinder og nonbinære mænd eller mellem ciskvinder, transmænd eller nonbinære kvinder.

Hashforbrug (seneste år)

”Har du nogensinde indtaget hash (fx røget eller spist det)?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter samt til 284 respondenter udtrukket i en supplerende stikprøve af personer, der havde skiftet personnummer. Af disse i alt 62.959 respondenter svarede 0,4% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 62.721 respondenter svarede 7,6%, at de havde indtaget hash inden for det seneste år. Andelen blandt ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der har indtaget hash inden for det seneste år, ses i Tabel 11.07.

Tabel 11.07. Andel af ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der har indtaget hash (seneste år)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	7,6			62.721
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	9,9	1	(reference)	29.003
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	13,1	0,80	(0,43-1,51)	115
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	18,5	1,51	(0,73-3,11)	74
Ciskvinder	5,1	1	(reference)	32.990
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	20,7	1,81	(1,14-2,85)	152
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	17,4	2,36	(1,50-3,69)	217

Forekomst: I alt angiver en andel på 7,6% af befolkningen, at de har indtaget hash inden for det seneste år.

Kønsidentitet: Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem cismænd, transkvinder og nonbinære mænd. Andelen er større blandt transmænd (OR=1,81) og markant større blandt nonbinære kvinder (OR=2,36) end blandt ciskvinder.

Forbrug af euforiserende/hallucinerende stoffer (seneste år)

”Har du nogensinde indtaget euforiserende eller hallucinerende stoffer (fx speed, kokain, ice, ecstasy, svampe, LSD eller khat)?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter samt til 284 respondenter udtrukket i en supplerende stikprøve af personer, der havde skiftet personnummer. Af disse i alt 62.959 respondenter svarede 0,3% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 62.812 respondenter svarede 2,7%, at de havde indtaget euforiserende eller hallucinerende stoffer inden for det seneste år. Andelen blandt ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der har indtaget euforiserende eller hallucinerende stoffer inden for det seneste år, ses i Tabel 11.08.

Tabel 11.08. Andel af ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der har indtaget euforiserende eller hallucinerende stoffer (seneste år)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	2,7			62.812
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	4,0	1	(reference)	29.037
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	11,3	1,81	(0,92-3,54)	118
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	5,3	0,87	(0,30-2,52)	75
Ciskvinder	1,3	1	(reference)	33.044
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	4,2	1,28	(0,53-3,11)	151
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	5,6	2,64	(1,34-5,22)	218

Forekomst: I alt angiver en andel på 2,7% af befolkningen, at de har indtaget euforiserende eller hallucinerende stoffer inden for det seneste år.

Kønsidentitet: Efter justering for alder ses der ingen sikre forskelle mellem cismænd, transkvinder og nonbinære mænd. Andelen er markant større blandt nonbinære kvinder (OR=2,64) end blandt ciskvinder.

Svær overvægt

”Hvor høj er du (uden sko)?”

”Hvor meget vejer du aktuelt (uden tøj)?”

Disse spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter samt til 284 respondenter udtrukket i en supplerende stikprøve af personer, der havde skiftet personnummer. Af disse i alt 62.959 respondenter svarede 0,5% ”Ved ikke” på ét eller begge spørgsmål, og blandt de resterende 62.652 respondenter var 16.1% svært overvægtige (BMI ≥ 30). Andelen blandt ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der er svært overvægtige, ses i Tabel 11.09.

Tabel 11.09. Andel af ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der er svært overvægtige (BMI ≥ 30)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	16,1			62.652
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	15,8	1	(reference)	29.006
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	16,5	1,24	(0,70-2,18)	115
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	22,4	1,71	(0,96-3,04)	73
Ciskvinder	16,4	1	(reference)	32.926
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	16,3	1,43	(0,87-2,34)	149
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	18,9	1,39	(0,94-2,06)	215

Forekomst: En andel på i alt 16,1% af befolkningen er svært overvægtige (BMI ≥ 30).

Kønsidentitet: Der ses ingen sikre forskelle mellem cismænd, transkvinder og nonbinære mænd eller mellem ciskvinder, transmænd eller nonbinære kvinder.

Mindre end en halv times fysisk aktivitet om ugen

"På en typisk uge, hvor meget tid bruger du i alt på moderat og hård fysisk aktivitet, hvor du kan mærke pulsen og vejrtrækningen øges (det kan fx være rask gang, cykling som transport eller motion, tungt havearbejde, løb eller motionsidræt)? Medtag kun aktiviteter, der varer i mindst 10 minutter."

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter samt til 284 respondenter udtrukket i en supplerende stikprøve af personer, der havde skiftet personnummer. Blandt de i alt 62.959 respondenter svarede 20,9%, at de var fysisk aktive i mindre end en halv time om ugen. Andelen blandt ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der er fysisk aktive i mindre end en halv time om ugen, ses i Tabel 11.10.

Tabel 11.10. Andel af ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der er fysisk aktive i mindre end en halv time om ugen

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	20,9			62.959
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	20,2	1	(reference)	29.116
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	28,3	1,65	(1,06-2,59)	118
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	22,6	1,22	(0,68-2,18)	75
Ciskvinder	21,5	1	(reference)	33.109
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	17,9	0,79	(0,50-1,24)	152
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	27,2	1,38	(0,99-1,92)	219

Forekomst: I alt angiver en andel på 20,9% af befolkningen, at de er fysisk aktive mindre end en halv time om ugen.

Kønsidentitet: Andelen er større blandt transkvinder (OR=1,65) end blandt cismænd.

Fysiske helbredsproblemer (blandt ciskønnede, transkønnede og nonbinære)

Dårligt selv vurderet helbred

”Hvordan vil du alt i alt vurdere dit helbred?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter samt til 284 respondenter udtrukket i en supplerende stikprøve af personer, der havde skiftet personnummer. Blandt de i alt 62.959 respondenter svarede 5,8%, at deres helbred var dårligt eller særdeles dårligt. Andelen blandt ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der har et dårligt eller særdeles dårligt selv vurderet helbred, ses i Tabel 11.11.

Tabel 11.11. Andel af ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der har et dårligt eller særdeles dårligt selv vurderet helbred

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	5,8			62.959
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	5,2	1	(reference)	29.116
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	17,7	4,92	(2,77-8,73)	118
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	8,8	2,09	(0,87-5,04)	75
Ciskvinder	6,2	1	(reference)	33.109
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	11,0	3,05	(1,74-5,33)	152
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	18,0	4,07	(2,73-6,08)	219

Forekomst: I alt angiver en andel på 5,8% af befolkningen, at de vurderer deres helbred som dårligt eller særdeles dårligt.

Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt transkvinder (OR=4,92) end blandt cismænd. Andelen er markant større blandt transmænd (OR=3,05) og nonbinære kvinder (4,07) end blandt ciskvinder.

Varig fysisk funktionsnedsættelse

”Har du en varig fysisk funktionsnedsættelse (et handicap), der begrænser dig væsentligt i din hverdag?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter samt til 284 respondenter udtrukket i en supplerende stikprøve af personer, der havde skiftet personnummer. Af disse i alt 62.959 respondenter svarede 2,6% ”Ved ikke”. Blandt de resterende 61.385 respondenter svarede 3,7%, 2,5% og 1,2%, at de havde hhv. et bevægelseshandicap, et hørehandicap eller et synshandicap. Andelen blandt ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der har et bevægelseshandicap, et hørehandicap eller et synshandicap, ses i Tabel 11.12-11.14.

Tabel 11.12. Andel af ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der har et bevægelseshandicap

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	3,7			61.385
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	3,4	1	(reference)	28.445
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	1,5	0,63	(0,16-2,56)	115
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	5,6	2,05	(0,70-6,01)	70
Ciskvinder	3,8	1	(reference)	32.246
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	2,5	2,01	(0,61-6,63)	144
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	7,8	3,08	(1,65-5,74)	206

Tabel 11.13. Andel af ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der har et hørehandicap

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	2,5			61.385
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	3,0	1	(reference)	28.445
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	1,3	0,91	(0,20-4,10)	115
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	4,4	1,76	(0,64-4,89)	70
Ciskvinder	2,1	1	(reference)	32.246
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	2,0	3,19	(0,88-11,6)	144
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	0,6	0,43	(0,06-3,25)	206

Tabel 11.14. Andel af ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der har et synshandicap

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	1,2			61.385
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	1,2	1	(reference)	28.445
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	3,9	3,83	(1,24-11,8)	115
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	2,0	1,65	(0,41-6,57)	70
Ciskvinder	1,2	1	(reference)	32.246
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	1,3	1,44	(0,34-6,14)	144
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	1,9	1,80	(0,59-5,46)	206

Forekomst: I alt angiver en andel på mellem 1,2% og 3,7% af befolkningen at have en varig fysisk funktionsnedsættelse.

Kønsidentitet: Andelen med bevægelseshandicap er markant større blandt nonbinære kvinder end blandt ciskvinder (OR=3,08). Andelen med synshandicap er markant større blandt transkvinder end blandt cismænd (OR=3,83).

Behandling for fysisk sygdom

”Har du nogensinde været under lægebehandling for en længerevarende eller alvorlig fysisk sygdom?”

”Hvilke af følgende sygdomme er/var der tale om?”

”Hvornår har du sidst fået behandling af en læge for [den pågældende sygdom]?”

Det første spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter samt til 284 respondenter udtrukket i en supplerende stikprøve af personer, der havde skiftet personnummer. Af disse var der 61.773 respondenter, som svarede konkret på, om de havde eller havde haft én eller flere af 27 forskellige fysiske sygdomme og kunne angive, hvornår de sidst havde fået behandling af en læge for den eller de pågældende sygdomme. Heraf havde 16,9% fået lægebehandling for en fysisk sygdom inden for det seneste år. Andelen blandt ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der har fået lægebehandling for en fysisk sygdom det seneste år, ses i Tabel 11.15.

Tabel 11.15. Andel af ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der har fået lægebehandling for en længerevarende eller alvorlig fysisk sygdom (seneste år)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	16,9			61.773
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	15,3	1	(reference)	28.597
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	13,1	1,29	(0,69-2,41)	111
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	19,4	1,79	(0,93-3,45)	72
Ciskvinder	18,5	1	(reference)	32.475
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	13,3	1,38	(0,82-2,32)	148
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	16,3	1,10	(0,72-1,69)	205

Forekomst: I alt angiver en andel på 16,9% af befolkningen, at de har fået lægebehandling for en længerevarende eller alvorlig fysisk sygdom inden for det seneste år.

Kønsidentitet: Efter justering for alder ses der ingen forskelle mellem cismænd, transkvinder og nonbinære mænd eller mellem ciskvinder, transmænd og nonbinære kvinder.

Positiv hiv-test

”Er du nogensinde blevet testet for hiv?”


”Er du nogensinde blevet testet positiv for hiv?”

Det første spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter samt til 284 respondenter udtrukket i en supplerende stikprøve af personer, der havde skiftet personnummer. Af disse i alt 62.959 respondenter svarede 2,9% ”Ved ikke”. Det andet spørgsmål blev stillet til 20.015 respondenter, som oplyste, at de nogensinde var blevet testet for hiv. Heraf svarede 0,07% ”Ved ikke”. Blandt de i alt 61.076 respondenter, som vidste, om de var blevet hiv-testet og kendte svaret på en eventuel test, var 0,09% blevet testet hiv-positive. Andelen blandt ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der er testet hiv-positive, ses i Tabel 11.16.

Tabel 11.16. Andel af ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der er hiv-positive

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	0,09			61.076
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	0,15	1	(reference)	28.417
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	0,91	7,86	(1,05-58,7)	113
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	0,14	1,35	(0,18-10,2)	74
Ciskvinder	0,03	1	(reference)	31.955
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	0,00	-	-	144
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	0,00	-	-	208

Figur 11.12. Andel blandt ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der er testet positive for hiv



Forekomst: I alt angiver en andel på 0,09% af befolkningen, at de er testet positive for hiv.

Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt transkvinder end blandt cismænd (OR=7,86), om end datagrundlaget for dette estimat er spinkelt. Ingen af undersøgelsens transmænd og nonbinære kvinder oplyste, at de var hiv-positive.

Psykiske problemer (blandt ciskønnede, transkønnede og nonbinære)

Ensomhed

”Hvor ofte føler du dig ensom?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 30.867 respondenter samt [139] respondenter udtrukket i en supplerende stikprøve af personer, der havde skiftet personnummer. Af disse i alt 31.006 respondenter svarede 0,2% ”Ved ikke”. Blandt de resterende 30.948 respondenter følte 29,4% sig af og til, ofte eller altid ensomme. Andelen blandt ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der af og til, ofte eller altid føler sig ensomme, ses i Tabel 11.17.

Tabel 11.17. Andel af ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der af og til, ofte eller altid føler sig ensomme

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	29,4			30.948
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	24,8	1	(reference)	14.375
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	51,8	2,57	(1,42-4,66)	53
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	48,7	2,50	(1,33-4,70)	42
Ciskvinder	33,2	1	(reference)	16.205
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	64,0	2,08	(1,27-3,41)	80
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	65,8	3,12	(2,03-4,81)	111

Forekomst: I alt angiver en andel på 29,4% af befolkningen, at de af og til, ofte eller altid føler sig ensomme.

Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt transkvinder (OR=2,57) og nonbinære mænd (OR=2,50) end blandt cismænd. Andelen er markant større blandt transmænd (OR=2,08) og nonbinære kvinder (OR=3,12) end blandt ciskvinder.

Angst

”Hvor ofte inden for de seneste 14 dage har du ...”

”... følt dig nervøs, ængstelig eller anspændt?”

”... ikke kunnet holde op med at bekymre dig eller ikke kunnet styre din bekymring?”

”... bekymret dig for meget om alt muligt?”

”... haft svært ved at slappe af?”

”... været så rastløs, at du har haft svært ved at sidde stille?”

”... haft let ved at blive sur eller irriteret?”

”... været bange, som om noget frygteligt kunne ske?”

Disse syv spørgsmål, der tilsammen udgør screeningsinstrumentet *Generalized Anxiety Disorder 7-item scale* (GAD-7), blev stillet til en uselekeret gruppe af 30.867 respondenter samt 139 respondenter udtrukket i en supplerende stikprøve af personer, der havde skiftet personnummer. Blandt disse i alt 31.006 respondenter havde 26,0% tegn på mild til svær angst. Andelen blandt ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der har tegn på mild til svær angst, ses i Tabel 11.18.

Tabel 11.18. Andel af ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der har tegn på angst* (seneste 14 dage)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	26,0			31.006
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	21,1	1	(reference)	14.401
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	37,6	1,70	(0,90-3,20)	53
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	52,5	3,58	(1,91-6,71)	42
Ciskvinder	30,3	1	(reference)	16.235
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	52,9	1,29	(0,79-2,13)	80
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	61,1	2,64	(1,72-4,06)	113

*Mild til svær angst: GAD-7 score ≥ 5 .

Forekomst: I alt har en andel på 26,0% af befolkningen haft tegn på angst (GAD-7 score ≥ 5) inden for de seneste 14 dage.

Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt nonbinære mænd end blandt cismænd (OR=3,58). Andelen er markant større blandt nonbinære kvinder end blandt ciskvinder (OR=2,64).

Depression

”Hvor ofte inden for de seneste 14 dage har du følt lille interesse i eller glæde ved at gøre ting?”

”Hvor ofte inden for de seneste 14 dage har du følt dig nedtrykt, håbløs eller været deprimeret?”

Disse to spørgsmål, der tilsammen udgør screeningsinstrumentet *Patient Health Questionnaire 2* (PHQ-2), blev stillet til en uselekeret gruppe af 30.867 respondenter samt 139 respondenter udtrukket i en supplerende stikprøve af personer, der havde skiftet personnummer. Blandt de i alt 31.006 respondenter havde 15,4% haft tegn på depression inden for de seneste 14 dage. Andelen blandt ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der har tegn på depression, ses i Tabel 11.19.

Tabel 11.19. Andel af ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der har tegn på depression* (seneste 14 dage)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	15,4			31.006
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	13,0	1	(reference)	14.401
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	27,3	2,16	(1,06-4,40)	53
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	31,6	2,75	(1,36-5,56)	42
Ciskvinder	17,4	1	(reference)	16.235
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	20,8	0,90	(0,50-1,60)	80
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	42,0	3,07	(2,00-4,69)	113

*Tegn på depression: PHQ-2 score ≥ 3 .

Forekomst: I alt har en andel på 15,4% af befolkningen haft tegn på depression (PHQ-2 score ≥ 3) inden for de seneste 14 dage.

Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt transkvinder (OR=2,16) og nonbinære mænd (OR=2,75) end blandt cismænd. Andelen er markant større blandt nonbinære kvinder (OR=3,07) end blandt ciskvinder.

Selvskade

”Har du nogensinde skadet dig selv med vilje uden at ville tage dit eget liv (fx ved at skære, slå eller brænde dig selv)?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter samt til 284 respondenter udtrukket i en supplerende stikprøve af personer, der havde skiftet personnummer. Af disse i alt 62.959 respondenter svarede 0,5% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 62.663 respondenter havde 8,1% nogensinde skadet sig selv med vilje. Andelen blandt ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der nogensinde har skadet sig selv med vilje, ses i Tabel 11.20.

Tabel 11.20. Andel af ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der nogensinde har skadet sig selv med vilje

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	8,1			62.663
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	5,5	1	(reference)	29.011
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	36,7	7,17	(4,46-11,5)	116
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	29,5	6,02	(3,20-11,3)	71
Ciskvinder	9,9	1	(reference)	32.930
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	63,9	6,14	(4,22-8,93)	151
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	40,1	4,53	(3,22-6,36)	215

Forekomst: I alt angiver en andel på 8,1% af befolkningen, at de har prøvet at skade sig selv med vilje uden at ville tage deres eget liv.

Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt transkvinder (OR=7,17) og nonbinære mænd (OR=6,02) end blandt cismænd. Andelen er markant større blandt transmænd (OR=6,14) og nonbinære kvinder (OR=4,53) end blandt ciskvinder.

Selvordstanker

”Har du nogensinde overvejet at tage dit eget liv (også selvom du ikke ville gøre det)?”

Dette spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter samt til 284 respondenter udtrukket i en supplerende stikprøve af personer, der havde skiftet personnummer. Af disse i alt 62.959 respondenter svarede 1,8% ”Ved ikke”, og blandt de resterende 61.872 respondenter havde 24,1% nogensinde haft selvmordstanker. Andelen blandt ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der nogensinde har haft selvmordstanker, ses i Tabel 11.21.

Tabel 11.21. Andel af ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der nogensinde har haft selvmordstanker

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	24,1			61.872
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	22,0	1	(reference)	28.623
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	66,2	5,57	(3,50-8,88)	117
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	59,8	5,05	(3,10-8,23)	72
Ciskvinder	25,5	1	(reference)	32.532
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	77,7	6,04	(3,97-9,21)	149
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	61,5	3,89	(2,85-5,31)	212

Forekomst: I alt angiver en andel på 24,1% af befolkningen, at de nogensinde har haft selvmordstanker.

Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt transkvinder (OR=5,57) og nonbinære mænd (OR=5,05) end blandt cismænd. Andelen er markant større blandt transmænd (OR=6,04) og nonbinære kvinder (OR=3,89) end blandt ciskvinder.

Selvordsforsøg

”Har du nogensinde overvejet at tage dit eget liv (også selvom du ikke ville gøre det)?”

”Har du nogensinde forsøgt at tage dit eget liv?”

Det første spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter samt til 284 respondenter udtrukket i en supplerende stikprøve af personer, der havde skiftet personnummer. Af disse i alt 62.959 respondenter svarede 1,8% ”Ved ikke”. Det andet spørgsmål blev stillet til 15.101 respondenter, som oplyste, at de nogensinde havde haft selvmordstanker. Heraf svarede 1,6% ”Ved ikke”. Blandt de i alt 61.654 respondenter, som ikke havde svaret ”Ved ikke” på ét eller begge spørgsmål, havde 3,5% nogensinde forsøgt at tage deres eget liv. Andelen blandt ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der nogensinde har forsøgt at begå selvmord, ses i Tabel 11.22.

Tabel 11.22. Andel af ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der nogensinde har forsøgt at begå selvmord

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	3,5			61.654
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	2,5	1	(reference)	28.559
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	23,4	9,98	(5,98-16,7)	114
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	16,5	7,11	(3,59-14,1)	70
Ciskvinder	4,1	1	(reference)	32.397
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	24,5	5,10	(3,34-7,79)	146
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	22,0	5,45	(3,79-7,84)	204

Forekomst: I alt angiver en andel på 3,5% af befolkningen, at de nogensinde har forsøgt at begå selvmord.

Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt transkvinder (OR=9,98) og nonbinære mænd (OR=7,11) end blandt cismænd. Andelen er markant større blandt transmænd (OR=5,10) og nonbinære kvinder (OR=5,45) end blandt ciskvinder.

Behandling for et psykisk problem

”Har du nogensinde fået behandling hos en læge, psykolog eller lignende for et psykisk problem?”

”Hvornår har du sidst fået behandling af en læge, psykolog eller lignende for ét eller flere af følgende psykiske problemer?”

Det første spørgsmål blev stillet til en uselekeret gruppe af 62.675 respondenter samt til 284 respondenter udtrukket i en supplerende stikprøve af personer, der havde skiftet personnummer. Af disse var der 62.174 respondenter, som svarede konkret på, om de havde eller havde haft ét eller flere af 16 forskellige psykiske problemer og kunne angive, hvornår de sidst havde fået behandling af en læge, psykolog eller lignende for pågældende psykiske problem. Heraf havde 10,4% fået behandling for et psykisk problem inden for det seneste år. Andelen blandt ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der har fået behandling for et psykisk problem det seneste år, ses i Tabel 11.23.

Tabel 11.23. Andel af ciskønnede, transkønnede og nonbinære, der har fået behandling for et psykisk problem (seneste år)

	Procent (vægtet)	Odds ratio med 95% sikkerhedsgrænser (vægtet og justeret for alder)		Antal respondenter
Total	10,4			62.174
Kønsidentitet (selvoplyst)				
Cismænd	6,9	1	(reference)	28.815
Transkvinder (tildelt hankøn ved fødslen)	24,9	3,50	(2,13-5,74)	116
Nonbinære mænd (tildelt hankøn ved fødslen)	22,3	3,50	(1,86-6,56)	74
Ciskvinder	13,5	1	(reference)	32.648
Transmænd (tildelt hunkøn ved fødslen)	39,9	2,72	(1,89-3,91)	146
Nonbinære kvinder (tildelt hunkøn ved fødslen)	32,1	2,53	(1,84-3,48)	212

Forekomst: I alt angiver en andel på 10,4% af befolkningen, at de har fået behandling for et psykisk problem inden for det seneste år.

Kønsidentitet: Andelen er markant større blandt transkvinder (OR=3,50) og nonbinære mænd (OR=3,50) end blandt cismænd. Andelen er markant større blandt transmænd (OR=2,72) og nonbinære kvinder (OR=2,53) end blandt ciskvinder.

Appendiks A

Figur 2.01. Invitationsskrivelse til Projekt SEXUS 2017-2018



Vær med i Projekt SEXUS

- en befolkningsundersøgelse om seksualitet, livsstil og helbred

Kære [respondentens navn]

Et godt seksuelt liv kan give overskud og livsglæde i alle aldre, men vi ved desværre alt for lidt om samspillet mellem seksualitet, livsstil og helbred. Projekt SEXUS håber derfor, at op mod 100.000 vilkårligt udvalgte danskere i alderen 15-89 år vil besvare et online spørgeskema, som skal skabe ny viden på et vigtigt, men overset område.



Sådan udfylder du spørgeskemaet:

Klik på linket: [Link til spørgeskema](#)

Eller gå ind på: www.projektsexus.dk/login og log på med [respondentens kode]

Det tager ca. en halv time at udfylde skemaet, og du kan holde pauser undervejs.

Er seksuel sundhed og trivsel en halv time af din tid værd?

Projekt SEXUS skal være med til at fremme seksuel sundhed og trivsel hos danskere i alle aldre – og til at forebygge, at seksuelle vanskeligheder opstår. Jo flere deltagere, jo bedre viden. Vi håber derfor meget, at også du har mod på at være med – uanset om du er seksuelt aktiv eller ej!

- **Det er frivilligt og fortroligt at deltage**
Det er naturligvis frivilligt at være med, og dine oplysninger bliver behandlet strengt fortroligt efter Datatilsynets regler.
- **Du kan svare trygt – ingen kan genkende dine svar**
Når resultaterne fra undersøgelsen bliver offentliggjort, vil det ikke være muligt for nogen at genkende dine svar.
- **Vi vender tilbage med en påmindelse, hvis vi ikke hører fra dig**
Hvis du ikke ønsker at deltage, beder vi dig om at give os besked – digitalt eller på papir. Så hører du ikke mere fra os.

Læs mere på vores hjemmeside

På www.projektsexus.dk kan du læse meget mere om Projekt SEXUS og den forskning, dine og andre deltageres svar vil munde ud i. Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at ringe til os på 32 68 83 37 eller 32 68 39 57. Du kan også maile til os på sexus@ssi.dk.

Med venlig hilsen – og på forhånd tak,



AALBORG UNIVERSITET

STATENS
SERUM
INSTITUT



Christian Graugaard
Læge, professor
Sexologisk Forskningscenter
Aalborg Universitet

Ellen Moseholm Larsen
Postdoc-forsker
Sexologisk Forskningscenter
Aalborg Universitet

Morten Frisch
Overlæge, adj. professor
Epidemiologisk Forskning
Statens Serum Institut

Appendiks B

Tabel 2.02. Bortfald fra 187.084 potentielle deltagere til 64.706 respondenter med komplette eller næsten komplette besvarelser.

Variabel	Kategori	Potentielle deltagere (N)	Bortfald (%)
Total		187.084	65,4%
Køn	Mand	94.360	67,9%
	Kvinde	92.724	62,9%
Køn*Fødselsår	Mand 1927/9-1932/8	2.628	78,3%
	Mand 1932/9-1937/8	3.629	72,5%
	Mand 1937/9-1942/8	4.680	65,9%
	Mand 1942/9-1947/8	5.869	59,9%
	Mand 1947/9-1952/8	6.198	59,0%
	Mand 1952/9-1957/8	6.624	58,5%
	Mand 1957/9-1962/8	6.894	61,5%
	Mand 1962/9-1967/8	7.444	63,2%
	Mand 1967/9-1972/8	7.268	65,0%
	Mand 1972/9-1977/8	7.173	67,0%
	Mand 1977/9-1982/8	6.861	69,5%
	Mand 1982/9-1987/8	6.819	72,7%
	Mand 1987/9-1992/8	7.273	76,0%
	Mand 1992/9-1997/8	7.806	77,6%
	Mand 1997/9-2003/8	7.194	76,0%
	Kvinde 1927/9-1932/8	2.157	89,3%
	Kvinde 1932/9-1937/8	3.033	83,2%
	Kvinde 1937/9-1942/8	4.111	76,1%
	Kvinde 1942/9-1947/8	5.646	70,7%
	Kvinde 1947/9-1952/8	6.188	62,9%
	Kvinde 1952/9-1957/8	6.649	58,6%
	Kvinde 1957/9-1962/8	7.002	60,0%
	Kvinde 1962/9-1967/8	7.429	56,9%
	Kvinde 1967/9-1972/8	7.331	59,0%
	Kvinde 1972/9-1977/8	7.247	60,3%
	Kvinde 1977/9-1982/8	6.948	59,9%
Kvinde 1982/9-1987/8	6.889	59,5%	
Kvinde 1987/9-1992/8	7.224	61,4%	
Kvinde 1992/9-1997/8	7.688	61,4%	
Kvinde 1997/9-2003/8	7.182	61,2%	
Bopælsregion	Hovedstaden	57.378	66,5%
	Sjælland	26.576	65,9%
	Syddanmark	38.863	64,5%
	Midtjylland	41.923	64,5%
	Nordjylland	22.344	65,2%
Civilstand	Ugift	72.177	69,2%
	Gift/i registreret partnerskab	84.911	62,1%
	Separeret/skilt/ophævet partnerskab	19.758	62,4%
	Enke/enkemand/længstlevende partner	10.238	71,7%
Registreret partnerskab/samkønnet ægteskab	Ja, nogensinde	2.794	49,6%
	Nej, aldrig	184.290	65,7%
Kulturbaggrund	Muslimsk	7.327	88,3%
	Ikke-muslimsk	179.757	64,5%
Tvillingstatus	Tvilling	9.961	65,2%
	Ikke tvilling	177.123	65,4%

Appendiks C

Tabel 2.03. Supplerende bortfald fra 64.706 respondenter med komplette eller næsten komplette besvarelser til 62.675 respondenter med komplette besvarelser uden tegn på usikker eller tvivlsom troværdighed.

Variabel	Kategori	Respondenter (N)	Bortfald (%)
Total		64.706	3,1%
Køn	Mand	30.287	3,4%
	Kvinde	34.419	2,9%
Køn*Fødselsår	Mand 1927/9-1932/8	570	9,1%
	Mand 1932/9-1937/8	999	5,7%
	Mand 1937/9-1942/8	1.596	5,0%
	Mand 1942/9-1947/8	2.356	4,3%
	Mand 1947/9-1952/8	2.544	3,2%
	Mand 1952/9-1957/8	2.747	3,1%
	Mand 1957/9-1962/8	2.651	2,9%
	Mand 1962/9-1967/8	2.739	2,1%
	Mand 1967/9-1972/8	2.547	2,3%
	Mand 1972/9-1977/8	2.366	2,6%
	Mand 1977/9-1982/8	2.092	2,0%
	Mand 1982/9-1987/8	1.860	2,7%
	Mand 1987/9-1992/8	1.749	2,4%
	Mand 1992/9-1997/8	1.747	3,8%
	Mand 1997/9-2003/8	1.724	6,7%
	Kvinde 1927/9-1932/8	231	9,5%
	Kvinde 1932/9-1937/8	509	8,3%
	Kvinde 1937/9-1942/8	983	6,4%
	Kvinde 1942/9-1947/8	1.655	3,3%
	Kvinde 1947/9-1952/8	2.293	3,5%
	Kvinde 1952/9-1957/8	2.750	3,0%
	Kvinde 1957/9-1962/8	2.799	2,6%
	Kvinde 1962/9-1967/8	3.199	2,1%
	Kvinde 1967/9-1972/8	3.007	1,9%
	Kvinde 1972/9-1977/8	2.876	2,6%
	Kvinde 1977/9-1982/8	2.788	1,9%
	Kvinde 1982/9-1987/8	2.787	2,5%
	Kvinde 1987/9-1992/8	2.787	2,2%
	Kvinde 1992/9-1997/8	2.969	2,6%
	Kvinde 1997/9-2003/8	2.786	4,3%
Bopælsregion	Hovedstaden	19.221	2,9%
	Sjælland	9.061	3,2%
	Syddanmark	13.788	3,3%
	Midtjylland	14.867	3,1%
	Nordjylland	7.769	3,4%
Civilstand	Ugift	22.229	3,4%
	Gift/i registreret partnerskab	32.154	2,9%
	Separeret/skilt/ophævet partnerskab	7.422	2,9%
	Enke/enkemand/længstlevende partner	2.901	4,9%
Registreret partnerskab/ samkønnet ægteskab	Ja, nogensinde	1.407	1,9%
	Nej, aldrig	63.299	3,2%
Kulturbaggrund	Muslimsk	857	11,8%
	Ikke-muslimsk	63.849	3,0%
Tvillingstatus	Tvilling	3.471	3,1%
	Ikke tvilling	61.235	3,1%

Appendiks D

Tabel 2.04. Demografisk sammensætning af baggrundspopulation og 62.675 respondenter fra den samlede rapportstikprøve.

Variabel	Kategori	Baggrunds- population N (%)	Respondenter N (%)
Total		4.413.868 (100%)	62.675 (100%)
Køn	Mand	2.189.453 (49,6%)	29.256 (46,7%)
	Kvinde	2.224.415 (50,4%)	33.419 (53,3%)
Køn*Fødselsår	Mand 1927/9-1932/8	29.553 (0,7%)	518 (0,8%)
	Mand 1932/9-1937/8	58.182 (1,3%)	942 (1,5%)
	Mand 1937/9-1942/8	95.536 (2,2%)	1.516 (2,4%)
	Mand 1942/9-1947/8	153.159 (3,5%)	2.254 (3,6%)
	Mand 1947/9-1952/8	154.674 (3,5%)	2.462 (3,9%)
	Mand 1952/9-1957/8	162.653 (3,7%)	2.663 (4,2%)
	Mand 1957/9-1962/8	173.396 (3,9%)	2.573 (4,1%)
	Mand 1962/9-1967/8	200.228 (4,5%)	2.681 (4,3%)
	Mand 1967/9-1972/8	180.228 (4,1%)	2.488 (4,0%)
	Mand 1972/9-1977/8	169.459 (3,8%)	2.304 (3,7%)
	Mand 1977/9-1982/8	143.754 (3,3%)	2.050 (3,3%)
	Mand 1982/9-1987/8	136.306 (3,1%)	1.809 (2,9%)
	Mand 1987/9-1992/8	159.547 (3,6%)	1.707 (2,7%)
	Mand 1992/9-1997/8	174.838 (4,0%)	1.681 (2,7%)
	Mand 1997/9-2003/8	197.940 (4,5%)	1.608 (2,6%)
	Kvinde 1927/9-1932/8	47.859 (1,1%)	209 (0,3%)
	Kvinde 1932/9-1937/8	76.257 (1,7%)	467 (0,7%)
	Kvinde 1937/9-1942/8	110.064 (2,5%)	920 (1,5%)
	Kvinde 1942/9-1947/8	164.052 (3,7%)	1.600 (2,6%)
	Kvinde 1947/9-1952/8	161.357 (3,7%)	2.212 (3,5%)
	Kvinde 1952/9-1957/8	165.952 (3,8%)	2.667 (4,3%)
	Kvinde 1957/9-1962/8	173.647 (3,9%)	2.725 (4,3%)
	Kvinde 1962/9-1967/8	196.838 (4,5%)	3.131 (5,0%)
	Kvinde 1967/9-1972/8	177.516 (4,0%)	2.949 (4,7%)
	Kvinde 1972/9-1977/8	168.876 (3,8%)	2.802 (4,5%)
	Kvinde 1977/9-1982/8	142.180 (3,2%)	2.735 (4,4%)
	Kvinde 1982/9-1987/8	132.116 (3,0%)	2.718 (4,3%)
	Kvinde 1987/9-1992/8	152.665 (3,5%)	2.725 (4,3%)
Kvinde 1992/9-1997/8	166.153 (3,8%)	2.893 (4,6%)	
Kvinde 1997/9-2003/8	188.883 (4,3%)	2.666 (4,3%)	
Bopælsregion	Hovedstaden	1.326.184 (30,0%)	18.667 (29,8%)
	Sjælland	660.803 (15,0%)	8.767 (14,0%)
	Syddanmark	949.019 (21,5%)	13.331 (21,3%)
	Midtjylland	1.011.918 (22,9%)	14.404 (23,0%)
	Nordjylland	465.944 (10,6%)	7.506 (12,0%)
Civilstand	Ugift	1.734.447 (39,3%)	21.481 (34,3%)
	Gift/i registreret partnerskab	1.933.697 (43,8%)	31.227 (49,8%)
	Separeret/skilt/ophævet partnerskab	497.516 (11,3%)	7.209 (11,5%)
	Enke/enkemand/længstlevende partner	248.208 (5,6%)	2.758 (4,4%)
Registreret partnerskab/ samkønnet ægteskab	Ja, nogensinde	13.654 (0,3%)	1.380 (2,2%)
	Nej, aldrig	4.400.214 (99,7%)	61.295 (97,8%)
Kulturbaggrund	Muslimsk	74.565 (1,7%)	756 (1,2%)
	Ikke-muslimsk	4.339.303 (98,3%)	61.919 (98,8%)
Tvillingstatus	Tvilling	76.069 (1,7%)	3.363 (5,4%)
	Ikke tvilling	4.337.799 (98,3%)	59.312 (94,6%)
	Ikke tvilling	4.337.799 (98,3%)	59.312 (94,6%)

Appendiks E

Tabel 2.08. Antal respondenter og tilhørende vægtede procentandele i uselekerede grupper af respondenter i Projekt SEXUS.

Forklarende variabel	Kategori	Alle respondenter N (%)	15-59-årige respondenter N (%)	Respondenter født på en ulige dato N (%)	Respondenter født på en lige dato N (%)	≥18 årige respondenter født på en lige dato N (%)	15-39-årige respondenter født på en ulige dato N (%)
Total		62.675 (100%)	44.081 (100%)	31.808 (100%)	30.867 (100%)	29.750 (100%)	11.342 (100%)
Køn^a	Mand	29.256 (49,6%)	18.813 (50,6%)	14.791 (49,3%)	14.465 (49,9%)	14.026 (49,8%)	4.467 (51,1%)
	Kvinde	33.419 (50,4%)	25.268 (49,4%)	17.017 (50,7%)	16.402 (50,1%)	15.724 (50,2%)	6.875 (48,9%)
Alder, mænd^a	15-24 år	3.238 (16,8%)	3.238 (24,0%)	1.642 (16,8%)	1.596 (16,8%)	1.157 (12,5%)	1.642 (45,2%)
	25-34 år	3.501 (13,5%)	3.501 (19,4%)	1.767 (13,6%)	1.734 (13,5%)	1.734 (14,1%)	1.767 (36,7%)
	35-44 år	4.347 (14,3%)	4.347 (20,4%)	2.195 (14,2%)	2.152 (14,4%)	2.152 (15,1%)	1.058 (18,1%)
	45-54 år	5.156 (17,3%)	5.156 (24,8%)	2.616 (17,4%)	2.540 (17,3%)	2.540 (18,2%)	
	55-64 år	5.249 (15,4%)	2.571 (11,4%)	2.671 (15,5%)	2.578 (15,3%)	2.578 (16,1%)	
	65-74 år	4.740 (14,1%)		2.388 (14,0%)	2.352 (14,2%)	2.352 (14,9%)	
	≥75 år	3.025 (8,5%)		1.512 (8,4%)	1.513 (8,6%)	1.513 (9,0%)	
Alder, kvinder^a	15-24 år	5.477 (15,8%)	5.477 (23,5%)	2.794 (15,7%)	2.683 (15,8%)	2.005 (11,9%)	2.794 (45,4%)
	25-34 år	5.436 (12,8%)	5.436 (19,1%)	2.702 (12,5%)	2.734 (13,2%)	2.734 (13,8%)	2.702 (36,3%)
	35-44 år	5.532 (13,9%)	5.532 (20,7%)	2.818 (13,9%)	2.714 (13,9%)	2.714 (14,5%)	1.379 (18,3%)
	45-54 år	6.092 (16,9%)	6.092 (25,1%)	3.120 (16,9%)	2.972 (16,8%)	2.972 (17,6%)	
	55-64 år	5.406 (15,3%)	2.731 (11,6%)	2.741 (15,2%)	2.665 (15,5%)	2.665 (16,2%)	
	65-74 år	3.841 (14,6%)		1.999 (15,0%)	1.842 (14,2%)	1.842 (14,9%)	
	≥75 år	1.635 (10,7%)		843 (10,7%)	792 (10,7%)	792 (11,2%)	
Bopælsregion^a	Hovedstaden	18.667 (30,0%)	13.796 (31,5%)	9.468 (30,1%)	9.199 (30,0%)	8.913 (30,1%)	3.838 (33,2%)
	Sjælland	8.767 (15,0%)	5.701 (14,2%)	4.433 (14,8%)	4.334 (15,1%)	4.157 (15,0%)	1.243 (12,9%)
	Syddanmark	13.331 (21,5%)	9.055 (20,9%)	6.791 (21,5%)	6.540 (21,5%)	6.276 (21,4%)	2.243 (19,9%)
	Midtjylland	14.404 (22,9%)	10.258 (23,2%)	7.300 (22,9%)	7.104 (23,0%)	6.843 (23,0%)	2.735 (23,9%)
	Nordjylland	7.506 (10,6%)	5.271 (10,3%)	3.816 (10,6%)	3.690 (10,5%)	3.561 (10,6%)	1.283 (10,0%)
Kulturbaggrund^a	Ikke-muslimsk	61.919 (98,3%)	43.326 (97,5%)	31.408 (98,2%)	30.511 (98,4%)	29.446 (98,6%)	10.998 (95,8%)
	Muslimsk	756 (1,7%)	755 (2,5%)	400 (1,8%)	356 (1,6%)	304 (1,4%)	344 (4,2%)
Civilstand^a	Ugift	21.481 (39,3%)	20.566 (54,6%)	10.872 (39,2%)	10.609 (39,4%)	9.492 (36,5%)	8.532 (83,1%)
	Gift/i registreret partnerskab	31.227 (43,8%)	18.474 (34,8%)	15.817 (43,7%)	15.410 (44,0%)	15.410 (46,1%)	2.452 (14,6%)
	Separeret/skilt/ophævet partnerskab	7.209 (11,3%)	4.771 (10,1%)	3.673 (11,3%)	3.536 (11,2%)	3.536 (11,8%)	352 (2,3%)
	Enke/enkemand/længstlevende partner	2.758 (5,6%)	270 (0,5%)	1.446 (5,8%)	1.312 (5,4%)	1.312 (5,7%)	6 (0,0%)
Aktuel Partnerstatus^b	I fast parforhold	47.718 (72,5%)	32.927 (71,2%)	24.226 (72,4%)	23.492 (72,5%)	23.235 (74,9%)	7.482 (61,5%)
	Single	14.612 (27,5%)	10.874 (28,8%)	7.407 (27,6%)	7.205 (27,5%)	6.365 (25,1%)	3.762 (38,5%)
Seksuel identitet^b	Heteroseksuelle mænd	26.825 (93,2%)	17.293 (93,5%)	13.557 (93,2%)	13.268 (93,3%)	12.864 (93,4%)	4.117 (92,6%)
	Homoseksuelle mænd	951 (1,5%)	727 (1,9%)	497 (1,6%)	454 (1,5%)	448 (1,5%)	146 (2,3%)
	Biseksuelle mænd	487 (1,8%)	393 (2,2%)	241 (1,8%)	246 (1,8%)	239 (1,8%)	100 (2,5%)
	Heteroseksuelle kvinder	29.936 (90,2%)	22.665 (90,9%)	15.282 (90,4%)	14.654 (89,9%)	14.108 (90,4%)	6.034 (88,0%)
	Homoseksuelle kvinder	626 (0,6%)	560 (0,8%)	317 (0,6%)	309 (0,6%)	309 (0,7%)	127 (1,0%)
	Biseksuelle kvinder	1.013 (2,6%)	955 (3,6%)	508 (2,5%)	505 (2,6%)	455 (2,4%)	354 (5,3%)
Kønsidentitet^{b,c}	Cismænd	29.088 (99,6%)					
	Transkvinder	27 (0,1%)					
	Nonbinære mænd	75 (0,3%)					
	Ciskvinder	33.067 (99,3%)					
	Transmænd	35 (0,1%)					
	Nonbinære kvinder	219 (0,6%)					
Kønsidentitet^{b,d}	Cismænd	29.116 (99,4%)	18.725 (99,3%)	14.715 (99,5%)	14.401 (99,4%)	13.964 (99,3%)	4.441 (99,2%)
	Transkvinder	118 (0,3%)	91 (0,4%)	65 (0,3%)	53 (0,3%)	53 (0,3%)	32 (0,5%)
	Nonbinære mænd	75 (0,3%)	47 (0,3%)	33 (0,2%)	42 (0,3%)	41 (0,4%)	11 (0,3%)
	Ciskvinder	33.109 (98,8%)	25.026 (98,4%)	16.874 (98,9%)	16.235 (98,8%)	15.576 (98,8%)	6.796 (97,7%)
	Transmænd	152 (0,6%)	151 (0,9%)	72 (0,5%)	80 (0,6%)	76 (0,6%)	64 (1,4%)
	Nonbinære kvinder	219 (0,6%)	189 (0,7%)	106 (0,6%)	113 (0,6%)	102 (0,5%)	62 (1,0%)

^aCPR-baseret. ^bSelvoplyst. ^cUselekeret gruppe af respondenter anvendt til bestemmelse af kønsidentitetsfordelingen i befolkningen (Figur 4.01, Figur 4.02 og Tabel 4.01). ^dUselekeret gruppe af respondenter kombineret med respondenter fra ekstra personnummerskiftstikprøve (se kapitel 2) anvendt i alle analyser vedr. sexlivs-, livsstils- og helbredsindikatorer opdelt på kønsidentitet.

Appendiks F

Odds ratio

Odds ratioer (OR)

En odds ratio (OR) er et matematisk udtryk for forholdet, eller ratioen, mellem to odds. OR anvendes ofte i folkesundhedsforskning til at vurdere, om der er en sammenhæng mellem forskellige grupper (eller niveauer) af en forklarende variabel og hyppigheden af et undersøgt udfald. I denne rapport studeres en række CPR-baserede og selvoplyste forklarende variabler, og som udfald undersøges en bred vifte af sexlivsindikatorer. Når OR for en bestemt gruppe er tæt på 1, er der sædvanligvis ingen betydende forskel mellem andelen med den undersøgte sexlivsvariabel blandt respondenter i den pågældende gruppe og i referencekategorien. Når $OR > 1$, er andelen af respondenter med den undersøgte sexlivsvariabel generelt større i den pågældende gruppe end i referencegruppen. Og når $OR < 1$, er andelen af respondenter med den undersøgte sexlivsvariabel generelt mindre i den pågældende gruppe end i referencegruppen.

Eksempel

Eksempelvis bliver det i rapporten (kapitel 3, Tabel 3.11) belyst ved en OR med tilhørende 95% sikkerhedsgrænser, om der blandt seksuelt aktive personer er en sammenhæng mellem køn (den forklarende variabel) og oplevelsen af at have haft et godt eller særdeles godt sexliv inden for det seneste år (udfaldet).

Tabel 2.09. Eksempel på beregning af odds og tilhørende odds ratio (OR) for at have haft et godt eller særdeles godt sexliv inden for det seneste år

	Antal respondenter, der mener, at de har haft et godt eller særdeles godt sexliv det seneste år	Antal respondenter, der ikke mener, at de har haft et godt eller særdeles godt sexliv det seneste år	Antal respondenter i alt	Procent (uvægtet)	Odds	OR
Mænd	13.860	11.993	25.853	53,6%	1,16	0,82
Kvinder	16.061	11.304	27.365	58,7%	1,42	1 (reference)

Af tabellen ses, at den uvægtede procentandel af mænd, der mener, at de har haft et godt eller særdeles godt sexliv det seneste år, er 53,6% ($=13.860/25.853$), mens den tilsvarende uvægtede procentandel blandt kvinder er 58,7% ($=16.061/27.365$). Mænd oplever altså tilsyneladende i mindre grad end kvinder, at de har haft et godt eller særdeles godt sexliv det seneste år.

I rapporten belyses sammenhængen med køn ikke ved blot at sammenligne de uvægtede procentandele blandt mænd og kvinder. Som mål for sammenhængen med køn benyttes OR, altså ratioen af de to odds.


Der er 13.860 mænd, som mener, at de har haft et godt eller særdeles godt sexliv det seneste år, mens 11.993 mænd mener, at de ikke har haft det. Dette giver odds for at have haft et godt eller særdeles godt sexliv det seneste år hos mænd på $13.860/11.993=1,16$, hvilket betyder, at for hver mand, der *ikke* har haft et godt eller særdeles godt sexliv det seneste år, er der 1,16 mænd, som har haft det. På samme måde er odds for kvinder $16.061/11.304 = 1,42$, hvilket betyder, at for hver kvinde, der *ikke* har haft et godt eller særdeles godt sexliv det seneste år, er der 1,42 kvinder, som har haft det. I rapporten anvendes kvinder som referencegruppe, hvorved en OR kan beregnes som $1,16/1,42=0,82$. Når der anvendes vægtning og justeres for forskelle mellem aldersfordelingerne blandt mandlige og kvindelige respondenter, ændrer OR sig i det konkrete tilfælde til $OR=0,86$ med tilhørende 95% sikkerhedsgrænser mellem 0,83 og 0,89 (kapitel 3, Tabel 3.11). Da den øverste sikkerhedsgrænse, værdien 0,89, er mindre end 1, kan resultatet betragtes som værende statistisk sikkert (signifikant) mindre end 1. Konkret bliver konklusionen på analysen, at andelen af mænd, der oplever, at de har haft et godt sexliv det seneste år, er mindre end andelen blandt kvinder.

Appendiks G

Medianalder ved seksuel debut

Udviklingen i estimeret medianalder ved seksuel debut er beregnet på en måde, der tager højde for, at nogle personer i de undersøgte fødselsårgange (endnu) ikke har haft sex med en person af relevant køn (Figur 3.54 og Figur 10.05). Her belyses beregningsmetoden med medianalder ved seksuel debut med en person af det andet køn.

Figur 3.54. Udvikling i estimeret medianalder ved seksuel debut med en person af det andet køn (fødselsårgange 1928-2000)



Den estimerede medianalder i en fødselsårgang er den ved overlevelsesanalyse beregnede alder, hvor 50% af fødselsårgangens mænd, hhv. 50% af fødselsårgangens kvinder, havde haft seksuel debut med en person af det andet køn. Den estimerede medianalder for et givet fødselsår er beregnet under antagelse af, at debutalderen fordelte sig jævnt over året blandt dem, der havde debuteret mellem $X-1$ og alder X , som følger: $X + [(Prop_{(X-1)} - 0,5)/(Prop_{(X-1)} - Prop_{(X)})]$. X er den laveste alder i hele år oplyst af respondenter i det pågældende fødselsår, hvor mindst 50% angav, at de i denne alder eller tidligere havde haft seksuel debut med en person af det andet køn, $Prop_{(X)}$ er andelen af fødselsårgangens personer, som (endnu) ikke havde haft seksuel debut med en person af det andet køn ved alder X , og $Prop_{(X-1)}$ er andelen, som (endnu) ikke havde haft seksuel debut med en person af det andet køn ved alder $X-1$.

Eksempel: I fødselsårgang 1943 svarede 53,9% af de kvindelige respondenter, at de havde haft seksuel debut med en person af det andet køn som 18-årig eller yngre, hvorfor $X=18$ og $Prop_{(X)}=0,461$. I samme fødselsårgang svarede 33,6% af de kvindelige respondenter, at de havde haft seksuel debut med en person af det andet køn som 17-årig eller yngre, hvorfor $Prop_{(X-1)}=0,664$. Den estimerede medianalder ved seksuel debut med en person af det andet køn for kvinder i fødselsårgang 1943 er således $18 + [(0,664 - 0,5)/(0,664 - 0,461)] = 18,81$ år.